



Новые модели Встраиваемой техники

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

Новые виды управления

Полностью сенсорное управление Full Touch Control с цветным TFT дисплеем

Большой полноцветный TFT дисплей открывает широкие возможности для кулинарных экспериментов. Благодаря легкости управления - режимы нагрева и функции приготовления настраиваются быстро и просто. Любой из режимов можно настроить под свои пожелания, а собственные рецепты сохранить в отдельном меню.



Новые виды управления

Два дисплея + поворотный регулятор Jog Dial

Эксклюзивный дизайн панели управления новых духовых шкафов включает **два дисплея**, которые обеспечивают удобство управления.


Левый дисплей отображает режим приготовления и время, а **правый** температуру приготовления - все параметры вынесены на свои места, управляются электронным регулятором Jog Dial и сенсорными кнопками. Такой подход к эргономики управления повышает комфорт от использования и эффективность процесса приготовления.



Поворотный регулятор
Jog Dial

Дополнительные элементы с подсветкой

since 1889
körting



Стеклянная ручка со световой индикацией нагрева и электронные поворотные регуляторы с подсветкой создают дополнительный визуальный комфорт при взаимодействии с духовым шкафом.

Функция интенсивного запекания AIR FRY

körting since 1889




Чтобы добиться золотистой хрустящей корочки, не обязательно добавлять масло. Функция интенсивного запекания справится с этой задачей при помощи горячего воздуха и комбинации нагревательных элементов, без лишнего жира. Это отличная возможность снизить калорийность любимых наггетсов, картофеля фри или блюд в панировке.

В комплект входит сетчатая корзина, предназначенная для функции AIR FRY. Она обеспечивает интенсивную циркуляцию горячего воздуха при высокой температуре, благодаря чему блюда становятся еще более вкусными и хрустящими.

Температурный щуп

since 1889
körting




Мясной пирог, куриное филе или стейк из тунца готовы, когда внутри достигается нужная температура. Но как узнать, какая температура внутри, не надрезая блюдо?

Термощуп в виде металлического стержня измеряет температуру внутри блюда и показывает ее на дисплее. В зависимости от желаемой степени прожарки, можно установить нужную температуру и духовой шкаф автоматически отключится, как только она будет достигнута.

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Электронный таймер с цифровой индикацией


körting since 1889



Газовые варочные поверхности с уникальным электронным управлением полностью меняют ощущения от взаимодействия с прибором. Одна из самых востребованных функций - **таймер отключения на каждую конфорку**. Достаточно установить время, по истечении которого подача газа автоматически прекращается, и процесс приготовления останавливается. Благодаря таймеру обеспечивается высокая степень безопасности и удобства, чтобы наслаждаться процессом кулинарного творчества без лишних забот.

Цифровая индикация уровня нагрева и остаточного тепла

körting since 1889



В зависимости от выбранной мощности нагрева,
на цифровом дисплее для каждой зоны будет отображаться
соответствующий уровень (от 1 до 5).

После работы каждой из горелок, дисплей будет показывать
предупреждающий символ "H", как напоминание, что поверхность
держателей посуды может быть горячей.

Функция мгновенного поджига

since 1889
körting



Функция мгновенного электроподжига конфорки не требует длительного удерживания поворотного регулятора в нажатом положении, как это необходимо на стандартной газовой поверхности. Достаточно нажать и повернуть регулятор – соответствующая конфорка загорится в течение 2-3 секунд.

Сигнализация утечки газа




В случае обнаружения утечки газа, на дисплее будет мигать код неисправности, а также раздастся звуковой предупредительный сигнал. Код ошибки будет отображаться на дисплее пока неисправность, вызвавшая утечку не будет устранена.

При этом прибор будет автоматически отключен сразу после срабатывания данной функции, любые операции с варочной поверхностью будут невозможны.

Функция сопряжения управления

körting since 1889

KHC 67806 ICPTN



Модели газовых поверхностей серии ICPTN синхронизируются с вытяжками серии ICPTN – для максимального удобства управления обоими приборами. При повороте регулятора на варочной поверхности, вытяжка автоматически включает соответствующую скорость и отключается по завершении приготовления, обеспечивая комфорт и свежий воздух на кухне.



HGG 6766 ICPTN



HGG 9766 ICPTN

Ассортимент

Встраиваемый духовой шкаф

körting since 1889

ОКВ 9261 CPGN

- Полностью сенсорное управление Full Touch Control с цветным TFT дисплеем
- Стеклоплавкая ручка со световой индикацией нагрева
- Функция AIR FRY + спец. аксессуар в комплекте – для приготовления сочных блюд с хрустящей корочкой
- 10 стандартных режимов нагрева + 4 специальных + режим AIR FRY
- Одноуровневые телескопические направляющие полного выдвижения (с возможностью установки на любом уровне)
- Температурный щуп Food Probe с отключением
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением (чёрный Total Black)
- Таймер отключения и отложенного старта
- Плавное открывание и закрывание дверцы Soft Motion
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая самоочистка
- Эмаль легкой очистки
- Защитное отключение
- Аксессуары в комплекте: глубокий противень, хромированная решетка, сетчатая корзина для функции AIR FRY
- Объем камеры 75 л.
- Цвет: чёрный Total Black
- Класс энергопотребления: А
- Мощность подключения (Вт): 2800
- Габариты (ВхШхГ) (мм): 595x595x575



Сенсорное управление с цветным TFT дисплеем

AIR FRY

Температурный щуп Food Probe

Плавное открывание и закрывание дверцы

Стеклоплавкая ручка дверцы со световой индикацией нагрева

Цвет: чёрный Total Black

Встраиваемый духовой шкаф

ОКВ 8731 CPGN

- Эксклюзивный дизайн панели управления: два дисплея + поворотный регулятор Jog Dial
 - Стеклопанель со световой индикацией нагрева
 - LED дисплей белого цвета
 - Функция AIR FRY + спец. аксессуар в комплекте – для приготовления сочных блюд с хрустящей корочкой
 - 11 режимов нагрева
 - Одноуровневые телескопические направляющие полного выдвижения (с возможностью установки на любом уровне)
 - Дверца духового шкафа с тройным остеклением (чёрный Total Black)
 - Таймер отключения и отложенного старта
 - Плавное открывание и закрывание дверцы Soft Motion
 - Система автоматического охлаждения
 - Каталитическая самоочистка
 - Эмаль легкой очистки
 - Защитное отключение
 - Аксессуары в комплекте: глубокий противень, хромированная решетка, сетчатая корзина для функции AIR FRY
-
- Объем камеры 75 л.
 - Цвет: чёрный Total Black
 - Класс энергопотребления: A+
 - Мощность подключения (Вт): 2800
-
- Габариты (ВхШхГ) (мм): 595x595x575

körting since 1889



Новый вид управления: два дисплея + поворотный регулятор

AIR FRY

Стеклопанель дверцы со световой индикацией нагрева

Плавное открывание и закрывание дверцы

Цвет: чёрный Total Black

Встраиваемый духовой шкаф

ОКВ 8731 CPGW

- Эксклюзивный дизайн панели управления: два дисплея + поворотный регулятор Jog Dial
- LED дисплей белого цвета
- Функция AIR FRY + спец. аксессуар в комплекте – для приготовления сочных блюд с хрустящей корочкой
- 11 режимов нагрева
- Одноуровневые телескопические направляющие полного выдвижения (с возможностью установки на любом уровне)
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Плавное открывание и закрывание дверцы Soft Motion
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая самоочистка
- Эмаль легкой очистки
- Защитное отключение
- Аксессуары в комплекте: глубокий противень, хромированная решетка, сетчатая корзина для функции AIR FRY
- Объем камеры 75 л.
- Цвет: белое стекло
- Класс энергопотребления: A+
- Мощность подключения (Вт): 2800
- Габариты (ВхШхГ) (мм): 595x595x575

körting since 1889



Новый вид управления: два дисплея + поворотный регулятор

AIR FRY

Плавное открывание и закрывание дверцы

Встраиваемый духовой шкаф

ОКВ 6061 CPGN

- Электронные поворотные регуляторы с подсветкой
- LED дисплей белого цвета
- Функция AIR FRY + спец. аксессуар в комплекте – для приготовления сочных блюд с хрустящей корочкой
- 11 режимов нагрева
- Одноуровневые телескопические направляющие (с возможностью установки на любом уровне)
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая самоочистка
- Эмаль легкой очистки
- Защитное отключение
- Аксессуары в комплекте: глубокий противень, хромированная решетка, сетчатая корзина для функции AIR FRY
- Объем камеры 75 л.
- Цвет: черное стекло
- Класс энергопотребления: A+
- Мощность подключения (Вт): 2800
- Габариты (ВxШxГ) (мм): 595x595x575

körting since 1889



Электронные поворотные регуляторы с подсветкой

AIR FRY

Газовая варочная поверхность

körting since 1889

HGG 6766 ICPTN

- Газ на стекле
 - Современный дизайн
 - 4 высокоэффективные полностью черные конфорки SABAF (Италия)
 - Общая мощность: 8,5 кВт
 - Сверхмощная конфорка WOK, 4 кВт
 - Электронный таймер с цифровой индикацией
 - Функция управления кухонной вытяжкой (модель с индексом ICPGN)
 - Общие с вытяжкой (модель с индексом ICPGN) элементы дизайна: подсветка регуляторов, цвет и материал фронтальной поверхности.
 - Металлические поворотные регуляторы с белой подсветкой
 - Газ-контроль
 - Автоматический электроподжиг
 - Функция мгновенного электроподжига
 - Цифровая индикация уровня нагрева
 - Индикация остаточного тепла
 - Сигнализация утечки газа
 - Чугунные держатели для посуды
-
- Габариты (ВхШхГ) (мм): 140x600x520
 - Цвет: черное стекло



Электронный таймер с цифровой индикацией

Сигнализация утечки газа

Функция управления кухонной вытяжкой

Газ на стекле

Цифровая индикация уровня нагрева и остаточного тепла

Конфорки SABAF

HGG 9766 ICPTN

- Газ на стекле
 - Современный дизайн
 - 5 высокоэффективных полностью черных конфорок SABAF (Италия)
 - Общая мощность: 11,5 кВт
 - Сверхмощная конфорка WOK, 4 кВт
 - Электронный таймер с цифровой индикацией
 - Функция управления кухонной вытяжкой (модель с индексом ICPGN)
 - Общие с вытяжкой (модель с индексом ICPGN) элементы дизайна: подсветка регуляторов, цвет и материал фронтальной поверхности.
 - Металлические поворотные регуляторы с белой подсветкой
 - Газ-контроль
 - Автоматический электроподжиг
 - Функция мгновенного электроподжига
 - Цифровая индикация уровня нагрева
 - Индикация остаточного тепла
 - Сигнализация утечки газа
 - Чугунные держатели для посуды
-
- Габариты (ВхШхГ) (мм): 140x760x500
 - Цвет: черное стекло



Электронный таймер с цифровой индикацией

Сигнализация утечки газа

Функция управления кухонной вытяжкой

Газ на стекле

Цифровая индикация уровня нагрева и остаточного тепла

Конфорки SABAF

Газовая варочная поверхность

körting since 1889

HGG 6919 CTN

- Газ на стекле
 - Современный дизайн
 - 4 высокоэффективные полностью черные конфорки SABAF (Италия)
 - Общая мощность: 9,75 кВт
 - Сверхмощная конфорка WOK, 4 кВт
 - Металлические поворотные регуляторы
 - Газ-контроль
 - Автоматический электроподжиг
 - Чугунные держатели для посуды
-
- Габариты (ВхШхГ) (мм): 140x600x520
 - Цвет: черное стекло



Газ на стекле

Конфорки SABAF

Вертикальная вытяжка

КНС 67806 ICPGN

- Электронное управление с поворотным регулятором с подсветкой
- Количество режимов: 3
- Производительность (м³/ч): 650
- Уровень шума 64 дБ
- LED лампа освещения: 3 Вт
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Возможность сопряжения с газовой варочной поверхностью (модель с индексом ICPTN)
- Общие с газовыми варочными поверхностями (модели с индексом ICPTN) элементы дизайна: подсветка регуляторов, цвет и материал фронтальной поверхности.
- Режим воздухоотвода и рециркуляции
- Настенный монтаж
- Цвет: черное стекло
- Мощность подключения (Вт): 128
- Диаметр выходного отверстия: 150 мм
- Габариты (ВхШхГ) (мм): 437+(400~700)х598х233

since 1889
körting



Электронное управление
с поворотным регулятором
с подсветкой

Возможность сопряжения
с газовой варочной поверхностью
с индексом ICPTN.

Отличных продаж!

KÖRTING.RU