

Новые модели Вытяжек

Цилиндрические вытяжки с новым типом монтажа

körting since 1889




Цилиндрические вытяжки с настенным монтажом пользуются особым спросом.

Форма вытяжки подчеркивает дизайн любой кухни.

В вытяжках реализована возможность работы как в режиме отвода загрязненного воздуха, так и в режиме рециркуляции (с использованием угольных фильтров).

BLDC мотор




BLDC мотор - это бесщёточный двигатель постоянного тока, который работает **без угольных щёток**, используемых в классических коллекторных двигателях.

Преимущества BLDC мотора:

- Повышенный КПД (более 90%);
- Повышенный ресурс работы;
- Высокая надежность;
- Низкий уровень шума.

Жировой фильтр черного цвета

körting since 1889



Обычно жировой фильтр имеет светло серый цвет. Но что делать, если основной цвет вытяжки черный?

Жировой фильтр черного цвета придает целостность внешнему виду вытяжки, создавая полноценное решение в стиле хай-тек.

Ассортимент

KNA 35808 DN Cylinder

- Электронное сенсорное управление
- LED дисплей белого цвета
- BLDC мотор
- Количество режимов: 3
- Производительность (м³/ч): 900
- Таймер
- 2 LED лампы освещения: по 1 Вт
- Жировой фильтр черного цвета
- Возможность установки угольного фильтра KIT 0286
- Режим воздухоотвода и рециркуляции
- Габариты (ВхШхГ) (мм): 990-1170x351.5x351.5
- Цвет: матовый черный, управление – черное стекло
- Мощность подключения (Вт): 77
- Диаметр выходного отверстия: 150 мм



BLDC мотор

Жировой фильтр черного цвета

KNA 35808 DW Cylinder

- Электронное сенсорное управление
- LED дисплей белого цвета
- BLDC мотор
- Количество режимов: 3
- Производительность (м³/ч): 900
- Таймер
- 2 LED лампы освещения: по 1 Вт
- Возможность установки угольного фильтра KIT 0286
- Режим воздухоотвода и рециркуляции
- Габариты (ВхШхГ) (мм): 990-1170x351.5x351.5
- матовый белый, управление – белое стекло
- Мощность подключения (Вт): 77
- Диаметр выходного отверстия: 150 мм



BLDC мотор

КНА 35808 DX Cylinder

- Электронное сенсорное управление
- LED дисплей белого цвета
- BLDC мотор
- Количество режимов: 3
- Производительность (м³/ч): 900
- Таймер
- 2 LED лампы освещения: по 1 Вт
- Возможность установки угольного фильтра KIT 0286
- Режим воздухоотвода и рециркуляции
- Габариты (ВхШхГ) (мм): 990-1170x351.5x351.5
- Цвет: нержавеющая сталь, управление – черное стекло
- Мощность подключения (Вт): 77
- Диаметр выходного отверстия: 150 мм



BLDC мотор

Цилиндрическая вытяжка, настенный монтаж

körting since 1889

KHC 35969 DN Cylinder

- Электронное сенсорное управление
- LED дисплей белого цвета
- BLDC мотор
- Количество режимов: 3
- Производительность (м³/ч): 900
- Таймер
- 2 LED лампы освещения: по 1 Вт
- Жировой фильтр черного цвета
- Возможность установки угольного фильтра KIT 0286
- Режим воздухоотвода и рециркуляции
- Настенный монтаж
- Габариты (ВхШхГ) (мм): 930x351.5x351.5
- Цвет: матовый черный, управление – черное стекло
- Мощность подключения (Вт): 77
- Диаметр выходного отверстия: 150 мм



BLDC мотор

Пристенный монтаж

Жировой фильтр черного цвета

Цилиндрическая вытяжка, настенный монтаж

körting since 1889

KHC 35969 DW Cylinder

- Электронное сенсорное управление
- LED дисплей белого цвета
- BLDC мотор
- Количество режимов: 3
- Производительность (м³/ч): 900
- Таймер
- 2 LED лампы освещения: по 1 Вт
- Возможность установки угольного фильтра KIT 0286
- Режим воздухоотвода и рециркуляции
- Настенный монтаж
- Габариты (ВхШхГ) (мм): 930x351.5x351.5
- Цвет: матовый белый, управление – белое стекло
- Мощность подключения (Вт): 77
- Диаметр выходного отверстия: 150 мм



BLDC мотор

Пристенный монтаж

Цилиндрическая вытяжка, настенный монтаж

körting since 1889

KHC 35969 DX Cylinder

- Электронное сенсорное управление
- LED дисплей белого цвета
- BLDC мотор
- Количество режимов: 3
- Производительность (м³/ч): 900
- Таймер
- 2 LED лампы освещения: по 1 Вт
- Возможность установки угольного фильтра KIT 0286
- Режим воздухоотвода и рециркуляции
- Настенный монтаж
- Габариты (ВхШхГ) (мм): 930x351.5x351.5
- Цвет: нержавеющая сталь, управление – черное стекло
- Мощность подключения (Вт): 77
- Диаметр выходного отверстия: 150 мм



BLDC мотор

Пристенный монтаж

KHI 6892 DGN

- Электронное сенсорное управление
- Функция управления жестами
- LED дисплей белого цвета
- BLDC мотор
- Количество режимов: 3
- Производительность (м³/ч): 900
- Таймер
- 2 LED лампы освещения: по 3,5 Вт
- Жировой фильтр черного цвета
- Возможность установки угольного фильтра KIT 0286
- Режим воздухоотвода и рециркуляции
- Габариты (ВхШхГ) (мм): 275x520x259
- Цвет: черное стекло
- Мощность подключения (Вт): 78,5
- Диаметр выходного отверстия: 150 мм



BLDC мотор

Жировой фильтр черного цвета

Функция управления жестами

Угольный фильтр для вытяжки

körting since 1889

KIT 0286

Совместим с моделями вытяжек:

- KHA 35808 DN Cylinder
- KHA 35808 DW Cylinder
- KHA 35808 DX Cylinder
- KHC 35969 DN Cylinder
- KHC 35969 DW Cylinder
- KHC 35969 DX Cylinder
- KHI 6892 DGN

Приобретается отдельно,
2 шт в комплекте



Отличных продаж!

körting.ru