



# NEW PROJECT - ELICA SPECIAL RANGE

S.SHNEIDEROV

## DESIGN FABRIZIO CRISA

- Техника, которая обладает Итальянским шармом, безупречными материалами и стильным дизайном.
- Техника, которая содержит в себе кучочек Итальянской души.

### КОНКУРЕНТЫ

**FULGOR**  
MILANO

LIVE WITH  
**ILVE**

**smeg**  
technology with style



## GERMAN QUALITY

- Техника, выверенная до мелочей;
- Техника, которая создана для людей;
- Техника, дающая превосходный результат;

### КОНКУРЕНТЫ

**NEFF**




**Miele**

Küppersbusch  
FÜR KÜCHEN MIT STIL

**AEG**

# VIRTUS

*Духовые шкафы Elica*







# VIRTUS - Дизайн – Multi 60 DD



## Основные преимущества



ENERGY  
CLASS  
(A+++/D)



PERFECT HEAT

Структура и специальная изоляция полости поддерживают стабильность тепла, обеспечивая эффективность и высокую производительность во всех программах приготовления.

Достигаемая высокая температура идеально подходит для выпекания нескольких пицц, быстро



CABINET  
PROTECTION

Шкаф защищен от нагрева по периметру благодаря специальному изоляционному материалу и передовой технологии охлаждения.



COOL DOOR

Полная безопасность на кухне даже в присутствии детей.

Дверца духовки с тройным остеклением обеспечивает защиту от высоких температур.

## Подробности

Печь превосходно управляет внутренним теплом, гарантируя **быстрое повышение температуры до высокого значения (300 - 320 °C)**, точный контроль, **сохранение температуры** (даже при открывании дверцы) и **класс энергопотребления A+**.

Это достигается благодаря:

- **Специальной изоляции:** иглопробивное стекловолокно с превосходной алюминиевой пленкой
- **Нагревательные элементы:** нижний, верхний, гриль, круговой нагревательный элемент и круговой вентилятор, которые способствуют достижению и эффективному поддержанию температуры
- **Полностью заваренной полости**
- **Электронному контролю температуры (1 °C)**
- **Высококачественной прокладке дверцы духовки**
- **Низкоэмиссионному стеклу**



Высокая температура особенно подходит

для пиццы, которая готовится за короткое время с идеальным результатом

Все эти элементы вместе с системой охлаждения гарантируют ограниченную внешнюю температуру, защищая шкаф, в котором установлен духовой шкаф. Несмотря на внутреннее тепло, дверца остается действительно холодной благодаря тройному стеклу.


Достигаемая температура на 20 °C ниже установленного предела

## Основные преимущества



HUMIDITY  
CONTROL

Печь оснащена автоматической системой, которая позволяет готовить с влажным или сухим жаром, задерживая или выводя пары конденсата, образующиеся внутри камеры



FOOD PROBE

Термощуп гарантирует идеальное время приготовления. Он позволяет контролировать внутреннюю температуру мяса и рыбы, что позволяет избежать постоянных проверок и рассеивания тепла, вызванного открыванием дверцы.

## Подробности

Печь оснащена клапаном с электронным управлением, который можно открыть или закрыть, чтобы выгнать или задержать жидкость для приготовления. В некоторых программах эта функция выбирается пользователем, в других программах (например, пицца) она управляется самой печью для обеспечения наилучшего результата

Термощуп измеряет внутреннюю температуру продуктов с точностью до 1° C. Значение читается на дисплее, и пользователь может установить цель, по достижении которой определяется окончание программы приготовления. Таким образом, пользователь может передать управление выпечкой духовому шкафу, экономя время. Результаты всегда гарантированы, даже при разном количестве или объеме продуктов. Пищевой термощуп особенно хорошо подходит для мяса и рыбы.



## Основные преимущества



EASY CLEAN

Складной гриль позволяет быстро и легко очистить полость, так как освобождает верхнюю часть, а специальная покрытие внутренних стенок помогает уменьшить впитывание грязи.



SOFT CLOSING

Дверь закрывается мягко и бесшумно, благодаря плавному движению петель



SLIDING GUIDES

Телескопические направляющие легко скользят, позволяя без труда извлекать и вставлять даже тяжелые противни, обеспечивая тем самым легкий доступ к ним

## Подробности

Эмаль внутренней части полости высокого качества (подходящая для высоких пиролитических температур), поэтому грязь впитывается меньше.

В моделях Multi TFT нагревательные элементы гриля могут быть перемещены, чтобы верхняя часть была доступна для очистки

Эти петли действительно надежны благодаря испытанию на долговечность до 100.000 циклов

Направляющие имеют полное выдвижение, поэтому вся решетка или лоток могут быть извлечены совершенно безопасно и без усилий. Раздвижной механизм легко монтируется, поэтому его можно перемещать на тот уровень, на котором это более необходимо



## Основные преимущества



COMBI  
FUNCTIONS

Традиционная духовка дополнена преимуществами приготовления на пару в сочетании с удобством микроволновой печи для создания вкусных, здоровых и питательных блюд каждый день



STEAM

Идеальное решение для здорового приготовления пищи, которое усиливает все вкусовые качества мяса, рыбы, овощей и хлеба, не изменяя их питательных свойств. Пища деликатно готовится, оставаясь хрустящей снаружи и мягкой внутри.



MICROWAVE

Будь то приготовление пищи или размораживание готового блюда, микроволновые печи ускоряют и облегчают процесс приготовления пищи.

## Подробности

Приготовление с использованием конвекции, пара и микроволн можно комбинировать, используя преимущества трех режимов, по отдельности или вместе, для безграничных возможностей.

- **Конвекция + Пар**
- **Конвекция + Микроволны**
- **Пар + Микроволны**



Пар вырабатывается непосредственно в полости через специальный нагревательный элемент, без использования бойлера. Резервуар емкостью 1 литр можно несколько раз пополнять через практичную дверцу на передней панели, если необходимо продлить приготовление. Приготовление на пару особенно подходит для деликатного приготовления продуктов внутри, сохраняя питательные вещества, структуру и вкус. Также возможно низкотемпературное приготовление с точностью до 1° C

Микроволновая система использует вращающуюся антенну для создания необходимого электромагнитного излучения с очень высокой мощностью (1.000 Вт, с более чем 60% КПД, что соответствует высококлассным автономным микроволновым печам).

Для равномерного приготовления пищи предусмотрен специальный стеклянный поднос, чтобы ЭМ-волны распространялись на всю поверхность блюда, а не только на верхнюю часть. Режим микроволн используется для ускорения процесса приготовления или для размораживания

## PIZZA



Эта функция особенно подходит для приготовления пиццы, фокаччи и хлеба. Основной источник тепла исходит от нижнего нагревательного элемента, который работает в сочетании с другими сопротивлениями печи.

## СВЕРНИЙ – НИЖНИЙ ЖАР



Это классическая функция электрической духовки, особенно подходящая для приготовления свиных отбивных, колбас, трески, тушеного мяса, меренг и бисквитов, печеных фруктов и т.д.

## НИЖНИЙ НАГРЕВ




Это наиболее подходящий способ приготовления для готовых блюд, особенно выпечки (бисквиты, меренги, квасные пирожные, фруктовые торты и т.д.).

## ВЕРХНИЙ НАГРЕВ



Особенно подходит для поджаривания и придания окончательного цвета многим продуктам: гамбургерам, свиным отбивным, телячьим стейкам, подошве, каракатице и т.д.

## ГРИЛЬ



Эта функция рекомендуется для быстрого и глубокого прожаривания мяса, гриля и жарки мяса в целом, стейков, рыбы на гриле и даже овощей на гриле. Температура должна быть установлена на 180 ° C

## ГРИЛЬ + КОНВЕКЦИЯ



Особенно быстрая и глубокая со значительной экономией энергии, эта функция рекомендуется для многих продуктов, таких как свиные отбивные, колбасы, шампуры для мяса, Температура должна быть установлена на 180 ° C

## ИНТЕНСИВНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ



Это функция для быстрого и интенсивного приготовления различных блюд; рекомендуется для запеченной рыбы, тушеных овощей, мяса на шампуре, утки, курицы и т.д..

## КОНВЕКЦИЯ



Именно эта функция позволяет одновременно готовить различные блюда без смешивания запахов; ее можно использовать для выпечки лазаньи, пиццы, круассанов и бриошей, тартов, пирожных и т.д.

## РАЗМОРОЗКА



Позволяет быстро размораживать все замороженные продукты в целом, которые быстро доводятся до комнатной температуры

## БЫСТРЫЙ РАЗОГРЕВ



Эта функция служит для ускорения предварительного нагрева вашей духовки и рекомендуется для температуры выпечки между 200 и 300/320 ° C.

## ЭКО РЕЖИМ



Программа для экономии электроэнергии

## МИКРОВОЛНЫ



Эта функция особенно подходит для быстрого разогрева и размораживания продуктов или готовых блюд. Можно также готовить овощи, рыбу, некоторые десерты, размягчать масло или растапливать шоколад.

## ПАР



Отлично подходит для приготовления овощей, рыбы и деликатесных продуктов, сохраняя первоначальные цвета, однородность и мягкую текстуру. Подходит также для регенерации продуктов, приготовленных под вакуумом (sous vide) при низкой температуре

## ПАР + КОНВЕКЦИЯ



Для выпечки с преимуществом пара. Используйте эту функцию для сокращения времени приготовления, сохраняя витамины и питательные свойства продуктов.

## ПАР + МИКРОВОЛНЫ



Это наиболее подходящий метод для сохранения преимуществ приготовления на пару при экономии времени; особенно подходит для ризотто, овощей, запеканок, пюре.

## ГРИЛЬ + МИКРОВОЛНЫ



Это наиболее подходящий метод для приготовления большого количества пищи за короткое время для гратенов (например, картофель с сыром), запеченных макарон, больших овощей

## КОНВЕКЦИЯ + МИКРОВОЛНЫ



Это самый подходящий способ приготовления для быстрого обжаривания мяса, чтобы избежать пересушивания продуктов. Экономия времени составляет до 40-50%

## ГИДРОЛИЗ



Это специальная программа для размягчения грязи, осевшей внутри духовки, и облегчения очистки без применения химических и абразивных средств

### ГЛАВНОЕ МЕНЮ

11:48

180

10m  
11:58

### НАСТРОЙКА

180°C

50 100 150 200 280 300

- + ✓

PYR ✓

### НАГРЕВ

11:48

180

9m 15s  
11:58

11:48

180

9m 15s  
11:58

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ

11:50

180

8m 16s  
11:58

11:50


180

8m 16s  
11:58



# VIRTUS COMBI 645 TFT


PRF0191769



## Характеристики

Тип прибора	Духовка/Пароварка/СВЧ
Управление	<b>Сенсорное, TFT</b>
Размеры	60 x 45 см.
Температура(°C)	30 – 250 град.
Контроль влажности	<b>есть</b>
Термошуп	<b>есть</b>
Дверь духовки	<b>3 стекла</b>
Освещение	1 лампа, галоген
Кол-во уровней	3
Направляющие	встроенные
Очистка	Гидрлиз с паром
Энергопотребление	--
Объём духовки	36 л.
Макс. мощность	3,4 кВт.
Аксессуары	1 решетка, 2 метал противня, 1 стеклянный противень

## Режимы приготовления (9)




## VIRTUS Warm Drawer 60 PP



УПРАВЛЕНИЕ	Кнопка вкл/выкл
РАЗМЕР	60 x 13,5
ТЕМПЕРАТУРА(°C)	<b>40 - 80</b>
ОТКРЫВАНИЕ	<b>Push to pull</b>

# VIRTUS COMBI 645 TFT - Подробности

PRF0191769



COMBI  
FUNCTIONS



STEAM



MICROWAVE



FOOD PROBE




COOL DOOR



CABINET  
PROTECTION

# VIRTUS MULTI 90 TFT

PRF0191768



PERFECT HEAT



FOOD PROBE



HUMIDITY CONTROL



SLIDING GUIDES



SOFT CLOSING



EASY CLEAN



COOL DOOR



CABINET PROTECTION

## Характеристики

Тип прибора	Духовка электрическая
Управление	Сенсорное, TFT
Размеры	90 x 60 см.
Температура(°C)	30 – 300 град.
Контроль влажности	есть
Термошуп	есть
Дверь духовки	3 стекла, плавное закрытие
Освещение	2 лампы, галоген
Кол-во уровней	5
Направляющие	телескопические
Очистка	Эмаль легкой очистки
Энергопотребление	A
Объём духовки	115 л.
Макс. мощность	2,95 кВт./3,4 кВт.
Аксессуары	1 решетка, 1 мет. противня, 1 вертел

 elica

## Режимы приготовления (16)

Pizza



Fan Grill



Static Cooking



Intensive Cooking



Cooking from below



Multiple Fan



Cooking from above



Defrosting



Eco



Fast PreHeat



Grill



# VIRTUS MULTI 90 TFT - Подробности

PRF0191768



PERFECT HEAT



FOOD PROBE



HUMIDITY CONTROL



SLIDING GUIDES



SOFT CLOSING



EASY CLEAN



COOL DOOR



CABINET PROTECTION

# VIRTUS MULTI 60 TFT

PRF0191770



## Характеристики

Тип прибора	Духовка электрическая
Управление	<b>Сенсорное, TFT</b>
Размеры	60 x 60 см.
Температура(°C)	30 – 320 град.
Контроль влажности	<b>есть</b>
Термошуп	<b>есть</b>
Дверь духовки	<b>3 стекла, плавное закрытие</b>
Освещение	2 лампы, галоген
Кол-во уровней	5
Направляющие	телескопические
Очистка	Эмаль легкой очистки
Энергопотребление	A+
Объём духовки	65 л.
Макс. мощность	2,45 кВт./3,2 кВт.
Аксессуары	1 решетка, 1 мет. противень

## Режимы приготовления (16)

Pizza



Fan Grill



Static Cooking



Intensive Cooking



Cooking from below



Multiple Fan



Cooking from above



Defrosting



Eco



Fast PreHeat



Grill



PERFECT HEAT



FOOD PROBE



HUMIDITY CONTROL



SLIDING GUIDES



SOFT CLOSING



EASY CLEAN




COOL DOOR



CABINET PROTECTION

PRF0191771



PERFECT HEAT



SOFT CLOSING



COOL DOOR



EASY CLEAN



CABINET PROTECTION

## Характеристики

Тип прибора	Духовка электрическая
Управление	<b>LED дисплей + поворотный регулятор</b>
Размеры	60 x 60 см.
Температура(°C)	30 – 300 град.
Контроль влажности	нет
Термощуп	нет
Дверь духовки	<b>3 стекла, плавное закрытие</b>
Освещение	2 лампы, галоген
Кол-во уровней	5
Направляющие	Металлические направляющие
Очистка	Эмаль легкой очистки
Энергопотребление	A+
Объем духовки	65 л.
Макс. мощность	2,45 кВт./3,2 кВт.
Аксессуары	1 решетка, 1 мет. противень

## Режимы приготовления (9)

Pizza



Fan Grill



Static Cooking



Intensive Cooking



Cooking from below



Multiple Fan



Eco



Fast PreHeat




Grill



# RATIO

*Варочный поверхности Elica*

## Преимущества



POWER FLOW

Регулируйте количество тепла простым жестом. Переключитесь с интенсивного кипения на подогрев готового блюда, просто перемещая посуду по зонам приготовления, без необходимости использования регуляторов варочной панели. Различные зоны имеют предустановленные уровни мощности, которые активируются при обнаружении посуды.



MELTING MODE

Эта функция является идеальным решением для приготовления более деликатных блюд, не портя их текстуру и вкус. Температура поддерживается на очень низком уровне (ниже 50°), что гарантирует полное расплавление ингредиентов без необходимости их постоянного перемешивания.



WARMING MODE

Эта функция была разработана для приготовления пищи при низкой температуре, идеально подходит для подогрева жидкостей без опасения, что они перегреются. Кроме того, эта функция полезна для поддержания готовых блюд в теплом состоянии.




SIMMERING MODE

Эта функция контролирует уровень мощности варочной зоны, позволяя продуктам кипеть в течение длительного времени, предотвращая перекипание и случайный перелив жидкости. В то же время она предотвращает затвердевание продуктов или возможное подгорание на дне кастрюли.

## Подробности

**POWER FLOW** делает приготовление пищи абсолютно интуитивным и простым. Активация функции позволяет предварительно установить три различных уровня мощности в смежных зонах приготовления, оставляя вас свободными для перемещения кастрюль без дополнительного взаимодействия с варочной панелью.




Функция **MELTING MODE** - это идеальное решение для приготовления деликатных блюд, таких как растапливание масла или шоколада, без ущерба для сенсорных характеристик.



**WARMING MODE** предназначена для медленного приготовления и идеально подходит для разогрева жидких блюд, таких как молоко и бульоны, а также кремов и соусов, не беспокоясь о том, что они перегреются. Кроме того, в режиме "Подогрев" можно подогревать готовые блюда, пока идут другие приготовления.



**SIMMERING MODE** позволяет блюдам кипеть в течение длительного времени, избегая перекипания и случайного выливания жидкости из кастрюли. В то же время она предотвращает затвердевание пищи или возможные ожоги на дне кастрюли, которые характерны для таких блюд, как рис, супы и вареные овощи.



# RATIO - Преимущества



TASTY FRY

Мощная индукционная система позволяет маслу достигать идеальной температуры жарки (180°) в два раза быстрее по сравнению с традиционными варочными панелями. Таким образом, пища впитывает меньше масла, что приводит к приготовлению более здоровых блюд и возможности приготовления большего количества порций за меньшее время.



FAST-BOILING

Эта функция идеально подходит для блюд, требующих быстрого приготовления. Всего одно нажатие переводит варочную зону на максимальную скорость на 10 минут, доводя содержимое кастрюли до кипения на 30% быстрее по сравнению со стандартной варочной панелью.



EXTRALARGE ZONE

Благодаря зоне Extralarge Zone вы можете готовить в больших кастрюлях и сковородах (диаметром до 30 см) или готовить особые блюда быстрее, благодаря высоким уровням мощности.



POT SELF-DETECTION

Варочная панель оснащена специальной технологией, которая автоматически определяет наличие посуды на варочных зонах. После обнаружения на интерфейсе загораются соответствующие регуляторы, позволяя пользователю установить уровень мощности.



BRIDGE ZONES

Когда вы готовите на длинных или больших сковородах, существует риск, что тепло постепенно рассеивается по поверхности сковороды от центра наружу. Функция Bridge Zone решает эту проблему, объединяя две зоны приготовления в одну большую зону.



STOP & GO

Функция Stop&Go позволяет приостановить работу всех функций, используемых на варочной панели, чтобы затем вернуть их в прежнее состояние простым нажатием кнопки. Таким образом, безопасность, отличные результаты приготовления и управление многозадачностью сочетаются в одном нажатии.



TIMER

Забудьте о времени приготовления, включив таймер. Просто установите минуты и начните обратный отсчет. По окончании зона приготовления будет автоматически отключена и раздастся звуковой сигнал. Вы можете установить независимые таймеры на несколько зон одновременно.




CHILD LOCK

Эта функция ценна для предотвращения случайного включения в присутствии детей и при чистке варочной панели.

# RATIO 874 PLUS

PRF0183917



220 x 184 3,7 kW			
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

## Характеристики


Размеры	87 x 36 см.
Вырез	84 x 33,5 см.
Провод в комплекте	-
Управление	Слайдер на каждую зону
Кол-во конфорок	4
POWER LIMITATION	4.5 кВт / Макс
BOOSTER	Есть
BRIDGE ZONES	2 зоны
Блокировка от детей	есть
Таймер	Откл./Звук
Автоматические функции	Плавление, Нагрев, Кипение
POWER FLOW	есть
STOP & GO	есть

## Преимущества



# RATIO 804 PLUS

PRF0183912



## Характеристики

Размеры	78 x 52 см.
Вырез	75 x 49 см.
Провод в комплекте	-
Управление	Слайдер
Кол-во конфорок	4
POWER LIMITATION	<b>3,1 кВт./4.5 кВт / Макс</b>
BOOSTER	Есть
BRIDGE ZONES	<b>1 зона</b>
Блокировка от детей	Есть
Таймер	Откл./Звук
Автоматические функции	<b>Кипение</b>
POWER FLOW	-
STOP & GO	<b>есть</b>

## Преимущества



WARMING MODE



BRIDGE ZONES



STOP & GO




TIMER



CHILD LOCK

PRF0183888



## Характеристики

Размеры	70 x 40 см.
Вырез	66 x 35,5 см.
Провод в комплекте	-
Управление	Слайдер
Кол-во конфорок	2
POWER LIMITATION	<b>3,1 кВт./Макс</b>
BOOSTER	Есть
BRIDGE ZONES	-
Блокировка от детей	Есть
Таймер	Откл./Звук
Автоматические функции	<b>Кипение</b>
POWER FLOW	-
STOP & GO	<b>есть</b>

## Преимущества



WARMING  
MODE



STOP & GO





TIMER



CHILD LOCK

# RATIO 604 PLUS

PRF0183903



## Характеристики

Размеры	59 x 52 см.
Вырез	56 x 49 см.
Провод в комплекте	-
Управление	Слайдер
Кол-во конфорок	4
POWER LIMITATION	<b>3,1 кВт./4.5 кВт / Макс</b>
BOOSTER	Есть
BRIDGE ZONES	<b>1 зона</b>
Блокировка от детей	Есть
Таймер	Откл./Звук
Автоматические функции	<b>Кипение</b>
POWER FLOW	-
STOP & GO	<b>есть</b>

## Преимущества



WARMING  
MODE



BRIDGE  
ZONES



STOP & GO




TIMER



CHILD LOCK

PRF0183894



## Характеристики

Размеры	59 x 52 см.
Вырез	56 x 49 см.
Провод в комплекте	-
Управление	Слайдер
Кол-во конфорок	3
POWER LIMITATION	3,1 кВт./4.5 кВт / Макс
BOOSTER	Есть
BRIDGE ZONES	-
Блокировка от детей	Есть
Таймер	Откл./Звук
Автоматические функции	Кипение
POWER FLOW	-
STOP & GO	есть

## Преимущества



EXTRALARGE ZONE



WARMING MODE



STOP & GO




TIMER



CHILD LOCK

PRF0185680



## Характеристики

Размеры	59 x 52 см.
Вырез	56 x 49 см.
Провод в комплекте	-
Управление	Слайдер
Кол-во конфорок	4
POWER LIMITATION	3,1 кВт./4.5 кВт / Макс
BOOSTER	Есть
BRIDGE ZONES	-
Блокировка от детей	Есть
Таймер	Откл./Звук
Автоматические функции	Кипение
POWER FLOW	-
STOP & GO	есть

## Преимущества



WARMING  
MODE



STOP & GO





TIMER



CHILD LOCK

PRF0183865



## Характеристики

Размеры	29 x 52 см.
Вырез	27 x 49 см.
Провод в комплекте	Есть
Управление	Слайдер
Кол-во конфорок	2
POWER LIMITATION	<b>3,1 кВт./Макс</b>
BOOSTER	Есть
BRIDGE ZONES	<b>1 зона</b>
Блокировка от детей	Есть
Таймер	Откл./Звук
Автоматические функции	<b>Кипение</b>
POWER FLOW	-
STOP & GO	<b>есть</b>

## Преимущества



WARMING  
MODE



BRIDGE  
ZONES



STOP & GO



TIMER



CHILD LOCK

# VERITAS

*Винные шкафы от Elica*



TEMPERATURE  
CONTROL

Внутренняя температура, которая может быть установлена в диапазоне от 5 до 20 ° C, поддерживается стабильно благодаря точному электронному контролю и системе вентиляции, гарантируя идеальное сохранение и созревание вина



HUMIDITY  
CARE

Система вентиляции контролирует внутреннюю влажность для предотвращения окисления вина и образования плесени или неприятных запахов



NO VIBRATION

Дубовые стеллажи и особо стабильная система охлаждения предотвращают микроколебания, которые могут нарушить баланс в составе вина. Скользящие направляющие позволяют легко и безопасно вытаскивать бутылки.



LIGHTING  
CARE

Специальное стекло двери обеспечивает максимальную видимость бутылок, освещаемых светодиодной подсветкой.

В то же время оно сохраняет цвет, вкус и структуру вина благодаря фильтру, защищающему его от вредных ультрафиолетовых лучей



WIDE  
CAPACITY

Компактный винный холодильник отличается большим внутренним пространством, способным хранить до 24 бутылок стандартного размера




BI-ZONE

Специальная перегородка создает две зоны для поддержания нужной температуры красных и белых вин при хранении или дегустации.



PRF0191773



## Технические характеристики

ТИП	Встраиваемый в колонну
ДИЗАЙН	Полностью чёрный
РАЗМЕР	46 x 60 см.
ВМЕСТИМОСТЬ	<b>24 бутылки 0,75</b>
УПРАВЛЕНИЕ	Электронное
КОЛ_ВО ЗОН	1
ТЕМПЕРАТУРА (°C)	5-20
ДВЕРЬ	Открытие системой <b>push pull</b>
ОСВЕЩЕНИЕ	2 стекла с <b>UV фильтром</b>
ПОЛКИ	4 уровня : 3 направляющие + база <b>Дуб натуральный</b>
НАПРАВЛЯЮЩИЕ	<b>телескопические</b>
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	G
УРОВЕНЬ ШУМА (дБА)	42
ОБЪЁМ	66 л.



WIDE  
CAPACITY



TEMPERATURE  
CONTROL



HUMIDITY  
CARE




NO VIBRATION



LIGHTING  
CARE

PRF0191774



## Технические характеристики

ТИП	Встраиваемый в колонну или под столешницу
ДИЗАЙН	Полностью чёрный
РАЗМЕР	72 x 60 см.
ВМЕСТИМОСТЬ	<b>36 бутылки 0,75</b>
УПРАВЛЕНИЕ	Электронное
КОЛ_ВО ЗОН	<b>2 с разделителем</b>
ТЕМПЕРАТУРА (°C)	5-20 верхняя (+4/+6 нижняя)
ДВЕРЬ	Открытие за фирменную ручку ELICA 2 стекла с <b>UV фильтром</b>
ОСВЕЩЕНИЕ	LED 1 W, 4000 K
ПОЛКИ	6 уровней: 5 направляющих + база <b>Дуб натуральный</b>
НАПРАВЛЯЮЩИЕ	<b>Телескопические</b>
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	G
УРОВЕНЬ ШУМА (dBA)	42
ОБЪЁМ	103 л.



BI-ZONE



LIGHTING CARE



HUMIDITY CARE



NO VIBRATION



TEMPERATURE CONTROL



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ