

Новый ассортимент WMD76/86

Стиральные машины
Сушильные машины
Сушильные шкафы
Аксессуары Hidden Helpers™

Scandinavian Laundry Care 2.0

Уход за бельем по-скандинавски. Версия 2.0

История ASKO началась с создания стиральной машины, которая изменила представление о стирке. Сегодня мы продолжаем традицию инноваций, предлагая передовые решения для ухода за одеждой. Мы остаемся верны нашим скандинавским корням — безупречному качеству, функциональному дизайну и стремлению к совершенству..

СОВЕРШЕННАЯ КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА УХОДА ЗА БЕЛЬЕМ.
ДЛЯ ЛЮБОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ



DESIGNED IN SWEDEN.
PRODUCED IN EUROPE.



DESIGN
AWARD
2025



reddot winner 2025



Для всех видов одежды



Индивидуальная комплектация



Экономия пространства



Scandinavian Laundry Care 2.0

Уход за бельем
по-скандинавски. Версия 2.0

СОВЕРШЕННАЯ КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА УХОДА ЗА БЕЛЬЕМ.
ДЛЯ ЛЮБОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ



Для всех видов одежды

Сушильный шкаф расширяет возможности сушки. В нем можно сушить вещи, которые не рекомендовано сушить в сушильной машине, такие как шерсть, шелк и обувь.



Стирка
Сушка
Освежение



Scandinavian Laundry Care 2.0

Уход за бельем
по-скандинавски. Версия 2.0






СОВЕРШЕННАЯ КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА УХОДА ЗА БЕЛЬЕМ.
ДЛЯ ЛЮБОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ



Индивидуальная комплектация

Возможность использования различных комбинаций, собрав комплект из ассортимента стиральных и сушильных машин, сушильных шкафов и аксессуаров Hidden Helpers.

Теперь доступно больше цветовых вариантов.



Scandinavian Laundry Care 2.0


Уход за бельем
по-скандинавски. Версия 2.0

СОВЕРШЕННАЯ КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА УХОДА ЗА БЕЛЬЕМ.
ДЛЯ ЛЮБОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ



Экономия пространства

Домашняя прачечная на площади 0,74 квадратных метра, состоящая из стиральной машины, сушильной машины и сушильного шкафа. При желании можно добавить аксессуар, он не увеличит размер площади.



DESIGNED IN SWEDEN.
PRODUCED IN EUROPE.



Designed in Sweden.
Produced in Europe.
Tested for 20 years.

Ассортимент домашней прачечной 2025

Сушильные | Стиральные машины

Титан



Черный графит



Белый



Сушильные шкафы

Белый
Вент.




184 см

Титан
Вент.



184 см

Ч.графит
Вент.



184 см

Белый
Вент.




170 см


Аксессуары Hidden Helpers

Напольный
ящик

Черный графит



Титан




Белый





32 см

Корзина





15 см

Гладильная
доска



15 см

Полка



7 см

Внимание!!! Новый ассортимент аксессуаров не совместим с моделями предыдущего ассортимента

WMD76/86

Presales presentation

Черный графит

Брашированный металл

Близкий к черному
глянцевый пластик

Порошковая эмаль Черный графит:
RAL7021 MAT, EN262F INTERPON 700
BLACK MATT RAL7021 AkzoNobel

Пластик: Близкий по тону к цвету эмали
Черный графит: NCS 8700-N

Новый цвет – черный графит (Graphite black)



Style: Черный графит с пластиковой панелью



Style+: Черный графит с алюминиевой панелью

Дизайн линии Стиральные машины



Classic



Logic



Style



Style+



WMD76/86

Presales presentation

Дизайн линии Сушильные машины



Classic



Logic



Style




Style+



WMD76/86

Presales presentation


Панель управления и дисплей | Classic стиральные и сушильные машины



WMD76/86

Presales presentation

Панель управления и дисплей | Logic стиральные и сушильные машины



WMD76/86

Presales presentation

Панель управления и дисплей | Style стиральные и сушильные машины



WMD76/86

Presales presentation

Панель управления и дисплей | Style+ стиральные и сушильные машины



WMD76/86

Presales presentation

ASKO
Inspired by Scandinavia

**Улучшения и новые детали в конструкции
Стиральные машины**

Конструктивные особенности



	Особенности	Classic	Logic	Style	Style+
	Испытано на ресурс 10 000 рабочих часов (эквивалентно 20 годам использования в домашних условиях)	X	X	X	X
	Дверь с Steel Seal™ герметизацией (без резиновой манжеты)	X	X	X	X
	Конструкция Quattro Construction™ 1.0 в новом корпусе	X	-	-	-
	Барабан Active Drum™	X	X	X	X
	Бак и барабан из нержавеющей стали	X	X	X	X
	Индукционный BLDC мотор	X	X	X	X
	Программа очистки барабана	X	X	X	X
НОВОЕ	Система сенсоров Sensi Save 2.0	X	X	X	X
НОВОЕ	Подключение к WiFi	X	X	X	X
НОВОЕ	Конструкция Quattro Construction™ 2.0	-	X	X	X
НОВОЕ	Моторизованный дверной замок	-	X	X	X
НОВОЕ	Система защиты от протечек Aqua Safe PLUS	-	X	X	X
НОВОЕ	Чугунные противовесы	-	X	X	X
НОВОЕ	Опция стирки с маленькой загрузкой	-	X	X	X
	Обработка паром	- / X	X	X	X
НОВОЕ	Дезинфекция, уровень 4-log	-	X	X	X
НОВОЕ	Автоматическое дозирование моющих средств	-	X	X	X
НОВОЕ	Подсветка барабана	-	-	X	X
НОВОЕ	Полноцветный сенсорный TFT дисплей	-	-	X	X
НОВОЕ	Режим для слабовидящих	-	-	X	X
НОВОЕ	ЕСО потребление ресурсов	-	-	X	X
НОВОЕ	Гипоаллергенные программы, уровень 7-log	-	-	X	X
	Система Pro Wash	-	-	-	X
	Подключение к горячей и холодной воде	-	-	-	X
НОВОЕ	Авто полоскание (количество полосканий определяется сенсором чистоты воды)	-	-	-	X
НОВОЕ	Воздушный душ	-	-	-	X

Quattro Construction™ 2.0*

Прочная стабилизирующая система


Для снижения уровня шума и вибраций стиральных машин простых способов не существует - все начинается и заканчивается конструкцией, которая должна быть прочной и устойчивой. В конструкцию WMD76/86 мы вложили значительные средства для улучшения. Новая WM-76 стала на 12,85 кг тяжелее, а WM-86 еще на 3,1 кг тяжелее, чем предыдущие модели.

1. Четыре амортизатора.
2. Сверхпрочные противовесы из чугуна.
3. Усиленная основа обеспечивает надежный контакт с полом.
4. Усиленные ножки гарантируют стабильное положение без перемещений при стирке и отжиме.
5. Прочный чугунный кронштейн для мотора, прикрепленный к поперечине бака.
6. Резиновые демпферы в точках крепления мотора
7. Трех точечное крепление мотора
8. Усиленная верхняя крышка с шумоизоляцией
9. Моторизованный замок* исключает дребезжание двери.



* - на моделях Logic, Style, Style+

Quattro Construction 2.0



Сниженный уровень шума



с 76дБ до 70дБ на 1600 об/мин

Уменьшенная вибрация

Испытано в лаборатории независимой организации
(факультет машиностроения университета г.Любляны)
Пик вибраций уменьшен на 80% в сравнении с WM75



University of *Ljubljana*
Faculty of *Mechanical Engineering*



Quattro Construction™ 2.0

Барaban и крепление мотора



Чугунная крестовина


Однорядный радиальный подшипник

Надежный чугунный
подвес для мотора


Трехточечное крепление мотора с
прочными резиновыми демпферами



Прочный резиновый
демпфер



Новое крепление мотора



Крепление мотора на предыдущей
платформе

Quattro Construction™ 2.0

Бак, дверь и амортизаторы

- В основе системы Quattro Construction™ 2.0 лежат четыре амортизатора с воздушным демпфированием.
- Амортизаторы предотвращают сильные перемещения барабана, возникающие при большой загрузке белья. Это особенно заметно в начале цикла отжима (когда белье сырое и очень тяжелое).
- Тяжелые противовесы выполняют роль стабилизаторов.
- Конструкция двери с моторизованным замком обеспечивает плотное закрывание и минимизирует шум, создаваемый самим замком.



Четыре амортизатора с воздушным демпфированием установлены на стальном основании и поглощают перемещение барабана и вибрации во время стирки и отжима.

WMD76/86

Presales presentation

Quattro Construction™ 2.0

Моторизованный дверной замок

Стержень пред-закрытия
Центрует дверь перед окончательным закрытием
(после выполнения пред-закрытия активируется
моторизованное закрытие замка).

Прочный металлический крюк
Для функции моторизованного
закрывания

Факты

- Сила сжатия: **250** Ньютон.
- Ресурс: мин. **20 000** циклов.
- Замок и резиновое кольцо выдерживают энергию сжатия до **9G**



WMD76/86

Presales presentation

Бак и барабан из нержавеющей стали



- Если вы хотите, чтобы стиральная машина служила долго, бак и барабан сделанные из нержавеющей стали, а не из пластика являются преимуществом при длительной эксплуатации.
- Сталь рассчитана для дезинфекции при высокой температуре и для отжима на больших оборотах.
- Недостатками пластикового барабана являются оседание грязи и быстрое старение при стирке на высоких температурах.
- Барабан из нержавеющей стали имеет решающее значение для долговечности всей машины


WMD76/86

Presales presentation

Система Pro Wash

- Система ASKO Pro Wash™ обеспечивает активную циркуляцию воды и моющего средства, нагнетая воду из нижней части барабана к верхней, где две форсунки разбрызгивают смесь воды и моющего средства в барабан, орошая белье.
- Белье лучше пропитывается, что обеспечивает превосходную эффективность стирки и полоскания даже при очень коротких циклах или очень больших нагрузках..
- Система обеспечивает высокую эффективность стирки и лучшее растворение моющего средства в воде.


[На стиральных машинах Style+]



Запорный клапан,
регулирующий
подачу воды

Форсунка для
разбрызгивания
воды в барабане

Сливной насос,
обеспечивающий
циркуляцию воды



Демонстрация системы Pro Wash хорошо видима при работе без загруженного белья.


WMD76/86

Presales presentation

Воздушный душ

- Воздушный душ добавляет поток воздуха в воду при стирке. Это улучшает растворение моющего средства в воде и воздействие на ткани.
- Повышает эффективность стирки, особенно жирных пятен.
- Каждый раз, когда ТЭН нагревает воду, в воде присутствуют растворенные твердые частицы, такие как известь, что приводит к образованию накипи. При использовании жесткой воды риск образования накипи возрастает. Пузырьки в технической воде предотвращают это.
- В течение срока службы стиральной машины на нагревательном элементе оседает меньше накипи.

[На стиральных машинах Style+]





Генератор воздушных пузырьков в нижней части машины



Уменьшает оседание накипи на нагревательном элементе

Сенсор чистоты воды

- Измерение чистоты воды во время цикла полоскания при стирке.
- Определение чистоты воды происходит с помощью ИК-датчика, работа которого построена на определении интенсивности ИК излучения пропущенного через воду
- Основываясь на измеренном показателе «мутности» воды, программное обеспечение стиральной машины добавляет дополнительный цикл полоскания перед началом отжима
.[На машинах Style+]




WMD76/86

Presales presentation

Новый диспенсер для ручного и автоматического дозирования

- Новая система автоматического дозирования ASKO включает в себя два резервуара по 1,1 литра каждый, расположенных в выдвижном диспенсере для моющих средств.
- Оба резервуара съёмные (для удобства промывки).
- Возможно заливать ополаскиватель в один и м/с в другой, либо два разных м/с в оба резервуара.
- Если вы залили м/с в оба резервуара (для цветного и белого белья, например), тогда вы можете добавить ополаскиватель в отсек ручного дозирования..
- Каждый резервуар оснащен поплавковым датчиком, который сообщает пользователю о том, что в резервуаре заканчивается моющее средство / кондиционер, и в этот момент пользователь получает сообщение на дисплее на сколько циклов осталось.
- Машина напомнит пользователю когда подошло время промывки резервуаров.
- Акцентные цвета, обращающие внимание на элементы, которые важны для использования.
- Машины с автоматическим дозированием доступны в линейках Logic, Style, Style+



Диспенсер для машин с системой автоматического дозирования



Диспенсер для машин БЕЗ системы автоматического дозирования




Ключ аварийного открывания двери

WMD76/86

Presales presentation

Графика и лазерный принт



WMD76/86


Presales presentation

Режимы дисплея – стандартный просмотр и упрощенный просмотр


Упрощенный просмотр

- Упрощенный просмотр - это мгновенная адаптация дисплея, которую можно выполнить в меню настроек.
- Название программ увеличено и его будет легче читать для людей с плохим зрением.
[На Моделях Style u Style+]

Стандартный
просмотр



Упрощенный
просмотр




WMD76/86

Presales presentation

Подсветка барабана

- Внутренняя подсветка барабана, для удобства загрузки и выгрузки белья.
- Подсветка помогает не забыть мелкие вещи в барабане после выполнения программы
- Помимо удобства и практичности, это также придает изделию современный внешний вид.

[На машинах Logic, Style, Style+]



Позиция лампы освещения на стиральных машинах.



Стиральные и сушильные машины имеют функцию подсветки барабана (На машинах Logic, Style и Style+)

WMD76/86

Presales presentation

Опция Маленькая загрузка

- Выберите эту опцию для загрузки меньше 2,5 кг.
- Машина адаптирует время и режим стирки под эту загрузку.

[На машинах Logic, Style и Style+]



WMD76/86

Presales presentation

Опция дезинфекции

- Опция дезинфекции полезна в ситуациях, когда вы хотите добиться гигиеничного результата стирки при невозможности стирки на высоких температурах.
- Эта опция добавляет цикл обработки паром, при котором микроорганизмы эффективно удаляются.

[на машинах Logic, Style и Style+]

Для программ с температурой 40°C после использования пара при половинной или меньших загрузках мы достигаем 7-ми кратного снижения количества микроорганизмов. При более низких температурах мы 4-х кратного снижения, тем не менее результат снижения количества микроорганизмов на 100% лучше, чем без обработки паром.



WMD76/86
Presales presentation

Модельный ряд стиральных машин

CLASSIC			LOGIC			STYLE			STYLE+		
артикул	модель		артикул	модель		артикул	модель		артикул	модель	
746386	W1084BW	8 кг, белая	745663	W3096CW	9 кг, WiFi, белая	745922	W5096CW	9 кг, WiFi, белая	745666	W7096XW	9 кг, WiFi, ProWash, белая
745662	W1094W	9 кг, WiFi, белая	745812	W3096RW	9 кг, WiFi, ADS, белая	745917	W5096RW	9 кг, WiFi, ADS, белая	745921	W7096XG	9 кг, WiFi, ADS, ProWash,черный графит
			745664	W3114CXLW	11 кг, WiFi, белая	745923	W5096RT	9 кг, WiFi, ADS, титан	745903	W7124XXLW	12 кг, WiFi, ADS, ProWash, белая
						745924	W5096RG	9 кг, WiFi, ADS, черный графит			
						745905	W5114CXLW	11 кг, WiFi, белая			
						745665	W5114RXLW	11 кг, WiFi, ADS, белая			

WMD76/86

Presales presentation



Стиральная машина с фронтальной загрузкой

W1084BW

sap.no 746386

CLASSIC

Цвет: белый

Загрузка – 8 кг

Отжим – 1400 об/мин

Класс энергопотребления/отжима (EU) – A/B

Уровень шума при отжиге – 74 дБ

Количество программ 14

Количество режимов стирки 3

Монохромный FFSTN русскоязычный дисплей

Конструкция Quattro Construction™ 1.0

Steel Seal™ герметизация без резиновой манжеты

Барабан Active Drum™

Бак и барабан из нержавеющей стали

Индукционный BLDC мотор

Сливной насос с антиблокировкой AntiBlock™

WMD76/86

Presales presentation



Стиральная машина с фронтальной загрузкой

W1094W

sap.no 746662

CLASSIC

Цвет: белый

Цвет: белый

Загрузка – 9 кг

Отжим – 1400 об/мин

Класс энергопотребления/отжима (EU) – A/B

Уровень шума при отжиге – 72 дБ

Количество программ 14

Количество режимов стирки 3

Монохромный FFSTN русскоязычный дисплей

WiFi подключение через приложение Connect Life TRIR

Конструкция Quattro Construction™ 1.0

Steel Seal™ герметизация без резиновой манжеты

Барабан Active Drum™

Бак и барабан из нержавеющей стали

Индукционный BLDC мотор

Сливной насос с антиблокировкой AntiBlock™

WMD76/86

Presales presentation



Стиральная машина с фронтальной загрузкой

W3096CW

sap.no 745663

LOGIC

Цвет: белый

Загрузка – 9 кг

Отжим – 1600 об/мин

Класс энергопотребления/отжима (EU) – A/A

Уровень шума при отжиге – 70 дБ

Количество программ 16

Количество режимов стирки 3

Специальные опции – Малая загрузка и Дезинфекция

Монохромный FFSTN русскоязычный дисплей

Подсветка барабана

Конструкция Quattro Construction™ 2.0

Steel Seal™ герметизация без резиновой манжеты

Моторизованный дверной замок

Барабан Active Drum™

Бак и барабан из нержавеющей стали

Индукционный BLDC мотор

Сливной насос с антиблокировкой AntiBlock™

WiFi подключение через приложение Connect Life TRIR

WMD76/86

Presales presentation



Стиральная машина с фронтальной загрузкой
W3096RW
sap.no 745812

LOGIC

Цвет: белый

Загрузка – 9 кг

Отжим – 1600 об/мин

Класс энергопотребления/отжима (EU) – A/A

Уровень шума при отжиге – 70 дБ

Количество программ 16

Количество режимов стирки 3

Система автоматического дозирования MC

Специальные опции – Маленькая загрузка и Дезинфекция

Монохромный FFSTN русскоязычный дисплей

Подсветка барабана

Конструкция Quattro construction™ 2.0

Steel Seal™ герметизация без резиновой манжеты

Моторизованный дверной замок

Барабан Active Drum™

Бак и барабан из нержавеющей стали

Индукционный BLDC мотор

Сливной насос с антиблокировкой AntiBlock™

WiFi подключение через приложение Connect Life TRIR

WMD76/86

Presales presentation



**Стиральная машина с фронтальной загрузкой XL
W3114CXLW
sap.no 745664**

LOGIC

Цвет: белый

Загрузка – 11 кг

Отжим – 1400 об/мин

Класс энергопотребления/отжима (EU) – A/B

Уровень шума при отжиге – 69 дБ

Количество программ 16

Количество режимов стирки 3

Специальные опции – Маленькая загрузка и Дезинфекция

Монохромный FFSTN русскоязычный дисплей

Подсветка барабана

Конструкция Quattro construction™ 2.0

Steel Seal™ герметизация без резиновой манжеты

Моторизованный дверной замок

Барабан Active Drum™

Бак и барабан из нержавеющей стали

Индукционный BLDC мотор

Сливной насос с антиблокировкой AntiBlock™

WiFi подключение через приложение Connect Life TRIR

WMD76/86

Presales presentation



Стиральная машина с фронтальной загрузкой

W5096CW

sap.no 745922

STYLE

Цвет: белый

Загрузка – 9 кг

Отжим – 1600 об/мин

Класс энергопотребления/отжима (EU) – A/A

Уровень шума при отжиме – 70 дБ

Количество программ 23

Количество режимов стирки 4

Специальные опции – Маленькая загрузка и Дезинфекция

Полноцветный сенсорный TFT дисплей

Подсветка барабана

Конструкция Quattro construction™ 2.0

Steel Seal™ герметизация без резиновой манжеты

Моторизованный дверной замок

Барабан Active Drum™

Бак и барабан из нержавеющей стали

Индукционный BLDC мотор

Сливной насос с антиблокировкой AntiBlock™

WiFi подключение через приложение Connect Life TRIR

WMD76/86

Presales presentation



Стиральная машина с фронтальной загрузкой

W5096RW

sap.no 745917

STYLE

Цвет: белый

Загрузка – 9 кг

Отжим – 1600 об/мин

Класс энергопотребления/отжима (EU) – A/A

Уровень шума при отжиге – 70 дБ

Количество программ 23

Количество режимов стирки 4

Система автоматического дозирования MC

Специальные опции – Маленькая загрузка и Дезинфекция

Полноцветный сенсорный TFT дисплей

Подсветка барабана

Конструкция Quattro Construction™ 2.0

Steel Seal™ герметизация без резиновой манжеты

Моторизованный дверной замок

Барабан Active Drum™

Бак и барабан из нержавеющей стали

Индукционный BLDC мотор

Сливной насос с антиблокировкой AntiBlock™

WiFi подключение через приложение Connect Life TRIR

WMD76/86

Presales presentation



Стиральная машина с фронтальной загрузкой

W5096RT

sap.no 745923

STYLE

Цвет: титан

Загрузка – 9 кг

Отжим – 1600 об/мин

Класс энергопотребления/отжима (EU) – A/A

Уровень шума при отжиге – 70 дБ

Количество программ 23

Количество режимов стирки 4

Система автоматического дозирования MC

Специальные опции – Маленькая загрузка и Дезинфекция

Полноцветный сенсорный TFT дисплей

Подсветка барабана

Конструкция Quattro Construction™ 2.0

Steel Seal™ герметизация без резиновой манжеты

Моторизованный дверной замок

Барабан Active Drum™

Бак и барабан из нержавеющей стали

Индукционный BLDC мотор

Сливной насос с антиблокировкой AntiBlock™

WiFi подключение через приложение Connect Life TRIR

WMD76/86

Presales presentation



Стиральная машина с фронтальной загрузкой

W5096RG

sap.no 745924

STYLE

Цвет: черный графит

Загрузка – 9 кг

Отжим – 1600 об/мин

Класс энергопотребления/отжима (EU) – A/A

Уровень шума при отжиме – 70 дБ

Количество программ 23

Количество режимов стирки 4

Система автоматического дозирования MC

Специальные опции – Маленькая загрузка и Дезинфекция

Полноцветный сенсорный TFT дисплей

Подсветка барабана

Конструкция Quattro Construction™ 2.0

Steel Seal™ герметизация без резиновой манжеты

Моторизованный дверной замок

Барабан Active Drum™

Бак и барабан из нержавеющей стали

Индукционный BLDC мотор

Сливной насос с антиблокировкой AntiBlock™

WiFi подключение через приложение Connect Life TRIR

WMD76/86

Presales presentation



**Стиральная машина с фронтальной загрузкой XL
W5114CXLW
sap.no 745905**

STYLE

Цвет: белый

Загрузка – 11 кг

Отжим – 1400 об/мин

Класс энергопотребления/отжима (EU) – A/B

Уровень шума при отжиме – 69 дБ

Количество программ 23

Количество режимов стирки 4

Специальные опции – Маленькая загрузка и Дезинфекция

Полноцветный сенсорный TFT дисплей

Подсветка барабана

Конструкция Quattro construction™ 2.0

Steel Seal™ герметизация без резиновой манжеты

Моторизованный дверной замок

Барабан Active Drum™

Бак и барабан из нержавеющей стали

Индукционный BLDC мотор

Сливной насос с антиблокировкой AntiBlock™

WiFi подключение через приложение Connect Life TRIR

WMD76/86

Presales presentation



**Стиральная машина с фронтальной загрузкой XL
W5114RXLW
sap.no 745665**

STYLE

Цвет: белый

Загрузка – 11 кг

Отжим – 1400 об/мин

Класс энергопотребления/отжима (EU) – A/B

Уровень шума при отжиге – 69 дБ

Количество программ 23

Количество режимов стирки 4

Система автоматического дозирования MC

Специальные опции – Маленькая загрузка и Дезинфекция

Полноцветный сенсорный TFT дисплей

Подсветка барабана

Конструкция Quattro construction™ 2.0

Steel Seal™ герметизация без резиновой манжеты

Моторизованный дверной замок

Барабан Active Drum™

Бак и барабан из нержавеющей стали

Индукционный BLDC мотор

Сливной насос с антиблокировкой AntiBlock™

WiFi подключение через приложение Connect Life TRIR

WMD76/86

Presales presentation



Стиральная машина с фронтальной загрузкой
W7096XW
sap.no 745666

STYLE+

Цвет: белый

Загрузка – 9 кг
Отжим – 1600 об/мин
Класс энергопотребления/отжима (EU) – A/A
Уровень шума при отжиге – 70 дБ
Количество программ 24
Количество режимов стирки 5
Система автоматического дозирования MC
Система ProWash
Специальные опции – Маленькая загрузка и Дезинфекция
Автоматическое полоскание
Воздушный душ
Полноцветный сенсорный TFT дисплей
Подсветка барабана
Конструкция Quattro Construction™ 2.0
Steel Seal™ герметизация без резиновой манжеты
Моторизованный дверной замок
Барабан Active Drum™
Бак и барабан из нержавеющей стали
Индукционный BLDC мотор
Сливной насос с антиблокировкой AntiBlock™
Подключение к холодной и горячей воде
WiFi подключение через приложение Connect Life TRIR

WMD76/86

Presales presentation



Стиральная машина с фронтальной загрузкой **W7096XG** sap.no 745921

STYLE+

Цвет: черный графит

Загрузка – 9 кг
Отжим – 1600 об/мин
Класс энергопотребления/отжима (EU) – A/A
Уровень шума при отжиге – 70 дБ
Количество программ 24
Количество режимов стирки 5
Система автоматического дозирования MC
Система ProWash
Специальные опции – Маленькая загрузка и Дезинфекция
Автоматическое полоскание
Воздушный душ
Полноцветный сенсорный TFT дисплей
Подсветка барабана
Конструкция Quattro Construction™ 2.0
Steel Seal™ герметизация без резиновой манжеты
Моторизованный дверной замок
Барабан Active Drum™
Бак и барабан из нержавеющей стали
Индукционный BLDC мотор
Сливной насос с антиблокировкой AntiBlock™
Подключение к холодной и горячей воде
WiFi подключение через приложение Connect Life TRIR

WMD76/86

Presales presentation



**Стиральная машина с фронтальной загрузкой XL
W7124XXLW
sap.no 745903**

STYLE+

Цвет: белый

Загрузка – 12 кг
Отжим – 1400 об/мин
Класс энергопотребления/отжима (EU) – A/A
Уровень шума при отжиге – 69 дБ
Количество программ 24
Количество режимов стирки 5
Система автоматического дозирования MC
Система ProWash
Специальные опции – Маленькая загрузка и Дезинфекция
Автоматическое полоскание
Воздушный душ
Полноцветный сенсорный TFT дисплей
Подсветка барабана
Конструкция Quattro Construction™ 2.0
Steel Seal™ герметизация без резиновой манжеты
Моторизованный дверной замок
Барабан Active Drum™
Бак и барабан из нержавеющей стали
Индукционный BLDC мотор
Сливной насос с антиблокировкой AntiBlock™
Подключение к холодной и горячей воде
WiFi подключение через приложение Connect Life TRIR

WMD76/86

Presales presentation

Программы	Classic	Logic	Style	Style+
Любимые программы (кол-во для сохранения)	6	6	6	6
Количество программ	14	16	23	24
Полоскание	X	X	X	X
Отжим	X	X	X	X
Слив	X	X	X	X
Очистка барабана	X	X	X	X
ЭКО 40-60 (тестовая программа энергоэффективности)	X	X	X	X
Белое белье (хол-60°C) НОВАЯ	X	X	X	X
Цветное белье (хол-60°C) НОВАЯ	X	X	X	X
Микс/Синтетика	X	X	X	X
Деликатная (хол-40°C)	X	X	X	X
Шерсть / Ручная стирка (хол-40°C)	X	X	X	X
Хлопок (хол-90°C)	X	X	X	X
Спортивная одежда (30°-60°C)	X	X	X	X
Верхняя одежда (хол-40°C) НОВАЯ	X	X	X	X
Стирка по-времени (хол-60°C) 30мин – 2ч, шаг 15мин	X	X	X	X
Освежение паром	- / X	X	X	X
Экспресс Про Хлопок (40-60°C) 50мин		X	X	X
Джинсы (хол-40°C)			X	X
Рубашки / Блузы (хол-60°C)			X	X
Постельное белье / Полотенца (30°-90°C)			X	X
Пух (хол-40°C)			X	X
Пропитка (без отжима - 1200 об/мин)			X	X
Гипоаллергенная Хлопок (60°-90°C) уровень LOG 7			X	X
Гипоаллергенная Синтетика (60°C) уровень LOG 7			X	X
Стирка пятен (30, 40, 60, 90°C)				X

WMD76/86
Presales presentation

Режимы и опции	Classic	Logic	Style	Style+
Режимы				
Нормальный (по умолчанию)	X	X	X	X
Ускоренный	X	X	X	X
ЭКО	X	X	X	X
Интенсивный			X	X
Night mode				X
Опции				
Температура	X	X	X	X
Отжим	X	X	X	X
Помощник ручного дозирования	X	X	X	X
Дополнительное полоскание	X	X	X	X
Предварительная стирка	X	X	X	X
Высокий уровень воды	X	X	X	X
Анти сминание	X	X	X	X
Отсрочка старта	X	X	X	X
Детский замок	X	X	X	X
Маленькая загрузка НОВОЕ		X	X	X
Дезинфекция уровень LOG 4 НОВОЕ		X	X	X

Дополнительные программы (1 кв. 2026 г.)	Classic w. Wi-Fi	Logic	Style	Style+
Рубашки / Блузы (хол-60°C)	X	X		
Джинсы (хол-40°C)	X	X		
Постельное белье / Полотенца (30°-90°C)	X	X		
Пух (хол-40°C)	X	X		
Пропитка (без отжима - 1200 об/мин)	X	X		
Текстильная обувь (хол-40°C) НОВОЕ			X	X
Мягкие игрушки (хол-60°C) НОВОЕ			X	X
Нижнее белье (20°-90°C) НОВОЕ			X	X
Одежда для плавания (хол-30°C) НОВОЕ			X	X
Детская одежда Хлопок (40-90°C) НОВОЕ			X	X

WMD76/86

Presales presentation

ASKO
Inspired by Scandinavia

Улучшения и новые детали в конструкции
Сушильные машины

WMD76/86

Presales presentation

Конструктивные особенности

	Особенности	Classic	Logic	Style	Style+
	Испытано на ресурс 10 000 рабочих часов (эквивалентно 20 годам использования в домашних условиях)	X	X	X	X
	Барабан Soft Drum	X	X	X	X
	Лопасты Butterfly drying	X	X	X	X
NEW	Уникальный ASKO фильтр на двери	X	X	X	X
NEW	Система очистки из нескольких фильтров: Multi filter system	X	X	X	X
	Надежная конструкция привода барабана на 5-ти подшипниках	X	X	X	X
NEW	Экологичный хладагент R290	X	X	X	X
NEW	Энергосберегающая технология сушки на базе теплового насоса	X	X	X	X
NEW	Корзина для сушки		X	X	X
NEW	Подключение слива в канализацию	X	X	X	X
NEW	WiFi подключение	X	X	X	X
NEW	Детектор скручивания белья	-	X	X	X
NEW	Тихий и надежный BLDC мотор	-	X	X	X
NEW	Экспресс Про 2.0 программа сушки (4 кг, сушка за 40 мин, 45 мин, 50 мин)	-	X	X	X
NEW	Подсветка барабана	-	X	X	X
NEW	Самоочистка конденсора	-	-	X	X
NEW	Полноцветный сенсорный TFT дисплей	-	-	X	X
	Гипоаллергенная программа - уничтожение 99,99 %	-	-	X	X
NEW	Режим дезинфекции – уничтожение 99,99 % бактерий	-	-	X	X
NEW	Функция пара для освежения, разглаживания и дезинфекции		-	-	X

Новая платформа сушильных машин


Программы сушки стали короче благодаря увеличенному воздушному потоку. В сравнении с предыдущей платформой объем воздушного потока увеличился на 24%, программы стали быстрее и эффективнее.

- 1 **Устранена турбулентность**
Оптимизирован входной воздушный поток
- 2 **Увеличен воздуховод**
2-раза больше
- 3 **Увеличена площадь фильтра**
на 45% больше предыдущей платформы
- 4 **Увеличен шаблон отверстий на задней стенке барабана**
на 30% больше
- 5 **Полностью новая R290 система теплового насоса**
более мощный компрессор
на 47,5% улучшена производительность охлаждения

Снижение уровня шума 64dB → 58dB



Быстрая сушка
До 4 кг за 40 минут



Butterfly drying™ и Bundle Guard™

- Лопасты внутри барабана вращают белье в барабане по траектории восьмерки, чтобы она не закручивалась в комок.
- При этом нет необходимости в реверсивном вращении барабана, что, в свою очередь, избавляет мотор и ремень от ненужного износа.
- В дополнение к технологии Butterfly Drying™ мы добавили функцию Bundle Guard™, которая определяет и устраняет скручивания белья.

Зачем нужен Bundle Guard™

Скручивание одежды в комок - одна из самых больших проблем при сушке в сушильных машинах. После завершения цикла сушки одежда скрученная в клубок часто остается влажной, поэтому сначала необходимо "распутать клубок", а затем запустить дополнительный цикл сушки. Наше решение этой проблемы - называется Bundle Guard™, которое обнаруживает скручивание на ранней стадии и при необходимости изменяет направление вращения барабана, чтобы устранить скручивание.



Большие лопасти при вращении непрерывно перекидывают белье из стороны в сторону. Постоянное движение создает пространство между предметами одежды, снижая риск их спутывания..



Система фильтров

- Ворс является злейшим врагом сушильной машины и неизбежно приводит к увеличению времени сушки и другим проблемам.
- Система фильтров, состоящая из трех различных фильтров, обеспечивает улавливание ворса и даже более мелких частиц и не допускает их попадание в чувствительный конденсор и другие части сушильной машины.




Фильтр на двери

- Легко доступный для очистки после каждой сушки
- Улавливает большие частица из воздуха
- Площадь 545 см²
(предыдущая платформа TD75/85: 238 см²).



Нижний блок фильтров

- Состоит из одного сетчатого фильтра, который улавливает мелкие частицы.
- ... и губчатого фильтра, который улавливает мелкую пыль.






Легко снимаемая крышка фильтра конденсора.

WMD76/86

Presales presentation

Новый водяной фильтр для пара и функции самоочистки

- Легко моющийся фильтр для удаления ворса из воды, используемый для самоочистки..
- Фильтр встроен в контейнер для конденсированной воды, его легко достать. Выдвиньте контейнер и снимите фильтр.
- По сравнению с фильтром предыдущего модельного ряда, этот новый имеет более мелкую сетку и обеспечивает лучшую степень фильтрации.




WMD76/86

Presales presentation

Корзина для сушки

- Внутренняя корзина используется для сушки обуви, шерстяных тканей, мягких игрушек, подушек и других деликатных предметов.
- На верхней части есть индикатор высоты, чтобы исключить загрузки слишком высоких ботинок или чего-либо подобного, и чтобы контролировать свободное вращение лопастей без контакта с загруженными предметами. Простое крепление внутри барабана.
- Подходит для сушильных машин ASKO генерации TD76/86.
- Для сушки выберите Программу сушки По времени при использовании корзины. Некоторые рекомендации по времени сушки приведены в инструкции, прилагаемой к корзине.

- Стальная конструкция.
- Легко установить и снять.
- Не мешает снятию ворсового фильтра.
- Можно сложить для удобства хранения
- Рассчитана на нагрузку : 4 кг



WMD76/86
Presales presentation

Модельный ряд сушильных машин

CLASSIC				LOGIC				STYLE				STYLE+			
артикул	модель			артикул	модель			артикул	модель			артикул	модель		
746365	T108HBW	8 кг, белая		745172	T309HCW	9 кг, WiFi, белая		745878	T509HRW	9 кг, WiFi, белая		745139	T709HUW	9 кг, WiFi, белая	
745173	T108HW	8 кг, WiFi, белая		745171	T310HCXLW.P	10 кг, WiFi, белая		745880	T509HRT	9 кг, WiFi, титан		745928	T709HUG	9 кг, WiFi, черный графит	
								745879	T509HRG	9 кг, WiFi, черный графит		746366	T710HUXLW.P	10 кг, WiFi, белая	
								746407	T510HRXLW.P	10 кг, WiFi, белая					

WMD76/86

Presales presentation



Сушильная машина с тепловым насосом

T108HBW

sap.no 746365

CLASSIC

Цвет: белый

Цвет: белый

Загрузка – 8 кг

Уровень шума – 63 дБ

Количество программ – 10

Количество режимов сушки - 2

Монохромный FFSTN русскоязычный дисплей

Барабан Soft Drum из нержавеющей стали

Конструкция лопастей Butterfly Drying™

Система мульти фильтрации

Хладагент – R290A

WMD76/86

Presales presentation



Сушильная машина с тепловым насосом

T108HW

sap.no 745173

CLASSIC

Цвет: белый

Цвет: белый

Загрузка – 8 кг

Уровень шума – 63 дБ

Количество программ – 10

Количество режимов сушки - 2

Монохромный FFSTN русскоязычный дисплей

Барабан Soft Drum из нержавеющей стали

Конструкция лопастей Butterfly Drying™

Система мульти фильтрации

Хладагент – R290A

WiFi подключение через приложение Connect Life TRIR

WMD76/86

Presales presentation



Сушильная машина с тепловым насосом

T309HCW

sap.no 745172

LOGIC

Цвет: белый

Загрузка – 9 кг

Уровень шума – 61 дБ

Количество программ – 12

Количество режимов сушки - 2

Монохромный FFSTN русскоязычный дисплей

Барабан Soft Drum из нержавеющей стали

Конструкция лопастей Butterfly Drying™

Система мульти фильтрации

Детектор скручивания белья Bundle Guard™

Хладагент – R290A

Подсветка барабана

WiFi подключение через приложение Connect Life TRIR

WMD76/86

Presales presentation



Сушильная машина с тепловым насосом

T310HCXLW.P

sap.no 745171

LOGIC

Цвет: белый

Загрузка – 10 кг

Уровень шума – 63 дБ

Количество программ – 12

Количество режимов сушки - 2

Монохромный FFSTN русскоязычный дисплей

Барабан Soft Drum из нержавеющей стали

Конструкция лопастей Butterfly Drying™

Система мульти фильтрации

Детектор скручивания белья Bundle Guard™

Хладагент – R290A

Подсветка барабана

WiFi подключение через приложение Connect Life TRIR

WMD76/86

Presales presentation



Сушильная машина с тепловым насосом

T509HRW

sap.no 745787

STYLE

Цвет: белый

Загрузка – 9 кг

Уровень шума – 59 дБ

Количество программ – 18

Количество режимов сушки – 3

Гипоаллергенная программа

Режим дезинфекции

Полноцветный сенсорный TFT дисплей

Барабан Soft Drum из нержавеющей стали

Конструкция лопастей Butterfly Drying™

Система мульти фильтрации

Самоочистка конденсора

Детектор скручивания белья Bundle Guard™

Хладагент – R290A

Подсветка барабана

WiFi подключение через приложение Connect Life TRIR

WMD76/86

Presales presentation



Сушильная машина с тепловым насосом

T509HRT

sap.no 745880

STYLE

Цвет: титан

Загрузка – 9 кг

Уровень шума – 59 дБ

Количество программ – 18

Количество режимов сушки – 3

Гипоаллергенная программа

Режим дезинфекции

Полноцветный сенсорный TFT дисплей

Барабан Soft Drum из нержавеющей стали

Конструкция лопастей Butterfly Drying™

Система мульти фильтрации

Самоочистка конденсора

Детектор скручивания белья Bundle Guard™

Хладагент – R290A

Подсветка барабана

WiFi подключение через приложение Connect Life TRIR

WMD76/86

Presales presentation



Сушильная машина с тепловым насосом

T509HRG

sap.no 745879

STYLE

Цвет: черный графит

Загрузка – 9 кг

Уровень шума – 59 дБ

Количество программ – 18

Количество режимов сушки – 3

Гипоаллергенная программа

Режим дезинфекции

Полноцветный сенсорный TFT дисплей

Барабан Soft Drum из нержавеющей стали

Конструкция лопастей Butterfly Drying™

Система мульти фильтрации

Самоочистка конденсора

Детектор скручивания белья Bundle Guard™

Хладагент – R290A

Подсветка барабана

WiFi подключение через приложение Connect Life TRIR

WMD76/86

Presales presentation



Сушильная машина с тепловым насосом

T510HRXLW.P

sap.no 746407

STYLE

Цвет: белый

Загрузка – 10 кг

Уровень шума – 61 дБ

Количество программ – 18

Количество режимов сушки – 3

Гипоаллергенная программа

Режим дезинфекции

Полноцветный сенсорный TFT дисплей

Барабан Soft Drum из нержавеющей стали

Конструкция лопастей Butterfly Drying™

Система мульти фильтрации

Самоочистка конденсора

Детектор скручивания белья Bundle Guard™

Хладагент – R290A

Подсветка барабана

WiFi подключение через приложение Connect Life TRIR

WMD76/86

Presales presentation



Сушильная машина с тепловым насосом

T709HUW

sap.no 745139

STYLE+

Цвет: белый

Загрузка – 9 кг

Уровень шума – 58 дБ

Количество программ – 20

Количество режимов сушки – 3

Гипоаллергенная программа

Режим дезинфекции

Функция обработки паром

Полноцветный сенсорный TFT дисплей

Барабан Soft Drum из нержавеющей стали

Конструкция лопастей Butterfly Drying™

Система мульти фильтрации

Самоочистка конденсора

Детектор скручивания белья Bundle Guard™

Хладагент – R290A

Подсветка барабана

WiFi подключение через приложение Connect Life TRIR

WMD76/86

Presales presentation



Сушильная машина с тепловым насосом

T709HUG

sap.no 745928

STYLE+

Цвет: черный графит

Загрузка – 9 кг

Уровень шума – 58 дБ

Количество программ – 20

Количество режимов сушки – 3

Гипоаллергенная программа

Режим дезинфекции

Функция обработки паром

Полноцветный сенсорный TFT дисплей

Барабан Soft Drum из нержавеющей стали

Конструкция лопастей Butterfly Drying™

Система мульти фильтрации

Самоочистка конденсора

Детектор скручивания белья Bundle Guard™

Хладагент – R290A

Подсветка барабана

WiFi подключение через приложение Connect Life TRIR

WMD76/86

Presales presentation



Сушильная машина с тепловым насосом

T710HUXLW.P

sap.no 746366

STYLE+

Цвет: белый

Загрузка – 10 кг

Уровень шума – 61 дБ

Количество программ – 20

Количество режимов сушки – 3

Гипоаллергенная программа

Режим дезинфекции

Функция обработки паром

Полноцветный сенсорный TFT дисплей

Барабан Soft Drum из нержавеющей стали

Конструкция лопастей Butterfly Drying™

Система мульти фильтрации

Самоочистка конденсора

Детектор скручивания белья Bundle Guard™

Хладагент – R290A

Подсветка барабана

WiFi подключение через приложение Connect Life TRIR

WMD76/86

Presales presentation

Программы	Classic	Logic	Style	Style+
Количество программ	10	12	18	20
Удаленный старт	X	X	X	X
Опция Dryer link (Рекомендуемая программа сушки после программы стирки)	X	X	X	X
ЭКО Хлопок (Программа для определения энергоэффективности)	X	X	X	X
Хлопок в шкаф	X	X	X	X
Хлопок под утюг	X	X	X	X
Синтетика	X	X	X	X
Деликатная	X	X	X	X
Шерсть	X	X	X	X
Смешанное белье	X	X	X	X
Постельное белье / Полотенца	X	X	X	X
Пух / Объемные вещи		X	X	X
Экспресс Про Хлопок		X	X	X
Сушка по времени	X	X	X	X
Спортивная одежда			X	X
Джинсы			X	X
Рубашки / Блузы			X	X
Гипоаллергенная			X	X
Пропитка			X	X
Разглаживание паром				X
Освежение паром				X
Проветривание (по времени)	X	X	X	X
Очистка барабана			X	X

WMD76/86


Presales presentation

Режимы и опции	Classic	Logic	Style		Style+
Режимы					
Бережная сушка	X	X	X		X
Дезинфекция			X		X
Опции					
Степень сушки (+/++/+++)	X	X	X		X
Отложенный стартt	X	X	X		X
Антисминание	X	X	X		X
Блокировка от детей	X	X	X		X
Обработка паром					X

WMD76/86

Presales presentation

Модельный ряд сушильных шкафов



Модель: DC7774 V.W
Sap.no: 675289

Высота 170 см
Цвет белый
Вентиляционного типа



Модель: DC7784 V.W
Sap.no: 675342

Высота 184 см
Цвет белый
Вентиляционного типа



Модель: DC7784 V.T
Sap.no: 746861

Высота 184 см
Цвет титан
Вентиляционного типа




Модель: DC7784 V.G
Sap.no: 746862

Высота 184 см
Цвет черный графит
Вентиляционного типа

Ассортимент аксессуаров Hidden Helpers™



Model name: HS60W
SAP code: 746295



Model name: HS60T
SAP code: 746296



Model name: HS60G
SAP code: 746297

Выдвижная полка

Цвет

Белый, Титан, Черный графит

Размеры ВхШхГ

64x595x630



Model name: HB150W
SAP code: 746298



Model name: HB150T
SAP code: 746299



Model name: HB150G
SAP code: 746300

Выдвижная корзина

Цвет


Белый, Титан, Черный графит

Размеры ВхШхГ

155x595x630



Model name: HI150W
SAP code: 746311



Model name: HI150T
SAP code: 746312



Model name: HI150G
SAP code: 746314

Выдвижная гладильная доска

Цвет


Белый, Титан, Черный графит

Размеры ВхШхГ

155x595x630



Model name: HP320W
SAP code: 746315



Model name: HP320T
SAP code: 746316



Model name: HP320G
SAP code: 746317

Выдвижной ящик

Цвет

Белый, Титан, Черный графит

Размеры ВхШхГ

320x595x630



Спасибо