

# HYUNDAI

[hyundai-electronics.com.ru](http://hyundai-electronics.com.ru)

## Крупная бытовая техника для кухни и ванной

КАТАЛОГ 2022 – 2023



# HYUNDAI

## По-настоящему стильная кухня

Hyundai Corporation была основана в 1976 году, и уже более 40 лет мы стараемся совершенствовать свои технологии, создавать максимально удобный и практичный дизайн. Постоянно расширяя линейки товаров, мы создаем доступную, многофункциональную и красивую бытовую технику. Каждый продукт из линейки крупной бытовой техники HYUNDAI – это соединение современных технологий и практичного дизайна, которые создадут на вашей кухне уют и комфорт в приготовлении кулинарных шедевров.

Мы делаем технику для тех, кто ценит надежность и комфорт. Мы развиваемся вместе с вами и открываем для вас новые возможности приготовления кулинарных блюд.

## Функциональность

В широком ассортименте холодильников HYUNDAI вы найдете модели для реализации любого дизайн-решения и эргономики вашей кухни.

Разные по функционалу холодильники HYUNDAI: однокамерные, двухкамерные, SIDE BY SIDE – призваны решать разные задачи на кухне.



В линейке HYUNDAI представлены не только встраиваемые посудомоечные машины.

Компактные отдельностоящие посудомоечные машины Hyundai – отличный выбор для дачи, маленькой кухни.

Весь модельный ряд имеет отличные характеристики: одновременно можно мыть до 8 комплектов посуды. Заложено 6 программ мойки. Все операции выполняются с шумом не более 49 дБ, соответствующим требованиям стандарта. Имеют низкий уровень энергопотребления.

Разработанные инженерами Hyundai стиральные машины с первого взгляда привлекают внимание стильным внешним видом и функциональные особенности: сенсорная панель управления, информативный дисплей, 16 программ для стирки, включая режимы стирки детской одежды, изделий из хлопка, пуховики, антиаллергия и глубокая очистка – при создании этой стиральной машины были учтены все важные для пользователей детали, детский замок, контроль уровня пены, возможность установки отсрочки на включение режима работы – функции, которые будут по душе любой хозяйке, ведь они освобождают время для других важных дел. При разработке стиральных машин Hyundai применяются современные технологии и материалы, которые обеспечивают долгую работу прибора и удобство эксплуатации.

Стиральные машины Hyundai качественно и бережно отстирают даже самые стойкие загрязнения и освободят от лишних хлопот.





Сделайте свою кухню уютной и функциональной с бытовой техникой Hyundai!

Кухонные вытяжки Hyundai уместны и полезны в доме даже с маленькой кухней – ведь во всем мире пекут, варят и жарят различные блюда.

Широкий ассортимент вытяжек по функционалу позволят подобрать именно ту, что будет хорошо сочетаться с кухней, выполненной в современном и классическом исполнении.



### КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ПЕНЫ

Контроль пенообразования в стиральных машинах позволяет оценивать количество пены, которое образуется в баке во время стирки.



### БЛОКИРОВКА ПАНЕЛИ

Функция блокировки в стиральных машинах применяется для защиты панели управления от детей и случайных касаний.



### УГОЛ ОТКРЫТИЯ ЛЮКА

Возможность открыть люк тем шире, чем больше угол открытия.



### КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

Чем выше класс, тем эффективнее прибор тратит потребляемую энергию.



### ДИАМЕТР ЛЮКА

Диаметр люка может различаться: от **23** до **33** см. Комфорт пользования определяется размером барабана. Чем он шире, тем удобнее складывать в него вещи.



### ФУНКЦИЯ ДОЗАГРУЗКИ БЕЛЬЯ

В любой момент в барабан можно добавить забытое при основной загрузке белье.



### ИНВЕРТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Электрический двигатель, но управление им происходит через инвертор, частотный преобразователь. Инверторные двигатели в сравнении с щеточно-коллекторными работают тише, служат дольше в разы и расходуют меньше электричества.



### ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕЛИВА

Специальные датчики при обнаружении проблем с подачей воды, которые могут быть результатом перелива, активируют работу дренажного насоса для откачки избыточного количества воды.



### ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ

Функция обработки паром (обеззараживания) запускается во время цикла полоскания – это помогает воде лучше проникать в белье и удалять пятна, а также во время цикла стирки – это помогает полностью растворить моющие средства и сделать их действие более эффективным, что улучшает процесс стирки.



### КОНДЕНСАЦИОННАЯ СУШКА

Конденсационная сушка белья начинается с того, что прогретый до определенной температуры воздух отбирает влагу из мокрых вещей. После этого он остывает и опускается в нижнюю часть корпуса, к нагревательному элементу. Потребляет меньше электроэнергии. При конденсационной сушке влага не выводится наружу.



Стиральные машины  
**HYUNDAI**



HYUNDAI

## Стирально-сушильная машина WMD9412



ПОДСВЕТКА БАКА



ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ



КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ В

КОНТРОЛЬ  
УРОВНЯ ПЕНЫ135° УГОЛ  
ОТКРЫТИЯ ЛЮКАКОНДЕНСАЦИОННАЯ  
СУШКА

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	2000 Вт
МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА	10 кг
МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА НА СУШКУ	6 кг
КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ	16
СУШКА	Да
РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	85x60x57 см
ЦВЕТ	темно-серебристый







HYUNDAI

## Стирально-сушильная машина WMD8412



ЭЛЕКТРОННОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ



БЛОКИРОВКА  
ПАНЕЛИ



КЛАСС ЭНЕРГОПО-  
ТРЕБЛЕНИЯ A++



СЕРСОРНЫЙ  
ДИСПЛЕЙ



135° УГОЛ  
ОТКРЫТИЯ ЛЮКА



КОНДЕНСАЦИОННАЯ  
СУШКА

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	2000 Вт
МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА	8 кг
МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА НА СУШКУ	5 кг
КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ	10
СУШКА	Да
РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	85x60x52 см
ЦВЕТ	белый





HYUNDAI

## Стиральная машина WME9411

КОНТРОЛЬ  
УРОВНЯ ПЕНЫ135° УГОЛ  
ОТКРЫТИЯ ЛЮКА

ДИАМЕТР ЛЮКА



ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ



ОТСРОЧКА СТАРТА

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	2000 Вт
МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА	10 кг
КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ В РЕЖИМЕ СТИРКИ	A++
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ОТЖИМА	1400 об/мин
КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ	16
РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	85x60x58 см
ЦВЕТ	темно-серебристый





HYUNDAI

# Стиральная машина WME8410



КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ A+++



БЛОКИРОВКА ПАНЕЛИ



ОТСРОЧКА СТАРТА



10 ПРОГРАММ



СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	2000 Вт
МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА	8 кг
КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ В РЕЖИМЕ СТИРКИ	A+++
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ОТЖИМА	1400 об/мин
КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ	10
РАЗМЕРЫ (ВхШхГ)	85x60x52 см
ЦВЕТ	белый





HYUNDAI

## Стиральная машина WME8415



СТЕРИЛИЗАЦИЯ



ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
ВЕСА БЕЛЬЯ



ФУНКЦИЯ  
ДОЗАГРУЗКИ БЕЛЬЯ



СЕНСОРНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	2000 Вт
МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА	8 кг
КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ В РЕЖИМЕ СТИРКИ	A+++
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ОТЖИМА	1400 об/мин
КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ	16
РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	85x60x52 см
ЦВЕТ	белый





HYUNDAI

## Стиральная машина WFE8407



ИНВЕРТОРНЫЙ  
ДВИГАТЕЛЬ



УВЕЛИЧЕННЫЙ  
РАЗМЕР ЛЮКА



КЛАСС ЭНЕРГОПО-  
ТРЕБЛЕНИЯ A+++



ОТСРОЧКА СТАРТА

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	2200 Вт
МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА	8 кг
КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ В РЕЖИМЕ СТИРКИ	A+++
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ОТЖИМА	1400 об/мин
КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ	14
РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	85x60x60 см
ЦВЕТ	белый





HYUNDAI

# Стиральная машина WF8403



КОНТРОЛЬ  
УРОВНЯ ПЕНЫ



ЭЛЕКТРОННОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ



КЛАСС ЭНЕРГОПО-  
ТРЕБЛЕНИЯ A++



ЗАЩИТА  
ОТ ПЕРЕЛИВА



ОТСРОЧКА СТАРТА

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	1750 Вт
МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА	8 кг
КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ В РЕЖИМЕ СТИРКИ	A++
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ОТЖИМА	1400 об/мин
КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ	12
РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	85x60x51 см
ЦВЕТ	белый





HYUNDAI

# Стиральная машина WME7203



КОНТРОЛЬ  
УРОВНЯ ПЕНЫ



ЭЛЕКТРОННОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ



КЛАСС ЭНЕРГОПО-  
ТРЕБЛЕНИЯ A++



ЗАЩИТА  
ОТ ПЕРЕЛИВА



ОТСРОЧКА СТАРТА

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	1750 Вт
МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА	7 кг
КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ В РЕЖИМЕ СТИРКИ	A++
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ОТЖИМА	1200 об/мин
КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ	12
РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	85x60x48 см
ЦВЕТ	белый





HYUNDAI

# Стиральная машина WMA6003



САМОЧИСТКА  
БАРАБАНА



НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ



КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ



8 РЕЖИМОВ



ОТСРОЧКА СТАРТА

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	1750 Вт
МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА	6 кг
КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ В РЕЖИМЕ СТИРКИ	A++
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ОТЖИМА	1000 об/мин
КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ	8
РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	85x60x44 см
ЦВЕТ	белый







HYUNDAI

# Стиральная машина WME6003



САМООЧИСТКА  
БАРАБАНА



НИЗКОЕ ЭНЕРГОПО-  
ТРЕБЛЕНИЕ



КЛАСС ЭНЕРГОПО-  
ТРЕБЛЕНИЯ



8 РЕЖИМОВ



ОТСРОЧКА СТАРТА

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	1750 Вт
МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА	6 кг
КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ В РЕЖИМЕ СТИРКИ	A++
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ОТЖИМА	1000 об/мин
КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ	8
РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	85x60x44 см
ЦВЕТ	белый





HYUNDAI

# Стиральная машина WMA6004



САМОЧИСТКА  
БАРАБАНА



НИЗКОЕ ЭНЕРГОПО-  
ТРЕБЛЕНИЕ



КЛАСС ЭНЕРГОПО-  
ТРЕБЛЕНИЯ A++



8 РЕЖИМОВ



ОТСРОЧКА СТАРТА

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	1750 Вт
МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА	6 кг
КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ В РЕЖИМЕ СТИРКИ	A++
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ОТЖИМА	1000 об/мин
КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ	8
РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	85x60x44 см
ЦВЕТ	белый





HYUNDAI

# Стиральная машина WMA6002



АВТОБЛОКИРОВКА ДВЕРЦЫ



МАЛАЯ ГЛУБИНА



КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ A++



ПРОГРАММ



ОТСРОЧКА СТАРТА

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	1750 Вт
МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА	5 кг
КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ В РЕЖИМЕ СТИРКИ	A++
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ОТЖИМА	1000 об/мин
КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ	16
РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	85x60x41 см
ЦВЕТ	белый





### БЕСПРОВОДНАЯ ЗАРЯДКА НА ВЕРХНЕЙ КРЫШКЕ

Удобная зарядка для некоторых моделей телефонов.



### 2 USB-ПОРТА

Позволяют заряжать гаджеты без дополнительных сзу.



### TOTAL NO FROST

Система охлаждения No Frost (или Total NoFrost) в холодильнике, которая не требует периодического размораживания.



### НУЛЕВАЯ ЗОНА СВЕЖЕСТИ

Благодаря околонулевой температуре хранения эквивалентно хранению на льду. Что позволяет увеличить хранение рыбы и мяса свежими без замораживания.



### БЛОКИРОВКА УПРАВЛЕНИЯ

Блокировка холодильника от детей или, как ее еще называют, Child Lock. Предотвращает вмешательство детей в работу холодильника.



### ПЕРЕНАВЕШИВАЕМАЯ ДВЕРЦА

Возможность перевесить дверцу холодильника на другую сторону. Улучшение эргономики кухонного интерьера.



### ВНЕШНЯЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Удобное управление температурой и хранением продуктов.



### 2 В 1

Может работать и как морозильная, и как холодильная камера.



ХОЛОДИЛЬНИКИ  
**HYUNDAI**



HYUNDAI

## 1-дверный холодильник CO0502 silver/black



2 ГОДА ГАРАНТИИ

ПЕРЕНАВЕШИВАЕМАЯ  
ДВЕРЦА

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНИКА	43 л
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
КАМЕРА НТО (НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)	+
ТИП ПОЛОК	Металлическая решетка
РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	52x52x46,5 см





HYUNDAI

## 1-дверный холодильник CO0502 white



2 ГОДА ГАРАНТИИ

ПЕРЕНАВЕШИВАЕМАЯ  
ДВЕРЦА

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНИКА	43 л
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
КАМЕРА НТО (НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)	+
ТИП ПОЛОК	Металлическая решетка
РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	52x52x46,5 см





HYUNDAI

## 1-дверный холодильник Smart Cube CO0503 silver



2 USB-ПОРТА

БЛОКИРОВКА  
ОТКРЫТИЯБЕСПРОВОДНАЯ  
ЗАРЯДКА НА ВЕРХ-  
НЕЙ КРЫШКЕБЕЗОПАСНОЕ  
ХРАНЕНИЕ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНИКА	30 л
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
ТИП ПОЛОК	Выдвижные ящики
РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	46,4x47x48,5 см







HYUNDAI

# 1-дверный холодильник CO0542WT white



2 ГОДА ГАРАНТИИ



ПЕРЕНАВЕШИВАЕМАЯ  
ДВЕРЦА

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНИКА	46 л
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
КАМЕРА НТО (НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)	+
ТИП ПОЛОК	Металлическая решетка
РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	44,7x49,6x47 см





HYUNDAI

## 1-дверный холодильник CO1002 silver



2 ГОДА ГАРАНТИИ

ПЕРЕНАВЕШИВАЕМАЯ  
ДВЕРЦА

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНИКА	67 л
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
КАМЕРА НТО (НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)	+
ТИП ПОЛОК	Металлическая решетка
РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	53x45x65 см





HYUNDAI

# 1-дверный холодильник CO1002 white



2 ГОДА ГАРАНТИИ



ПЕРЕНАВЕШИВАЕМАЯ ДВЕРЦА

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНИКА	67 л
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
КАМЕРА НТО (НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)	+
ТИП ПОЛОК	Металлическая решетка
РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	53x45x65 см





HYUNDAI

## 1-дверный холодильник CO1003 silver



2 ГОДА ГАРАНТИИ

ПЕРЕНАВЕШИВАЕМАЯ  
ДВЕРЦА

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНИКА	93 л
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
КАМЕРА НТО (НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)	+
ТИП ПОЛОК	Металлическая решетка
РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	47,2x85x45 см





HYUNDAI

# 1-дверный холодильник CO1003 white



2 ГОДА ГАРАНТИИ



ПЕРЕНАВЕШИВАЕМАЯ  
ДВЕРЦА

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНИКА	93 л
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
КАМЕРА НТО (НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)	+
ТИП ПОЛОК	Металлическая решетка
РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	85x47,2x45 см





HYUNDAI

## 1-дверный холодильник CO1043WT white




2 ГОДА ГАРАНТИИ

ПЕРЕНАВЕШИВАЕМАЯ  
ДВЕРЦА

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНИКА	85 л
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
КАМЕРА НТО (НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)	+
ТИП ПОЛОК	Металлическая решетка
РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	83,1x44,7x47,4 см





HYUNDAI

## 2-х дверный холодильник CT1551WT white



2 ГОДА ГАРАНТИИ

ПЕРЕНАВЕШИВАЕМАЯ  
ДВЕРЦА

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНИКА	132 л
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ	33 л
МЕТОД РАЗМОРАЖИВАНИЯ	Ручное
ТИП ПОЛОК	Закаленное стекло
РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	125x45,5x49 см





HYUNDAI

## 2-х дверный холодильник CT2551WT white



2 ГОДА ГАРАНТИИ

ПЕРЕНАВЕШИВАЕМАЯ  
ДВЕРЦА

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНИКА	208 л
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ	40 л
МЕТОД РАЗМОРАЖИВАНИЯ	ручное
ТИП ПОЛОК	Закаленное стекло
РАЗМЕРЫ (ВхШхГ)	144x54x54 см







HYUNDAI

## 2-х дверный холодильник СТ5045FIX



2 ГОДА ГАРАНТИИ



TOTAL NO FROST



ПЕРЕНАВЕШИВАЕМАЯ  
ДВЕРЦА



ШИРИНА 70 CM

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНИКА	410 л
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ	100 л
МЕТОД РАЗМОРАЖИВАНИЯ	Total No Frost
ТИП ПОЛОК	Закаленное стекло
РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	168x70x70 см





HYUNDAI

## 2-х дверный холодильник CT5046FBE beige



2 ГОДА ГАРАНТИИ



TOTAL NO FROST

ПЕРЕНАВЕШИВАЕМАЯ  
ДВЕРЦА

ШИРИНА 70 CM

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНИКА	465 л
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A++
ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ	100 л
МЕТОД РАЗМОРАЖИВАНИЯ	Total No Frost
ТИП ПОЛОК	Закаленное стекло
РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	185,5x70,3x70,3 см





HYUNDAI

## 2-х дверный холодильник CT5046FDX black steel



2 ГОДА ГАРАНТИИ



TOTAL NO FROST



ПЕРЕНАВЕШИВАЕМАЯ  
ДВЕРЦА



ШИРИНА 70 CM

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНИКА	465 л
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A++
ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ	100 л
МЕТОД РАЗМОРАЖИВАНИЯ	Total No Frost
ТИП ПОЛОК	Закаленное стекло
РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	185,5x70,3x70,3 см





HYUNDAI

## 2-х дверный холодильник CC2051WT white



2 ГОДА ГАРАНТИИ

ПЕРЕНАВЕШИВАЕМАЯ  
ДВЕРЦА

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНИКА	155 л
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ	34 л
МЕТОД РАЗМОРАЖИВАНИЯ	Ручное
ТИП ПОЛОК	Закаленное стекло
РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	143x48,5x54 см





HYUNDAI

## 2-х дверный холодильник CC2056FWT white



2 ГОДА ГАРАНТИИ



TOTAL NO FROST



ПЕРЕНАВЕШИВАЕМАЯ  
ДВЕРЦА

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНИКА	193 л
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ	64 л
МЕТОД РАЗМОРАЖИВАНИЯ	No Frost
ТИП ПОЛОК	Закаленное стекло
РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	159x48,5x60 см





HYUNDAI

## 2-х дверный холодильник CC3091LIX stainless steel



2 ГОДА ГАРАНТИИ

ПЕРЕНАВЕШИВАЕМАЯ  
ДВЕРЦА

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНИКА	295 л
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ	94 л
МЕТОД РАЗМОРАЖИВАНИЯ	LowFrost
ТИП ПОЛОК	Закаленное стекло
РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	188x59,5x54,5 см





HYUNDAI

## 2-х дверный холодильник CC3091LWT white



2 ГОДА ГАРАНТИИ



NO FROST



ПЕРЕНАВЕШИВАЕМАЯ  
ДВЕРЦА

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНИКА	295 л
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ	94 л
МЕТОД РАЗМОРАЖИВАНИЯ	No Frost
ТИП ПОЛОК	Закаленное стекло
РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	188x59,5x54,5 см





HYUNDAI

## 2-х дверный холодильник CC3093FIX stainless steel



2 ГОДА ГАРАНТИИ



NO FROST

ПЕРЕНАВЕШИВАЕМАЯ  
ДВЕРЦА

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНИКА	302 л
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ	78 л
МЕТОД РАЗМОРАЖИВАНИЯ	No Frost
ТИП ПОЛОК	Закаленное стекло
РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	188x59,5x63 см







HYUNDAI

## 2-х дверный холодильник CC3093FWT white



2 ГОДА ГАРАНТИИ



NO FROST



ПЕРЕНАВЕШИВАЕМАЯ  
ДВЕРЦА

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНИКА	302 л
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ	78 л
МЕТОД РАЗМОРАЖИВАНИЯ	No Frost
ТИП ПОЛОК	Закаленное стекло
РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	188x59,5x63 см





HYUNDAI

## 2-х дверный холодильник CC3095FIX stainless steel



2 ГОДА ГАРАНТИИ



NO FROST

ПЕРЕНАВЕШИВАЕМАЯ  
ДВЕРЦА

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНИКА	302 л
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ	78 л
МЕТОД РАЗМОРАЖИВАНИЯ	No Frost
ТИП ПОЛОК	Закаленное стекло
РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	188x59,5x63 см





HYUNDAI

## 2-х дверный холодильник CC3095FWT white



2 ГОДА ГАРАНТИИ



NO FROST



ПЕРЕНАВЕШИВАЕМАЯ  
ДВЕРЦА

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНИКА	302 л
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ	78 л
МЕТОД РАЗМОРАЖИВАНИЯ	No Frost
ТИП ПОЛОК	Закаленное стекло
РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	188x59,5x63 см





HYUNDAI

## 2-х дверный холодильник CC3593FIX stainless steel



2 ГОДА ГАРАНТИИ



NO FROST

ПЕРЕНАВЕШИВАЕМАЯ  
ДВЕРЦА

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНИКА	321 л
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ	76 л
МЕТОД РАЗМОРАЖИВАНИЯ	No Frost
ТИП ПОЛОК	Закаленное стекло
РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	201x59,5x63,5 см





HYUNDAI

## 2-х дверный холодильник CC3593FWT white



2 ГОДА ГАРАНТИИ



NO FROST



ПЕРЕНАВЕШИВАЕМАЯ  
ДВЕРЦА

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНИКА	321 л
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ	76 л
МЕТОД РАЗМОРАЖИВАНИЯ	No Frost
ТИП ПОЛОК	Закаленное стекло
РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	201x59,5x63,5 см





HYUNDAI

## 2-х дверный холодильник CC3595FIX stainless steel



2 ГОДА ГАРАНТИИ



NO FROST

ПЕРЕНАВЕШИВАЕМАЯ  
ДВЕРЦА

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНИКА	321 л
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ	76 л
МЕТОД РАЗМОРАЖИВАНИЯ	No Frost
ТИП ПОЛОК	Закаленное стекло
РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	201x59,5x63,5 см





HYUNDAI

## 2-х дверный холодильник CC3595FWT white



2 ГОДА ГАРАНТИИ



NO FROST



ПЕРЕНАВЕШИВАЕМАЯ  
ДВЕРЦА

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНИКА	321 л
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ	76 л
МЕТОД РАЗМОРАЖИВАНИЯ	No Frost
ТИП ПОЛОК	Закаленное стекло
РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	201x59,5x63,5 см





HYUNDAI

## 2-х дверный холодильник CC4553F stainless steel



2 ГОДА ГАРАНТИИ



NO FROST

ПЕРЕНАВЕШИВАЕМАЯ  
ДВЕРЦА

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНИКА	321 л
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ	76 л
МЕТОД РАЗМОРАЖИВАНИЯ	No Frost
ТИП ПОЛОК	Закаленное стекло
РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	201x59,5x63,5 см







HYUNDAI

Side-By-Side холодильник  
**CS4502F stainless steel**



2 ГОДА ГАРАНТИИ



NO FROST

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНИКА	436 л
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ	165 л
МЕТОД РАЗМОРАЖИВАНИЯ	No Frost
ТИП ПОЛОК	Закаленное стекло
РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	183x89x78 см





HYUNDAI

## Двухдверный холодильник CS4502F white



2 ГОДА ГАРАНТИИ



NO FROST

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНИКА	436 л
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ	165 л
МЕТОД РАЗМОРАЖИВАНИЯ	No Frost
ТИП ПОЛОК	Закаленное стекло
РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	183x89x78 см





HYUNDAI

## Side-By-Side холодильник CS4505F black steel



2 ГОДА ГАРАНТИИ



NO FROST

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНИКА	436 л
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ	165 л
МЕТОД РАЗМОРАЖИВАНИЯ	No Frost
ТИП ПОЛОК	Закаленное стекло
РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	183x89x78 см





HYUNDAI

## Двухдверный холодильник CS4505F stainless steel



2 ГОДА ГАРАНТИИ



NO FROST

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНИКА	436 л
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ	165 л
МЕТОД РАЗМОРАЖИВАНИЯ	No Frost
ТИП ПОЛОК	Закаленное стекло
РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	183x89x78 см





HYUNDAI

## Side-By-Side холодильник CS5003F black glass



2 ГОДА ГАРАНТИИ



GLASS COVER



NO FROST

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНИКА	495 л
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ	165 л
МЕТОД РАЗМОРАЖИВАНИЯ	No Frost
ТИП ПОЛОК	Закаленное стекло
РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	183x93x68 см





HYUNDAI

## Side-By-Side холодильник CS5003F black steel



2 ГОДА ГАРАНТИИ



NO FROST

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНИКА	496 л
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ	165 л
МЕТОД РАЗМОРАЖИВАНИЯ	No Frost
ТИП ПОЛОК	Закаленное стекло
РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	183x93x68 см





HYUNDAI

## Side-By-Side холодильник CS5003F white glass



2 ГОДА ГАРАНТИИ



GLASS COVER



NO FROST

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНИКА	495 л
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ	164 л
МЕТОД РАЗМОРАЖИВАНИЯ	No Frost
ТИП ПОЛОК	Закаленное стекло
РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	183x93x68 см





HYUNDAI

## Side-By-Side холодильник CS5073FV champagne



2 ГОДА ГАРАНТИИ



GLASS COVER



NO FROST

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНИКА	459 л
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
КОЛИЧЕСТВО КАМЕР	3
ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ	167 л
МЕТОД РАЗМОРАЖИВАНИЯ	No Frost
ТИП ПОЛОК	Закаленное стекло
РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	183x91,1x65,6 см







HYUNDAI

## Side-By-Side холодильник CS5073FV graphite



2 ГОДА ГАРАНТИИ



NO FROST

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНИКА	459 л
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
КОЛИЧЕСТВО КАМЕР	3
ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ	167 л
МЕТОД РАЗМОРАЖИВАНИЯ	No Frost
ТИП ПОЛОК	Закаленное стекло
РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	183x91,1x65,6 см





HYUNDAI

## Side-By-Side холодильник CS6073FV white glass



2 ГОДА ГАРАНТИИ



GLASS COVER



NO FROST

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНИКА	459 л
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A++
КОЛИЧЕСТВО КАМЕР	3
ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ	167 л
МЕТОД РАЗМОРАЖИВАНИЯ	No Frost
ТИП ПОЛОК	Закаленное стекло
РАЗМЕРЫ (ВхШхГ)	183х91,1х65,6 см





HYUNDAI

Side-By-Side холодильник  
**CS6503FV stainless steel**



2 ГОДА ГАРАНТИИ



GLASS COVER



NO FROST

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНИКА	612 л
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A++
КОЛИЧЕСТВО КАМЕР	3
ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ	205 л
МЕТОД РАЗМОРАЖИВАНИЯ	No Frost
ТИП ПОЛОК	Закаленное стекло
РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	178x91,1x74,6 см





HYUNDAI

## Многодверный холодильник CM4045FIX stainless steel



2 ГОДА ГАРАНТИИ

ВНЕШНЯЯ ПАНЕЛЬ  
УПРАВЛЕНИЯ

NO FROST

3 ОТДЕЛЕНИЯ  
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНИКА	357 л
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A++
ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ	129 л
МЕТОД РАЗМОРАЖИВАНИЯ	No Frost
ТИП ПОЛОК	Закаленное стекло
РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	180,2x71,5x64,5 см





HYUNDAI

## Многодверный холодильник CM4505FV stainless steel



2 ГОДА ГАРАНТИИ



ВНЕШНЯЯ ПАНЕЛЬ  
УПРАВЛЕНИЯ



NO FROST



3 ОТДЕЛЕНИЯ  
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНИКА	450 л
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A++
КОЛИЧЕСТВО КАМЕР	3
ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ	153 л
МЕТОД РАЗМОРАЖИВАНИЯ	No Frost
ТИП ПОЛОК	Закаленное стекло
РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	177,5x83,3x65,5 см





HYUNDAI

## Многодверный холодильник CM5005F black glass



2 ГОДА ГАРАНТИИ

ВНЕШНЯЯ ПАНЕЛЬ  
УПРАВЛЕНИЯ

NO FROST

3 ОТДЕЛЕНИЯ  
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНИКА	456 л
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A++
КОЛИЧЕСТВО КАМЕР	3
ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ	153 л
МЕТОД РАЗМОРАЖИВАНИЯ	No Frost
ТИП КОМПРЕССОРА	Инверторный
ТИП ПОЛОК	Закаленное стекло
РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	177,5x83,3x65,5 см





HYUNDAI

## Многодверный холодильник CM5045FDX black steel



2 ГОДА ГАРАНТИИ

ВНЕШНЯЯ ПАНЕЛЬ  
УПРАВЛЕНИЯ

TOTAL NO FROST

3 ОТДЕЛЕНИЯ  
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНИКА	412 л
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A++
КОЛИЧЕСТВО КАМЕР	3
ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ	134 л
МЕТОД РАЗМОРАЖИВАНИЯ	Total No Frost
ТИП КОМПРЕССОРА	Инверторный
ТИП ПОЛОК	Закаленное стекло
РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	181,5x78,5x71,6 см





HYUNDAI

## Морозильный ларь CH1505 white



2 ГОДА ГАРАНТИИ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ	142 л
МЕТОД РАЗМОРАЖИВАНИЯ	Ручной
РАЗМЕРЫ (ВхШхГ)	85x63,2x55 см
МОЩНОСТЬ ЗАМОРАЖИВАНИЯ	6,5 кг/сутки







HYUNDAI

## Морозильный ларь CH2005 white



2 ГОДА ГАРАНТИИ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ	198 л
МЕТОД РАЗМОРАЖИВАНИЯ	Ручной
РАЗМЕРЫ (ВхШхГ)	81,6x85x55 см
МОЩНОСТЬ ЗАМОРАЖИВАНИЯ	9 кг/сутки





HYUNDAI

## Морозильный ларь CH2505 white



2 ГОДА ГАРАНТИИ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ	249 л
МЕТОД РАЗМОРАЖИВАНИЯ	Ручной
РАЗМЕРЫ (ВхШхГ)	98,5х85х60 см
МОЩНОСТЬ ЗАМОРАЖИВАНИЯ	12 кг/сутки





HYUNDAI

## Морозильный ларь CH3005 white



2 ГОДА ГАРАНТИИ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ	290 л
МЕТОД РАЗМОРАЖИВАНИЯ	Ручной
РАЗМЕРЫ (ВхШхГ)	111,5x85x67 см
МОЩНОСТЬ ЗАМОРАЖИВАНИЯ	13,5 кг/сутки





HYUNDAI

## Морозильная камера CU1005 white



2 ГОДА ГАРАНТИИ

ПЕРЕНАВЕШИВАЕМАЯ  
ДВЕРЦА

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ	68 л
МЕТОД РАЗМОРАЖИВАНИЯ	Ручной
РАЗМЕРЫ (ВхШхГ)	84,5х50х54 см





HYUNDAI

## Морозильная камера CU2005 white



2 ГОДА ГАРАНТИИ



ПЕРЕНАВЕШИВАЕМАЯ  
ДВЕРЦА

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ	157 л
МЕТОД РАЗМОРАЖИВАНИЯ	Ручной
РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	142x55x55 см





HYUNDAI

## Холодильник/морозильная камера CU2505F white



2 ГОДА ГАРАНТИИ



NO FROST

ПЕРЕНАВЕШИВАЕМАЯ  
ДВЕРЦА2 в 1  
ХОЛОДИЛЬНИК /  
МОРОЗИЛЬНИК

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ	227 л
МЕТОД РАЗМОРАЖИВАНИЯ	No Frost
РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	172,2x59,5x63,2 см





### СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ

Сенсорная панель управления обеспечивает повышенный комфорт в процессе эксплуатации посудомоечной машины.



### КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

Чем выше класс, тем экономнее тратится электроэнергия.



### КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ

Загрузка от 6 комплектов посуды



### ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ

Блокировка от детей или, как ее еще называют, Child Lock.



### ОТСРОЧКА МОЙКИ (СТАРТА)

Функция позволяет устанавливать время начала следующей программы мойки. Это особенно удобно, если вы хотите воспользоваться определёнными тарифами на электроэнергию (ночными, например) или предпочитаете, чтобы программа мойки закончилась к вашему возвращению с работы.



### ТИХАЯ РАБОТА

Тихая работа техники достигается за счет уменьшения давления в разбрызгивателях и снижения скорости откачки воды сливным насосом.



Посудомоечные машины

**HYUNDAI**





HYUNDAI

# Посудомоечная машина DT505



2 ГОДА ГАРАНТИИ



6 ПРОГРАММ



8 КОМПЛЕКТОВ



24 Ч  
ОТСРОЧКА МОЙКИ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ	8
КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ	6
ОТСРОЧКА СТАРТА	2-12 ч
УРОВЕНЬ ШУМА	49 дБ
РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	55x50x48 см
ЦВЕТ	белый
КОЛИЧЕСТВО КОРЗИН	2





HYUNDAI

## Посудомоечная машина DT503



2 ГОДА ГАРАНТИИ

8 Ч ОТСРОЧКА  
ЗАПУСКАКЛАСС ЭНЕРГОПО-  
ТРЕБЛЕНИЯ A+49ДБ  
ТИХАЯ РАБОТА

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ	8
КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ	6
ОТСРОЧКА СТАРТА	до 8 ч
УРОВЕНЬ ШУМА	49 дБ
РАЗМЕРЫ (ВхШхГ)	60х55х50 см
ЦВЕТ	белый
КОЛИЧЕСТВО КОРЗИН	2





HYUNDAI

# Посудомоечная машина DT503 SILVER



2 ГОДА ГАРАНТИИ



8 Ч ОТСРОЧКА ЗАПУСКА



КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ A+



49ДБ ТИХАЯ РАБОТА

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ	8
КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ	6
ОТСРОЧКА СТАРТА	до 8 ч
УРОВЕНЬ ШУМА	49 дБ
РАЗМЕРЫ (ВхШхГ)	60x55x50 см
ЦВЕТ	серебристый
КОЛИЧЕСТВО КОРЗИН	2





HYUNDAI

## Посудомоечная машина DT405



2 ГОДА ГАРАНТИИ

8 КОМПЛЕКТОВ  
ПОСУДЫ

7 ПРОГРАММ



24 Ч ОТСРОЧКА

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ	8
КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ	7
ОТСРОЧКА СТАРТА	2-12 ч
УРОВЕНЬ ШУМА	49 дБ
РАЗМЕРЫ (ВхШхГ)	55х50х48 см
ЦВЕТ	белый
КОЛИЧЕСТВО КОРЗИН	2





HYUNDAI

# Посудомоечная машина DT403



2 ГОДА ГАРАНТИИ



6 ПРОГРАММ



8 КОМПЛЕКТОВ



49 ДБ  
ТИХАЯ РАБОТА

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ	8
КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ	6
ОТСРОЧКА СТАРТА	-
УРОВЕНЬ ШУМА	49 дБ
РАЗМЕРЫ (ВхШхГ)	60x55x50 см
ЦВЕТ	белый
КОЛИЧЕСТВО КОРЗИН	2





HYUNDAI

## Посудомоечная машина DT303



2 ГОДА ГАРАНТИИ



СЕНСОРНАЯ  
ПАНЕЛЬ



ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ



7 ПРОГРАММ МОЙКИ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ	6
КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ	7
ОТСРОЧКА СТАРТА	1-24 ч
УРОВЕНЬ ШУМА	49 дБ
РАЗМЕРЫ (ВхШхГ)	55x50x44 см
ЦВЕТ	белый
КОЛИЧЕСТВО КОРЗИН	2





HYUNDAI

## Посудомоечная машина DT303 Silver



2 ГОДА ГАРАНТИИ



СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ



ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ



7 ПРОГРАММ МОЙКИ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ	6
КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ	7
ОТСРОЧКА СТАРТА	1-24 ч
УРОВЕНЬ ШУМА	49 дБ
РАЗМЕРЫ (ВхШхГ)	55x50x44 см
ЦВЕТ	серебристый
КОЛИЧЕСТВО КОРЗИН	2





HYUNDAI

# Посудомоечная машина DT305



2 ГОДА ГАРАНТИИ



6 ПРОГРАММ



6 КОМПЛЕКТОВ



24 Ч  
ОТСРОЧКА МОЙКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ	6
КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ	6
ОТСРОЧКА СТАРТА	1-24 ч
УРОВЕНЬ ШУМА	49 дБ
РАЗМЕРЫ (ВхШхГ)	55х50х48 см
ЦВЕТ	белый
КОЛИЧЕСТВО КОРЗИН	1







HYUNDAI

# Посудомоечная машина DT205



2 ГОДА ГАРАНТИИ



5 ПРОГРАММ



6 КОМПЛЕКТОВ



8 Ч ОТСРОЧКА МОЙКИ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ	6
КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ	5
ОТСРОЧКА СТАРТА	до 8 ч
УРОВЕНЬ ШУМА	49 дБ
РАЗМЕРЫ (ВхШхГ)	55x55x44 см
ЦВЕТ	белый
КОЛИЧЕСТВО КОРЗИН	1





HYUNDAI

## Посудомоечная машина DF105



2 ГОДА ГАРАНТИИ



4 ПРОГРАММЫ

12 КОМПЛЕКТОВ  
ПОСУДЫ

9 Ч ОТСРОЧКА

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ	12
КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ	4
ОТСРОЧКА СТАРТА	3-9 ч
УРОВЕНЬ ШУМА	52 дБ
РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)	85x60x60 см
ЦВЕТ	белый
КОЛИЧЕСТВО КОРЗИН	2





**МЕХАНИЧЕСКОЕ И СЕНСОРНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ**

Наличие моделей 2-х видов управления вытяжками.



**МАКСИМАЛЬНАЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ**

Максимальное значение объёма воздуха, проходящего через вытяжку за час.



ВЫТЯЖКИ  
**HYUNDAI**



HYUNDAI

# Вытяжка HWH 6331 BE



МЕХАНИЧЕСКОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ



МАКСИМАЛЬНАЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
500 м³/час

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ШИРИНА	60 см
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	3
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	550 м³/час
УПРАВЛЕНИЕ	Ползунковое
ОСВЕЩЕНИЕ	LED
ТАЙМЕР	-
ДИАМЕТР ВЫХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ	120 мм
МАТЕРИАЛ	Металл
ЦВЕТ	Бежевый





HYUNDAI

## Вытяжка HGH 6731 BG

МЕХАНИЧЕСКОЕ  
УПРАВЛЕНИЕМАКСИМАЛЬНАЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
500 м³/час

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ШИРИНА	60 см
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	3
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	550 м³/час
УПРАВЛЕНИЕ	Кнопочное
ОСВЕЩЕНИЕ	LED
ТАЙМЕР	-
ДИАМЕТР ВЫХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ	120 мм
МАТЕРИАЛ	Стекло
ЦВЕТ	Черный





HYUNDAI

# Вытяжка HGH 6742 BG



СЕНСОРНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ



МАКСИМАЛЬНАЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
750 м³/час

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ШИРИНА	60 см
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	3
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	750 м³/час
УПРАВЛЕНИЕ	Сенсорное
ОСВЕЩЕНИЕ	LED
ТАЙМЕР	+
ДИАМЕТР ВЫХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ	150 мм
МАТЕРИАЛ	Стекло
ЦВЕТ	Черный





HYUNDAI

## Вытяжка HGH 6742 WG



СЕНСОРНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ



МАКСИМАЛЬНАЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
750 м³/час

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ШИРИНА	60 см
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	3
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	750 м³/час
УПРАВЛЕНИЕ	Сенсорное
ОСВЕЩЕНИЕ	LED
ТАЙМЕР	+
ДИАМЕТР ВЫХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ	150 мм
МАТЕРИАЛ	Стекло
ЦВЕТ	Белый







HYUNDAI

# Вытяжка HGH 6744 BG



СЕНСОРНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ



МАКСИМАЛЬНАЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
1050 м³/час

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ШИРИНА	60 см
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	4
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	1050 м³/час
УПРАВЛЕНИЕ	Сенсорное
ОСВЕЩЕНИЕ	LED
ТАЙМЕР	+
ДИАМЕТР ВЫХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ	150 мм
МАТЕРИАЛ	Стекло
ЦВЕТ	Черный





HYUNDAI

## Вытяжка HGH 6744 WG



СЕНСОРНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ



МАКСИМАЛЬНАЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
1050 м³/час

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ШИРИНА	60 см
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	4
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	1050 м³/час
УПРАВЛЕНИЕ	Сенсорное
ОСВЕЩЕНИЕ	LED
ТАЙМЕР	+
ДИАМЕТР ВЫХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ	150 мм
МАТЕРИАЛ	Стекло
ЦВЕТ	Белый





2

— ГОДА —  
ГАРАНТИЯ

КАТАЛОГ 2022 – 2023

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ ТЕХНИКА  
ДЛЯ КУХНИ **HYUNDAI**

[hyundai-electronics.com.ru](http://hyundai-electronics.com.ru)

