



Сушильные машины
Новая генерация
WMD76/86
Сушильные шкафы

Scandinavian Laundry Care 2.0

Уход за бельем
по-скандинавски. Версия 2.0

История ASKO началась с создания стиральной машины, которая изменила представление о стирке. Сегодня мы продолжаем традицию инноваций, предлагая передовые решения для ухода за одеждой. Мы остаемся верны нашим скандинавским корням — безупречному качеству, функциональному дизайну и стремлению к совершенству.

СОВЕРШЕННАЯ КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА УХОДА ЗА БЕЛЬЕМ.
ДЛЯ ЛЮБОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

20

YEARS
TESTED



DESIGNED IN SWEDEN.
PRODUCED IN EUROPE.



DESIGN
AWARD
2025



reddot winner 2025



Для всех видов одежды



Индивидуальное решение для каждого клиента



Экономия пространства



Дизайн линии Сушильные машины



Classic (T1...)



Logic (T3...)



Style (T5...)



Style+ (T7...)



Новый цвет – черный графит (Graphite black)



Порошковая эмаль Черный графит:
RAL7021 МАТ
Пластик: Близкий по тону к цвету
эмали Черный графит: NCS 8700-N



Style: Черный графит с
пластиковой панелью



Style+: Черный графит с
алюминиевой панелью






Загрузка

- Объем барабана сушильных машин составляет 117 или 145 литров, что позволяет загружать 8, 9, или 10 кг (в зависимости от модели).
- Чем больше объем, тем реже можно загружать белье для сушки
- Увеличенный объем барабана также уменьшает сминаемость одежды, улучшает качество сушки
- Сушка объемных вещей и больших загрузок
- Экономное расходование электроэнергии

2 размера сушильных машин


- В нашем ассортименте сушильных машин есть 2 размера приборов с барабанами объемом 117 и 145 литров

117 литров




- 8 кг
- 9 кг

145 литров




- 10 кг

Стандартные/Загрузка 8 или 9 кг




T108...
T309HCW
T509...
T709...

XL/Загрузка 10 кг



T310HCXLWP
W510HRXLWP
W710HUXLWP

Панель управления и дисплей | Classic и Logic



Панель управления и дисплей | Style



Панель управления и дисплей | Style+



Line Concept™

- Вся информация отображается в одну строку!
- Просто произведите нужные настройки слева направо!
- Просто, логично и на вашем родном языке!
- Поддерживается 27 языков

Емкость для конденсата

Вылейте воду после окончания программы (если не подключен слив)

Нажмите
кнопку


Выберите
программу

Выберите доп.
настройки

Нажмите
Старт



Управление| Classic и Logic



Поворотная ручка
программатора для выбора
программы


Режим
сушки
Степень
высушивания

Загрузка
Отсрочка
старта

Настройки
доп. опции

Кнопка
Старт/Пауза

Управление|Style и Style+




Поворотно нажимная
ручка программатора

Доп.
настройки

Сенсорный дисплей

Кнопка
Старт/Пауза

Управление|Style и Style+




Режимы дисплея – стандартный просмотр и упрощенный просмотр

- Упрощенный просмотр - это мгновенная адаптация дисплея, которую можно выполнить в меню настроек.
- Название программ увеличено и его будет легче читать для людей с плохим зрением.

Модели Style и Style+


Стандартный просмотр



Упрощенный просмотр



Новые решения в конструкции Сушильные машины





Прочная и надежная конструкция

- Стальное основание
- Стальные ножки
- Барабан из нержавеющей стали (17.0)
- Пять шарикоподшипников
- Бесщеточный мотор и насос
- Тепловой насос во всех моделях

Пять шарикоподшипников

Один на оси барабана

Два опорных под передней кромкой барабана

Два опорных под осью мотора



Барабан Soft Drum™

- Барабан имеет дизайн прессовки с кругами, имеющими округлые края
- Барабан Soft Drum™ создает воздушную подушку и усиливает воздушный поток вокруг белья.
- Конструкция позволяет бережно и эффективно сушить большие и малые объемы загрузок



Барабан Soft Drum™

- Увеличен шаблон отверстий на задней стенке барабана на 30%
- Улучшение характеристик воздушного потока во время сушки

Butterfly drying™

- Лопасти внутри барабана врашают белье в барабане по траектории восьмерки, чтобы она не закручивалась в комок.
- При этом необходимость в реверсивном вращении барабана снижается, что, в свою очередь, избавляет мотор и ремень от ненужного износа.
- В дополнение к технологии **Butterfly Drying™** мы добавили функцию **Bundle Guard™**, которая определяет и устраняет скручивания белья.



Большие лопасти при вращении непрерывно подбивают белье из стороны в сторону. Постоянное движение создает пространство между предметами одежды, снижая риск их спутывания.

Butterfly drying™ и Bundle Guard™

Зачем нужен Bundle Guard™ (Защита от скручивания)

- Скручивание одежды в комок - одна из самых больших проблем при сушке в сушильных машинах.
- Наше решение этой проблемы - называется **Bundle Guard™**, которое обнаруживает скручивание на ранней стадии и при необходимости изменяет направление вращения барабана, чтобы устранить скручивание.

Преимущества

- Уменьшает износ тканей.
- Сокращает потребление энергии и время сушки.
- Равномерно высушивает одежду.



Bundle Guard™

Более быстрая и равномерная сушка без скручивания

- Новый датчик влажности, расположенный внутри воздуховода (под фильтром для удаления ворса), постоянно измеряет и контролирует уровень влажности и температуру в воздушном потоке.
- Если одежда скручивается, это приводит к быстрому снижению измеряемой влажности.**
- Машина не завершает программу, а автоматически включит реверсивное движение барабана, перераспределяя белье
- Если уровень влажности нормализуется, процесс сушки продолжится в обычном режиме. Когда обнаруженная влажность снова снизится, барабан снова изменит направление вращения.
- Если после этих попыток не будет обнаружено повышения влажности, программа будет остановлена, с учетом выбранных настроек.

Сенсор
влажности





Быстрая сушка при низком энергопотреблении и низком уровне шума

- Изменено положение и размер ворсового фильтра
- Увеличен воздуховод в 2 раза
- Устранена турбулентность за счет оптимизации воздушного потока

Преимущества

- Сушильные машины TD76/86 потребляют на 38% меньше энергии. Это происходит из-за увеличенного потока воздуха,
- Более короткое время сушки
- Низкий уровень шума – снижен с 64 дБ до 58 дБ (снижение скорости вращения и отсутствие турбулентности)


Бесщеточные двигатели переменного и постоянного тока


- Бесщеточные двигатели намного надежнее стандартного двигателя с угольными щетками.
- В моделях ASKO **Classic** используются бесщеточные двигатели переменного тока, но все модели от **Logic** до **Style+** оснащены бесщеточными двигателями постоянного тока.
- **Бесщеточные двигатели переменного тока:** простые, надежные и экономичные, подходят для выполнения стандартных функций сушки без сложных алгоритмов изменения скорости.

Модели Classic

- **BLDC постоянного тока:** более эффективные и точные, с усовершенствованным управлением скоростью, идеально подходят для энергоэффективных сушилок премиум-класса с регулируемой скоростью вращения.

Модели Logic, Style и Style+






Тепловой насос

- Воздух нагревается в конденсаторе (45-60° C) и поступает в барабан и выводит влажный воздух из барабана.
- Влага конденсируется в испарителе и выводится через шланг или собирается в специальном резервуаре.
- Воздух охлаждается в испарителе и нагревается в конденсаторе и снова направляется в барабан

Тепловой насос-высокоэффективный хладогент

- Полностью новая система теплового насоса с более мощным компрессором и хладогентом R290
- На 47,5% улучшена производительность охлаждения
- R290 - это пропан высокой чистоты, с высокой химической стабильностью и высокой удельной холодопроизводительность
- Использование R290 растет благодаря его низкому воздействию на окружающую среду и отличным термодинамическим характеристикам.
- R290 не токсичен и не обладает потенциалом разрушения озонового слоя
- Возможно использование при высоких температурах внешней среды
- R290 не содержит ни фтора, ни хлора и, следовательно, не подпадает под действие нормативных ограничений.





Преимущества машин с тепловым насосом


- Значительно меньше потребление электроэнергии.
- Меньше нагрузка на электрическую сеть
- Более деликатное отношение к белью
- Меньше сминаемость белья
- Отсутствует риск усадки белья
- Могут быть установлены в ограниченном пространстве и с более низкой вентиляцией

Система фильтров

- Система фильтров, состоящая из трех различных фильтров, обеспечивает улавливание ворса и даже более мелких частиц и не допускает их попадание в конденсатор и другие части сушильной машины.

На дисплее отображается напоминание о необходимости очистки:


- Сетчатый фильтр перед НР, после 10 циклов (для машин без самоочистки и после 30 циклов с самоочисткой).
- Дверной фильтр после каждого цикла



Легко извлекается.

Фильтр ворсовый

- Легко доступный для очистки после каждой сушки
- Улавливает большую часть ворса и пыли
- Площадь 545 см²




Нижний блок фильтров

- Состоит из сетчатого фильтра, который улавливает мелкие частицы и губчатого фильтра, который улавливает мелкую пыль.


Фильтр для сбора ворса

- Новый фильтр для удаления ворса сушильных машин WMD76/86 расположен в нижней части перед барабаном (в воздуховоде).
- Такое расположение облегчает доступ к фильтру, что делает его более эргономичным и простым в использовании.
- Конструкция фильтра предусматривает большую открытую площадь, поэтому легко получить доступ для очистки ко всей поверхности как рукой, так и с помощью пылесоса.



Автоматическая промывка фильтра конденсатора


- В течении цикла сушки машина автоматически промывает фильтр конденсатора, подавая воду на фильтр
- Ворсинки скапливаются в нижней части фильтра и затем могут быть собраны.
- После каждого 30-го цикла требуется ручная очистка, о чем пользователь будет уведомлен с помощью дисплея и мобильного приложения.



Пыль и ворсинки собираются на передней панели в нижней части фильтра.



Фильтр откидывается. После этого можно легко удалить ворсинки с нижней части фильтра.



Встроенный парогенератор


- Встроенный парогенератор для разглаживания складок, освежения и устранения запаха.
- Используется конденсированная вода, образовавшаяся в процессе сушки.
- Объем: 5 циклов с паром/контейнер.
- Используется в программах обработки паром или в качестве снижения замятостей на тканях в конце программ
- Дополнительная обработка паром в конце выбранной программы разглаживает одежду. делает ткань мягкой и сокращает необходимость глажки.

Модели Style+

Корзина для сушки

- Внутренняя корзина используется для сушки обуви, шерстяных тканей, мягких игрушек и других деликатных предметов.
- Подходит для сушильных машин ASKO генерации TD76/86.
- Для сушки выберите программу сушки **По времени** при использовании корзины.

- Стальная конструкция.
- Легко установить и снять.
- Не мешает снятию ворсового фильтра.
- Можно сложить для удобства хранения
- Рассчитана на нагрузку : 4 кг





Автоматическая сушка с **Sensi Dry™**

- Все программы сушки автоматические (кроме программ По времени и Проветривание)
- Отсутствие риска повреждения одежды
- Всегда хороший результат сушки
- Наши датчики контролируют температуру и остающуюся влагу до необходимого уровня сухости.
- Разнообразные программы
- Отсутствие риска пересушивания, усадки одежды и деформации одежды



Classic

1. ЭКО Хлопок (Программа для определения энергоэффективности)
2. Хлопок в шкаф
3. Хлопок под утюг
4. Синтетика
5. Деликатная **НОВАЯ**
6. Шерсть
7. Смешанное белье **НОВАЯ**
8. Постельное белье / Полотенца
9. Сушка по времени (30 мин – 4 ч)
10. Проветривание (15 мин -4 ч)

Logic

1. ЭКО Хлопок (Программа для определения энергоэффективности)
2. Хлопок в шкаф
3. Хлопок под утюг
4. Синтетика
5. Деликатная **НОВАЯ**
6. Шерсть
7. Смешанное белье **НОВАЯ**
8. Постельное белье / Полотенца
9. **Пух / Объемные вещи**
10. **Экспресс Про Хлопок**
11. Сушка по времени (30 мин – 4 ч)
12. Проветривание (15 мин -4 ч)

Программы



Style

1. ЭКО Хлопок (Программа для определения энергоэффективности)
2. Хлопок в шкаф
3. Хлопок под утюг
4. Синтетика
5. Деликатная **НОВАЯ**
6. Шерсть
7. Смешанное белье **НОВАЯ**
8. Постельное белье / Полотенца
9. Пух / Объемные вещи
10. Экспресс Про Хлопок
11. Спортивная одежда
12. Джинсы
13. Рубашки / Блузы
14. Гипоаллергенная **НОВАЯ**
15. Пропитка
16. Сушка по времени (30 мин – 4 ч)
17. Проветривание (15 мин – 4 ч)
18. Очистка барабана

Style+

1. ЭКО Хлопок (тестовая)
2. Хлопок в шкаф
3. Хлопок под утюг
4. Синтетика
5. Деликатная **НОВАЯ**
6. Шерсть
7. Смешанное белье **НОВАЯ**
8. Постельное белье / Полотенца
9. Пух / Объемные вещи
10. Экспресс Про Хлопок
11. Спортивная одежда
12. Джинсы
13. Рубашки / Блузы
14. Гипоаллергенная **НОВАЯ**
15. Пропитка
16. Разглаживание паром
17. Освежение паром
18. Сушка по времени (30 мин – 4 ч)
19. Проветривание (15 мин – 4 ч)
20. Очистка барабана

Специальные программы

Гипоаллергенная

Гигиеническая программа, предназначена для случаев, когда ваша одежда нуждается в более тщательной очистке.

С помощью высоких температур, а также более длительного выдерживания температуры эта программа помогает продезинфицировать одежду

Загрузка до 4 кг



Постельное белье/полотенца

Специальная программа для постельного белья, одеял, полотенец, скатерти и т.д.

Bundle Guard™ предотвращает скручивание белья, что повышает эффективность сушки и снижает износ ткани.

Загрузка до 5 кг



Деликатная

Бережная сушка на сниженной температуре.

После завершения программы белье остается слегка влажным.

Рекомендуется использовать специальный мешок для белья.

Загрузка до 1 кг



Экспресс Про Хлопок

Эта программа предназначена для тех, кому нужна быстрая программа менее чем за один час с максимально хорошим результатом сушки.

До 4 кг за 45 мин




Очистка барабана

Регулярная очистка барабана повышает гигиену, белье будет всегда свежим, а срок службы вашей машины увеличится.

Приборы без пара: для дезинфекции барабана используется высокая температура.

Приборы с паром: Для дезинфекции барабана используется пар и высокая температура.






Быстрая сушка
До 4 кг за 40 минут

Программы сушки стали короче благодаря увеличенному воздушному потоку и новым техническим решениям.

В сравнении с предыдущей платформой объем воздушного потока увеличился на 24%, программы стали быстрее и эффективнее.

- 1 Устранина турбулентность**
Оптимизирован входной воздушный поток
- 2 Увеличен воздуховод**
2-раза больше
- 3 Увеличена площадь фильтра**
на 45% больше предыдущей платформы
- 4 Увеличен шаблон отверстий на задней стенке барабана**
на 30% больше
- 5 Bundle Guard™**
Более быстрая и равномерная сушка без скручивания
- 6 Полностью новая R290 система теплового насоса**
более мощный компрессор
на 47,5% улучшена производительность охлаждения



Режимы и опции	Classic	Logic	Style	Style+
Режимы				
Бережная сушка	X	X	X	X
Дезинфекция			X	X
Опции				
Степень сушки (+/++/+++)	X	X	X	X
Загрузка (малая/средняя/большая)	X	X	X	X
Отложенный старт (30 мин -24 ч)	X	X	X	X
Антисминание (1-4 ч)	X	X	X	X
Сохранение 6 собственных программ	X	X	X	X
Блокировка от детей	X	X	X	X
Самоочистка фильтра HP			X	X
Обработка паром				X




Режимы и опции		Classic	Logic	Style	Style+
Язык		X	X	X	X
Громкость звуков		X	X	X	X
Яркость дисплея		X	X	X	X
Освещение барабана			X	X	X
Управление программами		X	X	X	X
Деморежим		X	X	X	X



Изменение открывания двери


- При необходимости можно перенавесить дверь с одной стороны на другую
- Нужно поменять положение дверного замка и дверной петли.
- Пошаговое руководство прилагается к руководству пользователя





Без отвода конденсата


- Образующийся при сушке конденсат собирается в ёмкости (**объем 6 литров**) для конденсата.
- Выливайте конденсат из ёмкости после каждой сушки!



Отвод конденсата

- Любую модель можно соединить для отвода конденсата через резиновый шланг который прилагается в комплекте
- Шланг для отвода конденсата можно вывести в раковину, подключить к сифону раковины или вывести в сливное отверстие в полу.

Установка сушильной и стиральной машин в колонну



При установке сушильной машины на стиральную машину используйте накладки для передних ножек (пластмассовая накладка (C)) и противоопрокидывающее устройство (A + B), которые находятся внутри барабана сушильной машины

Сушильные машины XL TD (145L) устанавливаем только на стиральные машины XL WM (80L)

Нельзя устанавливать сушильные машины XL (145 л) на стиральные машины WM 60 л (стандартного размера)

Освещение

- Внутренняя подсветка барабана освещает внутреннюю часть барабана, что помогает при загрузке и извлечении белья из машины.
- Подсветка барабана будет полезна для обнаружения мелких предметов, таких как носки или деликатные изделия, которые могут быть легко не замечены в затемненном барабане.
- Помимо практичности, это также придает изделию современный вид, повышая удобство и комфорт использования приборов

Модели Logic, Style и Style+




Удаленное управление и контроль работы сушильной машины


- Все модели с подключением к Wi-Fi можно использовать с помощью приложения ConnectLife TRIR

Возможность подключения создает для пользователя следующие преимущества:

- Свобода управления и настройки
- Экономия времени
- Информация и обновления в режиме реального времени
- Инструкции и полезная информация



Удаленное управление и контроль работы стиральной машины



1. Мастер сушки

10:36 | 4G | 37°

Какое белье вы хотите сушить?

- Деловая одежда
- Футболки
- Нижнее белье
- Деликатная
- Куртки
- Постельное белье
- Одежда малыша
- ...

ОТМЕНА ДАЛЕЕ

2. Дополнительные опции

15:21 | 25°

Дополнительные опции

- Степень сушки (вкл)
- +++
- Антисминение (вкл)
- 2ч

Предполагаемая продолж...

01:22 | Конец в 16:43

Задерживать >

Сохранить в избранное >

НАЧАТЬ

3. Начать сушку

15:22 | 24°

Начать сушку

Приостановлено

Сушка в Сушильная машина T509 T приостановлена.

Сушка

ПРОГРАММА Синтетика

Дополнительные опции

- Степень сушки (вкл)
- +++
- Антисминение (вкл)

стоп ПРОДОЛЖИТЬ

Информация и обновления в режиме реального времени


При подключении к Интернету стиральная машина может отправлять уведомления на ваш телефон, а в приложении Connectlife TRIR вы можете отслеживать работу прибора

Основные функции и опции:

- Push-уведомления
- Состояние программы
- Настройки
- Сигнализация
- Инструкции
- Поддержка

Потребление:

- Электричество
- Экологические показатели



Ассортимент сушильных машин



Classic сушильные машины



- Количество программ - 10
 - Количество режимов сушки - 2
 - Монокромный FFSTN русскоязычный дисплей
 - Барабан Soft Drum
 - Система сушки Butterfly Drying™
 - Система мульти фильтров
 - Бесщёточный мотор
 - Хладагент - R290A
 - WiFi подключение (T108HW)
 - Загрузка - 8 кг
 - Уровень шума - 63 дБ
 - Цвет: белый
-
- 1. ЭКО Хлопок (тестовая)
 - 2. Хлопок в шкаф
 - 3. Хлопок под утюг
 - 4. Синтетика
 - 5. Деликатная
 - 6. Шерсть
 - 7. Смешанное белье
 - 8. Постельное белье / Полотенца
 - 9. Сушка по времени
 - 10. Проветривание (по времени)

Classic сушильные машины

 **ASKO**
Inspired by Scandinavia



T108HBW

- Загрузка 8 кг
- 10 программ
- Цвет: белый



T108 W

- Загрузка 8 кг
- 10 программ
- **Wi-Fi**
- Цвет: белый

Logic сушильные машины



- Количество программ - 12
 - Количество режимов сушки - 2
 - Монокромный FFSTN русскоязычный дисплей
 - Металлические детали дизайна
 - Барабан Soft Drum
 - Система сушки Butterfly Drying™
 - Система мульти фильтров
 - Сенсор скручивания белья Bundle Guard™
 - BLDC мотор
 - Хладагент - R290A
 - Подсветка барабана
 - WiFi подключение через Connect Life TRIR
 - Загрузка - 9/ 10 кг
 - Уровень шума - 61 дБ
 - Цвет: белый
- 1. ЭКО Хлопок (тестовая)
 - 2. Хлопок в шкаф
 - 3. Хлопок под утюг
 - 4. Синтетика
 - 5. Деликатная
 - 6. Шерсть
 - 7. Смешанное белье
 - 8. Постельное белье / Полотенца
 - 9. Пух / Объемные вещи
 - 10. Экспресс Про Хлопок
 - 11. Сушка по времени
 - 12. Проветривание (по времени)

Logic сушильные машины

 **ASKO**
Inspired by Scandinavia



T309 HCW

- Загрузка 9 кг
- 12 программ
- Wi-Fi
- Сенсор Bundle Guard™
- BLDC мотор
- Подсветка барабана
- Цвет: белый



T310HCXLWP

- XL размер
- Загрузка 10кг
- 12 программ
- Wi-Fi
- Сенсор Bundle Guard™
- BLDC мотор
- Подсветка барабана
- Цвет: белый

Style сушильные машины



- Количество программ - 18
- Количество режимов сушки - 3
- Полноцветный сенсорный TFT дисплей
- Металлические детали дизайна
- Барабан Soft Drum
- Система сушки Butterfly Drying™
- Система мульти фильтров
- Самоочистка фильтра конденсатора
- Сенсор скручивания белья Bundle Guard™
- BLDC мотор
- Хладагент - R290A
- Подсветка барабана
- Корзина для сушки белья
- WiFi подключение через Connect Life TRIR
- Загрузка - 9/ 10 кг
- Уровень шума - 59/61 дБ
- Цвет: белый/ титан/ черный графит

1. ЭКО Хлопок (тестовая)
2. Хлопок в шкаф
3. Хлопок под утюг
4. Синтетика
5. Деликатная
6. Шерсть
7. Смешанное белье
8. Постельное белье / Полотенца
9. Пух / Объемные вещи
10. Экспресс Про Хлопок
11. Сушка по времени
12. Спортивная одежда
13. Джинсы
14. Рубашки / Блузы
15. Гипоаллергенная
16. Пропитка
17. Проветривание (по времени)
18. Очистка барабана

Style сушильные машины

 **ASKO**
Inspired by Scandinavia



T509 HRW



T509 HRG



T509 HRT

- Загрузка 9 кг
- 18 программ
- Wi-Fi
- Полноцветный сенсорный TFT дисплей
- Сенсор Bundle Guard™
- BLDC мотор
- Подсветка барабана
- Самоочистка фильтра конденсора
- Корзина для сушки белья
- Цвета : белый/черный графит/титан



T510 HR XL WP

- XL размер
- Загрузка 10 кг
- 18 программ
- Wi-Fi
- Полноцветный сенсорный TFT дисплей
- Сенсор Bundle Guard™
- BLDC мотор
- Подсветка барабана
- Самоочистка фильтра конденсора
- Корзина для сушки белья
- Цвета : белый

Style+ сушильные машины



- Количество программ - 20
- Количество режимов сушки - 3
- **Функция обработки паром**
- Полноцветный сенсорный TFT дисплей
- Панель управления из алюминия
- Барабан Soft Drum
- Система сушки Butterfly Drying™
- Система мульти фильтров
- Самоочистка фильтра конденсора
- Сенсор скручивания белья Bundle Guard™
- BLDC мотор
- Хладагент - R290A
- Подсветка барабана
- **Корзина для сушки белья**
- WiFi подключение через Connect Life TRIR
- Загрузка - 9/ 10 кг
- **Уровень шума - 58/61 дБ**
- Цвет: белый/ черный графит
- 1. ЭКО Хлопок (тестовая)
- 2. Хлопок в шкаф
- 3. Хлопок под утюг
- 4. Синтетика
- 5. Деликатная
- 6. Шерсть
- 7. Смешанное белье
- 8. Постельное белье / Полотенца
- 9. Пух / Объемные вещи
- 10. Экспресс Про Хлопок
- 11. Сушка по времени
- 12. Спортивная одежда
- 13. Джинсы
- 14. Рубашки / Блузы
- 15. Гипоаллергенная
- 16. Пропитка
- 17. Разглаживание паром
- 18. Освежение паром
- 19. Проветривание (по времени)
- 20. Очистка барабана

Style+ сушильные машины

ASKO
Inspired by Scandinavia



T709HUW



T709HUG

- Загрузка 9 кг
- 20 программ
- Wi-Fi
- Полноцветный сенсорный TFT дисплей
- Сенсор Bundle Guard™
- BLDC мотор
- Подсветка барабана
- **Функция обработки паром**
- Самоочистка фильтра конденсора
- Корзина для сушки белья
- Цвета : белый/черный графит



T710 HUXLWP

- **XL размер**
- **Загрузка 10 кг**
- 20 программ
- Wi-Fi
- Полноцветный сенсорный TFT дисплей
- Сенсор Bundle Guard™
- BLDC мотор
- Подсветка барабана
- **Функция обработки паром**
- Самоочистка фильтра конденсора
- Корзина для сушки белья
- Цвет: белый



Сушильные шкафы

Модельный ряд сушильных шкафов



DC7774 V.W

Высота 170 см
Цвет белый
Вентиляционного типа



DC7784 V.W

Высота 184 см
Цвет белый
Вентиляционного типа

new



DC7784 V.T

Высота 184 см
[Цвет титан](#)
Вентиляционного типа

new



DC7784 V.G

Высота 184 см
[Цвет черный графит](#)
Вентиляционного типа



Уникальные преимущества

- Сушка вещей не подходящих для сушки в сушильном барабане (пальто, шубы, плащи, зонты, куртки, обувь, шарфы и шапки и т.п.)
- Сушка дорогих и деликатных тканей (шелк, кашемир, мохер, кожа)
- Проветривание и удаление запахов из одежды (запахов еды, сигарет и т.п.)
- Сушка детской верхней одежды и обуви
- Сушка спортивной одежды и экипировки
- Подогрев банных халатов и полотенец



Уникальные преимущества

- Три складные и выдвижные штанги - **16 метров бельевой веревки**
- Загрузка 4 кг сухого белья (хлопок)
- Полностью автоматические программы сушки
- Сушка комнатным воздухом
- Специальные держатели для размещения вешалок, шапок, перчаток и шарфов
- Подставка для сушки обуви
- Легкий монтаж и подключение


Внутреннее оборудование

- Три выдвижных направляющих (две складные)
- Вешалка для штанги
- Штанга на дверце
- Держатель для рукавиц
- Подставка под обувь





ВКЛ./ВЫКЛ.



ПУСК/СТОП/ОК
запускает программу,
останавливает
программу,
подтверждает выбор

СТРЕЛКА ВВЕРХ/СТРЕЛКА ВНИЗ , увеличивает
или уменьшает значение или помогает
переключаться между программами в заданном
направлении



Программы и функции

Автоматические программы

- Экстра сушка 40°C
- Экстра сушка 60°C
- Нормальная сушка 40°C
- Нормальная сушка 60°C

Программы ручной установки


(1ч15 мин -12 часов, в зависимости от температуры)

- Ручная 30°C
- Ручная 40°C
- Ручная 60°C
- Ручная без нагрева

Опции

- блокировка от детей

12 мм – если сушильный шкаф подключен в вентиляцию и сборка колонны сушильной и стиральной машины вне ниши
90 мм – если сушильный шкаф подключен в вентиляцию и сборка колонны сушильной и стиральной машин в нише
250 мм – если сушильный шкаф не подключен в вентиляцию



1. Оставьте расстояние не менее 25 миллиметров между задним краем крышки машины и стенками шкафа или стеной.
2. Если шкаф закрывается дверями, рекомендуется использовать жалюзийные двери для обеспечения надлежащей вентиляции.
3. Чтобы избежать риска опрокидывания сушильного шкафа, его необходимо прикрепить к стене.
4. Сушильный шкаф выводит 45 м³ влажного воздуха в час. Таким образом, необходимо обеспечить в помещении циркуляцию воздуха.
5. Для перенавески двери необходимо обратиться в сервисную службу и приобрести специальный комплект

Монтаж прибора



Скрытые помощники - аксессуары Hidden Helpers

- Аксессуары Hidden Helpers (скрытые помощники) от ASKO максимально эффективно используют пространство вашей домашней прачечной вне зависимости от ее размера.
- Они идеально подойдут под прачечную любого дизайна и значительно облегчат загрузку, разгрузку и складывание вашего белья.

Ассортимент аксессуаров Hidden Helpers™

ASKO
Inspired by Scandinavia



HS60W



HB150W



HI150W



HS60T



HB150T



HI150T



HS60G



HB150G



HI150G



HP320W



HP320T



HP320G

Выдвижная полка

Цвет

Белый, Титан, Черный
графит

Размеры ВxШxГ
64x595x630

Выдвижная корзина

Цвет

Белый, Титан, Черный
графит

Размеры ВxШxГ
155x595x630

Выдвижная гладильная доска

Цвет

Белый, Титан, Черный графит

Размеры ВxШxГ
155x595x630

Выдвижной ящик

Цвет

Белый, Титан, Черный графит


Размеры ВxШxГ
320x595x630



Аксессуары Hidden Helpers (15 см):

Выдвижная гладильная доска

Максимальная нагрузка 10 кг




HS60 W/G/ T



Аксессуары Hidden Helpers (15 см):

Выдвижная корзина

Максимальная нагрузка 10 кг




HS60 W/G/ T



Аксессуары Hidden Helpers :

Выдвижная полка

Максимальная нагрузка 10 кг




HS60 W/G/ T



Аксессуары Hidden Helpers (32 см):

Напольный ящик

(можно установить на ящик только один прибор!)



HP320 W/G/ T



Домашняя прачечная на 1 м²

Комплексное решение по уходу за
домашнем текстилем, которое займет не
более 1 м²



Домашняя прачечная на 1 м²

- Благодаря нашему комплексному решению по уходу за бельем вы можете разместить стиральную машину, сушильную машину, сушильный шкаф и например гладильную доску Hidden Helper™ на площади менее одного квадратного метра (точнее, 0,74 м²).
- Это позволит вам ухаживать за всей одеждой и домашним текстилем, включая стирку, сушку и глажку, наилучшим образом используя минимальное пространство



ru.asko.com

Спасибо за внимание