


NEW MODELS 2025


02/03/2025

S.SHNEIDEROV

elica



new NIKOLATESLA



elica


EVO platform

elica

update to **EVO** platform


БЫЛО

УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР




Фильтрующая система состоит из трёх кубических фильтров, расположенных в специальном контейнере

ВЫВОД ВОЗДУХА



Фильтрующая версия имеет специальный контейнер и направленный вниз вывод воздуха


СТАЛО



новый аксессуар – двойной фильтр


Новый угольный фильтр, интегрирован в один корпус с жировым фильтром и позволяет устанавливаться в центральное отверстие без дополнительных элементов

(p.s. все версии в базовой комплектации без угольного фильтра)



Вывод воздуха при режиме фильтрации унифицирован с версией на отвод воздуха и позволяет использовать штатные аксессуары (например прямой вывод воздуха)

A++



update to **EVO** platform

Новый EVO фильтр

Жировой и угольный в одном корпусе
Три функции в одном, удаление: запахов, пара и жира.



Простая установка и обслуживание
Сохранения оригинального дизайна



Жировой фильтр состоит из шести слоев

Эффективность удаления запахов достигает 82%, а возможность регенерации позволяет использовать его продолжительное время, без замены.



Характеристики EVO


Благодаря новому бесщеточному мотору и конструкции корпуса двигателя:

- Elica улучшил класс энергосбережения до A++, который является максимальным в данных приборах;
- В режиме фильтрации показатели по уровню шума снизились -5 Дб., при этом производительность выросла на 25 м3.ч.



Установка EVO


Единая конструкция выхода воздуха для фильтрующей версии и версии на отвод воздуха позволяет упростить дизайн, проектировку и установку модели




НЕЙТРАЛЬНЫЙ КОД ПРИБОРА +
ПОДКЛЮЧЕНИЕ НА ОТВОД
и/или
КОМПЛЕКТ ФИЛЬТР и ОТВОД в ЦОКОЛЬ, НА
КУХНЮ или ВЫВОД НАЗАД

update to **EVO** platform


аксессуары для режима фильтрации



KIT0199838 ПРЯМОЙ ВЫВОД




KIT0199835 ВЫВОД В ЦОКОЛЬ



KIT0199836 ВЫВОД НА КУХНЮ

update to EVO platform



update to **EVO** platform




elica

update FIT

elica



elica

update **FIT** range



elica

update **FIT** range



Другой размер фильтра

Другая панель управления



elica

RAW = ONYKA by eurokera


ELEGANT

80% less reflective than a standard surface




ЭЛЕГАНТНОСТЬ В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

Стеклокерамика Онука на 80% меньше бликует и меньше отражает свет от ламп и посуды, благодаря этому выглядит более элегантной, дорогой и совершенной.



elica

RAW = ONYKA by eurokera



ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА И ЭФФЕКТ «ANTIFINGER»

Благодаря особой структуре материала Онука от компании Eurokera на поверхности не остаётся отпечатков пальцев, а загрязнения удаляются проще и в 2 раза быстрее.

elica

RAW = **ONYKA** by eurokera

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА




elica

RAW = ONYKA by eurokera



ПРОЧНОСТЬ

Стеклокерамика Онука на 80% более прочная и максимально устойчива к появлению микроцарапин от ежедневного использования.



ОТЛИЧИЯ ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

CERAMIC GLASS			GLASS	
BLACK	WHITE	RAW	GREY	BLACK
ALPHA B	LIBRA EVO	FIT	FLAME EVO	FLAME EVO
VELVET		FIT XL		
PRIME S		ONE EVO		
FIT		ONE HP EVO		
FIT 3Z		SWITCH GLOW EVO		
FIT XL		UNPLUGGED EVO		
ONE EVO				
LIBRA EVO				
ONE HP EVO				
SWITCH GLOW EVO				
UNPLUGGED EVO				
LHOV				
PRIMIS				
RATIO				
RATIO CONNEX				


СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ELICA NIKOLATESLA

[illegible]



NEW SPECIAL RANGE

new HOBs




elica

new RANGE

RATIO CONNEX

*RATIO + СОЕДИНЕНИЕ
ВАРОЧНОЙ И ВЫТЯЖКИ*



Multi Connection

**СЛАЙДЕРНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ**

RATIO

*ДИЗАЙН И ШИРОКИЙ
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД*




УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

**СЛАЙДЕРНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ**


PRIMIS

*ДЕШЕВЛЕ,
ЭКОНОМИЧНЕЙ, БЫСТРЕЕ*



Green Induction

**СЛАЙДЕРНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ**



RATIO


elica

цена



RATIO 302 Plus BL

30 cm
Один слайдер
1 Bridge Zone



RATIO 603 BL

60 cm
Single Slider TC
ExtraLarge zone




RATIO 604 BL

60 cm
Single Slider TC
1 Bridge Zone



RATIO 702 BL (APAC)

70 cm
Single Slider TC
1 Bridge Zone




RATIO 604 Plus BL

60 cm
Single Slider TC
1 Bridge Zone




RATIO 804 Plus BL

80 cm
Single Slider TC
1 Bridge Zone



RATIO 874 Plus BL


90 cm
Direct Slider TC
2 Bridge Zones
Cooking Flow



Cooking Flow

- Melting Mode
- Fast Boiling
- Pot Self Detection
- Stop&Go
- Simmering Mode
- Tasty Fry
- Recall
- Warming Mode
- Bridge Zone
- Child Lock
- Timer


- Bridge Zone
- Warming Mode
- Stop&Go
- Timer
- Child Lock



СЛАЙДЕРНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ


функционал

цена




PRIMIS 302

30 см.
Двойной слайдер




PRIMIS 604

60 см.
Один слайдер




PRIMIS 603

60 см.
Один слайдер




PRIMIS 604 Plus

60 см.
Один слайдер
1 Bridge Zone




PRIMIS 804 Plus

80 см.
Один слайдер
1 Bridge Zone



функционал

new CONTROL



Новая панель управления

- единый слайдер, расположенный по центру варочной панели;
- все значки прорисованы тонкими, белыми линиями;
- выбор зон нагрева разделён на правую и левую зоны;

Данный тип управления используется в приборах:

- ELICA NIKOLATESLA ALPHA;
- ELICA PRIMIS;
- TURBOAIR UMPULSO;



new FRAME



Новый тип аксессуара для варочных панелей


Рамка для индукционной варочной панели, включая серию серии Elica Nikolatesla позволяет:

- изменить дизайн прибора;
- усилить и защитить угловые зоны;
- уменьшить видимый зазор между столешницей и стеклокерамикой;
- скрыть небольшие повреждения стеклокерамики;
- рамки поставляются для панелей 60-78-83 см.;
- цвета нерж.сталь, чёрный, под чугун (83 см.);



KIT0196809	Рамка для варочной поверхности нерж.сталь 60
KIT0196810	Рамка для варочной поверхности нерж.сталь 72
KIT0196811	Рамка для варочной поверхности нерж.сталь 78
KIT0196812	Рамка для варочной поверхности нерж.сталь 83
KIT0202447	Рамка для варочной поверхности под чугун 83
KIT0196813	Рамка для варочной поверхности чёрная 60
KIT0196814	Рамка для варочной поверхности чёрная 72
KIT0196815	Рамка для варочной поверхности чёрная 78
KIT0196816	Рамка для варочной поверхности чёрная 83

new OVENS



elica

update OVENS

VIRTUS 60 DD

- изменилась высота панели управления (стала 10 см.);
- добавлен режим самоочистки;



PRF0191771A

VIRTUS 60/90 TFT

- изменилась высота панели управления (стала 10 см.);
- добавлен режим самоочистки в меню;



PRF0191770A / PRF0191770A

VIRTUS MULTI COMBY

- изменилась высота панели управления (стала 10 см.);
- добавлен режим самоочистки в меню;
- убран вырез «челка» в стекле дверцы;
- убраны дополнительные блокираторы закрытой дверцы «шарики» для более плавного закрытия;



PRF0191769A

elica


new ACCESSORIES

VIRTUS 60 DD/TFT



KIT0204308 Эмалированный противень для VIRTUS DD/TFT 60 см.

KIT0204305 Стальная решётка для VIRTUS DD/TFT 60 см.



KIT0204339 Телескопические направляющие для VIRTUS

VIRTUS 90 TFT



KIT0204307 Эмалированный противень для VIRTUS TFT 90 см.

KIT0204306 Стальная решётка для VIRTUS TFT 90 см.





KIT0204339 Телескопические направляющие для VIRTUS

VIRTUS MULTI COMBI



KIT0204310 Противень стеклянный для VIRTUS COMBI

KIT0204309 Рамка из нерж. стали для VIRTUS COMBI




KIT0204311 Противень из нерж. стали для VIRTUS COMBI

KIT0204312 Перфорированный противень из нерж. стали для VIRTUS COMBI



new HOODS





NEW BOXIN

elica

new **BOXIN** models

BOXIN ADVANCE @



Обновлённая версия вытяжки BOXIN AVANCE

Кроме мощной светодиодной ленты с изменяемой температурой света, защиты фильтра из нержавеющей стали и полностью автоматической работы благодаря сенсору чистоты воздуха (VOC сенсор) в модель добавили:

- **Wi-Fi модуль** для подключения к приложению Elica Connect и удалённому управлению;
- Голосовое управление с помощью сервиса **умного дома от Яндекс** (включая голосового помощника **Алиса**);
- **Bluetooth** – для соединения с варочными панелями Elica серии **CONNEX** и совместной работы с ними;

BOXIN ADV DRY @



Версия вытяжки BOXIN AVANCE с технологией «Антиконденсата»

Благодаря запатентованным решеткам жирового фильтра вытяжка исключает попадание конденсата в пищу и зону приготовления при использовании инфракрасной варочной поверхности. Кроме того, вытяжка имеет функции:

- **Elica Connect** - управление с приложения;
- **Яндекс Алиса** – управление голосом;
- **VOC сенсор** – автоматический режим работы;
- **Multiconnection** – для соединения с варочными панелями Elica серии **CONNEX** и совместной работы с ними;

BOXIN ADV PLUS @






Версия вытяжки серии BOXIN AVANCE

Данная модель имеет закрытый жировой фильтр. С периметральной системой забора воздуха, что делает её визуально привлекательной, а также Brushless (бесщеточный) мотор, который экономит электроэнергию и делает прибор намного тише в работе. Плюс остаются все функции модели серии ADVANCE:

- **Elica Connect** - управление с приложения;
- **Яндекс Алиса** – управление голосом;
- **VOC сенсор** – автоматический режим работы;
- **Multiconnection** – для соединения с варочными панелями Elica серии **CONNEX** и совместной работы с ними;

ELICA BOXIN MODELS

ХАРАКТЕРИСТИКИ	BOXIN / BOXIN LX	BOXIN PLUS	BOXIN DRY	BOXIN ADVANCE @	BOXIN ADV DRY @	BOXIN NO DRIP	BOXIN ADV PLUS @
фото							
размеры	60-90-120	60-90-120	60-90-120	60-90-120	60-90-120	60-90-120	60-90-120
цвета	нерж.сталь, чёрный матовый	нерж.сталь + белое стекло	нерж.сталь	нерж.сталь	нерж.сталь	нерж.сталь	нерж.сталь, чёрный матовый
Управление	механическое	механическое	электронное	электронное	электронное	электронное	электронное
периметральный забор воздуха	нет	да	нет	нет	нет	нет	да
производительность макс. м3.ч.	750 / 1000	1000	1300	1300	1300	1300	1300
мощность мотора	90 / 250	250	250	170	250	302	170
уровень шума дБ(А) (макс скорость)	67 / 70	70	67	58	67	66	57
тип освещени	Светодиодный спот светильник	Светодиодный спот светильник	Светодиодная лента	Светодиодная лента	Светодиодная лента	Светодиодный спот светильник	Светодиодная лента
мощность освещения Вт.	2x2,5	2x2,5	2x2,1	7	7	2x2,5	7
изменение температуры света	нет	нет	нет	да	нет	нет	нет
изменение интесивности света	нет	нет	нет	да	да	нет	да
система антиконденсата	нет	нет	да	нет	да	да	нет
VOC -сенсор (чистоты воздуха)	нет	нет	нет	да	да	нет	да
brushless мотор	нет	нет	нет	да	нет	нет	да
автоматический режим работы	нет	нет	нет	да	да	нет	да
Wi-Fi + Elica Connect + Алиса	нет	нет	нет	да	да	нет	да
connex - соединение с варочной поверхностью	нет	нет	нет	да	да	нет	да



NEW CANOPY

elica


update **HIDDEN** range



NEW HIDDEN ADV PLUS @

Новая версия самой продаваемой и популярной вытяжки в премиальном сегменте. Обновление модели включает в себя объединение двух премиальных версий в одну, и выпускается в двух цветах (нерж сталь и сёрный матовый с чёрным стеклом). Теперь вытяжка включает в себя такие функции и особенности как:

- **Elica Connect** - управление с приложения;
- **VOC сенсор** – автоматический режим работы;
- **Яндекс Алиса** – управление гоосом;
- **Multiconnection** – для соединения с варочными панелями Elica серии **CONNEX** и совместной работы с ними;
- **Brushless** (бесщеточный) мотор, который экономит электроэнергию и делает прибор намного тише в работе.
- **Tune-White** – изменение цветовой температуры света;
- **Dim-light** – изменение интенсивности света;



elica

update **LANE SENSOR** range



LANE SENSOR @

Новая версия самой продаваемой и популярной вытяжки в премиальном сегменте. Обновление модели включает в себя объединение двух премиальных версий в одну, и выпускается в двух цветах (нерж сталь и сёрный матовый с чёрным стеклом). Теперь вытяжка включает в себя такие функции и особенности как:

- **Elica Connect** - управление с приложения;
- **VOC сенсор** – автоматический режим работы;
- **Яндекс Алиса** – управление гоосом;
- **Multiconnection** – для соединения с варочными панелями Elica серии **CONNEX** и совместной работы с ними;
- **Brushless** (бесщеточный) мотор, который экономит электроэнергию и делает прибор намного тише в работе.
- **Tune-White** – изменение цветовой температуры света;
- **Dim-light** – изменение интенсивности света;

LANE SENSOR BLMAT/A/52
LANE SENSOR BLMAT/A/72
LANE SENSOR IX/A/52
LANE SENSOR IX/A/72

LANE SENSOR @ BLMAT/A/52
LANE SENSOR @ BLMAT/A/72
LANE SENSOR @ IX/A/52
LANE SENSOR @ IX/A/72



NEW T-SHAPE

elica

update **ADÉLE** range



NEW ADÉLE @

Новая версия элегантной и популярной вытяжки среди категории T-Shape. Обновление модели включает в себя:

- **Elica Connect** - управление с приложения;
- **Яндекс Алиса** – управление голосом;
- **Multiconnection** – для соединения с варочными панелями Elica серии **CONNEX** и совместной работы с ними;
- **Dim-light** – изменение интенсивности света;

ADÉLE

ADÉLE IS

ADÉLE @

ADÉLE IS @

elica

update **HAIKU** range



NEW HAIKU DRY

Новая версия знаменитой вытяжки ELICA HAIKU. Сохраняя классическую форму своей предшественницы и запатентованную технологию **SHIFT 3238** – позволяющую регулировать глубину вытяжки модель обрела ряд дополнительных функций:

- **Elica Connect** - управление с приложения;
- **Яндекс Алиса** – управление голосом;
- **Multiconnection** – для соединения с варочными панелями Elica серии **CONNEX** и совместной работы с ними;
- **Dim-light** – изменение интенсивности света
- **Brushless** (бесщеточный) мотор, который экономит электроэнергию и делает прибор намного тише в работе.

HAIKU / HAIKU ISLAND
32-60-90-120/90-120
IX, BL, WH

HAIKU / HAIKU ISLAND
32-60-90-120/90-120
IX, BL, WH

HAIKU DRY @ / HAIKU DRY ISL @
60-90/ 90-120
BL

elica

update **BIO** range



NEW BIO BLACK

Новый цвет самой интересной вытяжки в сегменте T-SHAPE, которая объединяет в себе современные технологии и классические материалы.

- **Elica Connect** - управление с приложения;
- **Яндекс Алиса** – управление голосом;
- **Multiconnection** – для соединения с варочными панелями Elica серии **CONNEX** и совместной работы с ними;
- **Dim-light** – изменение интенсивности света
- **Brushless** (бесщеточный) мотор, который экономит электроэнергию и делает прибор намного тише в работе.

BIO ISLAND WH/A/120x53 ROVERE
BIO WH/A 90 ROVERE

BIO ISLAND WH/A/120x53 ROVERE
BIO WH/A 90 ROVERE

BIO ISLAND BLRO/A/120x53 ROVERE
BIO BLRO/A 90 ROVERE

elica

new **ELEMENT** models



ELEMENT

Новая вытяжка с периметральным забором воздуха и дополнительной полкой, придающей элегантность и линейность классической форме Т-образной вытяжки. Модель полностью соответствует последним трендам в области IoT («интернета вещей»):

- **Elica Connect** - управление с приложения;
- **Яндекс Алиса** – управление гоосом;
- **Multiconnection** – для соединения с варочными панелями Elica серии **CONNEX** и совместной работы с ними;
- **Dim-light** – изменение интенсивности света
- **Brushless** (бесщеточный) мотор, который экономит электроэнергию и делает прибор намного тише в работе.

ELEMENT @ в пристенном исполнении

- цвет нерж. сталь + чёрный и чёрный матовый.
- ширина 90 – 120 см. и полка 60 см. (аксессуар)

ELEMENT ISL @ в островном исполнении

- цвет нерж. сталь + чёрный и чёрный матовый.
- ширина 120 см.

elica

Update

SWEET

range



PEACH FUZZ

NEW



MOON BLACK

NEW



SAGE

NEW



EMBRACE

NEW



BRONZE

NEW



TAUPE

NEW



PELTROX




COPPER



WHITE

SWEET CAST IRON	OUT
SWEET UMBER	
SWEET IVORY	



NEW VERTICAL MODELS

elica

update **STRIPE** range



NEW STRIPE LUX @

Новая версия самой популярной наклонной вытяжки в среднем сегменте. Сохраняя форму, дизайн и эффективность модели в ней добавлены элементы IoT технологий:

- **Elica Connect** - управление с приложения;
- **Яндекс Алиса** – управление гоосом;
- **Multiconnection** – для соединения с варочными панелями Elica серии **CONNEX** и совместной работы с ними;
- **Dim-light** – изменение интенсивности света;

STRIPE LUX BL/A/60
STRIPE LUX BL/A/90
STRIPE LUX WH/A/60
STRIPE LUX WH/A/90

STRIPE URBAN CAST IRON/A/90
STRIPE URBAN ZINC/A/90
STRIPE IX/A/60/LX
STRIPE IX/A/90/LX

STRIPE LUX @ BL/A/60
STRIPE LUX @ BL/A/90
STRIPE LUX @ WH/A/60
STRIPE LUX @ WH/A/90

STRIPE URBAN CAST IRON/A/90
STRIPE URBAN ZINC/A/90
STRIPE IX/A/60/LX
STRIPE IX/A/90/LX

P.S. управление с приложения и обновления **не** коснулись серии “URBAN” и цвета “IX”

elica

update **MAJESTIC** range



MAJESTIC@

Новая версия самой популярной наклонной вытяжки в среднем сегменте. Сохраняя форму, дизайн и эффективность модели в ней добавлены элементы IoT технологий:

- **Elica Connect** - управление с приложения;
- **Яндекс Алиса** – управление гоосом;
- **Multiconnection** – для соединения с варочными панелями Elica серии **CONNEX** и совместной работы с ними;
- **Dim-light** – изменение интенсивности света;

MAJESTIC BL/A/60
MAJESTIC BL/A/90
MAJESTIC WH/A/60
MAJESTIC WH/A/90

MAJESTIC NO DRIP BL/A/60
MAJESTIC NO DRIP BL/A/90


MAJESTIC @ BL/A/60
MAJESTIC @ BL/A/90
MAJESTIC @ WH/A/60
MAJESTIC @ WH/A/90

MAJESTIC NO DRIP BL/A/60
MAJESTIC NO DRIP BL/A/90

P.S. управление с приложения и обновления **не** коснулись модели NO DRIP

elica

new **NEAT** models



NEAT @

- цвет: чёрное стекло и белое стекло
- ширина 60 – 90 см.

NEAT

Новая вытяжка на базе STRIPE @ с современным дизайном и бесщеточным двигателем.

Модель полностью соответствует последним трендам в области IoT («интернета вещей»):

- **Elica Connect** - управление с приложения;
- **Яндекс Алиса** – управление гоосом;
- **Multiconnection** – для соединения с варочными панелями Elica серии **CONNEX** и совместной работы с ними;
- **Dim-light** – изменение интенсивности света
- **Brushless** (бесщеточный) мотор, который экономит электроэнергию и делает прибор намного тише в работе.

elica


update **RULES** range



NEW RULES @

Новая версия самой популярной наклонной вытяжки в среднем сегменте. Сохраняя форму, дизайн и эффективность модели в ней добавлены элементы IoT технологий:

- **Elica Connect** - управление с приложения;
- **Яндекс Алиса** – управление голосом;
- **Multiconnection** – для соединения с варочными панелями Elica серии **CONNEX** и совместной работы с ними;
- **Dim-light** – изменение интенсивности света;



P.S. управление с приложения и обновления **коснулись только** чёрного цвета

elica

update **PLAT** range



NEW PLAT @

Новая версия самой популярной наклонной вытяжки в среднем сегменте. Сохраняя форму, дизайн и эффективность модели в ней добавлены элементы IoT технологий:

- **Elica Connect** - управление с приложения;
- **Яндекс Алиса** – управление голосом;
- **Multiconnection** – для соединения с варочными панелями Elica серии **CONNEX** и совместной работы с ними;
- **Dim-light** – изменение интенсивности света;

PLAT BL/F/55
PLAT BL/F/80
PLAT WH/F/55
PLAT WH/F/80



PLAT @ BL/F/55
PLAT @ BL/F/80
PLAT @ WH/F/55
PLAT @ WH/F/80

elica

update **OM AIR** range



OM AIR @

Новая версия самой популярной наклонной вытяжки в среднем сегменте. Сохраняя форму, дизайн и эффективность модели в ней добавлены элементы IoT технологий:

- **Elica Connect** - управление с приложения;
- **Яндекс Алиса** – управление гоосом;
- **Multiconnection** – для соединения с варочными панелями Elica серии **CONNEX** и совместной работы с ними;
- **Dim-light** – изменение интенсивности света;

OM AIR BL/F/75
OM AIR WH/F/75



OM AIR @ BL/F/75
OM AIR @ WH/F/75

elica

new **JUST DRY** models



JUST DRY

Новая вытяжка на базе SHIRE с современным дизайном. Модель оснащается системой сбора конденсата и системой регулировки освещения.

- **NO-DRIP** – для избавления от лишнего конденсата
- **Dim-light** – изменение интенсивности света



NO-DRIP



JUST DRY

цвет: чёрное стекло

- ширина 55 – 80 см.

Thank you

elica

