

THE PRIME CHOICE
HIBERG

2022 год

ХОПОДИПЬНИКИ HIBERG



RFS-650DX NFGY

Цвет: Бежевое стекло

Размеры (ШхГхВ): 911x706x1780 мм
Полезный объем: 541 л (372 л / 169 л)



RFS-650DX NFGB

Цвет: Чёрное мерцающее стекло






RFS-650DX NFB

Цвет: Графитовый



**АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ЛЕДОГЕНЕРАТОР**



-  -Кубики льда
-  -Ледяная крошка
-  -Охлажденная вода

INVERTER

Общий объем
618 л

Класс
энергопотребления
A+

Уровень
шума
42 дБ

Total
NO FROST

ХОЛОДИЛЬНИК SBS с ледогенератором

THE PRIME CHOICE
HIBERG



TOTAL NO FROST
ОБЩИЙ ОБЪЕМ 618 л



**АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ЛЕДОГЕНЕРАТОР**
LED ПОДСВЕТКА



ПРЯМОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДУ



кубики льда



колотый лед



охлажденная вода

КЛАСС A+
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

618 л **A+** 42 дБ **NO FROST** **LED** ОСВЕЩЕНИЕ **R600A ФРЕОН** **auto** генератор **INVERTER**

Инверторный холодильник RFS-650DX NFB: Графитовый

1780 мм
911 мм
706 мм

ХОЛОДИЛЬНИКИ «CROSS DOOR»

THE PRIME CHOICE
HIBERG

545 л
A+
42 дБ
NO FROST
LED
СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



490 л
A+
42 дБ
NO FROST
LED
СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



490 л
A+
42 дБ
NO FROST
LED
СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



RFQ-490DX NFW

RFQ-490DX NFH

RFQ-490DX NFB

RFQ-490DX NFXq

RFQ-490DX NFYm


RFQ-490DX NFXd



GL
стекло цвета лайма




GR
винное стекло с
золотистой полоской



GW
белое мерцающее
стекло



GP
стекло «розовый
жемчуг»




GB
черное мерцающее
стекло



GY
бежевое стекло с
золотистой полоской



Xq - стальной
лен




B - графитовый



Ym - бежевый
мрамор



Xd - темная нержавеющая
сталь



W
белая глазурь



H - шампань

Комбинации Side-by-Side

THE PRIME CHOICE
HIBERG

Холодильник HIBERG SBS RF 40DD NFW
+ Морозильник HIBERG FR 40DX NFW

Холодильник HIBERG SBS RF 40DD NFS
+ Морозильник HIBERG FR 40DX NFS

ОБЪЕМ
СВ. ДМ.
688 л

A+


TOTAL
NO
FROST

НИЗКОЕ
УПОТРЕБЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРИЧ.
ЭНЕРГИИ
43 кВт

LED
ОСВЕЩЕНИЕ

R600A
R134A

1850 мм
1190 мм
650 мм



Учка с толкателем -
легкое открывание
двери



Звуковой сигнал
открытой двери



Сенсорная панель
управления



Перенаклоняемые
двери



Функция
«Суперзаморозка»



Функция
«Суперохлаждение»



Функция
«Отпуск»



Режим ЭКО



Поворотный
ледогенератор



Диспенсер
для воды



Дополнительную информацию уточняйте у Вашего менеджера.

ХОЛОДИЛЬНИКИ «Side-by-Side»

THE PRIME CHOICE
HIBERG

476л

A⁺

42 дБ

NO FROST

LED ОСВЕЩЕНИЕ

R600A ФРЕОН



RFS-480DX NFW



RFS-480DX NFB



RFS-480DX NFH

472л

A⁺

42 дБ

NO FROST

LED ОСВЕЩЕНИЕ

R600A ФРЕОН



RFS-484DX NFXq



RFS-484DX NFXd



RFS-484DX NFH



RFS-484DX NFYm



ХОЛОДИЛЬНИК HIBERG RFT 690DX NFX



ОБЩИЙ
ОБЪЕМ
552 л

A+

NO
FROST

42 дБ

LED
ОСВЕЩЕНИЕ

R600A
ФРЕОН

ПОВЕРТЛИВЫЙ
КОМПРЕССОР

1835 мм
790 мм
710 мм



Низкий
уровень шума



Многоэтапная система
охлаждения



Большой объем для
длительного хранения



Стильный дизайн



Система «NO FROST»
TOTAL



LED-подсветка
экономичная и
экологически чистая



Легко управляемая
панель управления



Отдельностоящий
водорозливатель

ХОЛОДИЛЬНИКИ «COMBI» широкие

THE PRIME CHOICE
HIBERG

Холодильник
HIBERG RFC-60DX NFGB

ЧЕРНОЕ СТЕКЛО



Холодильник
HIBERG RFC-60DX NFX

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



ОБЩИЙ
ОБЪЕМ
520 л

A+

TOTAL
NO
FROST


LED
ОСВЕЩЕНИЕ

R600A
ФРЕОН

ПОВОРОТНЫЙ
ЛЕДОГЕНЕРАТОР



Дополнительную информацию уточняйте у Вашего менеджера.



Система
циркуляции
воздуха



Отделение для овощей
и фруктов с контролем
уровня влажности



Климатический
класс SN, N, ST, T



Звуковой сигнал
открытой двери



Функция
«Отпуск»



Сенсорное / электронное
управление



Поворотный
ледогенератор



Функция
«Суперохлаждение»



Функция
«Суперзаморозка»

ХОЛОДИЛЬНИКИ «COMBI»

THE PRIME CHOICE
HIBERG

380 л
A+
NO FROST
42 дБ
LED ОСВЕЩЕНИЕ
R600A ФРЕОН

200 см
63.5 см
59.5 см

RFC-400DX NFGB / GW / GY

2 года гарантии

Энергопотребление A

Держатель для бутылок

Полики из закаленного стекла с защитой от перелива

NO FROST

Фантомный дисплей

LED освещение

335 л
A
NO FROST
42 дБ
LED ОСВЕЩЕНИЕ
ФАНТОМНЫЙ ДИСПЛЕЙ

185 см
63.5 см
59.5 см

RFC-375DX NFGB / GW

2 года гарантии

NO FROST TOTAL

Функция "Супер заморозка"

Звуковая сигнализация открытой двери

Многопоточная система охлаждения

Режим «Отпуск»

LED подсветка

Сенсорное управление

полки из закаленного стекла

Энергопотребление A+

323 л
A+
NO FROST
38 дБ
LED ОСВЕЩЕНИЕ
R600A ФРЕОН



RFC-330D NFW / Ym / S

RFC-330 NFW

ХОЛОДИЛЬНИК СОМБИ МРАМОР

THE PRIME CHOICE
HIBERG

TOTAL NO FROST

Электронное управление

Цвет бежевый мрамор

Перенавешиваемые двери

LED подсветка

Полка для бутылок

Полки из закаленного стекла

Зона свежести с контролем уровня влажности

Ящик для овощей и фруктов

Вместительные ящики

Класс энергопотребления **A+**

Полезный объем **324 л**

Уровень шума **39 дБ**

Высота **200,4 см**

HIBERG RFC-360D NFYm
Размеры (ШxГxВ): 595x590x2004 мм

-24°C
«суперзаморозка»


ХОЛОДИЛЬНИКИ «SINGLE DOOR»

THE PRIME CHOICE
HIBERG

Холодильник HIBERG RF 40DD NFS

Холодильник HIBERG RF 40DD NFW

- ОБЩИЙ ОБЪЕМ 384 л
- A+
- TOTAL NO FROST
- НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА 42 дБ
- LED ОСВЕЩЕНИЕ
- R600A ФРЕОН



Ручка с толкателем -
открыть дверь можно
без лишних усилий



Функция «Отпуск»



Перенавешиваемые
двери



Вместительный
выдвижной ящик
объемом 43 л с контролем



Сенсорная панель
управления



Звуковой сигнал
открытой двери



Винная полка



Функция
«Супер охлаждение»



Диспенсер
для воды

ХОЛОДИЛЬНИКИ «SINGLE DOOR»

THE PRIME CHOICE
HIBERG

185 л

A

43 дБ

DE
FROST

2 л
диспенсер
для воды

R600A
ФРЕОН



ХОЛОДИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ

THE PRIME CHOICE
HIBERG



Встраиваемый холодильник
HIBERG RFCB-300 NFW



RFCB-300 NFW



Система No Frost
не требует разморозки



Раздельное
охлаждение камер

266л

Общий объем



LED подсветка



Низкий уровень
шума до 41 Дб



Высота 177 см



RFCB-300 LFW



Система Low Frost

290л

Общий объем



LED подсветка



Низкий уровень
шума до 39 Дб



Высота 177 см

HIBERG RFCI-465 NFW



Инверторный компрессор
эффективная и тихая работа



Высота 194 см



Класс
энергоэффективности



Общий объем 315л



Система No Frost*
*в морозильном отделении



Низкий уровень шума
до 42 Дб



LED подсветка



МОРОЗИЛЬНИКИ NO FROST

THE PRIME CHOICE
HIBERG

Морозильник HIBERG FR 40DX NFS

Морозильник HIBERG FR 40DX NFW



ОБЩИЙ
ОБЪЕМ
304 л

A+

TOTAL
**NO
FROST**

НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ
ШУМА
43 дБ

РЕЖИМ
"ЭКО"

**R600A
ФРЕОН**

ПОВОРОТНЫЙ
КОМПРЕССОР

1850 мм
595 мм
650 мм




Ручка с толкателем -
открыть дверь можно
без лишних усилий



Ящики выдвигаются
полностью при
открытии двери на 90°



Нижняя дверная полка
с механизмом для
наклона – удобно
хранить пиццу



Телескопические
направляющие для
вместительного нижнего
ящика объемом 35 литров



Перенавешиваемые
двери



Сенсорная панель
управления



Звуковой сигнал
открытой двери



LED-освещение



Super Freeze
Функция
«Суперзаморозка»

МОРОЗИЛЬНИКИ NO FROST

THE PRIME CHOICE
HIBERG



2 режима на выбор



Суперзаморозка с
автоотключением



Суперохлаждение с
автоотключением



Фирменный
компрессор GMCC

A+

261л

42дБ

**NO
FROST**

R600A



МОРОЗИЛЬНИКИ NO FROST

THE PRIME CHOICE
HIBERG

213 л

A+

43 дБ

NO FROST

LED

R600A ФРЕОН

Морозильник FR-25D NFS
 Размеры (ШxГxВ): 550x557x1691 мм
 Полезный объем: 183 л
 Цвет: Серебристый

Морозильник FR-25D NFW
 Размеры (ШxГxВ): 550x557x1691 мм
 Полезный объем: 183 л
 Цвет: Белый

Прозрачные ящики

Удобная ручка

Перенавешиваемые двери

Съемные мощные уплотнители

Низкий уровень шума

МОРОЗИЛЬНИК HIBERG FR-20 NFW

173 л
общий объем

A+

NO FROST

43 дБ

R600A ФРЕОН

Низкий уровень шума

Функция «Суперзаморозка»

Перенавешиваемая дверь

Внутренняя подсветка

Прочные эластичные ручки

Защита наружная створка из металла

Съемные мощные уплотнители

МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ с NO FROST

THE PRIME CHOICE
HIBERG

320 л 3214 3215




NO FROST	температура +10 -40
320 л	R600A ФРЕОН
4 	41 дБ



Ручка с замком



Панель управления



Ножки-колесики



4 корзины
с двойным
дном



Лампа подсветки



Суперзаморозка при -40°C

МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ Professional

THE PRIME CHOICE
HIBERG



560 л



ВСТРОЕННЫЙ
ЗАМОК

2



R290
ФРЕОН

температура

-13
-25

52 дБ

790 л



ВСТРОЕННЫЙ
ЗАМОК

2



R290
ФРЕОН

температура

-13
-25

52 дБ



СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

THE PRIME CHOICE
HIBERG



СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ INVERTER

THE PRIME CHOICE
HIBERG

WQ9 - 512 WiS
белый

WQ9 - 512 BiS
титановый серый

12 кг

INVERTER

855 mm
685 mm
595 mm

14

ПРОГРАММ СТИРКИ



НОЧНОЙ РЕЖИМ



ПРОГРАММА СПОРТ



АВТОВЗВЕШИВАНИЕ
БЕЛЬЯ



ОТСРОЧКА
ПОЛОСКАНИЯ



СТИРКА
БЕЗ СКЛАДОК



ЗАМАЧИВАНИЕ

hiberg.ru

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ INVERTER

THE PRIME CHOICE
HIBERG



A+++

9 кг

14
программ

1400
об/м



A+++

8 кг

14
программ

1200
об/м

NEW
2022



595x46x850 мм

WHQ - 610 W



- Добавление программы в избранное
- Ночной режим
- Стирка с паром
- Стирка в холодной воде при 20 °C
- Дозагрузка белья в одно касание

INVERTER




i-WHQS4 - 714 W



i-WHQS4 - 814 W



WHQS4 - 610 W



WHQS4 - 712 W

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

THE PRIME CHOICE
HIBERG



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

THE PRIME CHOICE
HIBERG

NEW
2022



F-68 1430 B



F-68 1430 W



F-48 1030 B



F-48 1030 W



I-66 1431



I-49 1032



I-46 1030

ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА

THE PRIME CHOICE
HIBERG



ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

THE PRIME CHOICE
HIBERG



VM 6145 B

➤ ГАЗ КОНТРОЛЬ

➤ ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ ГАЗА всех конфорок



VM 6145 RY

➤ МОЩНЫЕ ЧУГУННЫЕ РЕШЕТКИ

➤ ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО



VM 6145 W

➤ МЕТАЛИЧЕСКИЕ РУЧКИ



VM 6145 RB



ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ - стекло

THE PRIME CHOICE
HIBERG



VM 6044 B



VM 6044 RY



VM 6044 W



VM 7055 RY



VM 9055 W



VM 9055 B



VM 9055 RY

➤ МОЩНЫЕ ЧУГУННЫЕ РЕШЕТКИ

➤ ГАЗ КОНТРОЛЬ



➤ ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО

➤ МЕТАЛИЧЕСКИЕ РУЧКИ

ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ - ЭМАЛЬ

THE PRIME CHOICE
HIBERG



VS 6045 YR

VS 6045 BR



VS 8154 YR

ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ГАЗОЭЛЕКТРИКА

THE PRIME CHOICE
HIBERG



VM 6021 B

➤ Слайдерное управление



HM 6021 B

➤ Механическое управление

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

THE PRIME CHOICE
HIBERG



i-MS 6049 B



i-MS 3029 B




i-MS 6049 Y



i-MS 3029 Y



FlexZone – объединение двух конфорок в одну



Слайдерное управление



Датчик посуды



Датчик перелива жидкости с автоотключением

**STOP
+
GO**

«Пауза»

BOOST

Увеличение мощности



Функция «Подогрев»

ХОЛОДИЛЬНИКИ «CROSS DOOR»

THE PRIME CHOICE
HIBERG



Доводчик дверцы духовки.
Телескопические направляющие.

67 л



12:00

MAX
250°C



Встраиваемый духовой шкаф **HIBERG VM 6192 W**



Доводчик дверцы духовки.
Телескопические направляющие.

67 л



12:00

MAX
250°C



Встраиваемый духовой шкаф **HIBERG VM 6192 B**

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ РЕТРО

THE PRIME CHOICE
HIBERG



VM 6395 Y

70

литров

9

программ

3

Стекла

➤ Конвекция

➤ Ретро часы с таймером с автовыключением духовки

➤ Телескопические направляющие

➤ Тройное стекло дверцы

➤ Каталитические панели самоочистки



HM 6393 B

70

литров

9

программ

3

Стекла



VM 6260 1YR

70

литров

6

программ

2

Стекла

➤ Конвекция

➤ Сенсорный Таймером с автовыключением духовки

➤ Телескопические направляющие

➤ Каталитические панели самоочистки


ВЫТЯЖКИ наклонные

THE PRIME CHOICE
HIBERG

ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЕМ ВЗМАХОМ РУКИ



VM 6090 W



VM 6090 B



VM 6090 Y

900
м³/ час

LED
освещение

TOUCH
контроль

3
скорости

ВЫТЯЖКИ ПОЛНОВСТРАИВАЕМЫЕ

THE PRIME CHOICE
HIBERG

ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЕМ ВЗМАХОМ РУКИ

900
м³/ час

LED
освещение

70 дБ

3
скорости



БЕЖЕВОЕ СТЕКЛО

VMF 6091 Y



VSF 6091 X



VMF 6091 B

Ранее VBS 6040 X

ВЫТЯЖКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ

180
м³/ час

LED
освещение

3
скорости



VB 6040 GB



VB 6040 GY




VB 6040 GW

СВЧ ВСТРАИВАЕМЫЕ

THE PRIME CHOICE
HIBERG


20 литров



VM 6502 B



VM 6502 YR




VM 6501 YR

25 литров



VM 8505 YR



VM 8505 W



VM 8505 B



ТЕХНОЛОГИЯ 3D SURROUND

Керамическое дно без поворотного стола позволяет использовать посуду любых размеров и форм, обеспечивает равномерность прогрева ваших блюд и делает процесс очищения микроволновой печи внутри значительно проще.



БЕЗОПАСНЫЙ КВАРЦЕВЫЙ ГРИЛЬ

Безопасный кварцевый гриль идеально подойдет для приготовления большинства мясных блюд, овощей, запеканок и горячих сэндвичей.


СВЧ 25 литров

THE PRIME CHOICE
HIBERG

HIBERG VM-4582 YR



HIBERG VM-4588 YR



**Механическое
Управление**

**РЕТРО
Дизайн**

**900 Вт
Мощность**

**Электронное
Управление**

**00:00
Дисплей**

**1200 Вт
Мощность**



**ЛЕГКАЯ
ОЧИСТКА**



**ФУНКЦИЯ
РАЗМОРОЗКИ**



**ЛЕГКАЯ
ОЧИСТКА**



**КВАРЦЕВЫЙ
ГРИЛЬ**



**ФУНКЦИЯ
РАЗМОРОЗКИ**



СВЧ 20 литров

THE PRIME CHOICE
HIBERG

HIBERG VM-4288 BR



HIBERG VM-4285 YR



Механическое
Управление

**РЕТРО
Дизайн**

**700 Вт
Мощность**

Электронное
Управление

**00:00
Дисплей**

**900 Вт
Мощность**



ЛЕГКАЯ
ОЧИСТКА



ФУНКЦИЯ
РАЗМОРОЗКИ



ЛЕГКАЯ
ОЧИСТКА



КВАРЦЕВЫЙ
ГРИЛЬ



ФУНКЦИЯ
РАЗМОРОЗКИ



VM-4088 B



VM-4088 W



VM-4288 YR



VM-4088 YR

Кулеры, диспенсеры для воды

THE PRIME CHOICE
HIBERG



Кулеры - чайные столики

THE PRIME CHOICE
HIBERG



F-81 FGB



F-91 FGY



F-91 FGW



F-91 FGB



ТЕМПЕРАТУРА
НАГРЕВА ВОДЫ
ДО 100°C

ОХЛАЖДЕНИЕ ВОДЫ
+7 +15 °C



шкаф
7,5 л



R600a
фреон



HIBERG FK-603G

Компрессорный,
фреон R600a

Мощность
охлаждения 85 Вт

Производительность
охлаждения 2 л/час

Мощность
нагрева 500 Вт

Встроенный
шкаф (кабинет) 15 л



HIBERG H-68FYK

Компрессорный,
фреон R600a

Мощность
охлаждения 90 Вт

Производительность
охлаждения 2 л/час

Мощность
нагрева 550 Вт

Встроенный
шкаф (кабинет) 14 л



HIBERG UFK-693B

Компрессорный,
фреон R600a

Мощность
охлаждения 85 Вт

Производительность
охлаждения 2 л/час

Мощность
нагрева 500 Вт



HIBERG UFK-653B

Компрессорный,
фреон R600a

Мощность
охлаждения 85 Вт

Производительность
охлаждения 2 л/час

Мощность
нагрева 500 Вт



HIBERG UFK-653W

Компрессорный,
фреон R600a

Мощность
охлаждения 85 Вт

Производительность
охлаждения 2 л/час

Мощность
нагрева 500 Вт



- Производительность : 2 кг/ в минуту
- Мощность 600 Вт, максимальная 2000 Вт
- Литой алюминиевый корпус, покрытый масляной краской
- Полностью медный мотор
- Низкий уровень шума 75дБ
- Уникальный дизайн фиксирующей кнопки
- Металлические шестеренки и металлический редуктор обеспечивают большую надежность работы , металлическое соединение всех деталей
- Защита от термической перегрузки - воздухозаборник





- Мощность 900 Вт
- Емкость чаши – 5 литров
- 10 автоматических программ
- Сенсорное управление
- Функция поддержания тепла
- Отсоединяемая сотенная внутренняя крышка
- Съёмный паровой клапан
- Отложенный старт 24 часа
- Звуковое уведомление о завершении приготовления
- Автовыключение при перегреве

10 автоматических
ПРОГРАММ

 **СЕНСОРНАЯ**
панель управления

 **КНИГА РЕЦЕПТОВ**
в комплекте

MP 1040W



1000 Вт

4 л

5 режимов

Цвет: белый

MP 1255 B



1200 Вт

5,5 л

5 режимов

черный

MP 1040DW/DY/DB



1000 Вт

4 л

6 режимов

белый/бежевый/черный

- Низкий уровень шума 78 дБ
- Защита от перегрева
- Авто отключение миксера при поднятой головке
- Прочные металлические детали мотора



- Прозрачная крышка чаши с отверстием для добавления продуктов
- Прорезиненные ножки корпуса
- Корпус из ABS –пластика

БЛЕНДЕРЫ ПОГРУЖНЫЕ

THE PRIME CHOICE
HIBERG



РЕЖИМ
ТУРБО

МОЩНОСТЬ
1000 Вт



Супы-пюре



Соусы



Каша



Салаты




Коктейли



Десерты



ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА
МОЩНОСТИ



ЛЕЗВИЯ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



МЕРНЫЙ СТАКАН
600 МЛ С КРЫШКОЙ



ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ
500 МЛ



ВЕНЧИК
ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ

GS-5000 S

GS-5000 H

NEW

NEW



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1800
Вт

НОМИНАЛЬНАЯ
МОЩНОСТЬ

32с

ВРЕМЯ
НАГРЕВАНИЯ

2,5л

ОБЪЕМ
РЕЗЕРВУАРА



ГЛАДИЛЬНАЯ
ДОСКА
В КОМПЛЕКТЕ

32
г/мин

ПОСТОЯННАЯ
ПОДАЧА ПАРА



РЕГУЛИРУЕМЫЙ
НАКЛОН
ГЛАДИЛЬНОЙ
ДОСКИ

70
минут

НЕПРЕРЫВНАЯ
РАБОТА



ЭРГОНОМИЧНАЯ
ФОРМА УТЮЖКА

8
режимов

8 РЕЖИМОВ РАБОТЫ
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ
ТИПОВ ТКАНЕЙ



Нейлон

Тюль

Шелк

Полиэстер

Хлопок

Шерсть

Деним

Лен

4K ULTRA HD

Современные технологии Матрицы A/A+



Безрамочный дизайн



Технология HDR10
для 4K телевизоров




Встроенные тюнеры



Интеллектуальная система Yandex
Пульт с голосовым управлением



Онлайн кинотеатры
и интересный контент



Современное оборудование
и технологии



1GB/1,5GB

USB 2.0



WiFi



8GB

HDMI 2.0



ARM Cortex A53
4-х ядерный 1,0 гГц

RJ45




Bluetooth

HIBERG

Вентилятор с увлажнителем воздуха

2 в 1




NEW

FW 400 BW

FW 400 B

Пульт дистанционного управления



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ