




**Новинки прайс-листа
октябрь 2024**

EvdeLux

Микроволновая печь MW 253 В



Тип установки: встраиваемая

Электронное сенсорное управление, объем 20 л

Цифровой дисплей белого цвета Snow White с часами и таймером

Режим разморозки по весу или времени, быстрый старт

Блокировка управления (защита от детей)

Камера из нержавеющей стали

Внутреннее освещение камеры

Комбинированные режимы нагрева, поэтапное приготовление

Аксессуары в комплекте: металлическая подставка,

вращающаяся платформа из закаленного стекла

WxHxD):595*390*313mm

Цвета:

Черное стекло

Вытяжка Himmel 60 BG



Тип установки: полностью встраиваемая

Система периметрального всасывания

Электронное сенсорное управление

Материал корпуса: металл, стекло

Производительность (куб.м/час): 550

3 режима скорости

LED освещение

Уровень шума 49 дБ

Многослойный алюминиевый жировой фильтр черного цвета

Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)

Режим воздухоотвода и рециркуляции

598x290x279мм

Пластиковая гофра в комплекте 2 м.

Цвета: черный

Вытяжка Arvid 60 BG



Тип установки: полностью встраиваемая
Система периметрального всасывания
Электронное сенсорное управление
Материал корпуса: металл, стекло
Производительность (куб.м/час): 550
3 режима скорости
LED освещение
Уровень шума 49дБ
Многослойный алюминиевый жировой фильтр
Возможность установки угольного фильтра
(приобретается отдельно)
Режим воздухоотвода и рециркуляции
520*290*297
Цвета:черный

Вытяжка Air 60 BG



Тип установки: полностью встраиваемая

Механическое кнопочное управление

Материал корпуса: металл

Производительность (куб.м/час): 550

3 режима скорости

LED освещение

Уровень шума 45дБ

Многослойный алюминиевый жировой фильтр черного цвета

Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)

Режим воздухоотвода и рециркуляции

525x291x198мм

Цвета:

Черный

Вытяжки Bond 60 BG



Тип установки: телескопическая встраиваемая

Электронное сенсорное управление

Фронтальная панель: стекло

Материал корпуса: металл, стекло

Производительность (куб.м/час): 350

3 режима скорости

LED освещение

Уровень шума 45дБ

Многослойный алюминиевый жировой фильтр

Возможность установки угольного фильтра

(приобретается отдельно)

Режим воздухоотвода и рециркуляции

600x240x380-670

Цвета:

Черный

Вытяжка Favorit 60 В,Х,W



Тип установки: купольная
Механическое кнопочное управление
Короб в комплекте (50 см)
Производительность (куб.м/час): 350
3 режима скорости
LED освещение
Уровень шума 47дБ
Многослойный алюминиевый жировой фильтр
Режим воздухоотвода и рециркуляции
600x465x580-960
Пластиковая гофра в комплекте 2 м.
Цвета:
Нержавеющая сталь

Стиральная машина EW 45127 V

Evellux

Функции и технологии



- Программы с добавлением пара – «Интенсивная», «Гипоаллергенная», «Постельное белье»
- Объем загрузки – 7 кг
- 16 программ
- Программы «Супер-быстрая стирка», «Спорт/Фитнес»
- Программа для очистки барабана
- Регулировка отжима и температуры
- Цифровой дисплей с отображением времени
- Блокировка панели управления (защита детей)
- Функция «Беззвучный режим»
- Режим паузы для дозагрузки и замачивания белья
- Скорость отжима – 1200 об/мин.
- Отложенный старт – до 24-х часов
- Класс стирки / энергоэффективности A / A+++
- Контроль управления залива воды, баланса барабана
- Материал барабана – нержавеющая сталь
- Размеры (ВхШхГ) 850x595x495 мм

Стиральная машина EW 44103 V

Evelux

Функции и технологии



- Программы с добавлением пара – «Интенсивная», «Гипоаллергенная», «Постельное белье»
- Объем загрузки – 6 кг
- 16 программ
- Программы «Супер-быстрая стирка», «Спорт/Фитнес»
- Программа для очистки барабана
- Регулировка отжима и температуры
- Цифровой дисплей с отображением времени
- Блокировка панели управления (защита детей)
- Функция «Беззвучный режим»
- Режим паузы для дозагрузки и замачивания белья
- Скорость отжима – 1000 об/мин.
- Отложенный старт – до 24-х часов
- Класс стирки / энергоэффективности A / A+++
- Контроль управления залива воды, баланса барабана
- Материал барабана – нержавеющая сталь
- Размеры (ВхШхГ) 850x595x470 мм

Холодильник отдельностоящий FSBS 5100W



- Электронное управление с внешним дисплеем
- Инверторный компрессор
- Система авторазморозки No Frost
- Динамическое охлаждение холодильного отделения
- Общий полезный объем: 488 л
- Полезный объем холодильной камеры: 324 л
- Полезный объем морозильной камеры: 164 л
- Ящик для овощей и фруктов
- 5 полок из закаленного стекла и 4 прозрачных дверных полок в морозильном отделении
- Ящик в морозильном отделении
- Перенавешиваемые двери
- Класс энергопотребления: A+
- Размеры прибора (ВхШхГ): 1768x920x630 мм
- Цвет: белый
- Потребление энергии кВт-ч/год: 412
- Уровень шума 42 дБ
- Аксессуары в комплекте: подставка для яиц и лоток для льда
- Внутреннее LED освещение
- Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии: 13 ч
- Климатический класс ST – возможность использования прибора при повышенной температуре окружающей среды, до +38 оС

Холодильник отдельностоящий FSBS 5100 X

Evelux



- Электронное управление с внешним дисплеем
- Инверторный компрессор
- Система авторазморозки No Frost
- Динамическое охлаждение холодильного отделения
- Общий полезный объем: 488 л
- Полезный объем холодильной камеры: 324 л
- Полезный объем морозильной камеры: 164 л
- Ящик для овощей и фруктов
- 5 полок из закаленного стекла и 4 прозрачных дверных полок в морозильном отделении
- Ящик в морозильном отделении
- Перенавешиваемые двери
- Класс энергопотребления: A+
- Размеры прибора (ВхШхГ): 1768x920x630 мм
- Цвет: нержавейка
- Потребление энергии кВт-ч/год: 412
- Уровень шума 42 дБ
- Аксессуары в комплекте: подставка для яиц и лоток для льда
- Внутреннее LED освещение
- Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии: 13 ч
- Климатический класс ST – возможность использования прибора при повышенной температуре окружающей среды, до +38 оС

Холодильник отдельностоящий FSBS 5100 B



- Электронное управление с внешним дисплеем
- Инверторный компрессор
- Система авторазморозки No Frost
- Динамическое охлаждение холодильного отделения
- Общий полезный объем: 488 л
- Полезный объем холодильной камеры: 324 л
- Полезный объем морозильной камеры: 164 л
- Ящик для овощей и фруктов
- 5 полок из закаленного стекла и 4 прозрачных дверных полок в морозильном отделении
- Ящик в морозильном отделении
- Перенавешиваемые двери
- Класс энергопотребления: A+
- Размеры прибора (ВxШxГ): 1768x920x630 мм
- Цвет: черный
- Потребление энергии кВт-ч/год: 412
- Уровень шума 42 дБ
- Аксессуары в комплекте: подставка для яиц и лоток для льда
- Внутреннее LED освещение
- Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии: 13 ч
- Климатический класс ST – возможность использования прибора при повышенной температуре окружающей среды, до +38 оС

Холодильник отдельностоящий FSMD 4502 X

Evelux



- Электронное управление с внешним дисплеем
- Инверторный компрессор
- Система авторазморозки No Frost
- Динамическое охлаждение холодильного отделения
- Общий полезный объем: 431 л
- Полезный объем холодильной камеры: 298 л
- Полезный объем морозильной камеры: 133 л
- Блокировка панели управления
- 3 полки из закаленного стекла и 6 прозрачных дверных полок
- Большие ящики для овощей и фруктов
- Перенавешиваемые двери
- Класс энергопотребления: A+
- Размеры прибора (ВxШxГ): 1850x860x678 мм
- Цвет: серебро
- Потребление энергии кВт-ч/год: 296
- Уровень шума 42 дБ
- Аксессуары в комплекте: подставка для яиц и лоток для льда
- Внутреннее LED освещение
- Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии: 13 ч
- Климатический класс ST – возможность использования прибора при повышенной температуре окружающей среды, до +38 оС

Холодильник отдельностоящий FSMD 4502 B



- Электронное управление с внешним дисплеем
- Инверторный компрессор
- Система авторазморозки No Frost
- Динамическое охлаждение холодильного отделения
- Общий полезный объем: 431 л
- Полезный объем холодильной камеры: 298 л
- Полезный объем морозильной камеры: 133 л
- Блокировка панели управления
- 3 полки из закаленного стекла и 6 прозрачных дверных полок
- Большие ящики для овощей и фруктов
- Перенавешиваемые двери
- Класс энергопотребления: A+
- Размеры прибора (ВхШхГ): 1850x860x678 мм
- Цвет: черный
- Потребление энергии кВт-ч/год: 296
- Уровень шума 42 дБ
- Аксессуары в комплекте: подставка для яиц и лоток для льда
- Внутреннее LED освещение
- Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии: 13 ч
- Климатический класс ST – возможность использования прибора при повышенной температуре окружающей среды, до +38 оС