


акро

Время выбирать лучшее

2021-2022



акро

Время выбирать лучшее



Производственно-торговое предприятие АКРО sp.j. было основано в 1989 г.

С самого начала своей работы компания специализировалась в изготовлении кухонных вытяжек. В 2011 году фирма АКРО sp.j. открыла завод по производству электрических варочных поверхностей, а уже в 2014 году ассортимент продукции дополнили встраиваемые духовые шкафы и газовые варочные поверхности.

Производственные мощности компании расположены на площади более 10 000 квадратных метров и находятся в г. Соньск в центральной части Польши. В работе фирма АКРО sp.j. использует оборудование лучших европейских производителей: немецкие станки лазерной резки и сварочные роботы TRUMPF, загибочные прессы итальянской компании CODATTO и швейцарской BYSTRONIC, итальянские автоматические линии порошковой покраски, немецкие станки

пластиковой литьевой формовки AURBURG и KRAUSS MAFFEI.

Компания АКРО sp.j. обладает действующей сертифицированной системой управления качеством продукции, соответствующей международным нормам ISO 9001:2000. Продукции АКРО sp.j. присвоен знак качества CE. В 2017 году АКРО sp.j. стала лидером на рынке кухонных вытяжек Польши и заняла прочные позиции по встраиваемой технике.

Продукция фирмы приобрела широкую известность и популярность во многих европейских странах, среди которых можно выделить Германию, Францию и Данию, а в России уже успела завоевать доверие миллионов покупателей.

На сегодняшний день бренд АКРО отождествляется, в первую очередь, с европейским качеством производимых товаров, т.е. с их безопасностью, надежностью и удовольствием от использования.



СОДЕРЖАНИЕ

ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ



7 WK-9
Tytan
Induction 4



8 WK-9
Manado



9 WK-10
Balmera



10 WK-9
Isla Feniks
glass



11 WK-8
Isla Feniks



12 WK-8
Isla Mirage

НАКЛОННЫЕ ВЫТЯЖКИ



14 WK-9
Kastos II



15 WK-9
Kastos



16 WK-9
Cetias



17 WK-9
Topaz



18 WK-9
Saturn



19 WK-9
Kastos plus



20 WK-9
Smart



21 WK-4
Balance eco



22 WK-4
Cetias eco



23 WK-4
Kastos eco glass



24 WK-4
Kastos eco



25 WK-10
Kastos



26 WK-4
Tryton eco



27 WK-4
Clarus eco



28 WK-4
Grand eco



29 WK-4
Mirt eco



30 WK-4
Nero duo



31 WK-4
Optima duo



32 WK-4
Taurus eco



33 WK-4
Juno eco



34 WK-4
Selene eco



35 WK-4
Nero eco



36 WK-4
Nero eco line



37 WK-4
Optima eco

КАМИННЫЕ ВЫТЯЖКИ



39 WK-9
Crystal



40 WK-4
Rustica Nova



41 WK-4
Rustica Decor



42 WK-4
Rustica Bari



43 WK-4
Largo eco



44 WK-4
Dandys



45 WK-4
Classic eco



46 WK-5
Elegant turbo



47 WK-5
Soft

ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖКИ



49 WK-10
Neva glass



50 WK-12
Neva II



51 WK-9
Neva



52 WK-9
Neva II



53 WK-6
Neva glass



54 WK-6
Neva



55 WK-4
Neva eco glass



56 WK-4
Neva eco



57 WK-7
Micra twin



58 WK-7
Micra



59 WK-7
Light touch glass
twin II



60 WK-7
Light plus twin II



61 WK-7
Light twin



62 WK-7
Light



63 WK-7
Light eco
twin glass



64 WK-7
Light eco twin



65 WK-7
Light eco glass



66 WK-7
Light eco

СОДЕРЖАНИЕ

ПЛОСКИЕ ВЫТЯЖКИ



68 WK-7
Set



69 WK-7
P3050/P3060



70 WK-7
K-60

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ



72 PIA 3092015CC
BL/WH



73 PIA 6094014CC
BL/WH



74 PIA 6094117CC
BL/WH

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ



75 PGA 905
WGC-T BL



76 PGA 604
VGC-T BL/WH



77 PGA 604
VGC BL



78 PGA 604
BGC BL/WH/IV



79 PGA 604
HGC-T BL/WH/IV



80 PGA 604
FGC BL/WH/IV



81 PGA 604
FXC



82 PGA 604
RGC-T BL/WH/IV



83 PGA 302
FGC-T BL



84 PGA 302
FGC BL/WH



85 PGA 302
FXE

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ



87 PEA 44M08
SSD02 BL/WH/IV/IX



88 PEA 7009
SED04 BL/WH/IV



89 PEA 7009
MED04 BL/WH/IV/IX



90 PEA 7009
MED03 BL/WH/IV/IX



91 PEA 6508
MMD03 BL/WH/IV



92 PEA 6508
MMD01 BL/WH/IV



93 PEA 6508F
MMD01 BL/WH/IV

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ



95 MEA 82008
MEPO1 BL/WH/IV



96 MEA 82008
MEPO2 BL/WH



97 MEA 92508
SEA02 BL/WH/IV

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ



99 ZMA45 Series 5
Autoopen



100 ZMA60 Series 5
Autoopen



101 ZMA45 Series 6
Autoopen



102 ZMA60 Series 6
Autoopen




ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ

Если ваша квартира достаточно просторная, а площадь кухни позволяет оформлять пространство по собственному вкусу, можно подумать о размещении варочной поверхности или плиты в острове, например, в центральной части комнаты. В этом случае удачным решением будут островные вытяжки «АКРО». Они считаются модным дизайнерским предметом, позволяющим воплощать в жизнь самые смелые и стильные решения.

WK-9 Titan Induction 4

МОТОР ВЫТЯЖКИ
Made in Germany



Характеристики вытяжки


Возможные размеры	76 см
Производительность	1200 м ³ /ч
Уровень шума	58 дБ
Мощность двигателя	145 Вт
Общая мощность	145 Вт
Управление	сенсор
Количество скоростей	4
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр Titan (1 шт.)
Цвет стекла	 черный

Характеристики варочной панели

Нагревательный элемент	индукция
Материал	стеклокерамика
Управление	сенсорное
Максимальная мощность	7,2 кВт
Мощность конфорок	одноконтурная 2 × 2000 Вт (Ø 210 мм)
	одноконтурная 2 × 1600 Вт (Ø 145 мм)
Особенности	индукционные конфорки и панель управления EICA (Испания)
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Энегросбережение ✓ Усиление мощности (Booster) ✓ Защита от перегрева ✓ Защитная блокировка ✓ Защитное автоматическое отключение 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Индикаторы остаточного тепла ✓ Распознавание наличия посуды ✓ Таймер приготовления ✓ Таймер отключения

WK-9 Manado


МОТОР ВЫТЯЖКИ
Made in Italy



Возможные размеры	90 см
Производительность	1250 м ³ /ч
Уровень шума	58 дБ
Мощность двигателя	240 Вт
Общая мощность	248 Вт
Управление	пульт ДУ
Количество скоростей	4
Освещение	LED 4 × 2 Вт
Вид работы	ВЫТЯЖКА
Цвет корпуса	 нержавейка
Цвет стекла	 черный  белый

WK-10 Balmera


МОТОР ВЫТЯЖКИ
Made in Italy



Возможные размеры	40 см
Производительность	1250 м ³ /ч
Уровень шума	58 дБ
Мощность двигателя	240 Вт
Общая мощность	248 Вт
Управление	электронное (soft touch) + пульт
Количество скоростей	4
Освещение	LED 4 × 2 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр FW-S (2 шт.)
Цвет корпуса	 нержавейка

WK-9 Isla Feniks glass


МОТОР ВЫТЯЖКИ
Made in Italy



Возможные размеры	90 см / 120 см
Производительность	1250 м ³ /ч
Уровень шума	58 дБ
Мощность двигателя	240 Вт
Общая мощность	248 Вт
Управление	сенсор + пульт
Количество скоростей	4
Освещение	LED 4 × 2 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр FW-S (2 шт.)
Цвет корпуса	 нержавейка
Цвет стекла	 черный

WK-8 Isla Feniks

МОТОР ВЫТЯЖКИ
Made in Italy




Возможные размеры	60 см / 90 см / 120 см
Производительность	1050 м ³ /ч
Уровень шума	54 дБ
Мощность двигателя	140 Вт
Общая мощность	148 Вт
Управление	электронное (soft touch) + пульт
Количество скоростей	5
Освещение	LED 4 × 2 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр FW-S (2 шт.)
Цвет корпуса	 нержавеейка

WK-8 Isla Mirage

акро

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

МОТОР ВЫТЯЖКИ
Made in Italy



Возможные размеры	90 см
Производительность	1050 м ³ /ч
Уровень шума	54 дБ
Мощность двигателя	140 Вт
Общая мощность	148 Вт
Управление	электронное (soft touch) + пульт
Количество скоростей	5
Освещение	LED 4 × 2 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр FW-S (2 шт.)
Цвет корпуса	 нержавейка



НАКЛОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

Стильный и лаконичный дизайн.


Простота эксплуатации.

Доступная цена.



WK-9 Kastos II


МОТОР ВЫТЯЖКИ
Made in Italy



Возможные размеры	60 см / 90 см
Производительность	1250 м ³ /ч
Уровень шума	58 дБ
Мощность двигателя	240 Вт
Общая мощность	244 Вт
Управление	сенсор + пульт
Количество скоростей	4
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр FW-S (2 шт.)
Цвет корпуса	  черный белый
Цвет стекла	  черный белый


WK-9 Kastos

МОТОР ВЫТЯЖКИ
Made in Italy





Возможные размеры	60 см / 90 см
Производительность	1050 м ³ /ч
Уровень шума	54 дБ
Мощность двигателя	140 Вт
Общая мощность	144 Вт
Управление	сенсор + пульт
Количество скоростей	5
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр FW-S (2 шт.)
Цвет корпуса	  черный белый
Цвет стекла	  черный белый

WK-9 Cetias




Возможные размеры	60 см / 90 см
Производительность	1100 м ³ /ч
Уровень шума	52 дБ
Мощность двигателя	111 Вт
Общая мощность	115 Вт
Управление	сенсор + пульт
Количество скоростей	5
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр Soft (2 шт.)
Цвет корпуса	  черный белый
Цвет стекла	  черный белый

WK-9 Topaz




Возможные размеры	60 см
Производительность	1100 м ³ /ч
Уровень шума	52 дБ
Мощность двигателя	111 Вт
Общая мощность	113,8 Вт
Управление	сенсор + пульт
Количество скоростей	5
Освещение	светодиодная лента (LED stripe) 1 × 2,8 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр Soft (2 шт.)
Цвет корпуса	 черный
Цвет стекла	 черный

WK-9 Saturn





Возможные размеры	60 см
Производительность	1100 м ³ /ч
Уровень шума	52 дБ
Мощность двигателя	111 Вт
Общая мощность	113,8 Вт
Управление	сенсор + пульт
Количество скоростей	5
Освещение	светодиодная лента (LED stripe) 1 × 2,8 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр Soft (2 шт.)
Цвет корпуса	 черный
Цвет стекла	 черный

WK-9 Kastos plus





Возможные размеры	60 см
Производительность	1100 м ³ /ч
Уровень шума	52 дБ
Мощность двигателя	111 Вт
Общая мощность	113,8 Вт
Управление	сенсор + пульт
Количество скоростей	5
Освещение	светодиодная лента (LED stripe) 1 × 2,8 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр Soft (2 шт.)
Цвет корпуса	 черный
Цвет стекла	 черный

WK-9 Smart




Возможные размеры	60 см
Производительность	870 м ³ /ч
Уровень шума	48 дБ
Мощность двигателя	132 Вт
Общая мощность	136 Вт
Управление	сенсор + пульт
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр Т300 (2 шт.)
Цвет корпуса	 черный
Цвет стекла	 черный

WK-4 Balance eco




Возможные размеры	60 см
Производительность	1100 м ³ /ч
Уровень шума	52 дБ
Мощность двигателя	111 Вт
Общая мощность	115 Вт
Управление	кнопочное
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр Soft (2 шт.)
Цвет корпуса	<input checked="" type="radio"/> черный <input type="radio"/> белый
Цвет стекла	<input checked="" type="radio"/> черный <input type="radio"/> белый

WK-4 Cetias eco




Возможные размеры	50 см / 60 см / 90 см
Производительность	1100 м ³ /ч
Уровень шума	52 дБ
Мощность двигателя	111 Вт
Общая мощность	115 Вт
Управление	кнопочное
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр Soft (2 шт.)
Цвет корпуса	<input checked="" type="checkbox"/> черный <input type="checkbox"/> белый
Цвет стекла	<input checked="" type="checkbox"/> черный <input type="checkbox"/> белый

WK-4 Kastos eco glass




Возможные размеры	60 см
Производительность	1100 м ³ /ч
Уровень шума	52 дБ
Мощность двигателя	111 Вт
Общая мощность	115 Вт
Управление	кнопочное
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр Soft (2 шт.)
Цвет корпуса	 черный
Цвет стекла	 черный

WK-4 Kastos eco





Возможные размеры	50 см / 60 см / 90 см
Производительность	850 м ³ /ч
Уровень шума	52 дБ
Мощность двигателя	126 Вт
Общая мощность	130 Вт
Управление	кнопочное
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр Soft (2 шт.)
Цвет корпуса	<input checked="" type="radio"/> черный <input type="radio"/> белый
Цвет стекла	<input checked="" type="radio"/> черный <input type="radio"/> белый

WK-10 Kastos





Возможные размеры	60 см / 90 см
Производительность	850 м ³ /ч
Уровень шума	52 дБ
Мощность двигателя	126 Вт
Общая мощность	130 Вт
Управление	электронное (soft touch) + пульт
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр Soft (2 шт.)
Цвет корпуса	  черный белый
Цвет стекла	  черный белый

WK-4 Tryton eco




Возможные размеры	60 см
Производительность	740 м ³ /ч
Уровень шума	48 дБ
Мощность двигателя	115 Вт
Общая мощность	119 Вт
Управление	кнопочное
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр Soft (1 шт.)
Цвет корпуса	<input checked="" type="radio"/> черный <input type="radio"/> белый
Цвет стекла	<input checked="" type="radio"/> черный <input type="radio"/> белый

WK-4 Clarus eco




Возможные размеры	60 см
Производительность	870 м ³ /ч
Уровень шума	48 дБ
Мощность двигателя	132 Вт
Общая мощность	136 Вт
Управление	кнопочное
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр Т300 (2 шт.)
Цвет корпуса	 черный  белый
Цвет стекла	 черный  белый

WK-4 Grand eco




Возможные размеры	50 см / 60 см
Производительность	850 м ³ /ч
Уровень шума	52 дБ
Мощность двигателя	126 Вт
Общая мощность	130 Вт
Управление	кнопочное
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр Soft (2 шт.)
Цвет корпуса	 черный
Цвет стекла	 черный

WK-4 Mirt eco




Возможные размеры	50 см / 60 см
Производительность	1100 м ³ /ч
Уровень шума	52 дБ
Мощность двигателя	111 Вт
Общая мощность	115 Вт
Управление	кнопочное
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр Soft (2 шт.)
Цвет корпуса	 черный  белый
Цвет стекла	 черный  белый

WK-4 Nero duo





Возможные размеры	50 см / 60 см
Производительность	850 м ³ /ч
Уровень шума	52 дБ
Мощность двигателя	126 Вт
Общая мощность	130 Вт
Управление	кнопочное
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр Soft (2 шт.)
Цвет корпуса	 черный  нержавейка  белый  бежевый
Цвет стекла	 черный  черный  белый  бежевый

WK-4 Optima duo





Возможные размеры	50 см / 60 см
Производительность	870 м ³ /ч
Уровень шума	48 дБ
Мощность двигателя	132 Вт
Общая мощность	136 Вт
Управление	кнопочное
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр Т300 (2 шт.)
Цвет корпуса	<input checked="" type="checkbox"/> черный <input type="checkbox"/> белый
Цвет стекла	<input checked="" type="checkbox"/> черный <input type="checkbox"/> белый

WK-4 Taurus eco





Возможные размеры	60 см
Производительность	740 м ³ /ч
Уровень шума	48 дБ
Мощность двигателя	115 Вт
Общая мощность	119 Вт
Управление	кнопочное
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр Soft (1 шт.)
Цвет корпуса	 черный
Цвет стекла	 черный

WK-4 Juno eco




Возможные размеры	60 см
Производительность	740 м ³ /ч
Уровень шума	48 дБ
Мощность двигателя	115 Вт
Общая мощность	119 Вт
Управление	кнопочное
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр Soft (1 шт.)
Цвет корпуса	 черный  белый
Цвет стекла	 черный  белый

WK-4 Selene eco



Возможные размеры	60 см
Производительность	740 м³/ч
Уровень шума	48 дБ
Мощность двигателя	115 Вт
Общая мощность	119 Вт
Управление	кнопочное
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр Soft (1 шт.)
Цвет корпуса	<input checked="" type="radio"/> черный <input type="radio"/> белый
Цвет стекла	<input checked="" type="radio"/> черный <input type="radio"/> белый

WK-4 Nero eco




Возможные размеры	50 см / 60 см	90 см
Производительность	740 м ³ /ч	850 м ³ /ч
Уровень шума	48 дБ	52 дБ
Мощность двигателя	115 Вт	126 Вт
Общая мощность	119 Вт	130 Вт
Управление	кнопочное	кнопочное
Количество скоростей	3	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель	
Аксессуары	угольный фильтр Soft (1 шт.)	угольный фильтр Soft (2 шт.)

Цвет корпуса	 черный	 металл	 металл	 белый	 бежевый	 нержавеющей
--------------	--	--	---	---	---	---


Цвет стекла	 черный	 серый	 черный	 белый	 бежевый	 нержавеющей
-------------	--	---	---	---	---	---

WK-4 Nero eco line



Возможные размеры	50 см / 60 см	90 см
Производительность	740 м ³ /ч	850 м ³ /ч
Уровень шума	48 дБ	52 дБ
Мощность двигателя	115 Вт	126 Вт
Общая мощность	119 Вт	130 Вт
Управление	кнопочное	кнопочное
Количество скоростей	3	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель	
Аксессуары	угольный фильтр Soft (1 шт.)	угольный фильтр Soft (2 шт.)
Цвет корпуса	 черный	 белый
Цвет стекла	 черный	 белый

WK-4 Optima eco



Возможные размеры	50 см / 60 см
Производительность	740 м ³ /ч
Уровень шума	48 дБ
Мощность двигателя	115 Вт
Общая мощность	119 Вт
Управление	кнопочное
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр Soft (1 шт.)
Цвет корпуса	<input checked="" type="radio"/> черный <input type="radio"/> белый
Цвет стекла	<input checked="" type="radio"/> черный <input type="radio"/> белый




КАМИННЫЕ ВЫТЯЖКИ

Легко впишутся в стиль модерн или классику, благодаря широкому разнообразию цветов, форм и вариантов отделки.




WK-9 Crystal




Возможные размеры	60 см
Производительность	1100 м ³ /ч
Уровень шума	52 дБ
Мощность двигателя	111 Вт
Общая мощность	119,4 Вт
Управление	сенсор + пульт
Количество скоростей	5
Освещение	светодиодные ленты (LED stripe) 3 × 2,8 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр Soft (2 шт.)
Цвет корпуса	 черный
Цвет стекла	 черный

WK-4 Rustica Nova




Возможные размеры	60 см / 90 см
Производительность	850 м ³ /ч
Уровень шума	52 дБ
Мощность двигателя	126 Вт
Общая мощность	130 Вт
Управление	ползунковое
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр Soft (2 шт.)
Цвет корпуса	 слоновая кость (RAL 9001)
Цвет отделки	 массив бука неокрашенный

WK-4 Rustica Décor




Возможные размеры	60 см / 90 см
Производительность	850 м ³ /ч
Уровень шума	52 дБ
Мощность двигателя	126 Вт
Общая мощность	130 Вт
Управление	ползунковое
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр Soft (2 шт.)
Цвет корпуса	 слоновая кость (RAL 9001)
Цвет отделки	 массив бука неокрашенный

WK-4 Rustica Bari




Возможные размеры	60 см / 90 см
Производительность	850 м ³ /ч
Уровень шума	52 дБ
Мощность двигателя	126 Вт
Общая мощность	130 Вт
Управление	ползунковое
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр Soft (2 шт.)
Цвет корпуса	 слоновая кость (RAL 9001)
Цвет отделки	 массив бука неокрашенный

WK-4 Largo eco




Возможные размеры	50 см / 60 см / 90 см
Производительность	850 м ³ /ч
Уровень шума	52 дБ
Мощность двигателя	126 Вт
Общая мощность	130 Вт
Управление	кнопочное
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр Soft (2 шт.)
Цвет корпуса	  черный нержавейка
Цвет стекла	 черный прозрачный

WK-4 Dandys




Возможные размеры	60 см
Производительность	850 м ³ /ч
Уровень шума	52 дБ
Мощность двигателя	126 Вт
Общая мощность	134 Вт
Управление	кнопочное
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2×4 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр Soft (2 шт.)
Цвет корпуса	<input type="checkbox"/> белый <input checked="" type="checkbox"/> нержавейка

WK-4 Classic eco




Возможные размеры	50 см / 60 см
Производительность	850 м ³ /ч
Уровень шума	52 дБ
Мощность двигателя	126 Вт
Общая мощность	130 Вт
Управление	кнопочное
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр Soft (2 шт.)
Цвет корпуса	<input type="checkbox"/> белый <input checked="" type="checkbox"/> нержавейка

WK-5 Elegant turbo




Возможные размеры	50 см / 60 см
Производительность	520 м ³ /ч
Уровень шума	48 дБ
Мощность двигателя	120 Вт
Общая мощность	170 Вт
Управление	кнопочное
Количество скоростей	3
Освещение	лампа накаливания 2 × 25 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр Soft (1 шт.), трубы, колена, переходники
Цвет корпуса	 белый  медь  нержавейка

WK-5 Soft



Возможные размеры	50 см / 60 см
Производительность	520 м ³ /ч
Уровень шума	48 дБ
Мощность двигателя	120 Вт
Общая мощность	170 Вт
Управление	ползунковое
Количество скоростей	3
Освещение	лампа накаливания 2 × 25 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр Soft (1 шт.), трубы, колена, переходники
Цвет корпуса	 белый




ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖКИ

Для тех, кому важны не только практические функции вытяжных устройств, но и их внешний вид, сегодня могут порадовать себя компактными встраиваемыми вытяжками «АКРО», которые полностью или частично маскируются в навесном шкафу. При таком подходе ваша кухня всегда будет восприниматься ухоженной и не загроможденной.

WK-10 Neva glass

МОТОР ВЫТЯЖКИ
Made in Italy




Возможные размеры	53 см
Производительность	1250 м ³ /ч
Уровень шума	58 дБ
Мощность двигателя	240 Вт
Общая мощность	244 Вт
Управление	электронное (soft touch) + пульт
Количество скоростей	4
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр FW-S (2 шт.)
Цвет корпуса	 нержавеейка
Цвет стекла	 черный  белый

WK-12 Neva II

**УПРАВЛЕНИЕ
ЖЕСТАМИ**



**МОТОР ВЫТЯЖКИ
Made in Italy**



Возможные размеры	53 см
Производительность	1250 м ³ /ч
Уровень шума	58 дБ
Мощность двигателя	240 Вт
Общая мощность	244 Вт
Управление	электронное (soft touch) + жесты
Количество скоростей	4
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр FW-S (2 шт.)
Цвет корпуса	   черный белый нержавейка

WK-9 Neva

МОТОР ВЫТЯЖКИ
Made in Italy




Возможные размеры	53 см / 73 см
Производительность	1250 м ³ /ч
Уровень шума	58 дБ
Мощность двигателя	240 Вт
Общая мощность	244 Вт
Управление	сенсор + пульт
Количество скоростей	4
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр FW-S (2 шт.)
Цвет корпуса	 нержавеейка


WK-9 Neva II



Neva





Neva II



Возможные размеры	53 см / 73 см
Производительность	1100 м ³ /ч
Уровень шума	52 дБ
Мощность двигателя	111 Вт
Общая мощность	115 Вт
Управление	сенсор + пульт
Количество скоростей	5
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр Soft (2 шт.)
Цвет корпуса	 нержавеющая  черный

WK-6 Neva glass


УПРАВЛЕНИЕ ЖЕСТАМИ



Возможные размеры	53 см
Производительность	1100 м ³ /ч
Уровень шума	52 дБ
Мощность двигателя	111 Вт
Общая мощность	115 Вт
Управление	электронное (soft touch) + жесты
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр Soft (2 шт.)
Цвет корпуса	    черный белый нержавейка нержавейка
Цвет стекла	    черный белый черный белый


WK-6 Neva

МОТОР ВЫТЯЖКИ
Made in Italy





Возможные размеры	53 см
Производительность	1050 м ³ /ч
Уровень шума	54 дБ
Мощность двигателя	140 Вт
Общая мощность	144 Вт
Управление	электронное (soft touch) + пульт
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр FW-S (2 шт.)
Цвет корпуса	 нержавеющая сталь

WK-4 Neva eco glass




Возможные размеры	53 см
Производительность	1100 м ³ /ч
Уровень шума	52 дБ
Мощность двигателя	111 Вт
Общая мощность	115 Вт
Управление	кнопочное
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр Soft (2 шт.)
Цвет корпуса	 нержавейка
Цвет стекла	 черный  белый

WK-4 Neva eco




Возможные размеры	53 см / 73 см
Производительность	1100 м ³ /ч
Уровень шума	52 дБ
Мощность двигателя	111 Вт
Общая мощность	115 Вт
Управление	кнопочное
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр Soft (2 шт.)
Цвет корпуса	 нержавеющая сталь

WK-7 Micra twin



Возможные размеры	53 см
Производительность	870 м ³ /ч
Уровень шума	48 дБ
Мощность двигателя	132 Вт
Общая мощность	136 Вт
Управление	кнопочное
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр Т300 (2 шт.)
Цвет корпуса	черный белый нержавейка металлик бежевый


WK-7 Micra



Возможные размеры	53 см
Производительность	520 м ³ /ч
Уровень шума	48 дБ
Мощность двигателя	120 Вт
Общая мощность	124 Вт
Управление	кнопочное
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр Soft (1 шт.)
Цвет корпуса	    черный белый бежевый металлик

WK-7 Light touch glass twin II


МОТОР ВЫТЯЖКИ
Made in Italy



Возможные размеры	60 см
Производительность	1250 м ³ /ч
Уровень шума	58 дБ
Мощность двигателя	240 Вт
Общая мощность	244 Вт
Управление	сенсор + пульт
Количество скоростей	4
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр FW-S (2 шт.)
Цвет корпуса	 нержавейка
Цвет стекла	 черный  белый


WK-7 Light plus twin II

МОТОР ВЫТЯЖКИ
Made in Italy




Возможные размеры	60 см
Производительность	1250 м ³ /ч
Уровень шума	58 дБ
Мощность двигателя	240 Вт
Общая мощность	244 Вт
Управление	электронное (soft touch) + пульт
Количество скоростей	4
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр FW-S (2 шт.)
Цвет корпуса	<input type="checkbox"/> белый <input type="checkbox"/> черный <input type="checkbox"/> нержавейка

WK-7 Light twin




Возможные размеры	60 см
Производительность	870 м ³ /ч
Уровень шума	48 дБ
Мощность двигателя	132 Вт
Общая мощность	136 Вт
Управление	кнопочное
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр Т300 (2 шт.)
Цвет корпуса	<input type="checkbox"/> белый <input type="checkbox"/> черный <input type="checkbox"/> нержавейка

WK-7 Light




Возможные размеры	60 см
Производительность	520 м ³ /ч
Уровень шума	48 дБ
Мощность двигателя	120 Вт
Общая мощность	124 Вт
Управление	кнопочное
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр Soft (1 шт.)
Цвет корпуса	<input type="checkbox"/> белый <input checked="" type="checkbox"/> черный <input type="checkbox"/> нержавеющей

WK-7 Light eco twin glass




Возможные размеры	60 см
Производительность	870 м ³ /ч
Уровень шума	48 дБ
Мощность двигателя	132 Вт
Общая мощность	136 Вт
Управление	клавишное
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр Т300 (2 шт.)
Цвет корпуса	<input type="checkbox"/> белый <input type="checkbox"/> бежевый <input type="checkbox"/> металл <input type="checkbox"/> черный
Цвет стекла	<input type="checkbox"/> белый <input type="checkbox"/> бежевый <input type="checkbox"/> серый <input type="checkbox"/> черный

WK-7 Light eco twin




Возможные размеры	60 см
Производительность	870 м ³ /ч
Уровень шума	48 дБ
Мощность двигателя	132 Вт
Общая мощность	136 Вт
Управление	клавишное
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр Т300 (2 шт.)
Цвет корпуса	    белый бежевый черный нержавейка

WK-7 Light eco glass



Возможные размеры	50 см / 60 см
Производительность	520 м ³ /ч
Уровень шума	48 дБ
Мощность двигателя	120 Вт
Общая мощность	124 Вт
Управление	клавишное
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр Soft (1 шт.)
Цвет корпуса	<input type="checkbox"/> белый <input type="checkbox"/> бежевый <input type="checkbox"/> металлик <input type="checkbox"/> черный
Цвет стекла	<input type="checkbox"/> белый <input type="checkbox"/> бежевый <input type="checkbox"/> серый <input type="checkbox"/> черный

WK-7 Light eco




Возможные размеры	50 см / 60 см
Производительность	520 м ³ /ч
Уровень шума	48 дБ
Мощность двигателя	120 Вт
Общая мощность	124 Вт
Управление	клавишное
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр Soft (1 шт.)
Цвет корпуса	    белый бежевый черный нержавейка



ПЛОСКИЕ ВЫТЯЖКИ


Компактный и практичный дизайн.
Демократичная стоимость и разнообразие цветовых решений.

WK-7 Set




Возможные размеры	50 см / 60 см
Производительность	520 м ³ /ч
Уровень шума	48 дБ
Мощность двигателя	120 Вт
Общая мощность	145 Вт
Управление	ползунковое
Количество скоростей	3
Освещение	лампа накаливания 1 × 25 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр Set (1 шт.)
Цвет корпуса	 металл  белый

WK-7 P3050/P3060



Возможные размеры	50 см / 60 см
Производительность	520 м ³ /ч
Уровень шума	48 дБ
Мощность двигателя	120 Вт
Общая мощность	124 Вт
Управление	кнопочное
Количество скоростей	3
Освещение	LED 1 × 4 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр Soft (1 шт.)
Цвет корпуса	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  черный </div> <div style="text-align: center;">  белый </div> <div style="text-align: center;">  нержавейка </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  коричневый </div>

WK-7 K-60





Возможные размеры	60 см
Производительность	870 м ³ /ч
Уровень шума	48 дБ
Мощность двигателя	132 Вт
Общая мощность	136 Вт
Управление	кнопочное
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр Т300 (2 шт.)
Цвет корпуса	   черный белый нержавейка



ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

Индукционные

Газовые



- ✓ Энегросбережение
- ✓ Усиление мощности (Booster)
- ✓ Защита от детей
- ✓ Защита от перегрева
- ✓ Защитное автоматическое отключение
- ✓ Индикаторы остаточного тепла
- ✓ Распознавание наличия посуды
- ✓ Таймер приготовления
- ✓ Таймер отключения

Цвет стекла





белый



черный

Нагревательный элемент	индукция
Материал	стеклокерамика
Управление	сенсорное слайдерное
Максимальная мощность	3500 Вт
Мощность конфорок	одноконтурная 1 × 1500/2000 Вт
	одноконтурная 1 × 1200/1500 Вт
Размер устройства (ШхГхВ)	520 × 288 × 56 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	500 × 268 мм
Особенности	технология Comfort Cooking (стабильный и плавный индукционный нагрев)



- ✓ Энергосбережение
- ✓ Усиление мощности (Booster)
- ✓ Защита от детей
- ✓ Защита от перегрева
- ✓ Защитное автоматическое отключение
- ✓ Индикаторы остаточного тепла
- ✓ Распознавание наличия посуды
- ✓ Таймер приготовления
- ✓ Таймер отключения

Цвет стекла






белый



черный

Нагревательный элемент	индукция
Материал	стеклокерамика
Управление	сенсорное
Максимальная мощность	7000 Вт
Мощность конфорок	одноконтурная 2 × 1500/2000 Вт одноконтурная 2 × 1200/1500 Вт
Размер устройства (ШхГхВ)	590 × 520 × 60 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	560 × 490 мм
Особенности	технология Comfort Cooking (стабильный и плавный индукционный нагрев)

PIA 6094117CC BL/WH



- ✓ Энегросбережение
- ✓ Усиление мощности (Booster)
- ✓ Защита от детей
- ✓ Защита от перегрева
- ✓ Защитное автоматическое отключение
- ✓ Индикаторы остаточного тепла
- ✓ Распознавание наличия посуды
- ✓ Таймер приготовления
- ✓ Таймер отключения
- ✓ Flex зона

Цвет стекла




белый



черный

Нагревательный элемент	индукция
Материал	стеклокерамика
Управление	сенсорное слайдерное
Максимальная мощность	7100 Вт
Мощность конфорок	одноконтурная 1 × 1200/1500 Вт
	одноконтурная 1 × 2300/2600 Вт
	Flex зона 2 × 1500/1800 Вт (в режиме объединения мощности 3000/3600 Вт)
Размер устройства (ШхГхВ)	590 × 520 × 60 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	560 × 490 мм
Особенности	технология Comfort Cooking (стабильный и плавный индукционный нагрев)

PGA 905 WGC-T BL



- ✓ Газ-контроль
- ✓ Электроподжиг
- ✓ Жиклеры для баллонного газа

Цвет стекла




черный

Тип	независимая, фронтальное расположение ручек
Ширина	86 см
Мощность конфорок	WOK-конфорка 1 × 3300 Вт Большая конфорка 1 × 3000 Вт Стандартная конфорка 2 × 1750 Вт Вспомогательная конфорка 1 × 1000 Вт
Материал панели	закаленное стекло 6 мм
Рабочая поверхность	отдельные чугунные решётки - 3 шт.

PGA 604 VGC-T BL/WH

КОНФОРКИ DEFENDI
Made in Italy



- ✓ Газ-контроль
- ✓ Электроподжиг
- ✓ Жиклеры для баллонного газа

Цвет стекла




белый



черный

Тип	независимая, фронтальное расположение ручек
Ширина	60 см
Мощность конфорок	WOK-конфорка 1 × 3800 Вт Стандартная конфорка 2 × 2000 Вт Вспомогательная конфорка 1 × 1000 Вт
Материал панели	закаленное стекло 8 мм
Рабочая поверхность	отдельные чугунные решётки - 3 шт.

PGA 604 VGC BL



- ✓ Газ-контроль
- ✓ Электроджиг
- ✓ Жиклеры для баллонного газа

Цвет стекла





черный

Тип	независимая, фронтальное расположение ручек
Ширина	60 см
Мощность конфорок	Большая конфорка 1 × 3000 Вт Стандартная конфорка 2 × 1750 Вт Вспомогательная конфорка 1 × 1000 Вт
Материал панели	закаленное стекло 6 мм
Рабочая поверхность	отдельные чугунные решётки – 3 шт.

PGA 604 BGC BL/WH/IV

КОНФОРКИ SABAF
Made in Italy




- ✓ Газ-контроль
- ✓ Электроподжиг
- ✓ Жиклеры для баллонного газа

Цвет стекла



Тип	независимая, фронтальное расположение ручек
Ширина	60 см
Мощность конфорок	Большая конфорка 1 × 3000 Вт Стандартная конфорка 2 × 1750 Вт Вспомогательная конфорка 1 × 1000 Вт
Материал панели	закаленное стекло 6 мм
Рабочая поверхность	отдельные чугунные решётки – 4 шт.

PGA 604 HGC-T BL/WH/IV




- ✓ Газ-контроль
- ✓ Электроподжиг
- ✓ Жиклеры для баллонного газа

Цвет стекла



Тип	независимая, фронтальное расположение ручек
Ширина	60 см
Мощность конфорок	WOK-конфорка 1 × 3300 Вт Стандартная конфорка 2 × 1750 Вт Вспомогательная конфорка 1 × 1000 Вт
Материал панели	закаленное стекло 8 мм
Рабочая поверхность	отдельные чугунные решётки – 2 шт.

PGA 604 FGC BL/WH/IV



- ✓ Газ-контроль
- ✓ Электроподжиг
- ✓ Жиклеры для баллонного газа

Цвет стекла



белый




черный



бежевый

Тип	независимая, фронтальное расположение ручек
Ширина	60 см
Мощность конфорок	WOK-конфорка 1 × 3300 Вт Стандартная конфорка 2 × 1750 Вт Вспомогательная конфорка 1 × 1000 Вт
Материал панели	закаленное стекло 6 мм
Рабочая поверхность	отдельные чугунные решётки – 2 шт.

PGA 604 FXC



- ✓ Газ-контроль
- ✓ Электроджиг
- ✓ Жиклеры для балонного газа


Цвет корпуса



нержавейка

Тип	независимая, фронтальное расположение ручек
Ширина	60 см
Мощность конфорок	WOK-конфорка 1 × 3300 Вт Стандартная конфорка 2 × 1750 Вт Вспомогательная конфорка 1 × 1000 Вт
Материал панели	нержавеющая сталь
Рабочая поверхность	отдельные чугунные решётки – 2 шт.

PGA 604 RGC-T BL/WH/IV



- ✓ Газ-контроль
- ✓ Электроджиг
- ✓ Жиклеры для баллонного газа

Цвет стекла



белый



черный




бежевый

Тип	независимая, фронтальное расположение ручек
Ширина	60 см
Мощность конфорок	WOK-конфорка 1 × 3300 Вт Стандартная конфорка 2 × 1750 Вт Вспомогательная конфорка 1 × 1000 Вт
Материал панели	закаленное стекло 6 мм
Рабочая поверхность	отдельные чугунные решётки – 4 шт.

PGA 302 FGC-T BL

КОНФОРКИ SABAF
Made in Italy



- ✓ Газ-контроль
- ✓ Электроджиг
- ✓ Жиклеры для баллонного газа

Цвет стекла



черный

Тип	независимая, фронтальное расположение ручек
Ширина	30 см
Мощность конфорок	Большая конфорка 1 × 3000 Вт Вспомогательная конфорка 1 × 1000 Вт
Материал панели	закаленное стекло 6 мм
Рабочая поверхность	чугунная решётка – 1 шт.

PGA 302 FGC BL

Тип

независимая,
фронтальное расположение ручек

Ширина

30 см

Материал панели

закаленное стекло 6 мм

Рабочая поверхность


чугунная решётка - 1 шт.

Мощность конфорок

Большая конфорка 1 × 3000 Вт

Вспомогательная конфорка 1 × 1000 Вт

- ✓ Газ-контроль
- ✓ Электроподжиг
- ✓ Жиклеры для баллонного газа



PGA 302 FGC WH

Тип

независимая,
фронтальное расположение ручек

Ширина

30 см

Материал панели

закаленное стекло 6 мм

Рабочая поверхность


чугунная решётка - 1 шт.

Мощность конфорок


Большая конфорка 1 × 3000 Вт

Вспомогательная конфорка 1 × 1000 Вт

- ✓ Газ-контроль
- ✓ Электроподжиг
- ✓ Жиклеры для баллонного газа



PGA 302 FXE



- ✓ Газ-контроль
- ✓ Электроджиг
- ✓ Жиклеры для баллонного газа

Цвет корпуса




нержавейка

Тип	независимая, фронтальное расположение ручек
Ширина	30 см
Мощность конфорок	Большая конфорка 1 × 3000 Вт Вспомогательная конфорка 1 × 1000 Вт
Материал панели	нержавеющая сталь
Рабочая поверхность	эмалированная решетка – 1 шт.



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ



Размер устройства (В×Ш×Г)	454 × 595 × 568 мм
Размер для встраивания (В×Ш×Г)	450 × 560 × 550 мм
Полезный объем духовки	44 л
Управление	сенсорное
Дисплей	LED (белый)
Программатор	электронный
Количество стекол в дверце	3 шт.
Цвет	черный/белый/ бежевый/нержавейка


Комплектация:

- ✓ круглая подставка-решетка для гриля
- ✓ квадратная решетка для гриля
- ✓ стеклянный универсальный поддон
- ✓ круглый керамический поддон

Описание:

- ✓ внутренняя камера из нержавеющей стали
- ✓ 9 функций: конвекция, нижний нагрев с конвекцией, гриль, гриль с конвекцией, микроволны, микроволны с грилем, микроволны с грилем и конвекцией, предварительный разогрев, автоматическое размораживание
- ✓ 13 автоматических программ приготовления
- ✓ панорамное внутреннее стекло дверцы
- ✓ будильник
- ✓ цифровые часы
- ✓ отложенный старт
- ✓ таймер автоматического отключения
- ✓ индикация выбранного режима
- ✓ блокировка управления (защита от детей)

PEA 7009 SED04 BL/WH/IV



Размер устройства (В×Ш×Г)	595 × 595 × 575 мм
Размер для встраивания (В×Ш×Г)	600 × 560 × 570 мм
Полезный объем духовки	70 л
Управление	сенсорное
Дисплей	LED (белый)
Программатор	электронный
Количество стекол в дверце	3 шт.
Цвет	черный/белый/ бежевый

Тип очистки:



- ✓ каталитическая

Комплектация:

- ✓ 1 решетка
- ✓ 2 противня

Описание:

- ✓ система тангенциального охлаждения
- ✓ 9 функций: 3D конвекция, нижний нагрев, нижний и верхний нагрев, нижний и верхний нагрев с конвекцией, гриль, гриль и верхний нагрев, гриль и верхний нагрев с конвекцией, размораживание, подсветка
- ✓ конструкция двери: разборная дверь с петлевым легкоъемным креплением, полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
- ✓ алюминиевая ручка дверцы духовки
- ✓ телескопические направляющие 2 уровня
- ✓ будильник
- ✓ цифровые часы
- ✓ отложенный старт
- ✓ таймер автоматического отключения
- ✓ индикация выбранного режима
- ✓ блокировка управления (защита от детей)



Размер устройства (В×Ш×Г)	595 × 595 × 575 мм
Размер для встраивания (В×Ш×Г)	600 × 560 × 570 мм
Полезный объем духовки	70 л
Управление	утапливаемые ручки + сенсорное
Дисплей	LED (белый)
Программатор	электронный
Количество стекол в дверце	3 шт.
Цвет	черный/белый/ бежевый/нержавейка

Тип очистки:




- ✓ каталитическая

Комплектация:

- ✓ 1 решетка
- ✓ 2 противня

Описание:

- ✓ система тангенциального охлаждения
- ✓ 9 функций: 3D конвекция, нижний нагрев, нижний и верхний нагрев, нижний и верхний нагрев с конвекцией, гриль, гриль и верхний нагрев, гриль и верхний нагрев с конвекцией, размораживание, подсветка
- ✓ конструкция двери: разборная дверь с петлевым легкоъемным креплением, полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
- ✓ алюминиевая ручка дверцы духовки
- ✓ телескопические направляющие 2 уровня
- ✓ будильник
- ✓ цифровые часы
- ✓ отложенный старт
- ✓ таймер автоматического отключения
- ✓ индикация выбранного режима
- ✓ блокировка управления (защита от детей)



Размер устройства (В×Ш×Г)	595 × 595 × 575 мм
Размер для встраивания (В×Ш×Г)	600 × 560 × 570 мм
Полезный объем духовки	70 л
Управление	утапливаемые ручки + кнопки
Дисплей	LED (белый)
Программатор	электронный
Количество стекол в дверце	3 шт.
Цвет	черный/белый/ бежевый/нержавейка

Тип очистки:

- ✓ каталитическая



Комплектация:

- ✓ 1 решетка
- ✓ 1 глубокий противень

Описание:

- ✓ система тангенциального охлаждения
- ✓ 9 функций: 3D конвекция, нижний нагрев, нижний и верхний нагрев, нижний и верхний нагрев с конвекцией, гриль, гриль и верхний нагрев, гриль и верхний нагрев с конвекцией, размораживание, подсветка
- ✓ конструкция двери: разборная дверь с петлевым легкоъемным креплением, полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
- ✓ металлическая ручка дверцы духовки
- ✓ телескопические направляющие 1 уровень
- ✓ будильник
- ✓ цифровые часы
- ✓ отложенный старт
- ✓ таймер автоматического отключения
- ✓ индикация выбранного режима
- ✓ блокировка управления (защита от детей)

PEA 6508 MMDO3 BL/WH/IV



Размер устройства (В×Ш×Г)	595 × 595 × 575 мм
Размер для встраивания (В×Ш×Г)	600 × 560 × 570 мм
Полезный объем духовки	70 л
Управление	утапливаемые ручки
Дисплей	нет
Программатор	механический
Количество стекол в дверце	3 шт.
Цвет	черный/белый/ бежевый

Тип очистки:

- ✓ каталитическая

Комплектация:




- ✓ 1 решетка
- ✓ 1 глубокий противень

Описание:

- ✓ система тангенциального охлаждения
- ✓ 9 функций: 3D конвекция, нижний нагрев, нижний и верхний нагрев, нижний и верхний нагрев с конвекцией, гриль, гриль и верхний нагрев, гриль и верхний нагрев с конвекцией, размораживание, подсветка
- ✓ конструкция двери: разборная дверь с петлевым легкоъемным креплением, полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
- ✓ металлическая ручка дверцы духовки
- ✓ телескопические направляющие 1 уровень
- ✓ таймер автоматического отключения



PEA 6508 MMDO1 BL/WH/IV



Размер устройства (В×Ш×Г)	595 × 595 × 575 мм
Размер для встраивания (В×Ш×Г)	600 × 560 × 570 мм
Полезный объем духовки	70 л
Управление	утапливаемые ручки
Программатор	механический
Количество стекол в дверце	2 шт.
Цвет	черный/белый/ бежевый

Тип очистки:

- ✓ термостойкая эмаль легкой очистки




Комплектация:

- ✓ 1 решетка
- ✓ 1 глубокий противень

Описание:

- ✓ система тангенциального охлаждения
- ✓ 8 функций: нижний нагрев, нижний и верхний нагрев, нижний и верхний нагрев с конвекцией, гриль, гриль и верхний нагрев, гриль и верхний нагрев с конвекцией, размораживание, подсветка
- ✓ конструкция двери: разборная дверь с петлевым легкоъемным креплением, полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
- ✓ металлическая ручка дверцы духовки
- ✓ хромированные направляющие
- ✓ таймер автоматического отключения

PEA 6508F MMD01 BL/WH/IV



Размер устройства (В×Ш×Г)	595 × 595 × 575 мм
Размер для встраивания (В×Ш×Г)	600 × 560 × 570 мм
Полезный объем духовки	65 л
Управление	утапливаемые ручки
Программатор	механический
Количество стекол в дверце	2 шт.
Цвет	черный/белый/ бежевый

Тип очистки:

- ✓ термостойкая эмаль легкой очистки

Комплектация:


- ✓ 1 решетка
- ✓ 1 глубокий противень

Описание:

- ✓ система тангенциального охлаждения
- ✓ 8 функций: нижний нагрев, нижний и верхний нагрев, нижний и верхний нагрев с конвекцией, гриль, гриль и верхний нагрев, гриль и верхний нагрев с конвекцией, размораживание, подсветка
- ✓ конструкция двери: разборная дверь с петлевым легкоъемным креплением, полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
- ✓ металлическая ручка дверцы духовки
- ✓ стандартные направляющие
- ✓ таймер автоматического отключения



МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ





Размер устройства (В×Ш×Г)	388 × 595 × 343,5 мм
Размер для встраивания (В×Ш×Г)	380 × 560 × 500 мм
Полезный объем духовки	20 л
Управление	кнопочное + поворотный регулятор
Дисплей	LED (белый)
Программатор	электронный
Цвет	черный/белый/ бежевый

Комплектация:

- ✓ решетка для гриля
- ✓ круглый стеклянный поддон

Описание:

- ✓ Внутренняя камера из нержавеющей стали
- ✓ Мощность микроволн 800 Вт
- ✓ Мощность гриля 1000 Вт
- ✓ 8 программ автоматического приготовления
- ✓ Автоматическая разморозка по весу / времени
- ✓ Отсрочка старта
- ✓ Подсветка камеры
- ✓ Таймер приготовления
- ✓ Блокировка управления (защита от детей)
- ✓ Диаметр вращающегося поддона 245 мм
- ✓ Вес нетто: 15,00 кг
- ✓ Вес брутто: 17,00 кг




Размер устройства (В×Ш×Г)	388 × 594 × 333 мм
Размер для встраивания (В×Ш×Г)	380 × 560 × 500 мм
Полезный объем духовки	20 л
Управление	сенсорное + утапливаемый поворотный регулятор
Дисплей	LED (белый)
Программатор	электронный
Цвет	черный/белый

Комплектация:

- ✓ решетка для гриля
- ✓ круглый стеклянный поддон

Описание:

- ✓ Внутренняя камера из нержавеющей стали
- ✓ Мощность микроволн 800 Вт
- ✓ Мощность гриля 1000 Вт
- ✓ 8 программ автоматического приготовления
- ✓ Автоматическая разморозка по весу / времени
- ✓ Отсрочка старта
- ✓ Подсветка камеры
- ✓ Таймер приготовления
- ✓ Блокировка управления (защита от детей)
- ✓ Диаметр вращающегося поддона 245 мм
- ✓ Вес нетто: 16,00 кг
- ✓ Вес брутто: 18,00 кг



Размер устройства (В×Ш×Г)	388 × 595 × 401 мм
Размер для встраивания (В×Ш×Г)	380 × 560 × 500 мм
Полезный объем духовки	25 л
Управление	сенсорное
Дисплей	LED (белый)
Программатор	электронный
Цвет	черный/белый/ бежевый

Комплектация:

- ✓ решетка для гриля
- ✓ круглый стеклянный поддон


Описание:

- ✓ Внутренняя камера из нержавеющей стали
- ✓ Мощность микроволн 900 Вт
- ✓ Мощность гриля 1000 Вт
- ✓ 8 программ автоматического приготовления
- ✓ Автоматическая разморозка по весу / времени
- ✓ Отсрочка старта
- ✓ Подсветка камеры
- ✓ Таймер приготовления
- ✓ Блокировка управления (защита от детей)
- ✓ Диаметр вращающегося поддона 315 мм
- ✓ Вес нетто: 19,50 кг
- ✓ Вес брутто: 21,00 кг




ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

ZMA45 Series 5 Autoopen




Тип установки	Полновстраиваемая
Количество комплектов	9
Количество программ	6 (автоматическая, интенсивная, стандартная, экономичная, 90 мин, быстрая)
Управление	Электронное
Третий ящик для столовых приборов	Нет
Отложенный старт	1-24 часов
Тип сушки	Конденсационная
Класс мытья/сушки/ энергопотребления	A/A+/A++
Потребление воды за цикл	9 л
Антибактериальный фильтр для воды	есть
Система защиты от протечек	AquaStop
Система автооткрывания дверцы	AutoOpen
Уровень шума	49 дБ
Режим половинной загрузки	Есть
Максимальная температура воды	65 °C
Размер устройства (ВxШxГ)	815x448x550 мм
Размер для встраивания (ВxШxГ)	820x450x560 мм
Вес в упаковке/без упаковки	34 кг / 29 кг

ZMA60 Series 5 Autoopen



Тип установки	Полновстраиваемая
Количество комплектов	12
Количество программ	6 (автоматическая, интенсивная, стандартная, экономичная, 90 мин, быстрая)
Управление	Электронное
Третий ящик для столовых приборов	Нет
Отложенный старт	1-24 часов
Тип сушки	Конденсационная
Класс мытья/сушки/ энергопотребления	A/A+/A++
Потребление воды за цикл	11 л
Антибактериальный фильтр для воды	есть
Система защиты от протечек	AquaStop
Система автооткрывания дверцы	AutoOpen
Уровень шума	49 дБ
Режим половинной загрузки	Есть
Максимальная температура воды	65 °C
Размер устройства (ВхШхГ)	815x598x550 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	820x600x560 мм
Вес в упаковке/без упаковки	38 кг / 32 кг

ZMA45 Series 6 Autoopen



Тип установки	Полновстраиваемая
Количество комплектов	10
Количество программ	6 (автоматическая, интенсивная, стандартная, экономичная, 90 мин, быстрая)
Управление	Электронное
Третий ящик для столовых приборов	Есть
Отложенный старт	1-24 часов
Тип сушки	Конденсационная
Класс мытья/сушки/ энергопотребления	A/A+/A++
Потребление воды за цикл	11 л
Антибактериальный фильтр для воды	есть
Система защиты от протечек	AquaStop
Система автооткрывания дверцы	AutoOpen
Внутреннее освещение	Есть
Уровень шума	47 дБ
Режим половинной загрузки	Есть
Максимальная температура воды	65 °C
Размер устройства (ВхШхГ)	815x448x550 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	820x450x560 мм
Вес в упаковке/без упаковки	37 кг / 32 кг

ФИЛЬТРЫ



Фильтр угольный SOFT

для установки в вытяжки «АКРО»
производительностью
520, 740, 850 и 1100 м³/ч



Фильтр угольный FW-S

для установки в вытяжки «АКРО»
производительностью
1050 м³/ч и 1250 м³/ч



Фильтр угольный T300

для установки в вытяжки «АКРО»
производительностью 870 м³/ч



Фильтр угольный Универсальный


для установки в вытяжки «АКРО»
производительностью
520, 740, 850 и 1100 м³/ч




Фильтр угольный Set

для установки в вытяжки
«АКРО» модель WK-7 Set

ЛАМПОЧКИ



Лампочка светодиодная (цоколь GU10)



Лампочка галогенная (цоколь GU10)



Система металлических воздуховодов
для вытяжек серии WK-5



Декоративные короба

Типы управления для кухонных вытяжек «АКРО»



КЛАВИШНОЕ



ПОЛЗУНКОВОЕ



КНОПОЧНОЕ



СЕНСОРНОЕ



**ЭЛЕКТРОННОЕ
«SOFT TOUCH»**



**ЭЛЕКТРОННОЕ
«SOFT TOUCH»**

ООО «ВЕЛТ»

эсклюзивный дистрибьютор компании РРН АКРО s.j.
на территории Российской Федерации

www.ooo-velt.ru