



Новые модели
встраиваемой техники

Эксклюзивные модели для
кухонных фабрик и студий



Представляем нашу новую линейку продуктов SELECTION, которая сочетает в себе премиальную эстетику, максимальные технические возможности и исключительный дизайн.

körting
SELECTION

Духовые шкафы

Дизайн Total Black

SELECTION



Модели духовых шкафов черного цвета выполнены в дизайне Total Black: все элементы, включая регуляторы и ручку дверцы – черные. Дверца прибора тонирована в темный цвет, чтобы скрыть внутреннюю часть камеры до момента приготовления. Ничего лишнего, что могло бы нарушить эстетику минимализма. Взгляд приковывает только одна важная деталь: логотип KÖRTING на стеклянной ручке дверцы.

Обновленный дизайн

SELECTION

Новая конструкция платформы позволила сократить высоту панели управления до 8 см, сделав ее меньше и изящнее.

В сочетании с [дисплеем белого цвета](#) и [стеклянной ручкой дверцы](#), с нанесенным на нее логотипом, внешний вид духового шкафа теперь выглядит легче и современнее.



Новая конструкция и эмаль камеры

SELECTION




В обновленной камере сразу несколько изменений: боковые и верхние части представляют собой **единый конструктивный элемент**, без стыков и швов. Отсутствие швов позволяет лучше сохранять тепло и, соответственно, меньше нагревать внешние поверхности.

Внутренняя поверхность покрыта **эмалью перламутрово-синего цвета**, которая помимо своих свойств легкой очистки придает камере более премиальный вид.

Внешняя часть камеры **выполнена из нержавеющей стали** для облегчения очистки и придания прибору вида профессиональной техники.

Увеличенный внутренний объем

SELECTION




Новая система охлаждения и конструкция камеры позволили увеличить объем внутреннего пространства без увеличения внешних габаритов.

Теперь камера имеет рекордный объем - 81 литр!

Больший объем – возможность приготовить больше за один раз.

Улучшенная система охлаждения

SELECTION



Благодаря более мощному тангенциальному вентилятору и измененным каналам движения воздуха **новая система охлаждения** существенно снижает температуру внешних **поверхностей**, а значит гарантирует лучшую безопасность для пользователей и сохранность мебели кухни.


Новое управление

SELECTION

Эксклюзивный дизайн панели управления включает **два дисплея**, которые придают особый уровень удобства и комфорта при использования духового шкафа.

На одном дисплее отображается **режим приготовления**, на другом – **температура и время приготовления**.

Все самые важные параметры вынесены на свои места и управляются электронным поворотными регуляторами и сенсорными кнопками.



Плавное закрывание дверцы Soft Motion

SELECTION




Особая конструкция шарнира дверцы позволила добиться тихого и плавного **закрывания** дверцы.

С такой дверцей комфортно всем – и тем, кто спит, и тем, кто готовит в это время.

Увеличенный диапазон температур с электронным контролем

SELECTION



Электронные датчики позволяют с повышенной точностью установить и постоянно поддерживать необходимую температуру. При точном соблюдении температурного режима блюда готовятся равномернее и вкуснее.

Расширенный диапазон температур теперь увеличен до 300 °С, что особенно актуально для некоторых блюд национальной кухни, в особенности, при приготовлении пиццы.

ФУНКЦИЯ ИНТЕНСИВНОГО ЗАПЕКАНИЯ AIR FRY


SELECTION



Чтобы добиться золотистой хрустящей корочки, не обязательно добавлять масло.

Функция интенсивного запекания AirFry справится с этой задачей при помощи горячего воздуха и комбинации нагревательных элементов. Быстро и без лишнего жира.

В комплект входит [перфорированный противень AirFry](#) с сотнями отверстий, благодаря которым со всех сторон обеспечивается интенсивная циркуляция горячего воздуха. Благодаря технологии AirFry блюда становятся еще более вкусными и хрустящими.



Приготовление микроволнами

SELECTION



В духовых шкафах функция микроволн предназначена не только для размораживания и подогрева готовых блюд – она является одним из дополнительных режимов приготовления.

Благодаря нагреву микроволнами внутренняя часть блюда греется значительно быстрее, а значит **общее время приготовления снижается**, при этом **вкус продукта остаётся прежним**.

В сочетании с традиционным нагревом, такие приборы обладают целом рядом преимуществ:

- Экономия времени на приготовление
- Экономия электроэнергии
- Экономия места
- Быстрое размораживание и подогрев

Приготовление с паром Steam Assist

SELECTION



Многие виды блюд, в особенности выпечка, предполагают для приготовления как нагрев, так и влажную среду. В духовых шкафах [с функцией Steam Assist](#) влага из резервуара подается в камеру и равномерно распределяется по всему объему. В сочетании с классическим нагревом – пар придает блюду хрустящую корочку, лучше сохраняет соки и вкус продукта. Особенностью новой технологии является возможность дополнительно [подавать пар в процессе приготовления](#).

Супер комбо: духовой шкаф 4в1

SELECTION



AIR
FRY

Представляем наш особый продукт, в котором сочетаются все самые передовые технологии приготовления: **классический нагрев, микроволны, приготовление паром и режим интенсивного нагрева AirFry.**

И все эти функции умещаются в компактном корпусе.

- Приготовление с паром
- Приготовление с микроволнами
- Режим интенсивного нагрева AirFry
- Классический тепловой нагрев

Функциональность духовых шкафов никогда еще не была настолько высокой!

Видеопрезентация НОВЫХ ДУХОВЫХ ШКАФОВ



<https://disk.yandex.ru/d/GWw1EG0J7aRI7g>


Варочные поверхности

Увеличенная площадь рабочей поверхности

SELECTION

Новые газовые варочные поверхности имеют стандартные параметры встраивания, однако имеют **увеличенную до 67 см ширину** рабочей поверхности. Увеличение площади приготовления дает ряд преимуществ:

- Больше комфорта при размещении посуды на варочной поверхности.
- Меньше затрат при замене старой варочной поверхности на новую.
- Более премиальный внешний вид кухни.




Электронный таймер с сенсорным управлением

SELECTION

Уникальной особенностью новых газовых поверхностей является таймер отключения, управляемый при помощи сенсоров. Такое управление дает возможность установить таймер отключения на каждую конфорку, задать время для акустического сигнала или заблокировать управление.

Функциональность моделей с таким управлением расширяется при [синхронизации](#) поверхностей с вытяжками. В зависимости от выбранного уровня нагрева на варочной поверхности вытяжка самостоятельно включает необходимую скорость.

Дополнительным элементом, подчеркивающим особый статус этих моделей является [светящийся логотип](#).



Вытяжки

Новое управление вытяжками

SELECTION

Слайдерное управление в полностью встраиваемых вытяжках отличает такие модели от моделей основного ассортимента.

Слайдер позволяет выбрать режим работы всего одним касанием, настроить таймер, либо один из специальных режимов: турбо или тихий.

Вытяжки с выдвижным экраном впервые оснащаются скрытыми сенсорными кнопками с дисплеем. Сенсоры позволяют выключить прибор на необходимый уровень, установить таймер и включить свет. При этом управление и дисплей полностью скрыты, чтобы не нарушать минимализм и эстетику фронтальной панели.



BLDC МОТОР

SELECTION

Новые модели вытяжек оснащаются современным BLDC мотором.

Под аббревиатурой BLDC - скрывается бесщёточный двигатель постоянного тока, который работает **без угольных щёток**, используемых в классических коллекторных двигателях.

Преимущества BLDC мотора перед обычным:

- Повышенный КПД (более 90%);
- Повышенный ресурс работы;
- Высокая надежность;
- Низкий уровень шума.



Ассортимент

Встраиваемый компактный духовой шкаф 4 в 1 OKB 3221 AGN STEAM MW

- Модель 4 в 1
- Сенсорное управление Full Touch Control
- Большой LED-дисплей белого цвета
- 15 режимов нагрева (традиционные, СВЧ/комби, пар/комби)
- Функция микроволн с пятью уровнями настройки мощности
- Функция интенсивного запекания Air Fry
- Режим приготовления на пару
- Автоматические программы приготовления, включая программы для Air Fry
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Система автоматического охлаждения
- Эмаль легкой очистки
- Защитное отключение
- Аксессуары в комплекте: противень для выпечки, хромированная решетка, стеклянный противень, универсальный перфорированный противень, сетчатая корзина Air Fry
- Объем камеры 50 л.
- Класс энергопотребления: A
- Мощность подключения (Вт): 3350
- Габариты (ВxШxГ) (мм): 454x595x568

Цвет: черное стекло



- Сенсорное управление Full Touch Control
- Функция пара
- Функция микроволн
- Классический нагрев
- Функция AIR FRY
- Комбинированное приготовление

Точное сочетание

SELECTION



Коллекцию духовых шкафов OKB 61061 SQ и варочных поверхностей HGG 67009 CQT объединяет единый стиль, формы регуляторов, а самое главное – цвет. Сочетание двух приборов открывает больше возможностей для создания красивого и гармоничного кухонного пространства.

Встраиваемый духовой шкаф OKB 61061 SQ

SELECTION

- Эксклюзивный дизайн панели управления: два дисплея + электронные поворотные регуляторы
- Уменьшенная высота панели управления
- LED дисплей белого цвета
- Стеклянная ручка в цвет прибора
- Приготовление с паром Steam Assist
- Функция AIR FRY + перфорированный противень – для приготовления сочных блюд с хрустящей корочкой
- 10 режимов нагрева
- Электронный контроль температуры: 50 – 300 °C
- Одноуровневые телескопические направляющие
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением (OKB 61061 SQGN - чёрный Total Black)
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Плавное закрывание дверцы Soft Motion
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая самоочистка
- Эмаль легкой очистки
- Защитное отключение
- Аксессуары в комплекте: глубокий противень, хромированная решетка, перфорированный противень FryArt
- Увеличенный объем камеры 81 л.
- Класс энергопотребления: A

Цвет:

OKB 61061 SQGGr - серое стекло

OKB 61061 SQGN - черное стекло

OKB 61061 SOGW - белое стекло




- Два дисплея + поворотные утапливаемые регуляторы
- Плавное открывание дверцы
- Максимальная температура 300 °C
- Электронный контроль температуры
- Функция приготовления с паром Steam Assist
- Функция AIR FRY

Встраиваемый духовой шкаф OKB 61031 QGN

- Эксклюзивный дизайн панели управления: два дисплея + электронные поворотные утапливающие регуляторы
- Уменьшенная высота панели управления
- LED дисплей белого цвета
- Стеклянная ручка в цвет прибора
- Функция AIR FRY + перфорированный противень – для приготовления сочных блюд с хрустящей корочкой
- 10 режимов нагрева
- Электронный контроль температуры: 50 – 300 °C
- Одноуровневые телескопические направляющие
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением чёрный Total Black
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Плавное закрывание дверцы Soft Motion
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая самоочистка
- Эмаль легкой очистки
- Защитное отключение
- Аксессуары в комплекте: глубокий противень, хромированная решетка, перфорированный противень FryArt
- Объем камеры 81 л.
- Класс энергопотребления: A

Цвет: чёрное стекло



- Два дисплея + поворотные утапливающие регуляторы
- Плавное открывание дверцы
- Максимальная температура 300 °C
- Электронный контроль температуры
- Функция AIR FRY
- Дизайн Total Black

SELECTION

Газовая варочная поверхность HGG 67009 CQT

- Газ на стекле
- Современный дизайн
- Увеличенная площадь рабочей поверхности
- Возможность встраивания в нишу стандартного размера
- Сверхмощная конфорка WOK: 3,8 кВт
- 4 высокоэффективные конфорки
- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные держатели для посуды
- Габариты (ВxШxГ) (мм): 95,9x670x520

Цвет:

HGG 67009 CQTN – черное стекло

HGG 67009 CQTW – белое стекло

HGG 67009 CQTGr – серое стекло

SELECTION



- Газ на стекле
- Конфорка WOK
- Увеличенная площадь рабочей поверхности

Функция сопряжения управления

SELECTION

Модели **газовых поверхностей** серии ICPTN синхронизируются **с вытяжками** KHI 6099 ICGN и KHI 9099 ICGN – для максимального удобства управления обоими приборами.

При повороте регулятора на варочной поверхности, вытяжка автоматически включает соответствующую скорость и отключается по завершении приготовления, обеспечивая комфорт и свежий воздух на кухне.



KHI 6099 ICGN



KHI 9099 ICGN



HGG 6447 ICPTN



HGG 7447 ICPTN



Газовая варочная поверхность HGG 7447 ICPTN

- Газ на стекле
- Современный дизайн
- 5 высокоеффективных полностью черных конфорок SABA (Италия)
- Сверхмощная конфорка WOK, 3,8 кВт
- Электронный таймер с цифровой индикацией и функцией отключения
- Иллюминированный логотип Körting
- Световая индикация интенсивности нагрева
- Функция управления кухонной вытяжкой (модели KHI 6099 ICGN и KHI 9099 ICGN)
- Металлические поворотные регуляторы черного цвета
- Газ-контроль
- Автоматический электроподжиг
- Функция «Защита детей»
- Чугунные держатели для посуды
- Габариты (ВxШxГ) (мм): 72x730x510

Цвет: черное стекло

SELECTION




- Функция управления кухонной вытяжкой
- Электронный таймер с цифровой индикацией и функцией отключения
- Световая индикация интенсивности нагрева
- Конфорки SABA

Газовая варочная поверхность HGG 6447 ICPTN

- Газ на стекле
- Современный дизайн
- 4 высокоэффективные полностью черные конфорки SABA (Италия)
- Сверхмощная конфорка WOK, 3,8 кВт
- Электронный таймер с цифровой индикацией и функцией отключения
- Иллюминированный логотип Körting
- Световая индикация интенсивности нагрева
- Функция управления кухонной вытяжкой (модели KHI 6099 ICGN и KHI 9099 ICGN)
- Металлические поворотные регуляторы черного цвета
- Газ-контроль
- Автоматический электроподжиг
- Функция «Защита детей»
- Чугунные держатели для посуды
- Габариты (ВхШхГ) (мм): 72x590x510

Цвет: черное стекло

SELECTION



- Функция управления кухонной вытяжкой
- Электронный таймер с цифровой индикацией и функцией отключения
- Световая индикация интенсивности нагрева
- Конфорки SABA

Полностью встраиваемая вытяжка KHI 90945 D

- Слайдерное сенсорное управление
- Индикация выбранного режима красного цвета
- BLDC мотор
- Количество режимов: 3 + Silent и Turbo
- Производительность (м³/ч): 950
- LED лампа освещения: 5 Вт
- Таймер
- Индикация загрязненности фильтра
- Возможность установки угольного фильтра KIT 0288
- Режим воздухоотвода и рециркуляции
- Диаметр выходного отверстия: 150 мм
- Габариты (ВxШxГ) (мм): 316x830x280

Цвет:

KHI 90945 DGN – черное стекло



- BLDC мотор
- Высокая производительность
- Сенсорное управление
- Таймер
- Тихий режим
- Турбо режим

Полностью встраиваемая вытяжка KHI 60945 DG

- Слайдерное сенсорное управление
- Индикация выбранного режима красного цвета
- BLDC мотор
- Количество режимов: 3 + Silent и Turbo
- Производительность (м³/ч): 950
- LED лампа освещения: 5 Вт
- Таймер
- Индикация загрязненности фильтра
- Возможность установки угольного фильтра KIT 0288
- Режим воздухоотвода и рециркуляции
- Диаметр выходного отверстия: 150 мм
- Габариты (ВxШxГ) (мм): 316x530x280

Цвет:

KHI 60945 DGN – черное стекло

KHI 60945 DGW – белое стекло



- BLDC мотор
- Сенсорное управление
- Тихий режим
- Высокая производительность
- Таймер
- Турбо режим

SELECTION

Вытяжка с выдвижным экраном KHP 69617 DGN

SELECTION

- Скрытое сенсорное управление
- BLDC мотор
- LED дисплей белого цвета
- Количество режимов: 5 + Turbo
- Производительность (м³/ч): 850
- LED лампа освещения: 3 Вт
- Таймер отключения
- Индикация загрязненности фильтра
- Возможность установки угольного фильтра KIT 0289
- Режим воздухоотвода и рециркуляции
- Диаметр выходного отверстия: 150 мм
- Габариты (ВxШxГ) (мм): 221,5x600x300

Цвет: чёрное стекло



- BLDC мотор
- Высокая производительность
- Сенсорное управление
- Турбо режим

Встраиваемая холодильная камера

KSI 1935

- Электронное управление
- Инверторный компрессор
- Система охлаждения No Frost
- Режим «Супер охлаждение»
- Режим “Отпуск”
- LED подсветка Ambilight задней стенки
- Ящик зоны свежести с механической регулировкой влажности
- Раздельная регулировка температуры для верхней и нижней зон холодильника:
Верхняя зона: от 2 до 8 градусов;
Нижняя зона: от -1 до 5 градусов
- Ящики для овощей и фруктов
- Слайдерное крепление дверей
- Перенавешиваемые двери
- Полки из закаленного стекла
- Деревянная полка для вина
- Звуковая сигнализация открытой двери
- Класс энергопотребления: A+
- Объем: 337 л
- Количество компрессоров: 1
- Размер (ВxШxГ): 1937x690x550 мм



SELECTION

- Высота 1937 мм
- Для колонны 700 мм
- Инверторный компрессор
- LED подсветка Ambilight
- Деревянная полка для вина
- Раздельная регулировка температуры для верхней и нижней зон

Встраиваемая морозильная камера

KSFI 1997

- Электронное управление
- Инверторный компрессор
- Система разморозки No Frost
- Режим «Супер заморозка»
- Режим “Отпуск”
- LED подсветка Ambilight задней стенки
- Раздельная регулировка температуры для верхней и нижней зон морозильника:
Верхняя зона: от -15 до -22 градусов;
Нижняя зона: от -15 до -30 градусов
- 4 ящика для хранения замороженных продуктов
- Слайдерное крепление дверей
- Перенавешиваемые двери
- Звуковая сигнализация открытой двери
- Полки из закаленного стекла
- Класс энергопотребления: A+
- Объем: 337 л
- Количество компрессоров: 1
- Размер (ВxШxГ): 1937x690x550 мм



SELECTION

- Высота 1937 мм
- Для колонны 700 мм
- Инверторный компрессор
- LED подсветка Ambilight
- Система разморозки No Frost
- Раздельная регулировка температуры для верхней и нижней зон



Отличных продаж!

korting.ru