

Обновление премиальных индукционных варочных панелей

5 Series Induction



Обновление премиальных индукционных варочных панелей 5 Series Induction


ASKO
Inspired by Scandinavia

Функция переноса
настроек (Move)

12 степеней
регулировки мощности
+ Boost (10 мин)

Контрольный таймер и
таймер отключения на
каждую зону + отдельный
кухонный таймер
(9ч59мин)

Автоматические программы Plus



Автоматическое
распознавание посуды

Автоматическое объединение в большую зону
нагрева Auto Bridge™

Функция блокировки от детей


Wi-Fi, Hob2Hood,
Синхронизация работы варочной
поверхности и вытяжки

Функция "Пауза"

Индивидуальное управление
каждой зоной: Dynamic Slide™


Обновление премиальных индукционных варочных панелей 5 Series Induction

ASKO
Inspired by Scandinavia



Move function

Если снять посуду с активной зоны нагрева и в течение 6 секунд поставить на другую, то можно перенести все настройки таймера и приготовления на новую конфорку, коснувшись ее слайдера. Чтобы показать эту возможность, слайдер новой конфорки отображает скопированные настройки. После подтверждения предыдущая зона нагрева выключается.



Dynamic Slide™

Новый слайдер обеспечивает отличный обзор, идеальный контроль и доступ к интеллектуальным функциям. Слайдеры, точно следя кончикам ваших пальцев, обеспечивают легкий контроль над каждой зоной приготовления пищи.



Оптимизированное пространство для приготовления


Центральное управление Dynamic Slide™ позволяет оставить больше места для посуды. Благодаря этому варочные панели 5 Series сочетают в себе расширенную функциональность с большим количеством места для приготовления пищи.

Индукционные варочные панели 5 Series Induction: новый ассортимент

ASKO
Inspired by Scandinavia


38 cm

Глянцевый черный




60 cm

Глянцевый черный




80 cm

Глянцевый черный




90 cm

Глянцевый черный



Глянцевый/Матовый черный



Глянцевый/Матовый черный



Индукционные варочные панели 5 Series Induction: преимущества



Автоматическое распознавание посуды

Варочная панель определяет, установлена ли на зоне приготовления посуда и автоматически активирует дисплей, что делает приготовление пищи интуитивно понятным и простым.

Функция переноса настроек Move

Если в течение 6 секунд перенести посуду на другую зону, то варочная панель мгновенно перенесет все настройки приготовления и таймера на эту зону.

Функция Auto Bridge™

Функция Auto Bridge™ особенно удобна для использования больших кастрюль и сковород. Она позволяет увеличить зону нагрева, чтобы вы могли разместить на ней посуду большого размера, например, гриль или тепан-яки.

Hob2Hood *

Синхронизация работы варочной поверхности и вытяжки. Варочная панель автоматически включает освещение подключенной вытяжки при каждом включении варочной панели. Вытяжка управляется автоматически в зависимости от текущей максимальной степени приготовления на варочной поверхности.

* Информация по вытяжкам будет выслана дополнительно

Индукционные варочные панели 5 Series Induction: преимущества



Demo режим

Для презентаций функция DEMO позволяет отображать пользовательский интерфейс и функции варочной панели без активации нагревательных элементов — идеально подходит для демонстрации современного дизайна и возможностей.



Монтаж

Каждую варочную панель можно установить двумя способами: внакладку или вровень со столешницей.

Индукционные варочные панели 5 Series Induction: преимущества



Функция меню PLUS

Функция меню PLUS позволяет использовать автоматические программы для приготовления пищи.

Программы:

- Жарка и гриль: 160°C – 220°C,
- Разогрев и поддержание тепла: разогрев 45°C, поддержание температуры 70°C, медленное кипение 94 °C, кипение 100°C.



12 степеней регулировки мощности + boost

12 регулируемых степеней нагрева, а также мощный режим Boost для быстрого нагрева. Можно выбрать между автоматическим и ручным режимом Boost в соответствии со своим стилем приготовления.



Connectivity

Подключите варочную панель к WiFi и используйте приложение ConnectLife для мониторинга, изменения настроек, поиска руководств, советов и рекомендаций.

Индукционные варочные панели 5 Series Induction: преимущества



Мультифункциональные таймеры на каждую зону

Универсальные таймеры для каждой зоны, имеющие как функцию прямого, так и обратного отсчета (9459мин).



Таймер приготовления

В дополнение к таймерам на каждую зону варочная панель оснащена универсальным таймером обратного отсчета (9459мин).



Функция «Пауза»

Функция паузы позволяет приостановить работу всей варочной панели на 10 минут. Это удобно, например, чтобы отлучиться от прибора или протереть варочную поверхность, если пища убежала.



Функция восстановления настроек

Эта функция позволяет восстановить все настройки зон нагрева, если вы случайно выключили варочную панель. В течение 6 секунд снова включите варочную панель. В течение следующих 6 секунд прикоснитесь к любой области слайдера, и все настройки варочной панели восстановятся.





Функция блокировки от детей

Управление варочной панели можно заблокировать, чтобы предотвратить ее случайное включение.

Зона 5+ Induction

- Зона 5+ Induction является расширением центральной зоны для использования больших кастрюль и сковород.
- Когда большая кастрюля или сковорода помещается на двух зонах, расширенная зона 5+ Induction автоматически активируется.
- Расширенная зона управляется с помощью одного элемента управления.



Зона 5+ Induction



Зона, которая адаптируется под вашу посуду.

Когда одной зоны нагрева недостаточно, варочная панель включает большую индукционную поверхность 5+Induction, обеспечивая постоянный и равномерный нагрев посуды.


Эта функция идеально подходит для приготовления блюд с использованием больших кастрюль, панелей гриль и тепан-яки, обеспечивая исключительную универсальность и точность.

Индукционные варочные панели 5 Series Induction: преимущества



ConnectLife

- Получайте советы по обслуживанию, контролируйте, настраивайте и обновляйте индукционные варочные панели 5 Series Induction— все это доступно через одно удобное приложение ConnectLife.
- Наслаждайтесь удобством и эффективностью вашей техники с приложением ConnectLife.



Обновление премиальных индукционных варочных панелей 5 Series Induction

Ассортимент

Индукционные варочные панели: обновление


ASKO
Inspired by Scandinavia
111 см

2 SERIES

Индукция
слайдер
Easy Slide™



HI2632FBG1




HI2641FBG1

HI2642FBG1
HI2642FMG1

72 см

80 см

90 см




HI2841FBG1 HI2842FBG1

5 SERIES

Индукция
Multi Touch™



HI1655G HI1655M HI1655MF



HI1995G

8 SERIES

Индукция
слайдер



HID654GC HID654MC

Celsius°
Cooking™



HID754MFC

HID824GC

HID925MFC

HID144MFC

HIHD854GF HIHD854MM

HID945MC

HID956GC

Индукционные варочные панели: новый ассортимент

ASKO
Inspired by Scandavia
111 см

2 SERIES

	60 см	72 см	80 см	90 см
Индукция слайдер				
Easy Slide™	 HI2632FBG1			
	 HI2641FBG1	 HI2642FBG1 HI2642FMG1	 HI2643FBG1 HI2643FMG1	 HI2841FBG1 HI2842FBG1

5 SERIES

Индукция Dynamic Slide™	 HI5632FBG1	 HI5642FBG1 HI5642FMG1	 HI5643FBG1 HI5643FMG1	 HI5842FBG1	 HI5952FBG1 HI5954FBG1
----------------------------	-----------------------	--	--	-----------------------	--

8 SERIES

Индукция слайдер	 HID654GC	 HID654MC	 HID754MFC	 HID824GC	 HID925MFC	 HID144MFC	
Celsius° Cooking™				 HID854GF	 HID854MM	 HID945MC	 HID956GC

Варочные панели: ассортимент панелей DOMINO

ASKO
Inspired by Scandinavia


Индукционная
панель
(33 см)



HI1355G

В ассортименте
до Августа 2025

Индукционная
панель
5 Series (38 см)



HI5320FBG1

Индукционная
панель Celsius°Cooking™
(38 см)



HID352GC

Газовая
панель
(33 см)



HG8320BGB1


Газовая
панель WOK
(33 см)



HG8313BGB1

HI5320FBG1 – 38 см

ASKO
Inspired by Scandinavia



2 индукционные зоны нагрева:
Передняя: 19x22 см, 2,2/3,6 кВт
Задняя: 19x22 см, 2,2/3,6 кВт

2 зоны нагрева

2 варианта монтажа: в накладку или вровень со столешницей

Особенности

Управление Dynamic Slide™
12 степеней регулировки мощности + Boost (10 мин)
Функция автоматического распознавания посуды
Функция объединения зон Auto Bridge™
Функция переноса настроек Move
Автоматические программы Plus
Функция паузы
Функция блокировки от детей
Контрольный таймер и таймер отключения на каждую зону +
отдельный кухонный таймер
Индикация остаточного тепла
Синхронизация с вытяжкой Hob2Hood
Wi-Fi

Размеры

Габаритные размеры (Ш/Г/В): 380/520/50 мм
Размер ниши (Ш/Г/В): 340/490 мм

Мощность подключения: 3,6 кВт

Рекомендуем к покупке

AD82A Форма для выпекания
AT12A Накладная панель тепан-яки
AG12A Накладная гриль панель

- Цвет: Глянцевый черный
- SAP код: 745336

HI5632FBG1 – 60 см

 **ASKO**
Inspired by Scandinavia

3 зоны нагрева

2 варианта монтажа: вкладку или вровень со столешницей



3 индукционных зоны нагрева:

Передняя левая: 19x22 см, 2,2/3,6 кВт

Задняя левая: 19x22 см, 2,2/3,6 кВт

Правая круглая: Ø 26 см, 2,3/3,6 кВт

Особенности

Управление Dynamic Slide™

12 степеней регулировки мощности+ Boost (10 мин)

Функция автоматического распознавания посуды

Функция объединения зон Auto Bridge™

Функция переноса настроек Move

Автоматические программы Plus

Функция паузы

Функция блокировки от детей

Контрольный таймер и таймер отключения на каждую зону + отдельный кухонный таймер

Индикация остаточного тепла

Синхронизация с вытяжкой Hob2Hood

Wi-Fi

Размеры

Габаритные размеры (Ш/Г/В): 600/520/50 мм

Размер ниши (Ш/Г/В): 560/490 мм

Мощность подключения: 7,2 кВт

Рекомендуем к покупке

AD82A Форма для выпекания

AT12A Накладная панель тепан-яки

AG12A Накладная гриль панель

- Цвет: Глянцевый черный
- SAP код: 745337

HI5642FBG1 – 60 см

ASKO
Inspired by Scandinavia



4 индукционных зоны нагрева:

Передняя левая: 19×22 см, 2,2/3,6 кВт

Задняя левая: 19×22 см, 2,2/3,6 кВт

Передняя правая: Ø18 см, 2,0/3,0 кВт

Задняя правая: Ø18 см, 2,0/3,0 кВт

4 зоны нагрева

2 варианта монтажа: внакладку или вровень со столешницей

Особенности

Управление Dynamic Slide™

12 степеней регулировки мощности+ Boost (10 мин)

Функция автоматического распознавания посуды

Функция объединения зон Auto Bridge™

Функция переноса настроек Move

Автоматические программы Plus

Функция паузы

Функция блокировки от детей

Контрольный таймер и таймер отключения на каждую зону + отдельный кухонный таймер

Индикация остаточного тепла

Синхронизация с вытяжкой Hob2Hood

Wi-Fi

Размеры

Габаритные размеры (Ш/Г/В): 600/520/50 мм

Размер ниши (Ш/Г/В): 560/490 мм

Мощность подключения: 7,2 кВт

Рекомендуем к покупке

AD82A Форма для выпекания

AT12A Накладная панель тепан-яки

AG12A Накладная гриль панель

- Цвет: Глянцевый черный
- SAP код: 745338

HI5642FMG1 – 60 см

ASKO
Inspired by Scandinavia

4 зоны нагрева

2 варианта монтажа: в накладку или вровень со столешницей



4 индукционных зоны нагрева:

Передняя левая: 19×22 см, 2,2/3,6 кВт

Задняя левая: 19×22 см, 2,2/3,6 кВт

Передняя правая: Ø18 см, 2,0/3,0 кВт

Задняя правая: Ø18 см, 2,0/3,0 кВт

Особенности

Управление Dynamic Slide™

12 степеней регулировки мощности+ Boost (10 мин)

Функция автоматического распознавания посуды

Функция объединения зон Auto Bridge™

Функция переноса настроек Move

Автоматические программы Plus

Функция паузы

Функция блокировки от детей

Контрольный таймер и таймер отключения на каждую зону +
отдельный кухонный таймер

Индикация остаточного тепла

Синхронизация с вытяжкой Hob2Hood

Wi-Fi

Размеры

Габаритные размеры (Ш/Г/В): 600/520/50 мм

Размер ниши (Ш/Г/В): 560/490 мм

Мощность подключения: 7,2 кВт

Рекомендуем к покупке

AD82A Форма для выпекания

AT12A Накладная панель тепан-яки

AG12A Накладная гриль панель

- Цвет: Матовый черный
- SAP код: 745339

HI5643FBG1 – 60 см

 **ASKO**
Inspired by Scandinavia

4 зоны нагрева

2 варианта монтажа: вкладку или вровень со столешницей



4 индукционных зоны нагрева:

Передняя левая: 19×22 см, 2,2/3,6 кВт

Задняя левая: 19×22 см, 2,2/3,6 кВт

Передняя правая: 19×22 см, 2,2/3,6 кВт

Задняя правая: 19×22 см, 2,2/3,6 кВт

Особенности

Управление Dynamic Slide™

12 степеней регулировки мощности + Boost (10 мин)

Функция автоматического распознавания посуды

Функция объединения зон Auto Bridge™

Функция переноса настроек Move

Автоматические программы Plus

Функция паузы

Функция блокировки от детей

Контрольный таймер и таймер отключения на каждую зону + отдельный кухонный таймер

Индикация остаточного тепла

Синхронизация с вытяжкой Hob2Hood

Wi-Fi

Размеры

Габаритные размеры (Ш/Г/В): 600/520/50 мм

Размер ниши (Ш/Г/В): 560/490 мм

Мощность подключения: 7,2 кВт

Рекомендуем к покупке

AD82A Форма для выпекания


AT12A Накладная панель тепан-яки

AG12A Накладная гриль панель

- Цвет: Глянцевый черный
- SAP код: 745340

HI5643FMG1 – 60 см

 **ASKO**
Inspired by Scandinavia



4 индукционных зоны нагрева:

Передняя левая: 19×22 см, 2,2/3,6 кВт

Задняя левая: 19×22 см, 2,2/3,6 кВт

Передняя правая: 19×22 см, 2,2/3,6 кВт

Задняя правая: 19×22 см, 2,2/3,6 кВт

4 зоны нагрева

2 варианта монтажа: в накладку или вровень со столешницей

Особенности

Управление Dynamic Slide™

12 степеней регулировки мощности + Boost (10 мин)

Функция автоматического распознавания посуды

Функция объединения зон Auto Bridge™

Функция переноса настроек Move

Автоматические программы Plus

Функция паузы

Функция блокировки от детей

Контрольный таймер и таймер отключения на каждую зону + отдельный кухонный таймер

Индикация остаточного тепла

Синхронизация с вытяжкой Hob2Hood

Wi-Fi

Размеры

Габаритные размеры (Ш/Г/В): 600/520/50 мм

Размер ниши (Ш/Г/В): 560/490 мм

Мощность подключения: 7,2 кВт

Рекомендуем к покупке

AD82A Форма для выпекания

AT12A Накладная панель тепан-яки

AG12A Накладная гриль панель

HI5842FBG1 – 80 см

ASKO
Inspired by Scandinavia

4 зоны нагрева

2 варианта монтажа: в накладку или вровень со столешницей



4 индукционных зоны нагрева:

Передняя левая: 19×22 см, 2,2/3,6 кВт

Задняя левая: 19×22 см, 2,2/3,6 кВт

Передняя правая: Ø26 см, 2,3/3,6 кВт

Задняя правая: Ø21 см, 2,2/3,6 кВт

Особенности

Управление Dynamic Slide™

12 степеней регулировки мощности + Boost (10 мин)

Функция автоматического распознавания посуды

Функция объединения зон Auto Bridge™

Функция переноса настроек Move

Автоматические программы Plus

Функция паузы

Функция блокировки от детей

Контрольный таймер и таймер отключения на каждую зону + отдельный кухонный таймер

Индикация остаточного тепла

Синхронизация с вытяжкой Hob2Hood

Wi-Fi

Размеры

Габаритные размеры (Ш/Г/В): 800/520/50 мм

Размер ниши (Ш/Г/В): 750/490 мм

Мощность подключения: 7,2 кВт

Рекомендуем к покупке


AD82A Форма для выпекания

AT12A Накладная панель тепан-яки

AG12A Накладная гриль панель

- Цвет: Глянцевый черный
- SAP код: 745335

HI5952FBG1 – 90 см



5 индукционных зон нагрева:

- Передняя левая: 19x22 см, 2,2/3,6 кВт
- Задняя левая: 19x22 см, 2,2/3,6 кВт
- Центральная круглая: Ø26 см, 2,3/3,6 кВт
- Передняя правая: Ø18 см, 2,0/3,0 кВт
- Задняя правая: Ø18 см, 2,0/3,0 кВт

- Цвет: Глянцевый черный
- SAP код: 745342

5 зон нагрева

2 варианта монтажа: в накладку или вровень со столешницей

Особенности

Управление Dynamic Slide™
12 степеней регулировки мощности + Boost (10 мин)
Функция автоматического распознавания посуды
Функция объединения зон Auto Bridge™
Функция переноса настроек Move
Автоматические программы Plus
Функция паузы
Функция блокировки от детей
Контрольный таймер и таймер отключения на каждую зону +
отдельный кухонный таймер
Индикация остаточного тепла
Синхронизация с вытяжкой Hob2Hood
Wi-Fi

Размеры


Габаритные размеры (Ш/Г/В): 900/520/50 мм
Размер ниши (Ш/Г/В): 860/490 мм

Мощность подключения: 11,0 кВт

Рекомендуем к покупке

AD82A Форма для выпекания
AT12A Накладная панель тепан-яки
AG12A Накладная гриль панель

HI5954FBG1 – 90 см



5+ индукционных зон нагрева:

Задняя левая: 19x22 см, 2,2/3,6 кВт

Передняя левая: 19x22 см, 2,2/3,6 кВт

5+ Induction: одинарная зона 19 x 22 см 2,2 кВт/3,6 кВт
расширенная зона 38 x 22 см 3,6 кВт

Задняя правая: 19x22 см, 2,2/3,6 кВт

Передняя правая: 19x22 см, 2,2/3,6 кВт

- Цвет: Глянцевый черный
- SAP код: 745343

5 зон нагрева + 1 (5 обычных зон + 1 зона (5+Induction))
2 варианта монтажа: внахлестку или вровень со столешницей

ASKO
Inspired by Scandinavia

Особенности

Управление Dynamic Slide™

12 степеней регулировки мощности+ Boost (10 мин)

Функция автоматического распознавания посуды

Функция объединения зон Auto Bridge™

Функция переноса настроек Move

Автоматические программы Plus

Функция паузы

Функция блокировки от детей

Контрольный таймер и таймер отключения на каждую зону +
отдельный кухонный таймер

Индикация остаточного тепла

Синхронизация с вытяжкой Hob2Hood

Wi-Fi

Размеры

Габаритные размеры (Ш/Г/В): 900/520/50 мм

Размер ниши (Ш/Г/В): 860/490 мм

Мощность подключения: 11,0 кВт

Рекомендуем к покупке

AD82A Форма для выпекания

AT12A Накладная панель тепан-яки

AG12A Накладная гриль панель

Индукционные панели Series 5: ассортимент, SAP номера, доступность



	SAP code old	Model name old	Конфигурация	Цвет	Статус	SAP code new	Model name new	Конфигурация	Цвет	Доступность предварительно
38 см	735402	HI1355G	Bridge	Черный глянцевый	Замена	745336	HI5320FBG1	Bridge	Черный глянцевый	июл.25
60 см	462673	HI1694G	1 x Single + Bridge	Черный глянцевый	Замена	745337	HI5632FBG1	1 x Single + Bridge	Черный глянцевый	июл.25
					Новая модель	745338	HI5642FBG1	2 x Single + Bridge	Черный глянцевый	июл.25
					Новая модель	745339	HI5642FMG1	2 x Single + Bridge	Черный матовый	июл.25
	463149	HI1655G	2 x Bridge	Черный глянцевый	Замена	745340	HI5643FBG1	2 x Bridge	Черный глянцевый	июл.25
	467598	HI1655M	2 x Bridge	Черный матовый	Замена	745341	HI5643FMG1	2 x Bridge	Черный матовый	июл.25
	735403	HI1655MF	2 x Bridge	Черный матовый						
80 см					Новая модель	745335	HI5842FBG1	2 x Single + Bridge	Черный глянцевый	июл.25
90 см					Новая модель	745342	HI5952FBG1	3 x Single + Bridge	Черный глянцевый	июл.25
	735405	HI1995G	3 x Bridge	Черный глянцевый	Замена	745343	HI5954FBG1	5+ Induction	Черный глянцевый	июл.25

Спасибо!