


Nordic Fresh 2.0





ASKO продолжает фокусироваться на сохранении свежести продуктов и удобстве, а также сокращении пищевых отходов.

Удобство:

- Задняя стенка из нержавеющей стали
- Адаптивное освещение
- Ящики на телескопических направляющих для легкого доступа

Сохранение продуктов и сокращение пищевых отходов:

- Автоматический контроль влажности
- Адаптивный контроль температуры
- Зона свежести с точным контролем температуры DuraFresh

Единый узнаваемый дизайн для отдельностоящих и встраиваемых холодильников



2-series



5-series





Визуальное различие между Series 2 и Series 5

Series 2









Различие в технических характеристиках между сериями 2 и 5 для отдельностоящих и встраиваемых холодильников

2-series

5-series

New Icon LED дисплей Электронное управление

Пластиковая задняя стенка Гигиеничность и простота очистки

Белые акценты На ящиках и дверных полках

Nordic Fresh / 0-зона



Великолепное освещение

Боковое освещение для отличного обзора

Стеклянные дверные полки

Удобство очистки

Ящики на **телескопических направляющих** в холодильном отделении

Автоматический контроль влажности

Обеспечивает идеальный уровень влажности в ящике для овощей и фруктов

Cool Flow

Оптимальный поток свежего воздуха в холодильном отделении, ящиках и морозильной камере



TFT дисплей

обеспечивает наглядное представление температуры в каждой зоне

Задняя стенка из нержавеющей стали

Позволяет обеспечить идеальную температуру в холодильном отделении

Акценты из нержавеющей стали На ящиках и дверных полках

Dura Fresh

Система хранения с точным контролем температуры

Деревянные аксессуары

Ящики на телескопических направляющих в морозильном отделении Легкий доступ к вашим продуктам





NEW Icon LED дисплей в приборах Series 2

Быстрый и легкий доступ к наиболее используемым функциям прибора.

Wi-fi: возможность управления настройками прибора с помощью приложения ConnectLife.TRIR



Комбинированный холодильник



Холодильник



Морозильник



Series 5 холодильников ASKO оснащена цветным ТFТ-дисплеем, который обеспечивает четкий обзор температуры в каждом отделении.

TFT-дисплей дает пользователю возможность контролировать уровень рекомендованной температуры внутри каждого отделения.

Wi-fi: возможность управления температурой и настройками прибора с помощью приложения ConnectLife.TRIR*







^{*} Технология пока недоступна в нашем регионе из-за санкций. Вопрос в стадии решения





Демо режим (Demo mode)

Демо режим предназначен для демонстрации функций прибора. Система охлаждения неактивна.

Режим очистки (Cleaning mode)

Этот режим может быть включен пользователем при очистке холодильного отделения прибора, когда дверца прибора будет открыта в течение длительного периода времени (1 ч).

Режим вечеринки (Party mode)

В режиме вечеринки все отделения прибора устанавливаются на максимальное охлаждение и замораживание. Используйте этот режим, если вам необходимо охладить или заморозить большое количество еды и напитков в течение дня. Функция быстрого охлаждения 24 ч. Функция быстрого замораживания 24 ч. Если режим не выключить вручную, он выключится автоматически через 24 часа.

Есо режим (Eco mode)

При включенном Эко-режиме прибор работает с оптимальными настройками (холодильное отделение 4°C / DuraFresh 2/0°C / морозильное отделение -18°C). Эти настройки отображаются на дисплее. Экорежим не ограничен по времени и остается включенным до тех пор, пока его не выключить.

Режим отпуска (Holiday mode)

Этот режим рекомендуется включать при отъезде на длительное время, например, в отпуск или длительную командировку. Это поможет сэкономить электроэнергию и предотвратить появление плесени в холодильном отделении.

Режим Шаббат (Sabbath mode)

Если включен режим Шаббат, то он будет активироваться каждые 7 дней в течение 72 часов. Система охлаждения прибора активна. Функция включена:

- Светодиодная подсветка, пользовательский интерфейс, сенсорные клавиши и ТFT, сигналы тревоги и сообщения в мобильное приложение не работают.
- Все клавиши затемнены.
- Когда дверца открыта, дисплей не включается. Внутреннее освещение выключено. Все звуки отключены.
- Сигнализации отключены.

Функция выключена:

• Прибор работает в предусмотренном режиме.


Ночной режим (Night mode)

Датчик освещенности автоматически регулирует яркость освещения в холодильном отделении в зависимости от освещения в помещении.



COOL FLOW: Сочетание передовых технологий и специального покрытия задней стенки гарантирует идеальную температуру и влажность во всем холодильном отделении. Специальная задняя стенка имеет несколько вентиляционных отверстий, которые равномерно распределяют прохладный воздух по всем углам холодильника.

- Оптимальная температура на каждой полке.
- Длительная свежесть продуктов.
- Предотвращает потерю холодного воздуха и способствует снижению температуры.








Рекомендованный максимальный вес фасада: 22 кг









ASKO | Новые встраиваемые холодильники ширина 70 см



Высота	193	Кол-во стеклянных полок на двери	3
		Контроль влажности	Автоматический
Тип	Комби с wi-fi	Зона свежести	2 Durafresh
Бренд	ASKO	Окантовка полок и ящиков в холод. отд.	Нерж. сталь
Модель	RBC597SND1	Направляющие в холод. отд.	Все ящики на телескопических направляющих
Серия	Series 5	Материал дверных полок	Стекло
Система охлаждения	Dual NoFrost	Освещение	По бокам в холод. отд. + Durafresh
Класс энергоэффективности	A++		+ Manaa azz
Климатический класс	SN~T		Мороз. отд.
Подключение	220-240V/50HZ	Адаптивный контроль температуры	Да
Уровень шума, дБ	35		
Объем, л	370 (176+90+104)	Кол-во ящиков в морозильном отделении	3
		Направляющие в мороз. отд.	Телескопические
- (-44-)		Звуковая сигнализация	Да
Размеры (В*Ш*Г)	1936*690*545	Супер охлаждение	Да
Материал задней стенки	Металл	Быстрое замораживание	Да
тиатериал задней стенки	IVIETA/I/I	Режим очистки	Да
Перенавешивание двери	Да	Режим вечеринки	Да
Maurau zaanu w zaucza	Canidan	Режим шаббат	Да
Монтаж дверных панелей	Слайдер	Длина кабеля	3 M
Тип дисплея	2,86" color TFT	Сервировочный поднос	Дерево
WiFi	Да	Multibox	Дерево
Ночной режим	Да	Полочка для бутылок Форма для льда	Дерево Пластик
	H	Форма для льда	ПЛАСТИК



Модель: RBC**597**SND**1** Артикул: 745989

ASKO | Новые встраиваемые холодильники ширина 70 см



Высота	193	Кол-во стеклянных полок на двери
Тип	Комби с wi-fi	Контроль влажности
Бренд	ASKO	Зона свежести
Модель	RBC297SND1	Окантовка полок и ящиков в холод. отд.
Серия	Series 2	Направляющие в холод. отд.
Система охлаждения	Dual NoFrost	Материал дверных полок
		Освещение
Класс энергоэффективности	A++	Адаптивный контроль температуры
Климатический класс	SN~T	Кол-во ящиков в морозильном отделени
Подключение	220-240V/50HZ	Окантовка ящиков морозильного отделения
Уровень шума, дБ	35	Направляющие в мороз. отд.
		Звуковая сигнализация
Объем, л	370 (176+90+104)	Супер охлаждение
Размеры (В*Ш*Г)	1936*690*545	Быстрое замораживание
Материал задней стенки	Пластик	Режим очистки
Перенавешивание двери	Да	Режим вечеринки
		Режим шаббат
Монтаж дверных панелей	Слайдер	Длина кабеля
Тип дисплея	New icon LED	Сервировочный поднос
WiFi	Да	Multibox Полочка для бутылок
Ночной режим	Нет	Форма для льда
		• ••

клянных полок на двери	3
влажности	Автоматический
	1 Нулевая зона
ести	1 Зона для фруктов и овощей
а полок и ящиков в холод. отд.	Пластик
ющие в холод. отд.	Все ящики на телескопических направляющих
дверных полок	Стекло
e	По бокам в холод. отделении
ый контроль температуры	Да
иков в морозильном отделении	3
я ящиков морозильного я	Пластик
ющие в мороз. отд.	Нет
сигнализация	Да
аждение	Да
амораживание	Да
истки	Да
черинки	Да
аббат	Да
і еля	3 M
очный поднос	Нет
	Пластик
ля бутылок	Нет

Пластик



Mодель: RBC297SND1



Высота	177
Тип	Комби с wi-fi
Бренд	ASKO
Модель	RBC576DNC1
Серия	Series 5
Система охлаждения	Dual NoFrost
Класс энергоэффективности	A++
Климатический класс	SN~T
Подключение	220-240V/50HZ
Уровень шума, дБ	34
Объем, л	245 (105+75+76)
Размеры (В*Ш*Г)	1772*557*545
Материал задней стенки	Металл
_	_
Перенавешивание двери	Да
Монтаж дверных панелей	Жесткое крепление
Тип дисплея	2,86" color TFT
WiFi	Да
Ночной режим	Да

Кол-во стеклянных полок на двери	3
Контроль влажности	Автоматический
Зона свежести	2 Durafresh
Окантовка полок и ящиков в холод. отд.	Нерж. сталь
Направляющие в холод. отд.	Все ящики на телескопических направляющих
Материал дверных полок	Стекло
	По бокам в холод. отд.
	+
Освещение	Durafresh
Осьещение	+
	Мороз. отд.
	•
Адаптивный контроль температуры	Да
Кол-во ящиков в морозильном отделении	3
Окантовка ящиков морозильного отделения	Металл
Направляющие в мороз. отд.	Телескопические
Звуковая сигнализация	Да
Супер охлаждение	Да
Быстрое замораживание	Да
Режим очистки	Да
Режим вечеринки	Да
Режим шаббат	Да
Длина кабеля	3 M
Сервировочный поднос	Дерево
Multibox	Дерево
Полочка для бутылок	Дерево

Пластик



Модель: RBC**576**DN**C1**



Высота	177	
Тип	Комби с wi-fi	
Бренд	ASKO	
Модель	RBC276DNC1	
Серия	Series 2	
Система охлаждения	Dual NoFrost	
Класс энергоэффективности	A++	
Климатический класс	SN~T	
Подключение	220-240V/50HZ	
Уровень шума, дБ	34	
Объем, л	256 (180+76)	
Размеры (В*Ш*Г)	1772*557*545	
Материал задней стенки	Пластик	
Перенавешивание двери	Да	
Монтаж дверных панелей	Жесткое крепление	
Тип дисплея	New icon LED	
WiFi	Да	
Ночной режим	Нет	

Кол-во стеклянных полок на двери	3
Контроль влажности	Автоматический
_	1 Нулевая зона
Зона свежести	1 Зона для фруктов и овощей
Окантовка полок и ящиков в холод. отд.	Пластик
Направляющие в холод. отд.	Все ящики на телескопических направляющих
Материал дверных полок	Стекло
Освещение	По бокам в холод. отделении
Адаптивный контроль температуры	Да
Кол-во ящиков в морозильном отделении	3
Окантовка ящиков морозильного отделения	Пластик
Направляющие в мороз. отд.	Нет
Звуковая сигнализация	Да
Супер охлаждение	Да
Быстрое замораживание	Да
Режим очистки	Да
Режим вечеринки	Да
Режим шаббат	Да
Длина кабеля	3 M
Сервировочный поднос	Нет
Multibox	Пластик
Полочка для бутылок	Нет
Форма для льда	Пластик



Модель: RBC276DN**C**1



Высота	177
Тип	Комби с wi-fi
Бренд	ASKO
Модель	RBC276SND1
Серия	Series 2
Система охлаждения	Dual NoFrost
Класс энергоэффективности	A++
Климатический класс	SN~T
Подключение	220-240V/50HZ
Уровень шума, дБ	34
Объем, л	256 (180+76)
Размеры (В*Ш*Г)	1772*540*545
Материал задней стенки	Пластик
Перенавешивание двери	Да
Монтаж дверных панелей	Слайдер
Тип дисплея	New icon LED
WiFi	Да
Ночной режим	Нет

Кол-во стеклянных полок на двери	3
Контроль влажности	Автоматический
_	1 Нулевая зона
Зона свежести	1 Зона для фруктов и овощей
Окантовка полок и ящиков в холод. отд.	Пластик
Направляющие в холод. отд.	Все ящики на телескопических направляющих
Материал дверных полок	Стекло
Освещение	По бокам в холод. отделении
Адаптивный контроль температуры	Да
Кол-во ящиков в морозильном отделении	3
Окантовка ящиков морозильного отделения	Пластик
Направляющие в мороз. отд.	Нет
Звуковая сигнализация	Да
Супер охлаждение	Да
Быстрое замораживание	Да
Режим очистки	Да
Режим вечеринки	Да
Режим шаббат	Да
Длина кабеля	3 M
Сервировочный поднос	Нет
Multibox	Пластик
Полочка для бутылок	Нет
Форма для льда	Пластик



Mодель: RBC276SND1



Высота	177
Тип	Однодверный холодильник c wi-fi
Бренд	ASKO
Модель	RBR576DNC1
Серия	Series 5
Система охлаждения	Total NoFrost
Класс энергоэффективности	A++
Климатический класс	SN~T
Подключение	220-240V/50HZ
Уровень шума, дБ	32
Объем, л	296 (198/98)
Размеры (В*Ш*Г)	1772*557*545
Материал задней стенки	Металл
Перенавешивание двери	Да
Монтаж дверных панелей	Жесткое крепление
Тип дисплея	2,86" color TFT
WiFi	Да
Ночной режим	Да

Кол-во стеклянных полок на двери	4
Контроль влажности	Автоматический
Зона свежести	3 Durafresh
Окантовка полок и ящиков в холод. отд.	Нерж. сталь
Направляющие в холод. отд.	Все ящики на телескопических направляющих
Материал дверных полок	Стекло
Освещение	По бокам в холод. отделении + Durafresh
Адаптивный контроль температуры	Да
Звуковая сигнализация	Да
Супер охлаждение	Да
Быстрое замораживание	Нет
Режим очистки	Да
Режим вечеринки	Да
Режим шаббат	Да
Длина кабеля	3 M
Сервировочный поднос	Дерево
Multibox	Дерево
Полочка для бутылок	Дерево
Форма для льда	n/a



Mодель: RBR576DNC1



Высота	177
Тип	Однодверный холодильник c wi-fi
Бренд	ASKO
Модель	RBR276DND1
Серия	Series 2
Система охлаждения	Total NoFrost
Класс энергоэффективности	A++
Климатический класс	SN~T
Подключение	220-240V/50HZ
Уровень шума, дБ	35
Объем, л	296
Размеры (В*Ш*Г)	1772*557*545
Материал задней стенки	Пластик
Перенавешивание двери	Да
Монтаж дверных панелей	Жесткое крепление
Тип дисплея	New icon LED
WiFi	Да
Ночной режим	Нет

Кол-во стеклянных полок на двери	4
Контроль влажности	Автоматический
	1 Нулевая зона
Зона свежести	2 Зоны для фруктов и овощей
Окантовка полок и ящиков в холод. отд.	Пластик
Направляющие в холод. отд.	Все ящики на телескопически: направляющих
Материал дверных полок	Стекло
Освещение	По бокам в холод. отделении
Адаптивный контроль температуры	Да
Звуковая сигнализация	Да
Супер охлаждение	Да
Быстрое замораживание	Нет
Режим очистки	Да
Режим вечеринки	Да
Режим шаббат	Да
Длина кабеля	3 M
Сервировочный поднос	нет
Multibox	Пластик
Полочка для бутылок	нет
Форма для льда	n/a



Mодель: RBR276DND1



Высота	177
Тип	Морозильный шкаф с wi-fi
Бренд	ASKO
Модель	RBF576DND1
Серия	Series 5
Система охлаждения	Total NoFrost
Класс энергоэффективности	A++
Климатический класс	SN~T
Подключение	220-240V/50HZ
Уровень шума, дБ	35
Объем, л	213
Размеры (В*Ш*Г)	1772*557*545
Перенавешивание двери	Да
Монтаж дверных панелей	Жесткое крепление
Тип дисплея	2,86" color TFT
WiFi	Да
Ночной режим	Да



Mодель: RBF**576**DND**1**



Высота	177
Тип	Морозильный шкаф c wi-fi
Бренд	ASKO
Модель	RBF276DND1
Серия	Series 2
Система охлаждения	Total NoFrost
Класс энергоэффективности	A++
Климатический класс	SN~T
Подключение	220-240V/50HZ
Уровень шума, дБ	35
Объем, л	213
Размеры (В*Ш*Г)	1772*557*545
Перенавешивание двери	Да
Монтаж дверных панелей	Жесткое крепление
Тип дисплея	New icon led
WiFi	Да
Ночной режим	Нет




Модель: RBF276DND1

ASKO | Новые встраиваемые холодильники: ассортимент, SAP номера, доступность



Code old	Model old	Статус	Серия	Code new	Model new	Описание
		новая модель	2 Series	746846	RBC297SND1	Combi 194 x70 SD Series 2
		новая модель	5 Series	745989	RBC597SND1	Combi 194 x 70 SD Series 5
732601	RF31831i	замена	2 Series	746454	RBC276SND1	Combi 178 SD Series 2
732600	RFN31831i	замена	2 Series	746350	RBC276DNC1	Combi 178 DoD Series 2
732591	RFN31842i	замена	5 Series	745984	RBC576DNC1	Combi 178 DoD Series 5
732594	R31831i	замена	2 Series	746448	RBR276DND1	Cooler 178 DoD Series 2
732593	R31842i	замена	5 Series	745987	RBR576DNC1	Cooler 178 DoD Series 5
733860	FN31831i	замена	2 Series	746699	RBF276DND1	Freezer 178 DoD Series 2
743337	FN31842EI	замена	5 Series	745986	RBF576DND1	Freezer 178 DoD Series 5







Отдельностоящие холодильники	МОДЕЛЬ	ЦВЕТ	SERIES 2	SERIES 5
Ассортимент	КОМБИ 203 Глубина: 658 Большой объем	Нерж. Сталь <i>Black steel</i>	×	×
	Комби 185 Глубина: 600 <i>KitchenFit</i>	Белый Нерж. Сталь	*	/
	 Холодильник 185	Black Steel Белый		-
	Глубина: 600 <i>KitchenFit</i>	Нерж. Сталь	V	Y
	b	<i>Black Steel</i> Белый		
	Мороз. шкаф 185 Глубина: 600 <i>KitchenFit</i>	Нерж. Сталь	×	/
		Black Steel		/




KitchenFit концепт:

Прибор устанавливается вровень с мебелью и безупречно вписывается в любой современный интерьер. Более того, отдельностоящий холодильник ASKO легко помещается в нишу шириной и глубиной всего 600 миллиметров.

С уважением к дизайну кухни и без компромиссов по объему.

- Спроектировано для оптимальной интеграции вровень со шкафами
- Более тонкие боковые стенки/Оптимизированный объем
- Возможна установка Side by Side.
- Зазор по сторонам всего 3 мм.













- Отдельностоящие модели холодильников ASKO Series 2 и Series 5 оснащены ручками в новом дизайне.
- Новые ручки Easy Open разработаны в едином дизайне с новой платформой духовых шкафов BIO24.
- Ручки холодильников позволяют потребителю открывать приборы с меньшим усилием.










^{*} Технология пока недоступна в нашем регионе из-за санкций. Вопрос в стадии решения




Удаленное

управление

Температурный

ГИД

^{*}Технология пока недоступна в нашем регионе из-за санкций. Вопрос в стадии решения




^{*}Технология пока недоступна в нашем регионе из-за санкций. Вопрос в стадии решения



ASKO Pre-sales | Новые отдельностоящие холодильники 2025





ASKO | Новые отдельностоящие холодильники высота 2м



Высота	203	Кол-во стеклянных полок на двери	4
T	Комби с wi-fi	Контроль влажности	Автоматический
Тип		Зона свежести	2 Durafresh
Бренд	ASKO	Окантовка полок и ящиков в холод. отд.	Нерж. сталь
Модель	RFC526RNBB1		
		Направляющие в холод. отд.	Все ящики на телескопических направл
Серия	Series 5	Материал дверных полок	Стекло
•	TabalNafaaa		По бокам в холод. отд.
Система охлаждения	Total NoFrost	Освещение	+
Класс энергоэффективности	A++		2 Durafresh
Климатический класс	SN~T	Адаптивный контроль температуры	Да
Подключение	220-240V/50HZ		
Уровень шума, дБ	29	Кол-во ящиков в морозильном отделении	3
Объем, л	409 (279+130)	Окантовка ящиков морозильного отделения	Металл
		Направляющие в мороз. отд.	Телескопические
Размеры (В*Ш*Г)	2030x595x658	Звуковая сигнализация	Да
		Супер охлаждение	Да
Материал задней стенки	Металл	Быстрое замораживание	Да
		Режим очистки	Да
Перенавешивание двери	Да	Режим вечеринки	Да
		Режим шаббат	Да
Дверная ручка	Easy Open	Длина кабеля	3 M
Тип дисплея	2,86" color TFT	Сервировочный поднос	Дерево
WiFi	Да	Multibox	Дерево
		Полочка для бутылок	Дерево
Ночной режим	Да	Форма для льда	Пластик



Black-Steel RFC526RNBB1

ASKO | Новые отдельностоящие холодильники высота 2м



Тип Комби с wi-fit Зона свежести А БОМИРОЛЬ ВЛАЖНОСТИ А БОМИРОЛЬ ВЛАЖНОСТИ А БОМОДЕЛЬ 2 D urafresh В РЕРЫН 2 D urafresh В РЕРЫН СТАТЬ В РЕРЫН В РОЗИНИИ НА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ Направляющие в холод, отд. В РЕРЫН В	Высота	203	Кол-во стеклянных полок на двери	4
Бренд ASKO Ожаттовка полок и ящиков в холод. отд. 2 Durafreesh Модель RFC526RNBS1 Нерж. сталь 1 Серия Series 5 Материал дверных полок Все ящики на телескопических направляюще в холод. отд. Все ящики на телескопических направляюще в холод. отд. Система охлаждения Тotal NoFrost Освещение + 100 бонам в холод. отд. 1 Клиса энергоэффективности A++ Освещение + 2 Durafresh 2 Климатический класс SN™T Адаптивный контроль температуры Да Да 2 Подключение 220-240V/50HZ Кол-во ящиков в морозильном отделении 3 Металл Объем, л 409 (279+130) Окантовка ящиков морозильного отделения Металл Металл Размеры (в*ш*т) 23030x595x583 Варковая сигнализация Да Направляющие в мороз отд. Телескопические Материал задней стенки Да Супер охлаждение Да Да Режим очистки Да Режим выериннии Да Да Полочи дасерая ручка Евзу Ореп Дина ка	Тип	Комби с wi-fi	•	
Модель RFCSZ6RNBS1 Караваянолок и ящиков в холод, отд. Нерж. сталь Направляющие в холод, отд. Все ящики на телескопических направляют Костема охлаждения Тоtal Nofrost Освещение ф. Класс энергоэффективности А++ Сосвещение ф. Климатический класс SN°T Адаптивный контроль температуры Да Подключение 220-240V/50HZ Уровень шума, ДБ 29 Кол-во ящиков в морозильном отделении З Объем, л 409 (279+130) Окантовка ящиков морозильном отделения Металл Размеры (В*ш*Г) 2030х595х658 Вистрое замораживание двери Материал задней стенки Металл Материал задней стенки Ада Материал задней стенки Ада Перенавешивание двери Да Верная ручка Евзу Ореп Длина кабеля Зина кабеля Тип дисплея Да Ини дисплея Да Полочка для бутылок Дерево WiFi Да Полочка для бутылок Окан ящиков в поднос дерево Митырова для бутылок Дерево WiFi Да Полочка для бутылок Окан поднос дерево Митырова для бутылок Окан бутьлок		ASKO	Зона свежести	2 Durafresh
Серия Series 5 Материал дверных полок Все ящики на телескопических направляюцие в холод, отд. Стекло Система оклаждения Total NoFrost Освещение + Климатический класс SN~T Адаптивный контроль температуры Да Климатический класс SN~T Адаптивный контроль температуры Да Подключение 220-240V/50HZ Торина правляющие в морозильном отделении 3 Объем, л 409 (279+130) Окантовка ящиков морозильного отделения Металл Размеры (В*Ш*Г) 29 Направляющие в мороз. отд. Телескопические Зауковая сигнализация Да Материал задней стенки Металл Быстрое замораживание Да Перенавешивание двери Да Режим очистки Да Перенавешивание двери Да Режим вечеринки Да Режим речеринки Да Режим вечеринки Да Режим шаббат Да Да Тип дисплея 2,86° соlor ТГГ Сервировочный поднос Дерево WiFi Да Полочка для бутылок Дерево	рренд	ASKO	Окантовка полок и ящиков в холод. отд.	Нерж. сталь
Серия Series 5 Материал дверных полок Стекло Система охлаждения Тotal NoFrost Освещение По бокам в холод, отд. Класс энергоэффективности A++ Севщение + Климатический класс SN°T Адаптивный контроль температуры Да Подключение 220-240V/50HZ Кол-во ящиков морозильном отделении З Уровень шума, дБ 29 Кол-во ящиков морозильном отделения Металл Объем, л 409 (279+130) Окантовка ящиков морозильного отделения Металл Размеры (В*Ш*Г) 2030x595x658 Направляющие в мороз. отд. Телескопические Зауковая сигнализация Да Материал задней стенки Металл Супер охлаждение Да Режим очистки Да Да Перенавешивание двери Да Режим очистки Да Перенавешивание двери Да Режим шаббат Да Дверная ручка Еазу Ореп Длина кабеля З м Тип дисплея 2,86" сојот ГРТ Оните дра рушкова сигнализация Дерево Ми	Модель	RFC526RNBS1		
Система охлаждения Тotal NoFrost Освещение Пo бокам в холод. отд. Класс энергоэффективности A++ 2 Durafresh Климатический класс SN~T Адаптивный контроль температуры Да Подключение 220-240V/50HZ Да Уровень шума, дБ 29 Кол-во ящиков морозильного отделения Металл Объем, л 409 (279+130) Окантовка ящиков морозильного отделения Металл Реамеры (в*Ш*Г) 2030x595x658 Направляющие в мороз. отд. Телескопические Звуковая сигнализация Да Материал задней стенки Металл Быстрое замораживание Да Режим очистки Да Режим вечеринки Да Перенавешивание двери Да Режим вечеринки Да Дверная ручка Еазу Ореп Длина кабеля З м Тип дисплея Да Сервировочный поднос Дерево WiFi Да Полочка для бутылок Дерево			Направляющие в холод. отд.	Все ящики на телескопических направляюц
Система охлаждения Total NoFrost Освещение Класс энергоэффективности A++ 2 Durafresh Климатический класс SN°T Адаптивный контроль температуры Да Подключение 220-240V/50HZ Только ящиков в морозильном отделении 3 Уровень шума, дБ 29 Кол-во ящиков морозильном отделения Металл Объем, л 409 (279+130) Окантовка ящиков морозильного отделения Металл Направляющие в мороз. отд. Телескопические Зауковая ситнализация Да Материал задней стенки Металл Быстрое замораживание Да Режим вечеринки Да Режим вечеринки Да Дверная ручка Евзу Ореп Длина кабеля З м Тип дисплея Да Серионый поднос Дерево Wifi Да Полочка для бутылок Дерево	Серия	Series 5	Материал дверных полок	Стекло
Класс энергоэффективности А++ 2 Durafresh Климатический класс SN~T Адаптивный контроль температуры Да Подключение 220-240V/50HZ Уровень шума, дБ 29 Кол-во ящиков в морозильном отделении 3 Объем, л 409 (279+130) Окантовка ящиков морозильного отделения Металл Размеры (В*Ш*Г) 2030x595x658 Направляющие в мороз. отд. Телескопические Звуковая сигнализация Да Материал задней стенки Металл Емеки Очистки Да Перенавешивание двери Да Режим очистки Да Перенавешивание двери Да Дверная ручка Еаsy Ореп Длина кабеля Тип дисплея 2,86° соlor TFT Сервировочный поднос Дерево Wifi Да Полочка для бутылок Дерево	Cuctoma overawening	Total NoFrost	_	По бокам в холод. отд.
Климатический класс SN~T Адаптивный контроль температуры Да Подключение 220-240V/50HZ Кол-во ящиков в морозильном отделении 3 Объем, л 409 (279+130) Окантовка ящиков морозильного отделения Металл Размеры (В*Ш*Г) 2030х595х658 Направляющие в мороз. отд. Телескопические Звуковая сигнализация Да Котериал задней стенки Металл Супер охлаждение Да Режим очистки Да Режим очистки Да Режим вечеринки Да Да Режим шаббат Да Да Дверная ручка Еаsy Ореп Длина кабеля 3 м Тип дисплея Да Сервировочный поднос Дерево WiFi Да Полочка для бутылок Дерево	система оклаждения	Total Nortost	Освещение	+
Подключение 220-240V/50HZ Кол-во ящиков в морозильном отделении З Объем, л 409 (279+130) Окантовка ящиков морозильного отделения Металл Размеры (В*Ш*Г) 2030х595х658 Направляющие в мороз. отд. Телескопические Звуковая сигнализация Да Супер охлаждение Да Режим очистки Да Режим очистки Да Дверная ручка Еаѕу Ореп Длина кабеля З м Тип дисплея 2,86" соlor ТГТ Сервировочный поднос Дерево WiFi Да Полочка для бутылок Дерево	Класс энергоэффективности	A++		2 Durafresh
Уровень шума, дБ 29 Кол-во ящиков в морозильном отделении 3 Объем, л 409 (279+130) Окантовка ящиков морозильного отделения Металл Размеры (В*Ш*Г) 2030х595х658 Направляющие в мороз. отд. Телескопические Звуковая сигнализация Да Материал задней стенки Металл Быстрое замораживание Да Перенавешивание двери Да Режим очистки Да Режим шаббат Да Режим шаббат Да Дверная ручка Еазу Ореп Длина кабеля 3 м Тип дисплея 2,86" соlor ТFT Сервировочный поднос Дерево WiFi Да Полочка для бутылок Дерево	Климатический класс	SN~T	Адаптивный контроль температуры	Да
Объем, л 409 (279+130) Окантовка ящиков морозильного отделения Направляющие в мороз. отд. Вауковая сигнализация Обыстрое замораживание Выстрое замораживание Режим очистки Вернавешивание двери Да Режим вечеринки Да Режим вечеринки Да Режим шаббат Да Дверная ручка Еаsy Open Длина кабеля Сервировочный поднос Дерево Митериал задней стем да Одерево Митериал задней стем да Одерево Ода Одогот ТРТ Миltibox Дерево Полочка для бутылок Окантовка ящиков морозильного отделения Металл Металл Металл Металл Металл Окантовка ящиков морозильного отделения Металл Металл Пелескопические Да Ода Ода Ода Ода Ода Ода Ода Ода Ода Од	Подключение	220-240V/50HZ		
Окантовка ящиков морозильного отделения Металл Размеры (В*Ш*Г) Телескопические Звуковая сигнализация Да Супер охлаждение Да Режим очистки Да Режим очистки Да Режим вечеринки Да Режим шаббат Да Дверная ручка Еазу Ореп Длина кабеля 3 м Тип дисплея 2,86" соlor ТЕТ Сервировочный поднос Дерево WiFi Да Полочка для бутылок Дерево	Уровень шума, дБ	29	Кол-во ящиков в морозильном отделении	3
Размеры (В*Ш*Г) 2030x595x658 Звуковая сигнализация Да Кматериал задней стенки Металл Быстрое замораживание Да Режим очистки Да Режим вечеринки Да Режим шаббат Да Дверная ручка Еаsy Open Длина кабеля 3 м Тип дисплея 2,86" соlor ТFT Сервировочный поднос Дерево WiFi Да Полочка для бутылок Дерево	Объем, л	409 (279+130)	Окантовка ящиков морозильного отделения	Металл
Звуковая сигнализация Да Материал задней стенки Металл Быстрое замораживание Да Перенавешивание двери Да Режим очистки Да Перенавешивание двери Да Режим вечеринки Да Режим шаббат Да Дверная ручка Еаsy Open Длина кабеля 3 м Тип дисплея 2,86" color TFT Сервировочный поднос Дерево WiFi Да Полочка для бутылок Дерево	D. (DÝII)ÝEÌ	2020 505 650	Направляющие в мороз. отд.	Телескопические
Материал задней стенки Металл Быстрое замораживание режим очистки Да Перенавешивание двери Да Режим вечеринки Да Дверная ручка Easy Open Длина кабеля З м Тип дисплея 2,86" color TFT Сервировочный поднос мultibox Дерево WiFi Да Полочка для бутылок Дерево	размеры (в*ш*і)	2030X595X658	Звуковая сигнализация	Да
Перенавешивание двери Да Режим очистки Да Дверная ручка Да Режим вечеринки Да Дверная ручка Easy Open Длина кабеля З м Тип дисплея 2,86" color TFT Сервировочный поднос мultibox Дерево WiFi Да Полочка для бутылок Дерево			Супер охлаждение	Да
Перенавешивание двери Да Режим вечеринки Да Дверная ручка Easy Open Длина кабеля З м Тип дисплея 2,86" color TFT Сервировочный поднос міцівох Дерево WiFi Да Полочка для бутылок Дерево	Материал задней стенки	Металл	Быстрое замораживание	Да
Да Режим шаббат Да Дверная ручка Easy Open Длина кабеля 3 м Тип дисплея 2,86" color TFT Сервировочный поднос миltibox Дерево WiFi Да Полочка для бутылок Дерево			Режим очистки	Да
Дверная ручка Easy Open Длина кабеля 3 м Тип дисплея 2,86" color TFT Сервировочный поднос Multibox Дерево WiFi Да Полочка для бутылок Дерево	Перенавешивание двери	Да		
Тип дисплея 2,86" color TFT Сервировочный поднос Multibox Дерево WiFi Да Полочка для бутылок Дерево	_			
WiFi Да Полочка для бутылок Дерево	Дверная ручка	Easy Open	• •	
WiFi Да Полочка для бутылок Дерево	Тип дисплея	2,86" color TFT		
полочка для сутылок дерево	WiFi	Да		





Нержавеющая сталь RFC**526**RNBS**1**



Высота	203
Тип	Комби с wi-fi
Бренд Бренд	ASKO
	RFC226RNBB1
Модель	KFC2Z0KNBB1
Серия	Series 2
Система охлаждения	Total NoFrost
Класс энергоэффективности	A++
Климатический класс	SN~T
Подключение	220-240V/50HZ
Уровень шума, дБ	29
Объем, л	409 (279+130)
Cobem, 71	403 (2731130)
- (
Размеры (В*Ш*Г)	2030x595x658
Материал задней стенки	Пластик
Перенавешивание двери	Да
Дверная ручка	Easy Open
Тип дисплея	New icon led
WiFi	Да
Ночной режим	да Нет
почной режим	1161





Black-Steel RFC226RNBB1



Высота	203	Кол-во стеклянных полок на двери	4
		Контроль влажности	Автоматический
Тип	Комби с wi-fi	Зона свежести	1 нулевая зона/1 зона для овощей і
Бренд	ASKO	Окантовка полок и ящиков в холод. отд.	Пластик
Модель	RFC226RNBS1	окантовка полок и ящиков в холод. отд.	Пластик
		Направляющие в холод. отд.	Все ящики на телескопических напр
Серия	Series 2		
		Материал дверных полок	Стекло
Система охлаждения	Total NoFrost	Освещение	По бокам в холод. отд.
Класс энергоэффективности	A++	Адаптивный контроль температуры	Да
Климатический класс	SN~T		
Подключение	220-240V/50HZ	Кол-во ящиков в морозильном отделении	3
Уровень шума, дБ	29		
Объем, л	409 (279+130)	Окантовка ящиков морозильного отделения	Пластик
		Направляющие в мороз. отд.	Нет
Размеры (В*Ш*Г)	2030x595x658	Звуковая сигнализация	Да
		Супер охлаждение	Да
		Быстрое замораживание	Да
Материал задней стенки	Пластик	Режим очистки	Да
_	_	Режим вечеринки	Да
Теренавешивание двери	Да	Режим шаббат	Да
ц верная ручка	Easy Open	Длина кабеля	3 M
Гип дисплея	New icon led	Сервировочный поднос	Нет
ViFi		Multibox	Пластик
	Да 	Полочка для бутылок	Нет
Ночной режим	Нет	Форма для льда	Пластик





Нержавеющая сталь RFC226RNBS1



Высота	185 KitchenFit	Кол-во стеклянных полок на двери	3
_		Контроль влажности	Автоматический
Тип	Комби с wi-fi	Зона свежести	1 Durafresh
Бренд	ASKO	Окантовка полок и ящиков в холод. отд.	Нерж. сталь
Модель	RFC586KNBB1		
		Направляющие в холод. отд.	Все ящики на телескопических напра
Серия	Series 5	Материал дверных полок	Стекло
			По бокам в холод. отд.
Система охлаждения	Total NoFrost	Освещение	+
Класс энергоэффективности	A++		Durafresh
Климатический класс	SN~T	Адаптивный контроль температуры	Да
Подключение	220-240V/50HZ		
Уровень шума, дБ	34	Кол-во ящиков в морозильном отделении	3
Объем, л	324 (210+114)	Окантовка ящиков морозильного отделения	Металл
- (-44-1		Направляющие в мороз. отд.	Телескопические
Размеры (В*Ш*Г)	1850x595x598	Звуковая сигнализация	Да
		Супер охлаждение	Да
Материал задней стенки	Металл	Быстрое замораживание	Да
		Режим очистки	Да
Перенавешивание двери	Да	Режим вечеринки	Да
George manye	FaculOnen	Режим шаббат	Да
Дверная ручка	Easy Open	Длина кабеля	3 M
Тип дисплея	2,86" color TFT	Сервировочный поднос Multibox	Дерево
WiFi	Да	миннох Полочка для бутылок	Дерево Дерево
Ночной режим	Да	полочка для оутылок Форма для льда	дерево Пластик
1	П	+ okura Huu unda	IMACINI





Black-Steel RFC586KNBB1



Высота	185 KitchenFit	Кол-во стеклянных полок на двери	3
	W. C	Контроль влажности	Автоматический
ип	Комби с wi-fi	Зона свежести	1 Durafresh
ренд	ASKO	Окантовка полок и ящиков в холод. отд.	Нерж. сталь
П одель	RFC586KNBS1		
		Направляющие в холод. отд.	Все ящики на телескопических наг
ерия	Series 5	Материал дверных полок	Стекло
			По бокам в холод. отд
стема охлаждения	Total NoFrost	Освещение	+
асс энергоэффективности	A++		Durafresh
иматический класс	SN~T	Адаптивный контроль температуры	Да
 	220-240V/50HZ		
овень шума, дБ	34	Кол-во ящиков в морозильном отделении	3
ем, л	324 (210+114)	Окантовка ящиков морозильного отделения	Металл
		Направляющие в мороз. отд.	Телескопические
меры (В*Ш*Г)	1850x595x598	Звуковая сигнализация	Да
		Супер охлаждение	Да
гериал задней стенки	Металл	Быстрое замораживание	Да
		Режим очистки	Да
ренавешивание двери	Да	Режим вечеринки	Да
	Fa 0	Режим шаббат	Да
ерная ручка	Easy Open	Длина кабеля	3 M
дисплея	2,86" color TFT	Сервировочный поднос Multibox	Дерево
	Да	миныох Полочка для бутылок	Дерево Дерево
ной режим	Да	Форма для льда	дерево Пластик





Нержавеющая сталь RFC**586**KNBS**1** Артикул: 745994



Высота	185 KitchenFit
Тип Бренд	Комби с wi-fi ASKO
Модель	RFC286KNBS1
Серия	Series 2
Система охлаждения	Total NoFrost
Класс энергоэффективности	A++
Климатический класс	SN~T
Подключение	220-240V/50HZ
Уровень шума, дБ	34
Объем, л	330 (224+106)
Размеры (В*Ш*Г)	1850x595x598
Материал задней стенки	Пластик
Перенавешивание двери	Да
Дверная ручка	Easy Open
Тип дисплея WiFi Ночной режим	New icon LED Да Нет

Кол-во стеклянных полок на двери	3
Контроль влажности	Автоматический
Зона свежести	1 Нулевая зона
Окантовка полок и ящиков в холод. отд.	Пластик
Направляющие в холод. отд.	Все ящики на телескопических направляющих
Материал дверных полок	Стекло
Освещение	По бокам в холод. отделении
Адаптивный контроль температуры	Да
Кол-во ящиков в морозильном отделении	3
Окантовка ящиков морозильного отделения	Пластик
Направляющие в мороз. отд.	Нет
Звуковая сигнализация	Да
Супер охлаждение	Да
Быстрое замораживание	Да
Режим очистки	Да
Режим вечеринки	Да
Режим шаббат	Да
Длина кабеля	3 M
Сервировочный поднос	Нет
Multibox	Пластик
Полочка для бутылок	Нет
Форма для льда	Пластик





Нержавеющая сталь RFC286KNBS1

Форма для льда



Высота	185 KitchenFit
Тип	Комби с wi-fi
Бренд	ASKO
Модель	RFC286KNBW1
Серия	Series 2
Система охлаждения	Total NoFrost
Класс энергоэффективности	A++
Климатический класс	SN~T
Подключение	220-240V/50HZ
Уровень шума, дБ	34
Объем, л	330 (224+106)
Размеры (В*Ш*Г)	1850x595x598
Материал задней стенки	Пластик
Перенавешивание двери	Да
Дверная ручка	Easy Open
Тип дисплея	New icon LED
WiFi	Да
Ночной режим	Нет

Кол-во стеклянных полок на двери	3
Контроль влажности	Автоматический
Зона свежести	1 Нулевая зона
Окантовка полок и ящиков в холод. отд.	Пластик
Направляющие в холод. отд.	Все ящики на телескопически направляющих
Материал дверных полок	Стекло
Освещение	По бокам в холод. отделени
Адаптивный контроль температуры	Да
Кол-во ящиков в морозильном отделении	3
Окантовка ящиков морозильного отделения	Пластик
Направляющие в мороз. отд.	Нет
Звуковая сигнализация	Да
Супер охлаждение	Да
Быстрое замораживание	Да
Режим очистки	Да
Режим вечеринки	Да
Режим шаббат	Да
Длина кабеля	3 M
Сервировочный поднос	Нет
Multibox	Пластик
Полочка для бутылок	Нет

Пластик



Белый RFC286KNBW1



Высота	185 KitchenFit	Кол-во стеклянных полок на двери	5
Тип	Однодверный холодильник c wi-fi	Контроль влажности	Автоматический
Бренд	ASKO	Зона свежести	3 Durafresh
Модель	RFR586KNCB1	Окантовка полок и ящиков в холод. отд.	Нерж. сталь
Серия	Series 5		·
Система охлаждения	Total NoFrost	Направляющие в холод. отд.	Все ящики на телескопических направляющих
		Материал дверных полок	Стекло
Класс энергоэффективности	A++	0	По бокам в холод. отделении
Климатический класс	SN~T	Освещение	+ Durafresh
Подключение	220-240V/50HZ	Адаптивный контроль температуры	Да
Уровень шума, дБ	34	Звуковая сигнализация	Да
	000	Супер охлаждение	Да
Объем, л	382	Быстрое замораживание	Нет
Размеры (В*Ш*Г)	1850x595x598	Режим очистки	Да
Материал задней стенки	Металл	Режим вечеринки	Да
Перенавешивание двери	Да	Режим шаббат	Да
Дверная ручка	Easy Open	Длина кабеля 	3 M
Тип дисплея	2,86" color TFT	Сервировочный поднос	Дерево
• •	•	Multibox	Дерево
WiFi	Да -	Полочка для бутылок	Дерево
Ночной режим	Да	Форма для льда	Нет





Black-Steel RFR586KNCB1



Высота	185 KitchenFit	Кол-
Тип	Однодверный холодильник c wi-fi	Конт
Бренд	ASKO	Зона
Модель	RFR586KNCB1	Ока
Серия	Series 5	Okai
		Напр
Система охлаждения	Total NoFrost	
		Мат
Класс энергоэффективности	A++	0
Климатический класс	SN~T	Осве
Подключение	220-240V/50HZ	Адаі
Уровень шума, дБ	34	Звук
Объем, л	382	Супе
Размеры (B*Ш*Г)	1850x595x598	Быст
		Реж
Материал задней стенки	Металл	Реж
Перенавешивание двери	Да	Реж
Дверная ручка	Easy Open	Дли Сері
Тип дисплея	2,86" color TFT	Mult
WiFi	Да	Поле
Ночной режим	Да	Фор

Кол-во стеклянных полок на двери	5	
Контроль влажности	Автоматический	
Зона свежести	3 Durafresh	
Окантовка полок и ящиков в холод. отд.	Нерж. сталь	
Направляющие в холод. отд.	Все ящики на телескопически: направляющих	
Материал дверных полок	Стекло	
Освещение	По бокам в холод. отделении + Durafresh	
Адаптивный контроль температуры	Да	
Звуковая сигнализация	Да	
Супер охлаждение	Да	
Быстрое замораживание	Нет	
Режим очистки	Да	
Режим вечеринки	Да	
Режим шаббат	Да	
Длина кабеля	3 M	
Сервировочный поднос	Дерево	
Multibox	Дерево	
Полочка для бутылок	Дерево	
Форма для льда	Нет	





Нержавеющая сталь RFR**586**KNCS1



Высота	185 KitchenFit
Тип	Однодверный холодильник c wi-fi
Бренд	ASKO
Модель	RFR286KNCS1
Серия	Series 2
Система охлаждения	Total NoFrost
Класс энергоэффективности	A++
Климатический класс	SN~T
Подключение	220-240V/50HZ
Уровень шума, дБ	34
Объем, л	382
Размеры (В*Ш*Г)	1850x595x598
Материал задней стенки	Пластик
Перенавешивание двери	Да
Дверная ручка	Easy Open
Тип дисплея	New icon LED
WiFi	Да
Ночной режим	Нет

Кол-во стеклянных полок на двери	5	
Контроль влажности	Автоматический	
	1 Нулевая зона	
Зона свежести	2 Зоны для фруктов и овощей	
Окантовка полок и ящиков в холод. отд.	Пластик	
Направляющие в холод. отд.	Все ящики на телескопических направляющих	
Материал дверных полок	Стекло	
Освещение	По бокам в холод. отделении	
Адаптивный контроль температуры	Да	
Звуковая сигнализация	Да	
Супер охлаждение	Да	
Быстрое замораживание	Нет	
Режим очистки	Да	
Режим вечеринки	Да	
Режим шаббат	Да	
Длина кабеля	3 M	
Сервировочный поднос	нет	
Multibox	Пластик	
Полочка для бутылок	нет	
Форма для льда	нет	





Нержавеющая сталь RFR**286**KNCS**1** Артикул: 746093



Высота	185 KitchenFit
Тип	Однодверный холодильник c wi-fi
Бренд	ASKO
Модель	RFR286KNCW1
Серия	Series 2
Система охлаждения	Total NoFrost
Класс энергоэффективности	A++
Климатический класс	SN~T
Подключение	220-240V/50HZ
Уровень шума, дБ	34
Объем, л	382
Размеры (В*Ш*Г)	1850x595x598
Материал задней стенки	Пластик
Перенавешивание двери	Да
Дверная ручка	Easy Open
Тип дисплея	New icon LED
WiFi	Да
Ночной режим	Нет

Кол-во стеклянных полок на двери	5	
Контроль влажности	Автоматический	
	1 Нулевая зона	
Зона свежести	2 Зоны для фруктов и овощей	
Окантовка полок и ящиков в холод. отд.	Пластик	
Направляющие в холод. отд.	Все ящики на телескопических направляющих	
Материал дверных полок	Стекло	
Освещение	По бокам в холод. отделении	
Адаптивный контроль температуры	Да	
Звуковая сигнализация	Да	
Супер охлаждение	Да	
Быстрое замораживание	Нет	
Режим очистки	Да	
Режим вечеринки	Да	
Режим шаббат	Да	
Длина кабеля	3 M	
Сервировочный поднос	нет	
Multibox	Пластик	
Полочка для бутылок	нет	
Форма для льда	нет	





Белый RFR286KNCW1

ASKO | Новые отдельностоящие морозильные шкафы высота 185 с ASKO



Высота	185 KitchenFit
Тип	Морозильный шкаф c wi-fi
Бренд	ASKO
Модель	RFF586KNCB1
Серия	Series 5
Система охлаждения	Total NoFrost
Класс энергоэффективности	A++
Климатический класс	SN~T
Подключение	220-240V/50HZ
Уровень шума, дБ	36
Объем, л	277
Размеры (В*Ш*Г)	1850x595x598
Перенавешивание двери	Да
Дверная ручка	Easy Open
Тип дисплея	2,86" color TFT
WiFi	Да
Ночной режим	Да

Освещение	Да
Адаптивный контроль температуры	Да
Кол-во ящиков в морозильном отделении	8
Окантовка ящиков морозильного отделения	Металл
Направляющие в мороз. отд.	Телескопические
Звуковая сигнализация	Да
Быстрое замораживание	Да
Режим очистки	Да
Режим вечеринки	Да
Режим шаббат	Да
Длина кабеля	3 M
Форма для льда	Пластик





Black-Steel RFF586KNCB1

ASKO | Новые отдельностоящие морозильные шкафы высота 185 см

1	A ASKO
•	Inspired by Scandinavia

Высота	185 KitchenFit	Освещение	Да
Тип	Морозильный шкаф c wi-fi		-
Бренд	ASKO	Адаптивный контроль температуры	Да
Модель	RFF586KNCB1		
Серия	Series 5	Кол-во ящиков в морозильном отделении	8
Система охлаждения	Total NoFrost		
Класс энергоэффективности	A++	Окантовка ящиков морозильного отделения	Металл
Климатический класс	SN~T	Направляющие в мороз. отд.	Телескопические
Подключение	220-240V/50HZ	Звуковая сигнализация	Да
Уровень шума, дБ	36	Быстрое замораживание	Да
Объем, л	277		_
Размеры (В*Ш*Г)	1850x595x598	Режим очистки	Да
Перенавешивание двери	Да	Режим вечеринки	Да
Дверная ручка	Easy Open	Режим шаббат	Да
Тип дисплея	2,86" color TFT	Длина кабеля	3 м
WiFi Ночной режим	Да Да	Форма для льда	Пластик





Нержавеющая сталь RFF586KNCS1

ASKO | Новые отдельностоящие морозильные шкафы высота 185 см **ASKO**



Высота	185 KitchenFit
Тип	Морозильный шкаф c wi-fi
Бренд	ASKO
Модель	RFF286KNCS1
Серия	Series 2
Система охлаждения	Total NoFrost
Класс энергоэффективности	A++
Климатический класс	SN~T
Подключение	220-240V/50HZ
Уровень шума, дБ	36
Объем, л	277
Размеры (В*Ш*Г)	1850x595x598
Перенавешивание двери	Да
Дверная ручка	Easy Open
Тип дисплея	New icon led
WiFi	Да
Ночной режим	Нет

Освещение	сверху
Адаптивный контроль температуры	Да
Кол-во ящиков в морозильном отделении	8
Окантовка ящиков морозильного отделения	Пластик
Направляющие в мороз. отд.	Нет
Звуковая сигнализация	Да
Быстрое замораживание	Да
Режим очистки	Да
Режим вечеринки	Да
Режим шаббат	Да
Длина кабеля	3 м
Форма для льда	Пластик





Нержавеющая сталь RFF286KNCS1

ASKO | Новые отдельностоящие морозильные шкафы высота 185 см

Ī	a asko	
•	Inspired by Scandinavia	

Высота	185 KitchenFit
Тип	Морозильный шкаф c wi-fi
Бренд	ASKO
Модель	RFF286KNCW1
Серия	Series 2
Система охлаждения	Total NoFrost
Класс энергоэффективности	A++
Климатический класс	SN~T
Подключение	220-240V/50HZ
Уровень шума, дБ	36
Объем, л	277
Размеры (В*Ш*Г)	1850x595x598
Перенавешивание двери	Да
Дверная ручка	Easy Open
Тип дисплея	New icon led
WiFi	Да
Ночной режим	Нет

Освещение	сверху
Адаптивный контроль температуры	Да
Кол-во ящиков в морозильном отделении	8
Окантовка ящиков морозильного отделения	Пластик
Направляющие в мороз. отд.	Нет
Звуковая сигнализация	Да
Быстрое замораживание	Да
Режим очистки	Да
Режим вечеринки	Да
Режим шаббат	Да
Длина кабеля	3 M
Форма для льда	Пластик





Белый RFF286KNCW1

ASKO | Новые отдельностоящие холодильники: ассортимент, SAP номера, доступность



Статус	Серия	Code new	Model new	Описание	Цвет
новая модель	2 Series	746092	RFR286KNCW1	Cooler 185 Series 2 WH	White
новая модель	2 Series	746093	RFR286KNCS1	Cooler 185 Series 2 SS	Stainless Steel
новая модель	5 Series	746014	RFR586KNCS1	Cooler 185 Series 5 SS	Stainless Steel
новая модель	5 Series	746015	RFR586KNCB1	Cooler 185 Series 5 BS	Black Steel
новая модель	2 Series	746094	RFF286KNCW1	Freezer 185 Series 2 WH	White
новая модель	2 Series	746095	RFF286KNCS1	Freezer 185 Series 2 SS	Stainless Steel
новая модель	5 Series	746016	RFF586KNCS1	Freezer 185 Series 5 SS	Stainless Steel
новая модель	5 Series	746017	RFF586KNCB1	Freezer 185 Series 5 BS	Black Steel
новая модель	2 Series	746096	RFC286KNBW1	Combi 185 Series 2 WH	White
новая модель	2 Series	746097	RFC286KNBS1	Combi 185 Series 2 SS	Stainless Steel
новая модель	5 Series	745994	RFC586KNBS1	Combi 185 Series 5 SS	Stainless Steel
новая модель	5 Series	745995	RFC586KNBB1	Combi 185 Series 5 BS	Black Steel
новая модель	2 Series	746080	RFC226RNBS1	Combi BigVolume 200 Series 2 SS	Stainless Steel
новая модель	2 Series	746091	RFC226RNBB1	Combi BigVolume 200 Series 2 BS	Black Steel
новая модель	5 Series	745892	RFC526RNBS1	Combi BigVolume 200 Series 5 SS	Stainless Steel
новая модель	5 Series	745893	RFC526RNBB1	Combi BigVolume 200 Series 5 BS	Black Steel

