

ASKO Academy

Сушильные машины и сушильные шкафы



ASKO Academy



История компании:

1950 Карл-Эрик Андерссон производит первую стиральную машину в городе Вара, Швеция.

1918 - Финский плотник **Aukusti Asko-Avonius** основал мебельную группу ASKO

1950-1960 Начало производства бытовых холодильников, стиральных машин и плит в г. Лахти, Финляндия

1960 -1970 Производство первых посудомоечных и сушильных машин в городе Вара и начало экспортной истории компании.

1980 Создание дистрибьюторской сети и выход на рынки Норвегии, Дании, США, Австралии и Новой Зеландии.

1985 - Разработана конструкция Quattro для стиральных машин.


2000 Antonio Merloni покупает ASKO Group.

2008 Название компании изменяется на Asko Appliances AB

2010-2018 Gorenje group новый владелец ASKO.

2018-2023 Hisense новый владелец Gorenje group


Ключевые ценности Asko



Ключевые ценности ASKO отражают индивидуальность бренда и то, что отличает его от конкурентов. Наши ключевые ценности мы учитываем во всем, что мы говорим и делаем.

- Скандинавский дизайн неподвластный времени
- Функциональность и удобство
- Экологическая ответственность
- Экономичность по всем параметрам

ASKO – Сделано как для профессионалов



- Инновационные разработки
- Длительный срок службы
- Высококласные материалы - больше стали меньше пластика
- Высочайший контроль качества
- Уникальные технические и конструкторские решения
- Приборы, аналогов которым нет у других производителей
- Полный ассортимент техники для кухни и домашней прачечной

ASKO premii



red**dot** award 2019
winner



red**dot** award 2018
winner

red**dot** award 2017
best of the best

red**dot** award 2016
winner

red**dot** design award
winner 2015

red**dot** award 2014
winner



Best i test

ASKO OPPVASK

Forbrukerrapporten nr.2 - 2005



**GOLD
AWARD
2021**



**DESIGN
AWARD
2021**



**DESIGN
AWARD
2020**



**TRENDS
TOP 30
AUSTRALIAN
KITCHENS**



ASKO

choice
THE PEOPLE'S WATCHDOG



CERTIFIKAT



Härmed intygas att
tvättmaskinerna Cylinda FT46,
FT46 Titanium och FTL46 från

ASKO Cylinda AB

upplyller nordiska kriterier för
miljömärkning av tvättmaskiner,
giltiga från 2004-03-18 till 2009-06-17.
LICENS NR 321 009

Certifikatet gäller endast tillsammans med
miljömärkningslicens och kan inte överlåtas.

Stockholm den 20 juni 2004

SIS MILJÖMÄRKNING AB

RAGNAR UNGER, VD

THE GRAND AWARD OF DESIGN
BY THE ASSOCIATION OF SWEDISH ENGINEERING INDUSTRIES



Сушильные машины



reddot award 2017
best of the best



Classic



Logic



reddot award 2019
winner



Style



Дизайн: Classic, Logic, Style



Classic

Панель управления и кнопки пластик,
текстово-символьный дисплей



Logic

Панель управления и кнопки алюминий,
текстово-символьный дисплей



Style

Панель управления и кнопки алюминий,
цветной текстово-символьный дисплей

Панели управления: Classic, Logic, Style



Конструктивные особенности



Пять подшипников:
Один на оси барабана
Два опорных под передней кромкой барабана
Два опорных под осью мотора

Прочная конструкция

- Стальное основание
- Стальные ножки
- Барабан из нержавеющей стали (17.0)
- Пять шарикоподшипников
- Бесщеточный мотор и помпа

Прочная конструкция



Барабан Soft Drum™

- Барабан имеет дизайн прессовки с кругами, имеющими округлые края
- Барабан Soft Drum™ создает воздушную подушку и усиливает воздушный поток вокруг белья.
- Конструкция позволяет бережно и эффективно сушить большие и малые объемы загрузки

Барабан Soft Drum™



Система сушки Butterfly Drying™

- Лопасты Air Lift™ разработаны таким образом, чтобы приподнимать белье и удерживать его в воздухе так долго, как это возможно.
- Предотвращает скручивание
- Очень мягкий контакт с бельем
- Специальный режим против скручивания с коротким реверсом.



Система сушки Butterfly Drying™

Освещение


- Все сушильные машины **Logic** и **Style** оснащены внутренним светодиодным освещением.
- Яркое освещение для легкой загрузки и выгрузки белья



Освещение

117 литров, загрузка 8 или 9 кг


стандартные



Размеры сушильных машин



Сушильные машины конденсационные



Конденсационные сушильные машины


- Воздух нагревается при прохождении через ТЭН
- Воздух направляется в барабан при температуре 45°C (низкая) или 65°C (нормальная) и выводит влагу из барабана
- Влага собирается в конденсаторе и выводится из машины через шланг или собирается в специальном резервуаре.
- Воздушный поток при комнатной температуре (20-23 ° C) циркулирует через конденсатор и охлаждает конденсатор.

Конденсационные сушильные машины

 ASKO




Сушильные машины с тепловым насосом



Сушильные машины с тепловым насосом

- Воздух нагревается в конденсаторе (40-50 °C) и поступает в барабан и выводит влажный воздух из барабана.
- Влага конденсируется в испарителе и выводится через шланг или собирается в специальном резервуаре.
- Воздух охлаждается в испарителе и нагревается в конденсаторе и снова направляется в барабан

Тепловой насос



Сушильные машины с тепловым насосом

- Наши сушильные машины с тепловым насосом потребляет всего 1,44 кВт /ч на 8 кг загрузки

Тепловой насос

Преимущества машин с тепловым насосом

- Значительно меньше потребление электроэнергии.
- Меньше нагрузка на электрическую сеть
- Более деликатное отношение к белью
- Меньше сминаемость белья
- Отсутствует риск усадки белья
- Могут быть установлены в ограниченном пространстве и с более низкой вентиляцией

A close-up photograph of a front-loading washing machine. The door is open, revealing a drum filled with patterned fabric. The machine has a silver and black control panel at the top with a digital display and several buttons. The text 'Тепловой насос' is overlaid at the bottom left.

Тепловой насос



Технологии и системы


Автоматическая сушка с Sensi Dry™

- Отсутствие риска повреждения одежды
- Всегда хороший результат сушки
- Наши датчики измеряют остающуюся влагу до желаемого уровня сухости.
- Разнообразные программы
- Отсутствие риска пересушивания, усадки и деформации одежды

The Sensi Dry™ logo, featuring the text 'Sensi Dry' in a large, black, sans-serif font, followed by a trademark symbol (™).

Sensi Dry™

Встроенный парогенератор (T409HS.W.P + Style)



Парогенератор

- Интегрированный парогенератор для разглаживания складок, освежения и обработки паром.
- Использование конденсированной во время сушки воды.
- Объем: 5 циклов с паром/контейнер.
- Если первая программа, которой вы собираетесь воспользоваться, — паровая программа, залейте в емкость парогенератора дистиллированную воду (мин.= 0,3 л; макс.=1,5 л), которая необходима для образования пара.
- Используется для специальных программ обработки паром или как опция антисминания в конце программы



Программы



Программы*

- **Экстра сухое**
- **Сухое**
- **Нормальное**
- **Под утюг**
- Синтетика
- Экспресс Про
- Постельное белье
- Сушка по времени
- Проветривание
- **Шелк и шерсть**
- Рубашки
- Спортивная одежда
- Джинсы
- Махровая ткань
- Пух
- Освежение паром
- Разглаживание паром

Программы

* Набор программ в зависимости от модели

Пуховые изделия

- Автоматическая программа Пух выполняется при низкой температуре и длится дольше, чтобы вещи полностью высохли
- Ваши подушки и пуховики будут высушены полностью, не только снаружи, как это случается при обычной программе

Пуховые изделия

Джинсы

- Автоматическая программа Джинсы выполняется при высокой температуре и длится дольше, чтобы вещи полностью высохли
- Ваши джинсы и вещи с толстыми швами будут высушены полностью, не только снаружи, как это случается при обычной программе, но будут иметь и отлично просушенные швы

A photograph of several pairs of blue denim jeans stacked on a dark wooden surface. The jeans are folded, showing the waistbands and pockets. The wood grain is visible in the background.

Джинсы



Махровая ткань

- Программа заботится о полотенцах и банных халатах из махровой ткани
- Сушка проходит при нормальной температуре и длится до полного высушивания белья.
- Отличное высушивание тяжелых махровых тканей
- Белье после сушки мягкое и пушистое.

Махровая ткань

Шелк и шерсть

(только в моделях с тепловым насосом)

- Для шерстяной и шелковой одежды.
- Короткая программа, которая использует низкую температуру.
- Программа используется для смягчения шерстяных и шелковых изделий (после завершения программы вещи не высушены полностью)
- Программа сохраняет форму одежды.
- Максимально 2 кг
- Продолжительность 10 мин

A close-up photograph of a piece of dark-colored fabric with intricate lace detailing, draped over a white garment, likely a shirt collar. The lighting highlights the texture of the silk and wool.

Шелк и шерсть



Разглаживание паром

- 6 рубашек
- Продолжительность около **24 минут**
- Примерно 200 мл воды используется при выполнении этой программы
- Используется низкая температура нагрева, поэтому подходит для деликатных тканей.

Разглаживание
паром



Освежение паром

- Идеально подходит для освежения верхней одежды, такой как куртки, костюмы, свитера из шерсти и другие предметы одежды, которые обычно должны быть подвергнуты химической чистке.
- Пар является очень эффективным от запаха сигаретного дыма, дыма от огня, еды и т. д.
- Программа длительностью **18 минут**.

Освежение паром



Экспресс Про

- Продолжительность программ считается одним из пяти главных раздражителей (согласно исследованиям Consumer Insight).
- Мы объединили пожелания наших клиентов с нашими ноу-хау из профессиональной области в новую программу: Экспресс Про
- Время программы: 59 минут!
- Размер загрузки: 2 кг

Экспресс Про



Сушка по времени


- Программа используется для слегка влажных нечувствительных изделий, которые необходимо досушить.
- Важно не пересушить белье, правильно выбирать время сушки
- Продолжительность программы устанавливается в пределах от 30 минут до 4 часов (с шагом 15 минут)

Сушка по времени

Удобный фильтр Lint Trap™

- Фильтр расположен в нижней части двери, имеет конструкцию вставного слота с удобным доступом для очистки

Легкий уход






- Фильтр конденсатора или испарителя легко доступен для очистки

Легкий уход




Конденсационные



ASKO

- Очистите конденсатор, если на дисплее появилось предупреждение.
- Промойте конденсатор с обеих сторон под струей теплой воды и дайте стечь.
- Очищайте фильтр после каждых 30 циклов сушки или чаще

Тепловой насос



- Промывайте губчатый фильтр через 30 сушки или при необходимости чаще.
- Рекомендуется очищать теплообменник не реже одного раза в год.


Легкий уход



Мульти система фильтров для машин с тепловым насосом


1. Фильтр Lint Trap™ собирает из воздуха большие частицы при сушке.
2. Сетчатый фильтр собирает достаточно мелкие частицы (перед конденсором).
3. Губчатый фильтр для сбора пыли (перед конденсором).
4. Ворсовый фильтр под контейнером для сбора конденсата (для моделей с паром)

Легкий уход



Без отвода конденсата


- Образующийся при сушке конденсат собирается в емкости для конденсата.
- Выливайте конденсат из емкости после каждой сушки!



Отвод конденсата

- Любую модель можно соединить для отвода конденсата через резиновый шланг который прилагается в комплекте
- Шланг для отвода конденсата можно вывести в раковину, подключить к сифону раковины или вывести в сливное отверстие в полу.

Конденсированная вода



Установка сушильной и стиральной машин в колонну

- Все сушильные машины поставляются с монтажными скобами для крепления стиральных машин и сушильных машин и резиновыми вакуумными ножками
- Монтажные скобы поставляются с инструкцией по монтажу

Установка приборов в колонну

Изменение открывания двери

- Вы можете легко перенавесить дверь с одной стороны на другую



Перенавешивание двери



Модели и обозначения

Модельный ряд: Classic



T208C.W



- Загрузка 8 кг
- Конденсационная

T208H.W



- Загрузка 8 кг
- С тепловым насосом
- Шерсть и шелк

Модельный ряд: Logic



T408CD.W



T408HD.W



T408HD.T



T409H**S**.W



- Загрузка 8 кг
- Конденсационная
- Подсветка барабана

- Загрузка 8 кг
- С тепловым насосом
- Подсветка барабана
- Шерсть и шелк

- Загрузка 8 кг
- С тепловым насосом
- Подсветка барабана
- Шерсть и шелк
- Цвет - титан

- Загрузка 9 кг
- С тепловым насосом
- Подсветка барабана
- Шерсть и шелк
- Программы обработки паром

Модельный ряд: Style

T608HX.W



T608HX.S



- Загрузка 8 кг
- С тепловым насосом
- Подсветка барабана
- Программы обработки паром
- Автоматическая промывка фильтра конденсатора

- Загрузка 8 кг
 - С тепловым насосом
 - Подсветка барабана
 - Программы обработки паром
 - Автоматическая промывка фильтра конденсатора
- Цвет – нержавеющая сталь

Сушильные машины Classic

- Барабан 117 л: загрузка 8 кг
- Дизайн: панель управления и кнопки из пластика
- Большой текстовый FSTN дисплей с программами и опциями
- Звуковой сигнал по окончании сушки
- Блокировка от детей

Программы

1. Экстра сухое
2. Сухое
3. Нормальное
4. Сушка «под утюг»
5. Синтетика
6. Экспресс
7. Постельное белье
8. Сушка по времени
9. Проветривание
10. Шелк и шерсть (только в модели с тепловым насосом!)



Сушильные машины Logic



- Барабан 117 л: загрузка 8 кг
- **Дизайн: панель управления и кнопки из алюминия**
- Большой текстовый FSTN дисплей программами и опциями
- Звуковой сигнал по окончании сушки
- Блокировка от детей
- **Подсветка барабана**

Программы

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Экстра сухое | |
| 2. Сухое | 10. Джинсы |
| 3. Нормальное | 11. Махровая ткань |
| 4. Сушка «под утюг» | 12. Пух |
| 5. Сушка по времени | 13. Рубашки |
| 6. Экспресс | 14. Шелк и шерсть (только в модели с тепловым насосом) |
| 7. Проветривание | 15. Разглаживание паром (модель T409HS.W.P) |
| 8. Синтетика | 16. Освежение паром (модель T409HS.W.P) |
| 9. Постельное белье | |



Сушильные машины Style



- Барабан 117 л: загрузка 8 кг
- Дизайн: панель управления и кнопки из алюминия
- Большой текстовый дисплей программами и опциями
- Звуковой сигнал по окончании сушки
- Детский замок
- Подсветка барабана
- Автоматическая промывка фильтра конденсора

Программы

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 1. Экстра сухое | 10. Джинсы |
| 2. Сухое | 11. Махровая ткань |
| 3. Нормальное | 12. Пух |
| 4. Сушка «под утюг» | 13. Рубашки |
| 5. Сушка по времени | 14. Шелк и шерсть |
| 6. Экспресс | 15. Разглаживание паром |
| 7. Проветривание | 16. Освежение паром |
| 8. Синтетика | 17. Спортивная одежда |
| 9. Постельное белье | 18. Пропитка |



Сушильные шкафы





Уникальные преимущества

- Три складные и выдвижные штанги – **16 метров** бельевой веревки
- Загрузка 4 кг сухого белья (хлопок)
- Полностью автоматические программы сушки
- Сушка холодным воздухом
- Специальные держатели для размещения вешалок, шапок, перчаток и шарфов
- Подставка для сушки обуви
- Легкий монтаж и подключение



Уникальные преимущества

- Сушка вещей не подходящих для сушки в сушильном барабане (пальто, шубы, плащи, зонты, куртки, обувь, шарфы и шапки и т.п.)
- Сушка дорогих и деликатных тканей (шелк, кашемир, мохер, кожа)
- Проветривание и удаление запахов из одежды (запахов еды, сигарет и т.п.)
- Сушка детской верхней одежды и обуви
- Сушка спортивной одежды и экипировки
- Подогрев банных халатов и полотенец

Внутреннее оборудование

- Три выдвижных направляющих (две складные)
- Вешалка для штанги
- Штанга на дверце
- Держатель для рукавиц
- Подставка под обувь





Программы и функции

Автоматические программы

- Экстра сушка 40°C
- Экстра сушка 60°C
- Нормальная сушка 40°C
- Нормальная сушка 60°C

Программы ручной установки


- Ручная 30°C
- Ручная 40°C
- Ручная 60°C
- Ручная без нагрева

Опции

- блокировка от детей




ВКЛ./ВЫКЛ.



ПУСК/СТОП/ОК
запускает программу,
останавливает
программу,
подтверждает выбор

СТРЕЛКА ВВЕРХ/СТРЕЛКА ВНИЗ , увеличивает или
уменьшает значение или помогает переключаться между
программами в заданном направлении

Дисплей




1. Оставьте расстояние между машиной и стенками шкафа или стеной и не менее 25 миллиметров между задним краем крышки машины и стенками шкафа или стеной.
2. Если шкаф закрывается дверями, рекомендуется использовать жалюзийные двери для обеспечения надлежащей вентиляции.
3. Чтобы избежать риска опрокидывания сушильного шкафа, его необходимо прикрепить к стене.
4. Когда сушильный шкаф работает, в час выводится 45 м³ влажного воздуха. Таким образом, необходимо обеспечить в помещении циркуляцию воздуха.
5. Для перенавески двери необходимо обратиться в сервисную службу и приобрести специальный комплект

Монтаж прибора

Аксессуары Hidden Helpers (15 см):



Выдвижная гладильная доска




HI1153W/HI1153T/HI1153S

Аксессуары Hidden Helpers (15 см):




Выдвижная корзина



Аксессуары Hidden Helpers :



Выдвижная полка




HSS1053W/HSS1053T

Аксессуары Hidden Helpers (15 см):



Двойная выдвижная полка с корзиной



HDB1153W/HDB1153T/HDB1153S

Аксессуары Hidden Helpers (32 см):



Напольный ящик с выдвижной полкой

(возможно устанавливать на ящик только один прибор)



HPS5323W/HPS5323S



Домашняя
прачечная на 1 м²

Компоновка:



Любая сушильная
машина ASKO

Любая стиральная
машина ASKO



Сушильный шкаф
DC7774 V.W

Высота 170 см

Ширина 120 см

Глубина 60 см

Компоновка:



Любая сушильная
машина ASKO

Любой аксессуар
высотой 15 см

Любая стиральная
машина ASKO



Сушильный шкаф

DC7784 V.W

DC7784 V.S

Высота 184 см

Ширина 120 см

Глубина 60 см



1. Жидкое средство для стирки белого белья
 2. Жидкое средство для стирки цветного белья
 3. Кондиционер для белья
- Без красителей, парабенов и компонентов животного происхождения
 - Эффективная стирка при температуре 30°C и выше
 - Предотвращает появление катышков на одежде из хлопка и полиэстера
 - Сохраняет цвет ткани
 - Бутылка изготовлена из 100% переработанного пластика
 - Объем 1000 мл
 - Производство Дания

Тест



ASKO



ru.asko.com

Спасибо за внимание!