GranFest®

комфорт и функциональность современной кухни



Содержание

О компании	2	коллекция VERTEX	
Рубрикатор	8	V-580	90
GranFest URBAN		V-680L	92
	10	V-780L	94
UR-240 UR-242		Коллекция UNIQUE	
UR-245 NEW		U-500	96
UR-258L		U-740L	
UR-4540 NEW		U-840L	
UR-4550 NEW		Коллекция CLASSIC	
UR-644		Q-561	102
UR-658	32	Q-650L	
UR-658L	34	Q-780L	
UR-668L NEW	36	Q-775KL	
UR-678L NEW	38	S-780K	
UR-649	40	P-505	
UR-857L	42	C-800E	
GranFest QUARZ		R-480	
	4.5	R-510	
Z-17 Z-48		R-520	
ZL-51		R-580L	
ZL-52		R-750L	
ZL-53			
Z-13		GranFest SMART	
Z-78		SM-430	128
Z-09		SM-435	130
Z-21K		SM-680L	132
Z-15	64	SM-685L	134
Z-08		SM-520 NEW	
Z-58	68	CropFoot METAL	
Z-18	70	GranFest METAL	
Z-14	72	4444	
GranFest		4538	142
		4844	
Коллекция LEVEL		5045	
LV-510		5050	148
LV-660		5344	150
LV-660L		6045	
LV-760L		6545	154
LV-860L		Смесители	156
LV-760K		_	
LV-780K NEW	88	Аксессуары	160

О компании

GranFest® – крупный, известный Производитель, который предлагает дизайнерские решения высокого качества из натуральных природных материалов:

- Мойки из композитных материалов и нержавеющей стали
- Универсальные смесители в тон моек
- Аксессуары для кухни

Работаем более чем в 1000 городах России, за рубежом и 8 странах СНГ



Лауреат Национальной премии «Бренд Года в России 2024» в номинации "Сантехническое оборудование».



Ассортимент

Среди большого числа моделей и их цветовых исполнений каждый находит подходящий вариант для себя.

5 серий моек для разных ценовых сегментов от премиум до эконом



GranFest Мрамор
Серия моек из
натуральной
мраморной крошки
в современном
и классическом
стилях в природных
оттенках.



GranFest SMART
Серия недорогих кухонных моек, которые сочетают преимущества натурального камня и современных технологий.



GranFest URBAN
Серия лаконичных кварцевых моек для создания совершенного кухонного пространства городской среды.



GranFest QUARZ
Востребованная
серия кварцевых
моек из российского
сырья с повышенной
прочностью и
твёрдостью монолита
всего изделия.



GranFest METAL
Серия кухонных
моек из
высококачественной
хромоникелевой
нержавеющей
стали вдохновит на
новые кулинарные
эксперименты.

Качество продукции



Эстетика и технологичность закладываются на этапе проектирования и разработки новой рецептуры материалов будущего изделия.



Собственное конструкторское бюро воплощает в жизнь актуальные дизайнерские решения.



Каждая коллекция имеет свой уникальный состав. Их объединяет долговечность и современный дизайн.

Нашу продукцию ценят за:

- ударопрочность;
- устойчивость к царапинам;
- отсутствие пористости;
- гидрофобность;
- устойчивость к термическим воздействиям;
- защита от распространения бактерий;
- устойчивость к пятнам;
- абсолютная экологичность;
- устойчивость к внешним воздействиям.







Для производства используется экологически чистое сырье из России и Европы, чистота и безопасность которых подтверждена международными сертификатами.

Производство



Автоматизированные производственные линии общей площадью 25 000 м² оснащены современными, импортным оборудованием, которое позволяет:

- смешивать компоненты по строго заданной рецептуре;
- исключить «человеческий фактор»;
- создавать продукт неизменно высокого качества.



Ежедневная производственная мощность – более 2 000 единиц изделий.

Контроль качества на каждом этапе


Склад



Современный автоматизированный склад класса «А» спроектирован с учетом Ваших актуальных потребностей, его техническое оснащение полностью отвечает современным требованиям.

- вмещает более 100 000 единиц товара, обеспечивая постоянное наличие продукции на складе;
- благодаря адресному хранению в виртуальной базе, поиск и отправка товара занимает минимальное время;
- собственное логистическое подразделение;
- удобная транспортная доступность (27 км от МКАД по Федеральной автомобильной дороге М-7 «Волга» МКАД);
- круглосуточный заезд и парковка;
- охраняемая территория и видеонаблюдение;
- кафе-столовая;
- развитая инфраструктура.

Сотрудничество





Материал Кварц



Материал Мрамор



Материал сталь



Оборачиваемая мойка



Минимальная ширина шкафа, мм



Базальтовое волокно



Гелькоутное покрытие



Возможна установка измельчителя



Готовое отверстие под смеситель



Врезной монтаж



Подстольный монтаж



Смеситель с выдвижной лейкой



Смеситель под фильтр



Поворот излива 360°



Гибкий излив

GranFest URBAN











Черный

Темно-серый

Серый

Белый

Песочный

GranFest QUARZ









Черный

Серый

Белый

Песочный

GranFest









Черный

Графит

Серый

Иней









Кашемир

Песочный

Топаз

Терракот

GranFest SMART













Песочный

Бежевый

Белый

Черный

Нержавеющая PVD графит сталь

GranFest METAL

Изображения и цвет представленного товара могут незначительно отличаться от оригинала. Полиграфия не гарантирует идеальную точность воспроизведения цвета и фактуры поверхности товара.

Врезной монтаж

Модели в базу 400 мм

UR-240 c. 18-19



Общий размер 400×490 мм Размер чаши $340 \times 380 \times 180$ мм

SM-430 c. 128-129



Общий размер 430×430 мм Размер чаши $368 \times 332 \times 160$ мм

SM-435 c. 130-131



Общий размер 434 мм Размер чаши $368 \times 332 \times 160$ мм

Модели в базу 450 мм

UR-242 c. 20-21



Общий размер 420×490 мм Размер чаши $370 \times 380 \times 180$ мм

UR-644 c. 30-31



Общий размер 440 x 490 мм Размер чаши 380 x 370 x 180 мм

UR-245 c. 22-23 **NEW**



Общий размер 450×490 мм Размер чаши $390 \times 360 \times 180$ мм

UR-649 c. 40-41



Общий размер Ø 490 мм Размер чаши 390×180 мм

Z-17 c. 46-47



Общий размер 418×477 мм Размер чаши $360 \times 375 \times 180$ мм

Z-08 c. 66-67



Общий размер Ø 479 мм Размер чаши 383×180 мм

P-505 c. 112-113



Общий размер $427 \times 505 \,\mathrm{MM}$ Размер чаши $350 \times 395 \times 200 \,\mathrm{MM}$

R-480 c. 116-117



Общий размер Ø 475 мм Размер чаши 380 x 194 мм

R-510 c. 118-119



Общий размер 505×508 мм Размер чаши 380×190 мм

SM-680L c. 132-133



Общий размер 681×433 мм Размер чаши $332 \times 369 \times 160$ мм

SM-685L c. 134-135



Общий размер 681×433 мм Размер чаши $333 \times 371 \times 160$ мм

R-580L c. 122-123



Общий размер 579 x 445 мм Размер чаши 385 x 200 мм

Модели в базу 500 мм

UR-258L c. 24-25



Общий размер 580×490 мм Размер чаши $340 \times 430 \times 180$ мм

UR-658L c. 34-35



Общий размер 580 x 490 мм Размер чаши 360 x 430 x 180 мм

UR-857L c. 42-43



Общий размер 570×480 мм Размер чаши 400×190 мм

Z-48 c. 48-49



Общий размер 478 × 478 мм Размер чаши 418 × 348 × 180 мм

Z-13 c. 56-57



Общий размер 618 x 477 мм Размер чаши 349 x 419 x 180 мм

Z-78 c. 58-59



Общий размер 736 \times 476 мм Размер чаши 349 \times 419 \times 180 мм

Z-58 c. 68-69



Общий размер 617×480 мм Размер чаши 414×180 мм

Z-18 c. 70-71



Общий размер 737 \times 478 мм Размер чаши 414 \times 180 мм

ZL-52 c. 52-53



Общий размер 753×477 мм Размер чаши $405 \times 415 \times 180$ мм

U-500 c. 96-97



Общий размер 500×500 мм Размер чаши $435 \times 435 \times 200$ мм

U-740L c. 98-99



Общий размер 740 x 500 мм Размер чаши 435 x 435 x 200 мм

U-840L c. 100-101



Общий размер 840 x 500 мм Размер чаши 435 x 435 x 200 мм

Q-650L c. 104-105



Общий размер 650×500 мм Размер чаши $355 \times 418 \times 200$ мм

Q-780L c. 106-107



Общий размер 770 x 495 мм Размер чаши 355 x 418 x 200 мм

R-750L c. 124-125



Общий размер 746 \times 455 мм Размер чаши 385 \times 200 мм

R-520 c. 120-121



Общий размер Ø 520 мм Размер чаши 400 x 200 мм

LV-660L c. 80-81



Общий размер 660×500 мм Размер чаши $430 \times 440 \times 200$ мм

4844 c. 144-145



Общий размер 450×380 мм Размер чаши $390 \times 390 \times 215$ мм

Модели в базу 600 мм

UR-658 c. 32-33



Общий размер 580×490 мм Размер чаши $520 \times 370 \times 180$ мм

UR-678L c. 38-39 **NEW**



Общий размер 780 x 490 мм Размер чаши 430 x 430 x 180 мм

UR-668L c. 36-37 **NEW**



Общий размер 680×490 мм Размер чаши $400 \times 430 \times 180$ мм

Z-09 c. 60-61



Общий размер 617 x 478 мм Размеры чаш 349 × 419 × 180 мм

178 × 269 × 120 мм

LV-510 c. 76-77 **NEW**



Общий размер 510 x 500 мм Размер чаши 450 × 385 × 200 мм

V-580 c. 90-91



Общий размер 580 x 500 мм Размер чаши 520 × 380 × 200 мм

Q-775KL c. 108-109

Z-21K c. 62-63



Общий размер 737 x 478 мм Размеры чаш 350 x 419 x 180 мм 178 × 269 × 120 мм

LV-760L c. 82-83



Общий размер 760 x 500 мм Размер чаши 450 × 440 × 200 мм

V-680L c. 92-93



Общий размер 680 × 500 мм Размер чаши 460 x 440 x 200 мм

Q-561 c. 102-103



Общий размер 560 × 500 мм Размер чаши 485 x 357 x 190 мм

ZL-53 c. 54-55



Общий размер 851 × 477 мм Размер чаши 425 × 415 × 180 мм

LV-860L c. 84-85



Общий размер 860 x 500 мм Размер чаши 450 × 440 × 200 мм

V-780L c. 94-95



Общий размер 780 x 500 мм Размер чаши 460 × 440 × 200 мм

SM-520 c. 136-137 **NEW**



Общий размер 520 × 430 мм Размер чаши 460 x 330 x 160 мм

5045 c. 146-147

Общий размер 765 x 495 мм

Размеры чаш 337 × 420 × 200 мм

151 × 280 × 150 мм



Общий размер 500 x 450 мм Размер чаши 450 × 350 × 205 мм

5050 c. 148-149



Общий размер 500 x 500 мм Размер чаши 450 × 400 × 205 мм

Модели в базу 800 мм

Z-15 c. 64-65



Общий размер 737 x 478 мм Размеры чаш 324 x 419 x 180 мм 324 x 419 x 180 мм

ZL-51 c. 50-51



Общий размер 753 × 477 мм Размер чаши 573 × 415 × 180 мм

LV-660 c. 78-79 **NEW**



Общий размер 660×500 мм Размер чаши $600 \times 370 \times 200$ мм

LV-780K c. 88-89 **NEW**



Общий размер 737 \times 478 мм Размеры чаш 324 \times 419 \times 180 мм $324 \times 419 \times 180$ мм

LV-760K c. 86-87



Общий размер 760 x 500 мм Размеры чаш 450 x 440 x 200 мм 180 x 440 x 150 мм

S-780K c. 110-111



Общий размер 786×500 мм Размеры чаш $330 \times 410 \times 200$ мм $330 \times 410 \times 200$ мм

6045 c. 152-153



Общий размер 600×450 мм Размер чаши $550 \times 350 \times 205$ мм

6545 c. 154-155



Общий размер 650×450 мм Размер чаши $600 \times 350 \times 205$ мм

Угловые модели

Z-14 c. 72-73



Общий размер 927 х 497 мм Размеры чаш $324 \times 424 \times 180$ мм $178 \times 308 \times 120$ мм

C-800E c. 116-117



Общий размер 790 x 490 мм Размер чаши 332 x 406 x 200 мм

Подстольный / универсальный монтаж

Модели в базу 400 мм

UR-4540 c. 26-27 **NEW**



Общий размер 400×450 мм Размер чаши $320 \times 370 \times 170$ мм

Модели в базу 500 мм

UR-4550 c. 28-29 **NEW**



Общий размер 500×450 мм Размер чаши $420 \times 370 \times 170$ мм

4444 c. 140-141



Общий размер 440 x 440 мм Размер чаши 390 x 390 x 215 мм

4538 c. 142-143



Общий размер 450×380 мм Размер чаши $390 \times 390 \times 215$ мм

Модели в базу 600 мм

5344 c. 150-151



Общий размер 530×440 мм Размер чаши $480 \times 390 \times 205$ мм

Смесители GranFest QUARZ

Z-5421 c. 156 **NEW**



Z-5410 c. 156 **NEW**







Z-5411 c. 157 **NEW**

Z-3323 c. 157 **NEW**





Смесители **GranFestTM**

3611 c. 158

3651 c. 158





5433 c. 158 **NEW**

3650 c. 159

3323 c. 159







Сливная арматура

12G14PB4-P2A **NEW** c. 160 12PB2-P2A **NEW** c. 160

13G14PB4-P2A **NEW**

13PB2-P2A **NEW** c. 160

c. 160



Сифон с черным выпуском



Сифон с черным выпуском



Сифон с черным выпуском



Сифон с черным выпуском

C.H.310-11-03



C.H.341-11-24 P c. 160



A 1042SP c. 160



А 7700SP P/ У

c. 160



Ролл-мат для мойки

GF 1002-BL c. 160 **NEW**



Дозатор для моющего средства

Z-5001 c. 160 **NEW**







Ритм совр<mark>еменных мегаполисов очаровывает и вдохновляет. Это место, где формируются тренды и рождаются новые идеи оформления пространства.</mark>

Вдохновленные энергетикой большого города, мы создали серию моек Urban, которые изготовлены из износоустойчивого и неприхотливого в уходе кварцевого композита, сохраняющего свой совершенный внешний вид на протяжении всего срока службы. Стилистически сдержанные и практичные формы моек полностью соответствуют заявленным функциям и созданы с учетом современных потребностей. Простые и лаконичные формы моделей серии Urban создают сдержанно-элегантный эффект, отражая безупречный вкус хозяев дома.







400 لتستستا



Минимальная ширина шкафа, мм

 $400 \times 490 \text{ MM}$

Готовое отверстие под смеситель













черный


темно-серый

серый

песочный


белый

Общий размер



Размер чаши	$340 \times 380 \times 180 \text{ MM}$
Установочный проём	380 x 470 мм
Вес без упаковки	7,7 кг
Вес в упаковке	9,9 кг
Размеры упаковки	585 × 530 × 250 мм
Комплектация	Сливная арматура











Материал Кварц

Возможна установка измельчителя

450 لسلسا



Минимальная ширина шкафа, мм

Готовое отверстие под смеситель














черный

темно-серый

серый

песочный

белый



Общий размер	420 x 490 мм
Размер чаши	$370 \times 380 \times 180$ мм
Установочный проём	400 × 470 мм

Вес без упаковки	7,8 кг
Вес в упаковке	10,0 кг
Размеры упаковки	585 × 530 × 250 мм
Комплектация	Сливная арматура















Минимальная ширина шкафа, мм

 $450 \times 490 \text{ MM}$













черный


темно-серый

серый

песочный

Общий размер

белый



Размер чаши	390 × 360 × 180 мм
Установочный проём	430 × 470 мм
Вес без упаковки	8,7 кг

вес без упаковки	8,7 KF
Вес в упаковке	10,4 кг
Размеры упаковки	585 × 530 × 250 мм
Комплектация	Сливная арматура







UR-258L





500 لسنسنا



Минимальная ширина шкафа, мм

Оборачиваемая мойка














черный

темно-серый

серый

песочный

белый



Общий размер	580 x 490 мм
Размер чаши	$340 \times 430 \times 180 \text{ MM}$
Установочный проём	560 × 470 мм

Вес без упаковки	9,7 кг
Вес в упаковке	12,4 кг
Размеры упаковки	731 × 530 × 230 мм
Комплектация	Сливная арматура













Минимальная ширина шкафа, мм

 $400 \times 450 \text{ MM}$

монтаж













Общий размер




черный

темно-серый

серый

песочный

белый



Размер чаши	320 x 370 x 170 мм
Установочный проём	380 × 430 мм
Вес без упаковки	6,7 кг
Вес в упаковке	9,2 кг
Размеры упаковки	585 × 530 × 250 мм
Комплектация	Сливная арматура,
	крепеж









500 لسنسنا



Минимальная ширина шкафа, мм
















черный

темно-серый

серый

песочный

белый



Общий размер	$500 \times 450 \text{ MM}$
Размер чаши	420 × 370 × 170 мм
Установочный проём	480 × 430 мм
Вес без упаковки	8,0 кг
Вес без упаковки Вес в упаковке	8,0 кг 10,5 кг









450 لسنسنا



Минимальная ширина шкафа, мм

 $440 \times 490 \text{ MM}$

Готовое отверстие под смеситель











Общий размер




черный

темно-серый

серый

песочный

белый



Размер чаши	380 x 370 x 180 мм
Установочный проём	420 × 470 mm
Вес без упаковки	8,5 кг
Вес в упаковке	10,2 кг
Размеры упаковки	585 × 530 × 250 мм
Комплектация	Сливная арматура









600 لسنسنا



Минимальная ширина шкафа, мм













черный

темно-серый


серый

песочный

Общий размер

белый

 $580 \times 490 \text{ MM}$



Размер чаши	520 × 370 × 180 мм
Установочный проём	560 × 470 мм
Вес без упаковки	10,7 кг
Вес в упаковке	13,5 кг
Размеры упаковки	731 × 530 × 250 мм
Комплектация	Сливная арматура





UR-658L









Минимальная ширина шкафа, мм














черный

темно-серый

серый

песочный

белый



Общий размер	580 × 490 мм
Размер чаши	360 × 430 × 180 мм
Установочный проём	560 × 470 мм
Вес без упаковки	10,3 кг
Вес в упаковке	13,0 кг
Размеры упаковки	731 × 530 × 250 мм
Комплектация	Сливная арматура





UR-668L









Минимальная ширина шкафа, мм

Оборачиваемая мойка














черный

темно-серый

серый

песочный


белый



Общий размер	680 × 490 мм
Размер чаши	400 × 430 × 180 мм
Установочный проём	660 × 470 мм
Вес без упаковки	107
рес без упаковки	10,7 кг
Вес в упаковки	10,7 кг 13,3 кг
	·







Ролл-мат GF-1002-BL



UR-678L









Минимальная ширина шкафа, мм



монтаж












черный

темно-серый

серый


песочный

белый



Общий размер	780 × 490 мм
Размер чаши	430 × 430 × 180 мм
Установочный проём	760 × 470 мм
Вес без упаковки	11,6 кг
Вес в упаковке	14,5 кг
Размеры упаковки	906 × 530 × 250 мм
Комплектация	Сливная арматура







UR-649









ширина шкафа, мм

Готовое отверстие под смеситель













черный

темно-серый

серый

песочный

Ролл-мат GF-1002-BL


Ø 490 мм

белый

Общий размер $390 \times 180 \text{ MM}$ Размер чаши

Установочный проём Ø 470 mm

Вес без упаковки	6,7 кг
Вес в упаковке	8,3 кг
Размеры упаковки	585 x 530 x 250 мм
Комплектация	Сливная арматура









UR-857L









Минимальная ширина шкафа, мм















песочный



белый

570 087 Ø400 130 190

Общий размер	570 × 480 мм
Размер чаши	400 × 190 мм
Установочный проём	550 × 460 мм

Вес без упаковки	8,7 кг
Вес в упаковке	10,8 кг
Размеры упаковки	731 × 530 × 250 мм
Комплектация	Сливная арматура







Современный вид кухонных моек серии **GranFest Quarz** может стать именно тем, что вам нужно для удобной и стильной кухни. Простые и одновременно функциональные кварцевые мойки выполнены из российского сырья с повышенной прочностью и твёрдостью монолита всего изделия. При этом красота природного камня и цвета остаётся главной составляющей успеха моделей GranFest Quarz. Поверхность кухонных моек GranFest Quarz не боится ударов и царапин, поглощает шум воды. Лишние звуки не помешают размышлениям в тишине или душевному разговору с близкими.











Минимальная ширина шкафа, мм













черный

серый

песочный

белый

	418	
79	0	
375	<u>Ø116</u>	<i>LL</i> 7
	360	
ı		180

Общий размер	$418 \times 477 \text{ MM}$
Размер чаши	360 × 375 × 180 мм
Установочный проём	398 × 457 мм
Вес без упаковки	6,2 кг
Вес в упаковке	7,8 кг
Размеры упаковки	530 × 530 × 230 мм













Минимальная ширина шкафа, мм

 $478 \times 478 \text{ mm}$









Общий размер



черный

серый

песочный

белый

	478	
66		
348	<u>Ø116</u>	8.17
	418	<u> </u>
1		180

Размер чаши	418 × 348 × 180 мм
Установочный проём	458 × 458 мм
Вес без упаковки	7,2 кг
Вес в упаковке	8,8 кг
Размеры упаковки	530 × 530 × 230 мм





ZL-51





Материал Квари

Возможна установк





Минимальная ширина шкафа, мм

Оборачиваемая мойка












черный

серый

песочный

белый



Общий размер	753 × 476 мм
Размер чаши	573 × 415 × 180 мм
Установочный проём	733 × 456 мм
Вес без упаковки	11,5 кг
Вес в упаковке	13,5 кг
Размеры упаковки	804 × 530 × 230 мм





QUARZ ZL-52

ZL-52









Минимальная ширина шкафа, мм













черный

серый

песочный

белый

	753	
415	<u>Ø116</u>	+ 11
	405 317	
,		180

Общий размер	753 × 477 мм
Размер чаши	405 × 415 × 180 мм
Установочный проём	733 × 457 мм
Вес без упаковки	11,2 кг
Вес в упаковке	13,2 кг
Размеры упаковки	804 x 530 x 230 мм
r domeph y ridicobiti	00+ X 330 X 230 MM





ZL-53









Минимальная ширина шкафа, мм












черный

серый

песочный

белый



Общий размер	851 × 4/9 mm
Размер чаши	425 × 415 × 180 мм
Установочный проём	831 × 459 мм
Вес без упаковки	12,2 кг
Вес в упаковке	14,6 кг
Размеры упаковки	980 × 560 × 230 мм













Минимальная ширина шкафа, мм











Общий размер



 $618 \times 477 \text{ mm}$

черный

серый

песочный

белый

	618	
419	Ø116	+ 477
	349 237	
1		180

Размер чаши	$349 \times 419 \times 180 \text{ MM}$
Установочный проём	598 × 457 мм
Вес без упаковки	8,7 кг
Вес в упаковке	10,6 кг
Размеры упаковки	660 × 530 × 230 мм



QUARZ Z-78











Минимальная ширина шкафа, мм












черный

серый

песочный

белый




Общий размер	736 х 476 мм
Размер чаши	349 × 419 × 180 мм
Установочный проём	716 × 456 мм
Вес без упаковки	10,1 кг
Вес в упаковке	12,1 кг
Размеры упаковки	804 × 530 × 230 мм









Ролл-мат GF-1002-BL



QUARZ Z-09











Минимальная ширина шкафа, мм

Оборачиваемая мойка












черный

серый

песочный

белый



Общий размер	617 х 478 мм
Размеры чаш	349 x 419 x 180 мм
	178 × 269 × 120 мм
Установочный проём	597 × 458 мм
Вес без упаковки	9,9 кг
Вес в упаковке	11,8 кг
Размеры упаковки	660 × 530 × 230 мм





Z-21K





Материал Квари

У озможна установк





Минимальная ширина шкафа, мм

Оборачиваемая мойка












черный

серый

песочный

белый



Общий размер	737 × 478 мм
Размеры чаш	350 × 419 × 180 мм
<u> </u>	178 × 269 × 120 мм
Установочный проём	717 × 458 мм
Вес без упаковки	11,1 кг
Вес в упаковке	13,1 кг
Размеры упаковки	804 × 530 × 230 мм













Минимальная ширина шкафа, мм












черный

серый

песочный

белый



737 × 478 мм
324 × 419 × 180 мм 324 × 419 × 180 мм
717 × 458 мм
11,5 кг
13,5 кг
804 × 530 × 230 мм









450 لسنسنا



Минимальная ширина шкафа, мм

Готовое отверстие под смеситель









Общий размер

Размер чаши



Ø 479 мм

 $383 \times 180 \text{ MM}$

серый черный

песочный

белый

<u>Ø116</u>	6/70
φ383	
	180


Установочный проём	Ø 459 мм
Вес без упаковки	5,3 кг
Вес в упаковке	6,9 кг
Размеры упаковки	530 × 530 × 230 мм











Ролл-мат GF-1002-BL











Минимальная ширина шкафа, мм












 $617 \times 480 \; \text{MM}$

серый

песочный

Общий размер

белый



Размер чаши	414 × 180 mm
Установочный проём	597 × 460 мм
Вес без упаковки	7,5 кг
Вес в упаковке	9,4 кг
Размеры упаковки	660 × 530 × 230 мм





Z-18









Минимальная ширина шкафа, мм









Общий размер




 $737 \times 478 \text{ mm}$

черный

серый

песочный

белый



Размер чаши	414 × 180 мм
Установочный проём	717 × 458 мм
Вес без упаковки	8,6 кг
Вес в упаковке	10,6 кг
Размеры упаковки	804 × 530 × 230 мм





Z-14









Готовое отверстие под смеситель



Врезной монтаж









серый песочный

927 497 454 243 324

Общий размер	927 × 497 мм
Размеры чаш	324 × 424 × 180 мм 178 × 308 × 120 мм
Вес без упаковки	10,6 кг
Вес в упаковке	12,9 кг
Размеры упаковки	980 × 560 × 230 мм

белый

	120
--	-----







Серия кухонных моек **GranFest** из натуральной мраморной крошки создана с учетом потребительских предпочтений: современный и классический дизайн, широкий модельный ряд, красивая палитра природных оттенков. Защитный слой гелькоута придает вертикальным поверхностям изделия деликатный глянцевый блеск, дарит утонченность и классический лоск, а шагрень добавляет особый шарм. Мойки GranFest не окрашиваются при контакте с продуктами и абсолютно безопасны для еды. Меньше хлопот на кухне – больше времени на занятия, которые дарят положительные эмоции.



LV-510





Материал Мрамор





покрытие





Минимальная ширина шкафа, мм

Готовое отверстие под смеситель

















черный



топаз* терракот*

* под заказ

	510	
385	© #116	200
	450	
,		200

Общий размер	510 × 500 мм
Размер чаши	450 × 385 × 200 мм
Установочный проём	490 × 480 мм
Вес без упаковки	11,8 кг
Вес в упаковке	14,8 кг
Размеры упаковки	585 × 530 × 250 мм
Комплектация	Сливная арматура
	- Chilbrian apinarypa



















800 لسنسنا



 $660 \times 500 \text{ MM}$













иней










Общий размер

терракот*

* под заказ



Размер чаши	600 x 370 x 200 мм
Установочный проём	640 х 480 мм
Вес без упаковки	13,7 кг
Вес в упаковке	16,7 кг
Размеры упаковки	731 × 530 × 250 мм
Комплектация	Сливная арматура







LV-660L







500



Минимальная ширина шкафа, мм











Врезной монтаж








топаз*



* под заказ



Общий размер	660 × 500 мм
Размер чаши	430 × 440 × 200 мм
Установочный проём	640 × 480 мм
Вес без упаковки	14,3 кг
Вес в упаковке	17,5 кг
Размори и упакории	771 × 570 × 250 · · · ·
Размеры упаковки	731 × 530 × 250 мм







LV-760L





Материал Мрамор



Гелькоутное

\$

е Возможна





Минимальная ширина шкафа, мм

 $760 \times 500 \text{ mm}$
























Общий размер

терракот*

* под заказ



Размер чаши	450 × 440 × 200 мм
Установочный проём	740 × 480 мм
Вес без упаковки	15,0 кг
Вес в упаковке	18,9 кг
Размеры упаковки	906 × 530 × 250 мм
Комплектация	Сливная арматура







LV-860L







600





Минимальная ширина шкафа, мм









графит

песочный









кашемир






топаз*




* под заказ



Общий размер	$860 \times 500 \text{ MM}$
Размер чаши	450 × 440 × 200 мм
Установочный проём	840 × 480 мм
Вес без упаковки	16,4 кг
Вес в упаковке	20,3 кг
Размеры упаковки	906 × 530 × 250 мм
Комплектация	Сливная арматура







LV-760K





Материал




покрытие





Минимальная ширина шкафа, мм











0 0

кашемир




песочный





терракот*

* под заказ



/60 × 500 мм
450 × 440 × 200 мм
180 × 440 × 150 мм
$740 \times 480 \text{ MM}$
19,4 кг
19,4 кг 23,3 кг



LEVEL LV-780K







LV-780K





Материал









Минимальная ширина шкафа, мм





черный

кашемир



графит

песочный














серый



терракот*

* под заказ



Общий размер	$780 \times 500 \text{ mm}$
Разморицаци	410 × 395 × 200 мм
Размеры чаш	$280 \times 340 \times 150 \text{ MM}$
Установочный проём	$760 \times 470 \text{ MM}$
Вес без упаковки	16,6 кг
Вес без упаковки Вес в упаковке	16,6 кг 18,8 кг





V-580







покрытие





600 لسنسنا



Минимальная ширина шкафа, мм

Врезной монтаж











кашемир



песочный

черный



* под заказ



	580	
380	ø116	200
	520	
1		200

Общий размер	580 × 500 мм
Размер чаши	520 × 380 × 200 мм
Установочный проём	560 × 480 мм
Вес без упаковки	12,8 кг
Вес в упаковке	16,0 кг
Размеры упаковки	731 × 530 × 250 мм
Комплектация	Сливная арматура









V-680L







600



Минимальная ширина шкафа, мм











Врезной монтаж

кашемир




песочный





* под заказ



Общий размер	680 × 500 мм
Размер чаши	460 × 440 × 200 мм
Установочный проём	660 × 480 мм
Вес без упаковки	14,0 кг
Вес в упаковке	17,2 кг
Размеры упаковки	731 × 530 × 250 мм
Комплектация	Сливная арматура

Рекомендуемые товары



200







V-780L







600 لسنسنا



Минимальная ширина шкафа, мм




















топаз*



терракот*

* под заказ



Общий размер	$780 \times 500 \text{ mm}$
Размер чаши	460 × 440 × 200 мм
Установочный проём	760 × 480 мм
Вес без упаковки	17,2 кг
Вес в упаковке	21,1 кг
Размеры упаковки	906 × 530 × 250 мм
Комплектация	Сливная арматура





U-500









покрытие





 $500 \times 500 \text{ mm}$













Общий размер






черный



* под заказ



Размер чаши	435 × 435 × 200 мм
Установочный проём	$480 \times 480 \text{ MM}$
Вес без упаковки	11,2 кг
Вес в упаковке	13,9 кг
Размеры упаковки	585 × 530 × 250 мм
Комплектация	Сливная арматура







U-740L









500



Минимальная ширина шкафа, мм











Врезной монтаж



кашемир



песочный






Общий размер

* под заказ

740 × 500 mm



Размер чаши	435 × 435 × 200 мм
Установочный проём	720 × 480 мм
Вес без упаковки	13,2 кг
Вес в упаковке	17,1 кг
Размеры упаковки	906 × 530 × 250 мм
Комплектация	Сливная арматура







U-840L









500 لسنسنا



Минимальная ширина шкафа, мм

















кашемир






топаз*

500




* под заказ



графит

песочный



Общий размер	840 × 500 мм
Размер чаши	435 × 435 × 200 мм
Установочный проём	820 × 480 мм
Вес без упаковки	14,5 кг
Dog B Manyonyo	10.4

Вес в упаковке 18,4 кг $906 \times 530 \times 250 \text{ MM}$ Размеры упаковки Комплектация Сливная арматура





QUADRO Q-561

Q-561









600 لسنسنا

 $560 \times 500 \text{ MM}$



Минимальная ширина шкафа, мм

под смеситель





черный







иней







графит

песочный






Общий размер

терракот*

* под заказ



Размер чаши	485 x 357 x 190 мм
Установочный проём	540 × 480 мм
Вес без упаковки	12,3 кг
Вес в упаковке	15,1 кг
Размеры упаковки	740 × 540 × 270 мм
Комплектация	Сливная арматура





Q-650L





Материал





покрытие







Минимальная ширина шкафа, мм

песочный

Врезной монтаж

* под заказ







серый



иней



кашемир



0

черный





терракот*

графит

	650	
418	Ø116	200
	355 255	
		200

Общий размер	650 × 500 мм
Размер чаши	355 × 418 × 200 мм
Установочный проём	630 × 480 мм
Вес без упаковки	14,1 кг

Вес без упаковки	14,1 кг
Вес в упаковке	17,3 кг
Размеры упаковки	731 × 530 × 250 мм
Комплектация	Сливная арматура







Q-780L















Минимальная ширина шкафа, мм

Врезной монтаж







серый



Общий размер





черный

0




иней

кашемир песочный

 $770 \times 495 \text{ mm}$



* под заказ



Размер чаши	355 × 418 × 200 мм
Установочный проём	750 × 475 мм
Вес без упаковки	15,8 кг
Вес в упаковке	19,7 кг
Размеры упаковки	906 × 530 × 250 мм
Комплектация	Сливная арматура







Q-775KL















ширина шкафа, мм

Врезной монтаж









Общий размер





черный

графит

серый

иней

кашемир

песочный


 $765 \times 495 \, \mathrm{MM}$





терракот*

* под заказ



Размеры чаш	337 × 420 × 200 мм 151 × 280 × 150 мм
Установочный проём	745 х 475 мм
Вес без упаковки	19,2 кг
Вес в упаковке	23,1 кг
Размеры упаковки	906 × 530 × 250 мм
Комплектация	Сливная арматура







S-780K





Материал









800 لسنسنا





Врезной монтаж





графит



серый



иней



кашемир



песочный


черный

0 0



топаз* терракот*

* под заказ



Общий размер	786 × 500 мм
Decree	330 × 410 × 200 мм
Размеры чаш	$330 \times 410 \times 200 \text{ MM}$
Установочный проём	766 × 480 мм
Вес без упаковки	19,8 кг
Вес без упаковки Вес в упаковке	19,8 кг 23,7 кг
Вес в упаковке	23,7 кг





P-505















Минимальная ширина шкафа, мм

 $427 \times 505 \text{ MM}$











черный

графит

серый

иней

кашемир

песочный

Общий размер





топаз* терракот*

* под заказ

	427		
	0	ľ	_
395	ø116		202
	350		
,	·	,	7 200

Размер чаши	350 × 395 × 200 мм
Установочный проём	407 х 485 мм
Вес без упаковки	10,9 кг
Вес в упаковке	13,9 кг
Размеры упаковки	585 × 530 × 250 мм
Комплектация	Сливная арматура









C-800E





Материал Мрамор



покрытие





черный









кашемир




песочный

топаз*



* под заказ



Общий размер	790 × 490 мм
Размер чаши	332 × 406 × 200 мм
Вес без упаковки	14,3 кг
Вес в упаковке	18,2 кг
Размеры упаковки	906 × 530 × 250 мм
Комплектация	Сливная арматура





R-480

















Минимальная ширина шкафа, мм







серый





Комплектация




топаз*




* под заказ

Сливная арматура



Общий размер	Ø 475 мм
Размер чаши	380 x 194 мм
Установочный проём	Ø 455 мм
Вес без упаковки	7,8 кг
Вес в упаковке	10,8 кг
Размеры упаковки	585 × 530 × 250 мм





Ролл-мат GF-1002-BL



R-510





Материал Мрамор









Врезной монтаж

Минимальная ширина шкафа, мм



черный



графит



серый








топаз*




* под заказ



Общий размер	505 × 508 мм
Размер чаши	380 × 190 мм
Установочный проём	Ø 488 мм
D /	0.0

Вес без упаковки	8,8 кг
Вес в упаковке	11,8 кг
Размеры упаковки	$585 \times 530 \times 250 \text{ mm}$
Комплектация	Сливная арматура







RONDO R-520

R-520













Минимальная ширина шкафа, мм

Ø 520 мм



черный










Общий размер



топаз*




* под заказ



Размер чаши	400 × 200 мм
Установочный проём	Ø 500 мм
Вес без упаковки	10,4 кг
Вес в упаковке	13,4 кг
Размеры упаковки	585 × 530 × 250 мм
Комплектация	Сливная арматура





Ролл-мат GF-1002-BL



R-580L















Минимальная ширина шкафа, мм



графит

терракот*





Комплектация






Сливная арматура

черный

топаз*




* под заказ



Общий размер	579 × 445 мм
Размер чаши	385 × 200 мм
Установочный проём	559 x 425 мм
Вес без упаковки	8,9 кг
Вес в упаковке	12,1 кг
Размеры упаковки	731 × 530 × 250 мм







R-750L















500



песочный

746 × 455 мм

Минимальная ширина шкафа, мм

Врезной монтаж









Общий размер

иней






топаз*




* под заказ



385 X 200 MM
726 х 435 мм
12,6 кг
16,5 кг
906 × 530 × 250 мм
Сливная арматура









Комфорт на кухне рождается из мелочей. Для решения повседневных задач вам потребуется качественный и лаконичный помощник, который сделает часть рутинных хлопот быстрее и проще. Такой, как композитная мойка серии **GranFest Smart.** Модели GranFest Smart сочетают преимущества натурального камня и современных технологий. Мойки обладают высокой ударопрочностью, а поверхность — легкостью чистки. Простые в установке модели представлены в самых востребованных цветовых оттенках.



SM-430





400 لسنسنا



Минимальная ширина шкафа, мм

 $430 \times 430 \text{ MM}$










черный

песочный

бежевый

белый

Общий размер



Размер чаши	368 × 332 × 160 мм
Установочный проём	410 × 410 mm
Объём чаши	17,5 л
Вес без упаковки	5,63 кг
Вес в упаковке	7,8 кг
Размеры упаковки	550 × 550 × 230 мм





SM-435





Материал Мрамор

Готовое отверстие под смеситель

400 لسنسنا



Минимальная ширина шкафа, мм









черный песочный

бежевый

Ø434 \circ 332 368 0 160

Общий размер	Ø 434 мм
Размер чаши	368 × 332 × 160 мм
Установочный проём	Ø 414 мм
Объём чаши	15 л
Вес без упаковки	4,73 кг
Вес в упаковке	6,9 кг
Размеры упаковки	550 × 550 × 230 мм





SM-680L





Материал Мрамор







Минимальная ширина шкафа, мм








песочный

бежевый

белый



Общий размер	681 × 433 mm
Размер чаши	332 × 369 × 160 мм
Установочный проём	661 × 413 мм
Объём чаши	17,5 л
Вес без упаковки	7,7 кг
Вес в упаковке	9,85 кг
Размеры упаковки	800 × 550 × 230 мм





SM-685L





Материал Мрамор





Минимальная ширина шкафа, мм










песочный

бежевый

белый



Общий размер	681 × 433 мм
Размер чаши	333 × 371 × 160 мм
Установочный проём	661 × 413 мм
Объём чаши	15 л
Вес без упаковки	6,7 кг
Вес в упаковке	8,85 кг
Размеры упаковки	800 × 550 × 230 мм







SM-520





Материал Мрамор

Эборачиваема:

600



Минимальная ширина шкафа, мм

Врезной монтаж










песочный

песочный

бежевый

белый



Общий размер	520 × 430 мм
Размер чаши	460 × 330 × 160 мм
Установочный проём	500 × 410 мм
Объём чаши	22,2 л
Вес без упаковки	7,1 кг
Вес в упаковке	9,1 кг
Размеры упаковки	585 × 530 × 250 мм







Кухонные мойки серии GranFest METAL никогда не потеряют своей актуальности, ведь они объединяют привлекательный внешний вид и максимально высокую функциональность.

Стильные, надежные модели из антикоррозийного сплава AISI 304 гармонично вписываются в любое оформление интерьера, выразительно подчеркивая эстетику жилого пространства. Здесь все продумано до мелочей. Увеличенная глубина чаши 215 мм создает оптимальные условия для мытья посуды и обработки продуктов перед приготовлением. Наличие специального покрытия и полимерных накладок с обратной стороны мойки гасит шум от падающей в раковину воды. А скругленные внутренние углы обеспечивают легкий уход за поверхностью.



4444









ширина шкафа, мм








нержавеющая сталь

PVD графит

....



Общий размер	440 × 440 × 215 mm
Размер чаши	390 × 390 × 205 мм
Вес без упаковки	4,8 кг
Вес в упаковке	7,7 кг
Размеры упаковки	585 × 530 × 250 мм
Комплектация	сливная арматура,
	крепеж для
	подстольного
	монтажа









500 لسنسنا



ширина шкафа, мм






нержавеющая сталь


PVD графит

....



Общий размер	450 × 380 × 215 мм
Размер чаши	$400 \times 330 \times 205 \text{ MM}$
Вес без упаковки	4,4 кг
Вес в упаковке	7,3 кг
Размеры упаковки	585 x 530 x 250 мм
Комплектация	сливная арматура, крепеж для подстольного монтажа
	МОПТАЖА











500 لسلسا



Минимальная ширина шкафа, мм









нержавеющая сталь

PVD графит



Общий размер	$485 \times 440 \times 215 \text{ MM}$	
Размер чаши	435 × 340 × 205 мм	
Вес без упаковки	4,7 кг	
Вес в упаковке	7,6 кг	
Размеры упаковки	585 × 530 × 250 мм	
Комплектация	сливная арматура,	
	крепеж для	
	врезного монтажа	











600 لسلسا



Минимальная ширина шкафа, мм









нержавеющая сталь

PVD графит



Общий размер	500 × 450 × 215 мм
Размер чаши	450 × 350 × 205 мм
Установочный проём	480 × 430 мм
Вес без упаковки	4,9 кг
Вес в упаковке	7,8 кг
Размеры упаковки	$585 \times 530 \times 250 \text{ MM}$
Комплектация	сливная арматура,
	крепеж для
	врезного монтажа















Минимальная ширина шкафа, мм








нержавеющая сталь

PVD графит



Общий размер	500 × 500 × 215 мм
Размер чаши	450 × 400 × 205 мм
Установочный проём	480 × 480 мм
Вес без упаковки	5,2 кг
Вес в упаковке	8,1 кг
Размеры упаковки	585 × 530 × 250 мм
Комплектация	сливная арматура,
	крепеж для
	врезного монтажа









600



لسلسا

Минимальная ширина шкафа, мм






нержавеющая сталь

PVD графит

....



Общий размер	530 × 440 × 215 мм	
Размер чаши	480 × 390 × 205 мм	
Вес без упаковки	4,9 кг	
Вес в упаковке	7,8 кг	
Размеры упаковки	585 x 530 x 250 мм	
Комплектация	сливная арматура,	
	крепеж для	
	подстольного	
	монтажа	











Материал сталь

отовое отверсти под смеситель





Минимальная ширина шкафа, мм

Возможна установк измельчителя








GranFest*

нержавеющая сталь

PVD графит



Общий размер	600 × 450 × 215 мм
Размер чаши	550 × 350 × 205 мм
Установочный проём	580 x 430 мм
Вес без упаковки	5,7 кг
Вес в упаковке	8,3 кг
Размеры упаковки	731 × 530 × 250 мм
Комплектация	сливная арматура,
	крепеж для
	врезного монтажа











800 لسلسا



Минимальная ширина шкафа, мм








нержавеющая сталь

PVD графит




Общий размер	650 × 450 × 215 мм
Размер чаши	600 × 350 × 205 мм
Установочный проём	630 x 430 мм
Вес без упаковки	6,0 кг
Вес в упаковке	8,6 кг
Размеры упаковки	731 × 530 × 250 мм
Комплектация	сливная арматура,
	крепеж для
	врезного монтажа



Смесители **GranFest QUARZ**










































темно-серый серый

песочный












Смесители **GranFest**




































































Аксессуары




Дозатор для моющего средства

GF-Z-5001 **NEW**

Подходит для серии моек GranFest URBAN, GranFest QUARZ







Ролл-мат для мойки

GF-1002-BL NEW

Сливная арматура



12G14PB4-P2A **NEW**



13G14PB4-P2A **NEW**



12PB2-P2A



13PB2-P2A

Сифон с черным выпуском Сис





Сифон с черным выпуском



C.H.310-11-03



C.H.341-11-24 P



A 1042SP



A 7700SP P/ Y



granfest.ru

8 800 101 81 45 (многоканальный)