



Время выбирать
лучшее



Производственно-торговое предприятие AKPO sp.j. было основано в 1989 г.

С самого начала своей работы компания специализировалась в изготовлении кухонных вытяжек. В 2011 году фирма AKPO sp.j. открыла завод по производству электрических варочных поверхностей, а уже в 2014 году ассортимент продукции дополнили встраиваемые духовые шкафы и газовые варочные поверхности.

Производственные мощности компании расположены на площади более 10 000 квадратных метров и находятся в г. Соньск в центральной части Польши. В работе фирма AKPO sp.j. использует оборудование лучших европейских производителей: немецкие станки лазерной резки и сварочные роботы TRUMPF, загибочные прессы итальянской компании CODATTO и швейцарской BYSTRONIC, итальянские автоматические линии порошковой покраски, немецкие станки

пластиковой литьевой формовки AURBURG и KRAUSS MAFFEI.

Компания AKPO sp.j. обладает действующей сертифицированной системой управления качеством продукции, соответствующей международным нормам ISO 9001:2000. Продукции AKPO sp.j. присвоен знак качества CE. В 2017 году AKPO sp.j. стала лидером на рынке кухонных вытяжек Польши и заняла прочные позиции по встраиваемой технике.

Продукция фирмы приобрела широкую известность и популярность во многих европейских странах, среди которых можно выделить Германию, Францию и Данию, а в России уже успела завоевать доверие миллионов покупателей.

На сегодняшний день бренд AKPO отождествляется, в первую очередь, с европейским качеством производимых товаров, т.е. с их безопасностью, надежностью и удовольствием от использования.



СОДЕРЖАНИЕ

ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ



7 WK-9
Skylight



8 WK-9
Manado



9 WK-10
Balmera



10 WK-9
Isla Feniks
glass



11 WK-9
Isla Feniks
glass slim

ПРИСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ



13 WK-9
Venezia



14 WK-10
Balmera WL



15 WK-9
Terra

НАКЛОННЫЕ ВЫТЯЖКИ



17 WK-9
Kastos
premium



18 WK-11
Clarus



19 WK-11
Smart



20 WK-11
Aura



21 WK-4
Clarus
eco II



22 WK-4
Smart
eco II



23 WK-4
Juno
eco II

ПОЛНОВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖКИ



25 WK-10
Neva glass



26 WK-6
Neva glass



27 WK-12
Mio



28 WK-11
Mioglass



29 WK-4
Viva eco



30 WK-4
Mio eco II



31 WK-4
Mio eco

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ВЫТЯЖКИ



33 WK-7
Fogo



34 WK-7
Light eco twin
glass II


ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ИНДУКЦИОННЫЕ




36 WK-9
Tytan
Induction 4




37 PIA 6094121FZ-2
BL



38 PIA 6094122FZ-1
BL



39 PIA 6094124FZ-1S
BL



40 PIA 4593120FZ
BL



41 PIA 3092118FZ
BL




42 PIA 3092016CC
BL



43 PIA 3092012CC
BL

СОДЕРЖАНИЕ

ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ



45 PKA 609219K BL



46 PKA 309105K BL



47 PKA 309005K BL

ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ГАЗОВЫЕ



49 PGA 604 IGC-T BL/WH/IV



50 PGA 604 HGC-T BL/WH/IV



51 PGA 604 FGC-T BL



52 PGA 604 FGC-3 BL/WH/IV



53 PGA 604 FXC



54 PGA 453 FGC BL/WH



55 PGA 302 FGC-T BL

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С СВЧ



57 PEA 72M13 SSD05 BL/IX/WH



58 PEA 44M08 SSD02 BL/IX/WH/IV

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ



60 PEA 7213 TDH BL



61 PEA 7009SED06 BL/BX/WH



62 PEA 7009SED03 BL/BX/IX/WH/IV



63 PEA 7207SED02 BL/BX


МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ



65 MEA 3410
TDH BL



66 MEA 92508
SEA07 BL/IX/WH



67 MEA 92508
GDTP BL



68 MEA 72008
GDMP BL



69 MEA 2001
Flat BL/BX

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ



71 ZMA60
Series 10 Ultra



72 ZMA45
Series 10 Ultra



73 ZMA60
Series 9 Pro D



74 ZMA60
Series 9 Pro



75 ZMA45
Series 6 Autoopen



76 ZMA60
Series 5 Autoopen



77 ZMA45
Series 5 Autoopen

ХОЛОДИЛЬНИКИ



79 CHA 300 TNFI



80 CHA 241 TNF



ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ



Если ваша квартира достаточно просторная, а площадь кухни позволяет оформлять пространство по собственному вкусу, можно подумать о размещении варочной поверхности или плиты в острове, например, в центральной части комнаты. В этом случае удачным решением будут островные вытяжки «АКРО». Они считаются модным дизайнерским предметом, позволяющим воплощать в жизнь самые смелые и стильные решения.

WK-9 Skylight

акро

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

ИНВЕРТОРНЫЙ МОТОР
10 лет гарантии





Возможные размеры	90 см
Производительность	1400 м³/ч
Уровень шума	58 дБ
Мощность двигателя	230 Вт
Общая мощность	235,6 Вт
Управление	пульт ДУ
Количество скоростей	4
Освещение	LED stripe 2 x 2,8 Вт
Вид работы	ВЫТЯЖКА
Цвет корпуса	черный белый

WK-9 Manado

акро

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

ИНВЕРТОРНЫЙ МОТОР
10 лет гарантии




Возможные размеры	90 см
Производительность	1400 м³/ч
Уровень шума	58 дБ
Мощность двигателя	230 Вт
Общая мощность	236 Вт
Управление	пульт ДУ
Количество скоростей	4
Освещение	LED 4 x 1,5 Вт
Вид работы	ВЫТЯЖКА
Цвет корпуса	 нержавейка
Цвет стекла	 черный  белый

WK-10 Balmera

акро

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

ИНВЕРТОРНЫЙ МОТОР
10 лет гарантии




Возможные размеры	40 см
Производительность	1400 м³/ч
Уровень шума	58 дБ
Мощность двигателя	230 Вт
Общая мощность	236 Вт
Управление	электронное (soft touch) + пульт
Количество скоростей	4
Освещение	LED 4 x 1,5 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр T800 (2 шт.)
Цвет корпуса	   черный белый золотой

WK-9 Isla Feniks glass

акро

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

ИНВЕРТОРНЫЙ МОТОР
10 лет гарантии





Возможные размеры	90 см
Производительность	1400 м³/ч
Уровень шума	58 дБ
Мощность двигателя	230 Вт
Общая мощность	236 Вт
Управление	сенсорное + пульт
Количество скоростей	4
Освещение	LED 4 x 1,5 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр T800 (2 шт.)
Цвет корпуса	 нержавеейка
Цвет стекла	 черный

WK-9 Isla Feniks glass slim

акро

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

ИНВЕРТОРНЫЙ МОТОР
10 лет гарантии



Возможные размеры	90 см
Производительность	1400 м³/ч
Уровень шума	58 дБ
Мощность двигателя	230 Вт
Общая мощность	232,8 Вт
Управление	сенсорное + пульт
Количество скоростей	4
Освещение	LED stripe 1 x 2,8 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр T800 (2 шт.)
Цвет корпуса	 черный
Цвет стекла	 черный





ВЫТЯЖКИ ПРИСТЕННЫЕ

WK-9 Venezia

акро

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

ИНВЕРТОРНЫЙ МОТОР
10 лет гарантии




Возможные размеры	60 см
Производительность	1200 м³/ч
Уровень шума	52 дБ
Мощность двигателя	102 Вт
Общая мощность	110,4 Вт
Управление	сенсорное + пульт
Количество скоростей	5
Освещение	LED stripe 3 x 2,8 Вт
Вид работы	отвод или рециркуляция
Аксессуары	угольный фильтр Универсальный (2 шт.)
Цвет корпуса	 черный
Цвет стекла	 черный
Цвет полки	 черный  золотой

WK-10 Balmera WL

акро

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

ИНВЕРТОРНЫЙ МОТОР
10 лет гарантии




Возможные размеры	40 см
Производительность	1400 м³/ч
Уровень шума	58 дБ
Мощность двигателя	230 Вт
Общая мощность	236 Вт
Управление	электронное (soft touch) + пульт
Количество скоростей	4
Освещение	LED 4 x 1,5 Вт
Вид работы	отвод или рециркуляция
Аксессуары	угольный фильтр T800 (2 шт.)
Цвет корпуса	черный белый золотой

WK-9 Terra

акро

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

ИНВЕРТОРНЫЙ МОТОР
10 лет гарантии



Возможные размеры	40 см
Производительность	1200 м³/ч
Уровень шума	52 дБ
Мощность двигателя	102 Вт
Общая мощность	104,8 Вт
Управление	сенсорное + пульт
Количество скоростей	5
Освещение	LED stripe 1 x 2,8 Вт
Вид работы	отвод или рециркуляция
Аксессуары	угольный фильтр Универсальный (2 шт.)
Цвет корпуса	  черный золотой



НАКЛОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

Стильный и лаконичный дизайн.

Простота эксплуатации.


Доступная цена.

WK-9 Kastos premium

акро

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

ИНВЕРТОРНЫЙ МОТОР
10 лет гарантии




Возможные размеры	60 см
Производительность	1400 м³/ч
Уровень шума	58 дБ
Мощность двигателя	230 Вт
Общая мощность	232,8 Вт
Управление	сенсорное + пульт
Количество скоростей	4
Освещение	LED stripe 1 x 2,8 Вт
Вид работы	отвод или рециркуляция
Аксессуары	угольный фильтр T800 (2 шт.)
Цвет корпуса	черный
Цвет стекла	черный

WK-11 Clarus

акро

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

ИНВЕРТОРНЫЙ МОТОР
10 лет гарантии




Возможные размеры	60 см
Производительность	1080 м³/ч
Уровень шума	49 дБ
Мощность двигателя	102 Вт
Общая мощность	104,8 Вт
Управление	сенсорное + пульт
Количество скоростей	3
Освещение	LED stripe 1 x 2,8 Вт
Вид работы	отвод или рециркуляция
Аксессуары	угольный фильтр T300 (2 шт.)
Цвет корпуса	черный белый серый
Цвет стекла	черный белый серый

WK-11 Smart

акро

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ


ИНВЕРТОРНЫЙ МОТОР
10 лет гарантии





Возможные размеры	60 см
Производительность	1080 м³/ч
Уровень шума	49 дБ
Мощность двигателя	102 Вт
Общая мощность	104,8 Вт
Управление	сенсорное + пульт
Количество скоростей	3
Освещение	LED stripe 1 x 2,8 Вт
Вид работы	отвод или рециркуляция
Аксессуары	угольный фильтр T300 (2 шт.)
Цвет корпуса	черный белый серый
Цвет стекла	черный белый серый

WK-11 Aura

ИНВЕРТОРНЫЙ МОТОР
10 лет гарантии




Возможные размеры	50 см / 60 см
Производительность	1080 м³/ч
Уровень шума	49 дБ
Мощность двигателя	102 Вт
Общая мощность	104,8 Вт
Управление	сенсорное + пульт
Количество скоростей	3
Освещение	LED stripe 1 x 2,8 Вт
Вид работы	отвод или рециркуляция
Аксессуары	угольный фильтр T300 (2 шт.)
Цвет корпуса	черный белый серый
Цвет стекла	черный белый серый







черный белый серый



Возможные размеры	60 см
Производительность	1080 м³/ч
Уровень шума	49 дБ
Мощность двигателя	102 Вт
Общая мощность	105 Вт
Управление	кнопочное
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 x 1,5 Вт
Вид работы	отвод или рециркуляция
Аксессуары	угольный фильтр Т300 (2 шт.)
Цвет корпуса	черный белый серый
Цвет стекла	черный белый серый




WK-4 Juno eco II

акро

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

ИНВЕРТОРНЫЙ МОТОР
10 лет гарантии



Возможные размеры	50 см / 60 см
Производительность	1080 м³/ч
Уровень шума	49 дБ
Мощность двигателя	102 Вт
Общая мощность	105 Вт
Управление	кнопочное
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 x 1,5 Вт
Вид работы	отвод или рециркуляция
Аксессуары	угольный фильтр T300 (2 шт.)
Цвет корпуса	черный белый серый
Цвет стекла	черный белый серый




ВЫТЯЖКИ ПОЛНОВСТРАИВАЕМЫЕ

Для тех, кому важны не только практические функции вытяжных устройств, но и их внешний вид, сегодня могут порадовать себя компактными встраиваемыми вытяжками «АКРО», которые полностью или частично маскируются в навесном шкафу. При таком подходе ваша кухня всегда будет восприниматься ухоженной и не загроможденной.

WK-10 Neva glass

**УПРАВЛЕНИЕ
ЖЕСТАМИ**

**ИНВЕРТОРНЫЙ МОТОР
10 лет гарантии**




Возможные размеры	53 см / 73 см
Производительность	1400 м³/ч
Уровень шума	58 дБ
Мощность двигателя	230 Вт
Общая мощность	233 Вт
Управление	электронное Soft touch + жесты
Количество скоростей	4
Освещение	LED 2 x 1,5 Вт
Вид работы	отвод или рециркуляция
Аксессуары	угольный фильтр T800 (2 шт.)
Цвет корпуса	    черный белый нержавейка нержавейка
Цвет стекла	    черный белый черный белый

WK-6 Neva glass

**УПРАВЛЕНИЕ
ЖЕСТАМИ**

**ИНВЕРТОРНЫЙ МОТОР
10 лет гарантии**



Возможные размеры	53 см / 73 см
Производительность	1200 м³/ч
Уровень шума	52 дБ
Мощность двигателя	102 Вт
Общая мощность	105 Вт
Управление	электронное Soft touch + жесты
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 x 1,5 Вт
Вид работы	отвод или рециркуляция
Аксессуары	угольный фильтр Универсальный (2 шт.)
Цвет корпуса	черный белый нержавейка нержавейка
Цвет стекла	черный белый черный белый


WK-12 Mio

акро

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

**УПРАВЛЕНИЕ
ЖЕСТАМИ**

**ИНВЕРТОРНЫЙ МОТОР
10 лет гарантии**




Возможные размеры	53 см
Производительность	1080 м³/ч
Уровень шума	49 дБ
Мощность двигателя	102 Вт
Общая мощность	104,8 Вт
Управление	электронное Soft touch + жесты
Количество скоростей	3
Освещение	LED stripe 1 x 2,8 Вт
Вид работы	отвод или рециркуляция
Аксессуары	угольный фильтр T300 (2 шт.)
Цвет корпуса	   черный белый нержавейка

WK-11 Mio glass

акро

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

ИНВЕРТОРНЫЙ МОТОР
10 лет гарантии




Возможные размеры	53 см
Производительность	1080 м³/ч
Уровень шума	49 дБ
Мощность двигателя	102 Вт
Общая мощность	104,8 Вт
Управление	сенсорное + пульт
Количество скоростей	3
Освещение	LED stripe 1 x 2,8 Вт
Вид работы	отвод или рециркуляция
Аксессуары	угольный фильтр Т300 (2 шт.)
Цвет стекла	черный белый

WK-4 Vivaeco

акро

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

ИНВЕРТОРНЫЙ МОТОР
10 лет гарантии




Возможные размеры	53 см
Производительность	1080 м³/ч
Уровень шума	49 дБ
Мощность двигателя	102 Вт
Общая мощность	104,8 Вт
Управление	кнопочное
Количество скоростей	3
Освещение	LED stripe 1 x 2,8 Вт
Вид работы	отвод или рециркуляция
Аксессуары	угольный фильтр T300 (2 шт.)
Цвет стекла	 черный

WK-4 Mio eco II

акро

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

ИНВЕРТОРНЫЙ МОТОР
10 лет гарантии




Возможные размеры	53 см
Производительность	1080 м³/ч
Уровень шума	49 дБ
Мощность двигателя	102 Вт
Общая мощность	104,8 Вт
Управление	кнопочное
Количество скоростей	3
Освещение	LED stripe 1 x 2,8 Вт
Вид работы	отвод или рециркуляция
Аксессуары	угольный фильтр T300 (2 шт.)
Цвет стекла	черный белый

WK-4 Mio eco

акро

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

ИНВЕРТОРНЫЙ МОТОР
10 лет гарантии



Возможные размеры	53 см
Производительность	1080 м³/ч
Уровень шума	49 дБ
Мощность двигателя	102 Вт
Общая мощность	104,8 Вт
Управление	кнопочное
Количество скоростей	3
Освещение	LED stripe 1 x 2,8 Вт
Вид работы	отвод или рециркуляция
Аксессуары	угольный фильтр T300 (2 шт.)
Цвет корпуса	   черный белый нержавейка




ВЫТЯЖКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ

WK-7 Fogo

акро

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

ИНВЕРТОРНЫЙ МОТОР
10 лет гарантии





Возможные размеры	60 см
Производительность	1080 м³/ч
Уровень шума	49 дБ
Мощность двигателя	102 Вт
Общая мощность	104,8 Вт
Управление	клавишное
Количество скоростей	3
Освещение	LED stripe 1 x 2,8 Вт
Вид работы	отвод или рециркуляция
Аксессуары	угольный фильтр T300 (2 шт.)
Цвет корпуса	черный белый
Цвет стекла	черный белый

WK-7 Light eco twin glass II

акро

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

ИНВЕРТОРНЫЙ МОТОР
10 лет гарантии



Возможные размеры	60 см
Производительность	1080 м³/ч
Уровень шума	49 дБ
Мощность двигателя	102 Вт
Общая мощность	105 Вт
Управление	клавишное
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 x 1,5 Вт
Вид работы	отвод или рециркуляция
Аксессуары	угольный фильтр T300 (2 шт.)
Цвет корпуса	черный белый
Цвет стекла	черный белый




ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Индукционные

Электрические

Газовые

МОТОР ВЫТЯЖКИ
Made in Germany



Характеристики вытяжки

Возможные размеры	76 см
Производительность	1200 м³/ч
Уровень шума	58 дБ
Мощность двигателя	145 Вт
Общая мощность	145 Вт
Управление	сенсор
Количество скоростей	4
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр Tytan (1 шт.)
Цвет стекла	 черный

Характеристики варочной панели


Нагревательный элемент	индукция
Материал	стеклокерамика
Управление	сенсорное
Максимальная мощность	7,2 кВт
Мощность конфорок	одноконтурная 2 × 2000 Вт (Ø 210 мм) одноконтурная 2 × 1600 Вт (Ø 145 мм)
Особенности	индукционные конфорки и панель управления EiKA (Испания)

- ✓ Энергосбережение
- ✓ Усиление мощности (Booster)
- ✓ Защита от перегрева
- ✓ Защитная блокировка
- ✓ Защитное автоматическое отключение

- ✓ Индикаторы остаточного тепла
- ✓ Распознавание наличия посуды
- ✓ Таймер приготовления
- ✓ Таймер отключения

PIA 6094121FZ-2 BL

ИНВЕРТОРНЫЙ НАГРЕВ



- ✓ Энергосбережение
- ✓ Усиление мощности (Booster)
- ✓ Защита от детей
- ✓ Защита от перегрева
- ✓ Защитное автоматическое отключение
- ✓ Индикаторы остаточного тепла
- ✓ Распознавание наличия посуды
- ✓ Таймер приготовления
- ✓ Таймер отключения
- ✓ Flex зона


Цвет стекла



черный

Нагревательный элемент	индукция
Материал	стеклокерамика
Управление	сенсорное INVISIBLE
Максимальная мощность	7400 Вт
Мощность конфорок	одноконтурная 4 x 1600/1850 Вт
	Flex зона 2 x 3200/3700 Вт
Размер устройства (ШхГхВ)	590 x 520 x 56 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	590 x 490 x 102 мм
Особенности	непрерывный нагрев на всех уровнях мощности

ИНВЕРТОРНЫЙ НАГРЕВ



- ✓ Энергосбережение
- ✓ Усиление мощности (Booster)
- ✓ Защита от детей
- ✓ Защита от перегрева
- ✓ Защитное автоматическое отключение
- ✓ Индикаторы остаточного тепла
- ✓ Распознавание наличия посуды
- ✓ Таймер приготовления
- ✓ Таймер отключения
- ✓ Flex зона

Цвет стекла



черный

Нагревательный элемент	индукция
Материал	стеклокерамика
Управление	сенсорное INVISIBLE
Максимальная мощность	7400 Вт
Мощность конфорок	одноконтурная 2 x 1600/1850 Вт
	1 x 1600 Вт
	1 x 1800/2100 Вт
	Flex зона 1 x 3200/3700 Вт
Размер устройства (ШхГхВ)	590 x 520 x 56 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	590 x 490 x 102 мм
Особенности	непрерывный нагрев на всех уровнях мощности

ИНВЕРТОРНЫЙ НАГРЕВ



- ✓ Энергосбережение
- ✓ Усиление мощности (Booster)
- ✓ Защита от детей
- ✓ Защита от перегрева
- ✓ Защитное автоматическое отключени
- ✓ Индикаторы остаточного тепла
- ✓ Распознавание наличия посуды
- ✓ Таймер приготовления
- ✓ Таймер отключения
- ✓ Flex зона

Цвет стекла



черный

Нагревательный элемент	индукция
Материал	стеклокерамика
Управление	сенсорное ROUND CONTROL
Максимальная мощность	7400 Вт
Мощность конфорок	одноконтурная 2 x 1600/1850 Вт
	1 x 1600 Вт
	1 x 1800/2100 Вт
	Flex зона 1 x 3200/3700 Вт
Размер устройства (ШхГхВ)	590 x 520 x 56 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	590 x 490 x 102 мм
Особенности	непрерывный нагрев на всех уровнях мощности
	белая подсветка дисплеев

PIA 4593120FZ BL

ИНВЕРТОРНЫЙ НАГРЕВ



- ✓ Энергосбережение
- ✓ Усиление мощности (Booster)
- ✓ Защита от детей
- ✓ Защита от перегрева
- ✓ Защитное автоматическое отключение
- ✓ Индикаторы остаточного тепла
- ✓ Распознавание наличия посуды
- ✓ Таймер приготовления
- ✓ Таймер отключения
- ✓ Flex зона

Цвет стекла



черный

Нагревательный элемент	индукция
Материал	стеклокерамика
Управление	сенсорное INVISIBLE
Максимальная мощность	5800 Вт
Мощность конфорок	одноконтурная 2 x 1600/1850 Вт
	1 x 1800/2200 Вт
	Flex зона 1 x 3200/3600 Вт
Размер устройства (ШхГхВ)	450 x 510 x 60 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	430 x 485 x 100 мм
Особенности	непрерывный нагрев на всех уровнях мощности

PIA 3092118FZ BL

ИНВЕРТОРНЫЙ НАГРЕВ



- ✓ Экономия энергии
- ✓ Усиление мощности (Booster)
- ✓ Защита от детей
- ✓ Защита от перегрева
- ✓ Защитное автоматическое отключение
- ✓ Индикаторы остаточного тепла
- ✓ Распознавание наличия посуды
- ✓ Таймер приготовления
- ✓ Таймер отключения

Цвет стекла



черный

Нагревательный элемент	индукция
Материал	стеклокерамика
Управление	сенсорное
Максимальная мощность	3500 Вт
Мощность конфорок	одноконтурная 2 x 1800/2000 Вт
	Flex зона 1 x 3000/3500 Вт
Размер устройства (ШxГxВ)	288 x 520 x 59 мм
Размер для встраивания (ШxГ)	268 x 500 x 109 мм
Особенности	непрерывный нагрев на всех уровнях мощности

ИНВЕРТОРНЫЙ НАГРЕВ



- ✓ Энергосбережение
- ✓ Усиление мощности (Booster)
- ✓ Защита от детей
- ✓ Защита от перегрева
- ✓ Защитное автоматическое отключение
- ✓ Индикаторы остаточного тепла
- ✓ Распознавание наличия посуды
- ✓ Таймер приготовления
- ✓ Таймер отключения

Цвет стекла



черный

Нагревательный элемент	индукция
Материал	стеклокерамика
Управление	сенсорное слайдерное
Максимальная мощность	3500 Вт
Мощность конфорок	одноконтурная 1 × 1500/2000 Вт
	одноконтурная 1 × 1200/1500 Вт
Размер устройства (ШхГхВ)	288 × 520 × 59 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	268 × 500 × 109 мм
Особенности	непрерывный нагрев на всех уровнях мощности

PIA 3092012CC BL

ИНВЕРТОРНЫЙ НАГРЕВ



- ✓ Экономия энергии
- ✓ Усиление мощности (Booster)
- ✓ Защита от детей
- ✓ Защита от перегрева
- ✓ Защитное автоматическое отключение
- ✓ Индикаторы остаточного тепла
- ✓ Распознавание наличия посуды
- ✓ Таймер приготовления
- ✓ Таймер отключения

Цвет стекла



черный

Нагревательный элемент	индукция
Материал	стеклокерамика
Управление	сенсорное
Максимальная мощность	3500 Вт
Мощность конфорок	одноконтурная 1 x 1800/2000 Вт
	одноконтурная 1 x 1300/1500 Вт
Размер устройства (ШxГxВ)	288 x 520 x 59 мм
Размер для встраивания (ШxГ)	268 x 500 x 109 мм
Особенности	непрерывный нагрев на всех уровнях мощности



ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Индукционные


Электрические

Газовые

РКА 609219К BL

акро

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ




- ✓ Энегросбережение
- ✓ Защита от детей
- ✓ Защита от перегрева
- ✓ Защитное автоматическое отключение
- ✓ Индикаторы остаточного тепла
- ✓ Таймер приготовления
- ✓ Таймер отключения

Цвет стекла



черный

Нагревательный элемент	технология Hi Light
Материал	стеклокерамика
Управление	сенсорное INVISIBLE
Максимальная мощность	6600 Вт
Мощность конфорок	овальная
	1 x 1100/2200 Вт
	двухконтурная
	1 x 1100/2000 Вт
	одноконтурная
	2 x 1200 Вт
Размер устройства (ШхГхВ)	590 x 520 x 50 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	590 x 490 x 100 мм



черный

Нагревательный элемент	технология Hi Light
Материал	стеклокерамика
Управление	сенсорное
Максимальная мощность	3200 Вт
Мощность конфорок	двухконтурная 1 x 1100/2000 Вт одноконтурная 1 x 1200 Вт
Размер устройства (ШхГхВ)	288 x 520 x 50 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	270 x 490 x 100 мм

РКА 309005K BL

акро

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ



- ✓ Экономия энергии
- ✓ Защита от детей
- ✓ Защита от перегрева
- ✓ Автоматическое отключение защиты
- ✓ Индикаторы остаточного тепла
- ✓ Таймер приготовления
- ✓ Таймер отключения

Цвет стекла



черный

Нагревательный элемент	технология Hi Light
Материал	стеклокерамика
Управление	сенсорное
Максимальная мощность	3000 Вт
Мощность конфорок	двухконтурная 1 x 1800 Вт одноконтурная 1 x 1200 Вт
Размер устройства (ШхГхВ)	288 x 520 x 50 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	270 x 490 x 100 мм



ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Индукционные

Электрические


Газовые

PGA 604 IGC-T BL/WH/IV

акро

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

КОНФОРКИ SABAF
Made in Italy



- ✓ Газ-контроль
- ✓ Электроподжиг
- ✓ Жиклеры для баллонного газа

Цвет стекла



белый



черный




бежевый

Тип	независимая, фронтальное расположение ручек
Ширина	60 см
Мощность конфорок	WOK-конфорка 1 × 3300 Вт Стандартная конфорка 2 × 1750 Вт Вспомогательная конфорка 1 × 1000 Вт
Материал панели	закаленное стекло 8 мм
Рабочая поверхность	отдельные чугунные решётки – 2 шт.

PGA 604 HGC-T BL/WH/IV

акро
ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ



- ✓ Газ-контроль
- ✓ Электроподжиг
- ✓ Жиклеры для баллонного газа

Цвет стекла



белый



черный



бежевый



Тип	независимая, фронтальное расположение ручек
Ширина	60 см
Мощность конфорок	WOK-конфорка 1 × 3300 Вт Стандартная конфорка 2 × 1750 Вт Вспомогательная конфорка 1 × 1000 Вт
Материал панели	закаленное стекло 8 мм
Рабочая поверхность	отдельные чугунные решётки – 2 шт.

PGA 604 FGC-T BL

акро

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

**WOK-КОНФОРКА
4000 Вт**




- ✓ Газ-контроль
- ✓ Электроподжиг
- ✓ Жиклеры для баллонного газа

Цвет стекла



черный

Тип	независимая, фронтальное расположение ручек
Ширина	60 см
Мощность конфорок	WOK-конфорка 1 x 4000 Вт Стандартная конфорка 2 x 1750 Вт Вспомогательная конфорка 1 x 1000 Вт
Материал панели	закаленное стекло 8 мм
Рабочая поверхность	отдельные чугунные решётки – 2 шт.



- ✓ Газ-контроль
- ✓ Электроподжиг
- ✓ Жиклеры для баллонного газа

Цвет корпуса



белый



черный




бежевый

Тип	независимая, фронтальное расположение ручек
Ширина	60 см
Мощность конфорок	WOK-конфорка 1 × 3300 Вт Стандартная конфорка 2 × 1750 Вт Вспомогательная конфорка 1 × 1000 Вт
Материал панели	эмалированная сталь
Рабочая поверхность	отдельные чугунные решётки – 2 шт.

PGA 604 FXC

акро

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ



- ✓ Газ-контроль
- ✓ Электроподжиг
- ✓ Жиклеры для балонного газа

Цвет корпуса




нержавеяйка

Тип	независимая, фронтальное расположение ручек
Ширина	60 см
Мощность конфорок	WOK-конфорка 1 × 3300 Вт Стандартная конфорка 2 × 1750 Вт Вспомогательная конфорка 1 × 1000 Вт
Материал панели	нержавеющая сталь
Рабочая поверхность	отдельные чугунные решётки – 2 шт.

PGA 453 FGC BL/WH

акро

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ



- ✓ Газ-контроль
- ✓ Электроподжиг
- ✓ Жиклеры для баллонного газа

Цвет стекла



белый



черный


Тип	независимая, фронтальное расположение ручек
Ширина	45 см
Мощность конфорок	WOK-конфорка 1 x 3300 Вт Стандартная конфорка 1 x 1750 Вт Вспомогательная конфорка 1 x 1000 Вт
Материал панели	закаленное стекло 8 мм
Рабочая поверхность	чугунная решетка – 1 шт.

PGA 302 FGC-T BL

акро

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

КОНФОРКИ SABAF
Made in Italy



- ✓ Газ-контроль
- ✓ Электроподжиг
- ✓ Жиклеры для баллонного газа

Цвет стекла




черный

Тип	независимая, фронтальное расположение ручек
Ширина	30 см
Мощность конфорок	Большая конфорка 1 × 3000 Вт Вспомогательная конфорка 1 × 1000 Вт
Материал панели	закаленное стекло 6 мм
Рабочая поверхность	чугунная решётка – 1 шт.



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

Электрические с СВЧ
Электрические



Размер устройства (В×Ш×Г)	596 x 595 x 566 мм
Размер для встраивания (В×Ш×Г)	590 x 568 x 590 мм
Полезный объем духовки	72 л
Управление	сенсорное
Дисплей	LED (белый)
Программатор	электронный
Количество стекол в дверце	3 шт.
Цвет	черный/белый/ черный с элементами из нержавеющей стали


Комплектация:

- ✓ решетка для гриля большая
- ✓ решетка для гриля малая
- ✓ глубокий противень
- ✓ стандартный противень

Описание:

- ✓ внутренняя камера из термостойкой эмали легкой очистки
- ✓ 16 режимов: освещение, размораживание, предварительный нагрев, традиционный нагрев (работают верхний и нижний нагревательные элементы), 3D конвекция (работают вентилятор и кольцевой нагревательный элемент), традиционный + конвекция, гриль, турбогриль, турбогриль + конвекция, пицца (работают нижний нагревательный элемент, вентилятор и кольцевой нагревательный элемент), нижний нагрев, ферментация (для приготовления теста, закваски, йогуртов), микроволны, микроволны + 3D конвекция, микроволны + турбогриль + конвекция, микроволны + пицца.
- ✓ 13 автоматических программ приготовления
- ✓ панорамное внутреннее стекло дверцы
- ✓ будильник
- ✓ цифровые часы
- ✓ отложенный старт
- ✓ таймер автоматического отключения
- ✓ индикация выбранного режима
- ✓ блокировка управления (защита от детей)

РЕА 44M08 SSD02 BL/WH/IV/IX



Размер устройства (В×Ш×Г)	454 × 595 × 568 мм
Размер для встраивания (В×Ш×Г)	452 x 568 x 590 мм
Полезный объем духовки	44 л
Управление	сенсорное
Дисплей	LED (белый)
Программатор	электронный
Количество стекол в дверце	3 шт.
Цвет	черный/белый/ бежевый/нержавейка

Комплектация:

- ✓ круглая подставка-решетка для гриля
- ✓ квадратная решетка для гриля
- ✓ стеклянный универсальный поддон
- ✓ круглый керамический поддон


Описание:

- ✓ внутренняя камера из нержавеющей стали
- ✓ 9 режимов: конвекция, нижний нагрев с конвекцией, гриль, гриль с конвекцией, микроволны, микроволны с грилем, микроволны с грилем и конвекцией, предварительный разогрев, автоматическое размораживание
- ✓ 13 автоматических программ приготовления
- ✓ панорамное внутреннее стекло дверцы
- ✓ будильник
- ✓ цифровые часы
- ✓ отложенный старт
- ✓ таймер автоматического отключения
- ✓ индикация выбранного режима
- ✓ блокировка управления (защита от детей)



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

Электрические с СВЧ
Электрические



Размер устройства (В×Ш×Г)	596 x 595 x 566 мм
Размер для встраивания (В×Ш×Г)	590 x 568 x 590 мм
Полезный объем духовки	72 л
Управление	сенсорное
Дисплей	LED (белый)
Программатор	электронный
Количество стекол в дверце	3 шт.
Цвет	черный с элементами из темной нержавеющей стали

Тип очистки:


- ✓ каталитическая (боковые стенки)

Комплектация:

- ✓ решетка для гриля
- ✓ глубокий противень
- ✓ стандартный противень

Описание:

- ✓ система тангенциального охлаждения
- ✓ 13 режимов: освещение, размораживание, предварительный нагрев, традиционный нагрев (работают верхний и нижний нагревательные элементы), 3D конвекция (работают вентилятор и кольцевой нагревательный элемент), традиционный + конвекция, гриль, турбогриль, турбогриль + конвекция, пицца (работают нижний нагревательный элемент, вентилятор и кольцевой нагревательный элемент), нижний нагрев, ферментация (для приготовления теста, закваски, йогуртов), ЭКО (работают нижний нагревательный элемент и 3D конвекция в экономном режиме – обеспечивают оптимальное энергопотребление).
- ✓ конструкция двери: разборная дверь с петлевым легкоъемным креплением, полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
- ✓ алюминиевая ручка дверцы духовки
- ✓ телескопические полновыдвижные направляющие – 2 уровня
- ✓ плавное закрытие дверцы духовки
- ✓ будильник
- ✓ цифровые часы
- ✓ отложенный старт
- ✓ таймер автоматического отключения
- ✓ индикация выбранного режима
- ✓ блокировка управления (защита от детей)



Размер устройства (В×Ш×Г)	595 x 595 x 540 мм
Размер для встраивания (В×Ш×Г)	590 x 568 x 590 мм
Полезный объем духовки	70 л
Управление	сенсорное
Дисплей	LED (белый)
Программатор	электронный
Количество стекол в дверце	3 шт.
Цвет	черный/белый/ черный с элементами из нержавеющей стали

Тип очистки:


- ✓ каталитическая (задняя стенка)

Комплектация:

- ✓ решетка для гриля
- ✓ глубокий противень
- ✓ стандартный противень

Описание:

- ✓ система тангенциального охлаждения
- ✓ 10 режимов: освещение, размораживание, традиционный нагрев (работают верхний и нижний нагревательные элементы), 3D конвекция (работают вентилятор и кольцевой нагревательный элемент), традиционный + конвекция, гриль, турбогриль, турбогриль + конвекция, нижний нагрев, ЭКО.
- ✓ конструкция двери: разборная дверь с петлевым легкоъемным креплением, полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
- ✓ пластиковая съемная ручка дверцы духовки
- ✓ телескопические направляющие – 1 уровень
- ✓ будильник
- ✓ цифровые часы
- ✓ отложенный старт
- ✓ таймер автоматического отключения
- ✓ индикация выбранного режима
- ✓ блокировка управления (защита от детей)



Размер устройства (В×Ш×Г)	595 x 595 x 540 мм
Размер для встраивания (В×Ш×Г)	590 x 568 x 590 мм
Полезный объем духовки	70 л
Управление	утапливаемые ручки + сенсорное
Дисплей	LED (белый)
Программатор	электронный
Количество стекол в дверце	3 шт.
Цвет	черный/белый/бежевый/нержавеяка/черный с элементами из нержавеющей стали

Тип очистки:

- ✓ каталитическая (задняя стенка)

Комплектация:

- ✓ решетка для гриля
- ✓ глубокий противень
- ✓ стандартный противень

Описание:

- ✓ система тангенциального охлаждения
- ✓ 9 режимов: освещение, размораживание, традиционный нагрев (работают верхний и нижний нагревательные элементы), традиционный + конвекция, гриль, турбогриль, турбогриль + конвекция, нижний нагрев, очистка паром.
- ✓ конструкция двери: разборная дверь с петлевым легкоъемным креплением, полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
- ✓ пластиковая съемная ручка дверцы духовки
- ✓ телескопические направляющие - 1 уровень
- ✓ будильник
- ✓ цифровые часы
- ✓ отложенный старт
- ✓ таймер автоматического отключения
- ✓ индикация выбранного режима
- ✓ блокировка управления (защита от детей)



Размер устройства (В×Ш×Г)	594 x 594 x 519 мм
Размер для встраивания (В×Ш×Г)	585 x 565 x 570 мм
Полезный объем духовки	72 л
Управление	утапливаемые ручки + сенсорное
Дисплей	LED (белый)
Программатор	электронный
Количество стекол в дверце	3 шт.
Цвет	черный/черный с элементами из темной нержавеющей стали

Тип очистки:

- ✓ гидролизная

Комплектация:



- ✓ решетка для гриля
- ✓ глубокий противень
- ✓ стандартный противень

Описание:

- ✓ система тангенциального охлаждения
- ✓ 7 режимов: освещение, размораживание, традиционный нагрев (работают верхний и нижний нагревательные элементы), традиционный + конвекция, гриль, гриль + конвекция, нижний нагрев + конвекция.
- ✓ конструкция двери: разборная дверь с петлевым легкоъемным креплением, полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
- ✓ алюминиевая ручка дверцы духовки
- ✓ будильник
- ✓ цифровые часы
- ✓ отложенный старт
- ✓ таймер автоматического отключения
- ✓ индикация выбранного режима
- ✓ блокировка управления (защита от детей)



МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ





Размер устройства (В×Ш×Г)	382 x 595 x 492 мм
Размер для встраивания (В×Ш×Г)	376 x 568 x 550 мм
Полезный объем духовки	34 л
Управление	сенсорное
Дисплей	LED (белый)
Программатор	электронный
Цвет	черный с элементами из темной нержавеющей стали

Описание:

- ✓ Внутренняя камера из нержавеющей стали
- ✓ Мощность микроволн 900 Вт
- ✓ Мощность гриля 1100 Вт
- ✓ 8 программ автоматического приготовления
- ✓ Автоматическая разморозка по весу / времени
- ✓ Отсрочка старта
- ✓ Подсветка камеры
- ✓ Таймер приготовления
- ✓ Блокировка управления (защита от детей)
- ✓ Диаметр вращающегося поддона 345 мм

Комплектация:

- ✓ решетка для гриля
- ✓ круглый стеклянный поддон




Размер устройства (В×Ш×Г)	382 x 594 x 403 мм
Размер для встраивания (В×Ш×Г)	376 x 568 x 450 мм
Полезный объем духовки	25 л
Управление	сенсорное
Дисплей	LED (белый)
Программатор	электронный
Цвет	черный/белый/ черный с элементами из нержавеющей стали

Описание:

- ✓ Внутренняя камера из нержавеющей стали
- ✓ Мощность микроволн 900 Вт
- ✓ Мощность гриля 1000 Вт
- ✓ 8 программ автоматического приготовления
- ✓ Автоматическая разморозка по весу / времени
- ✓ Отсрочка старта
- ✓ Подсветка камеры
- ✓ Таймер приготовления
- ✓ Блокировка управления (защита от детей)
- ✓ Диаметр вращающегося поддона 315 мм

Комплектация:

- ✓ решетка для гриля
- ✓ круглый стеклянный поддон




Размер устройства (В×Ш×Г)	388 x 593 x 376 мм
Размер для встраивания (В×Ш×Г)	380 x 568 x 450 мм
Полезный объем духовки	25 л
Управление	сенсорное
Дисплей	LED (белый)
Программатор	электронный
Цвет	черный

Описание:

- ✓ Внутренняя камера из нержавеющей стали
- ✓ Мощность микроволн 900 Вт
- ✓ Мощность гриля 1000 Вт
- ✓ 8 программ автоматического приготовления
- ✓ Автоматическая разморозка по весу / времени
- ✓ Отсрочка старта
- ✓ Подсветка камеры
- ✓ Таймер приготовления
- ✓ Блокировка управления (защита от детей)
- ✓ Диаметр вращающегося поддона 315 мм

Комплектация:

- ✓ решетка для гриля
- ✓ круглый стеклянный поддон



Размер устройства (В×Ш×Г)	382 x 595 x 315,5 мм
Размер для встраивания (В×Ш×Г)	365 x 568 x 300 мм (минимальный размер без задней стенки пенала)
Полезный объем духовки	20 л
Управление	кнопочное + поворотный регулятор
Дисплей	LED (белый)
Программатор	электронный
Цвет	черный

Описание:

- ✓ Внутренняя камера из нержавеющей стали
- ✓ Мощность микроволн 700 Вт
- ✓ Мощность гриля 1000 Вт
- ✓ 8 программ автоматического приготовления
- ✓ Автоматическая разморозка по весу / времени
- ✓ Отсрочка старта
- ✓ Подсветка камеры
- ✓ Таймер приготовления
- ✓ Блокировка управления (защита от детей)
- ✓ Диаметр вращающегося поддона 245 мм

Комплектация:



- ✓ решетка для гриля
- ✓ круглый стеклянный поддон

МЕА 2001 Flat BL/BX

акро

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

**ИНВЕРТОРНЫЙ
НАГРЕВ**



Размер устройства (В×Ш×Г)	392 x 596 x 316 мм
Размер для встраивания (В×Ш×Г)	385 x 564 x 320 мм (минимальный размер без задней стенки пенала)
Полезный объем духовки	20 л
Управление	сенсорное
Дисплей	LED (белый)
Программатор	электронный
Цвет	черный/черный с элементами из нержавеющей

Описание:


- ✓ Внутренняя эмалированная камера с керамическим дном
- ✓ Мощность микроволн 700 Вт
- ✓ 8 программ автоматического приготовления
- ✓ Автоматическая разморозка по весу / времени
- ✓ Отсрочка старта
- ✓ Подсветка камеры
- ✓ Таймер приготовления
- ✓ Блокировка управления (защита от детей)



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

ZMA60 Series 10 Ultra

TIME LIGHT
BOTTLE WASH



Особенности:

- ✓ TIME LIGHT (проекция времени, оставшегося до окончания работы, на пол)
- ✓ BOTTLE WASH (дополнительные разбрызгиватели для различных бутылочек, стаканов и т.д.)


Тип установки	Полновстраиваемая
Количество комплектов	14
Количество программ	8 (Автоматическая, Гигиена, 90 мин, Экономичная, Ночная, Быстрая, Предварительная мойка, Самоочистка)
Дополнительные функции	4 (Экстра сушка, Экспресс мойка, Bottle wash, Автооткрывание дверцы)
Управление	Сенсорное
Третий ящик для столовых приборов	Есть
Отложенный старт	1-24 часов
Тип сушки	Конденсационная
Класс мытья/сушки/ энергопотребления	A/A+/A+++
Внутреннее освещение	Есть
Потребление воды за цикл	11 л
Антибактериальный фильтр для воды	Есть
Система защиты от протечек	AquaStop
Система автооткрывания дверцы	AutoOpen
Уровень шума	42 Дб
Режим половинной загрузки	Есть
Максимальная температура воды	72 °C
Размер устройства (ВхШхГ)	815х598х550 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	820х600х560 мм

ZMA45 Series 10 Ultra

акро

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

TIME LIGHT

**Особенности:**


- ✓ TIME LIGHT (проекция времени, оставшегося до окончания работы, на пол)

Тип установки	Полновстраиваемая
Количество комплектов	10
Количество программ	8 (Автоматическая, Гигиена, 90 мин, Экономичная, Ночная, Быстрая, Предварительная мойка, Самоочистка)
Дополнительные функции	3 (Экстра сушка, Экспресс мойка, Автооткрывание дверцы)
Управление	Сенсорное
Третий ящик для столовых приборов	Есть
Отложенный старт	1-24 часов
Тип сушки	Конденсационная
Класс мытья/сушки/ энергопотребления	A/A+/A+++
Внутреннее освещение	Есть
Потребление воды за цикл	9 л
Антибактериальный фильтр для воды	Есть
Система защиты от протечек	AquaStop
Система автооткрывания дверцы	AutoOpen
Внутреннее освещение	Есть
Уровень шума	42 Дб
Режим половинной загрузки	Есть
Максимальная температура воды	72 °C
Размер устройства (ВхШхГ)	815x448x550 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	820x450x560 мм

ZMA60 Series 9 Pro D

акро

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

ИНВЕРТОРНЫЙ МОТОР
10 лет гарантииSIDE LIGHT
SLIDING DOOR**Особенности:**


- ✓ SIDE LIGHT (луч, отображающий работает машинка или нет)
- ✓ SLIDING DOOR (система телескопических направляющих для «Скользкой дверцы»)

Тип установки	Полновстраиваемая
Количество комплектов	14
Количество программ	8 (Автоматическая, Гигиена, Стекло, Стандартная, Экономичная, 90 мин, Быстрая, Самоочистка)
Дополнительные функции	4 (Экстра мойка, Экстра сушка, Турбо скорость, Энергосбережение)
Управление	Сенсорное
Третий ящик для столовых приборов	Есть
Отложенный старт	1-24 часов
Тип сушки	Конденсационная
Класс мытья/сушки/ энергопотребления	A/A+/A+++
Потребление воды за цикл	9,8 л
Инверторный мотор:	Есть
Внутреннее освещение	Есть
Антибактериальный фильтр для воды	Есть
Система защиты от протечек	AquaStop
Система автооткрывания дверцы	AutoOpen
Уровень шума	42 Дб
Режим половинной загрузки	Есть
Максимальная температура воды	72 °C
Размер устройства (ВхШхГ)	815x598x550 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	820x600x560 мм
Вес в упаковке/без упаковки	48 кг / 42 кг

ZMA60 Series 9 Pro

ИНВЕРТОРНЫЙ МОТОР
10 лет гарантии

TIME LIGHT

**Особенности:**


- ✓ TIME LIGHT (проекция времени, оставшегося до окончания работы, на пол)

Тип установки	Полновстраиваемая
Количество комплектов	14
Количество программ	8 (Автоматическая, Гигиена, Стекло, Стандартная, Экономичная, 90 мин, Быстрая, Самоочистка)
Дополнительные функции	4 (Экстра мойка, Экстра сушка, Турбо скорость, Энергосбережение)
Управление	Сенсорное
Третий ящик для столовых приборов	Есть
Отложенный старт	1-24 часов
Тип сушки	Конденсационная
Класс мытья/сушки/ энергопотребления	A/A+/A+++
Потребление воды за цикл	9,8 л
Инверторный мотор:	Есть
Внутреннее освещение	Есть
Антибактериальный фильтр для воды	Есть
Система защиты от протечек	AquaStop
Система автооткрывания дверцы	AutoOpen
Уровень шума	42 Дб
Режим половинной загрузки	Есть
Максимальная температура воды	72 °C
Размер устройства (ВхШхГ)	815x598x550 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	820x600x560 мм
Вес в упаковке/без упаковки	48 кг / 42 кг

ZMA45 Series 6 Autoopen

акро

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ




Тип установки	Полновстраиваемая
Количество комплектов	10
Количество программ	6 (Автоматическая, Интенсивная, 90 мин, Стандартная, Экономичная, Быстрая)
Дополнительные функции	1 (Экстра сушка)
Управление	Кнопочное
Третий ящик для столовых приборов	Есть
Отложенный старт	1-24 часов
Тип сушки	Конденсационная
Класс мытья/сушки/ энергопотребления	A/A+/A+++
Потребление воды за цикл	9 л
Антибактериальный фильтр для воды	есть
Система защиты от протечек	AquaStop
Система автооткрывания дверцы	AutoOpen
Внутреннее освещение	Есть
Уровень шума	47 дБ
Режим половинной загрузки	Есть
Максимальная температура воды	65 °C
Размер устройства (ВxШxГ)	815x448x550 мм
Размер для встраивания (ВxШxГ)	820x450x560 мм
Вес в упаковке/без упаковки	37 кг / 32 кг

ZMA60 Series 5 Autoopen

акро

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ




Тип установки	Полновстраиваемая
Количество комплектов	12
Количество программ	6 (Автоматическая, Интенсивная, 90 мин, Стандартная, Экономичная, Быстрая)
Дополнительные функции	1 (Экстра сушка)
Управление	Кнопочное
Третий ящик для столовых приборов	Нет
Отложенный старт	1-24 часов
Тип сушки	Конденсационная
Класс мытья/сушки/ энергопотребления	A/A+/A+++
Потребление воды за цикл	9 л
Антибактериальный фильтр для воды	Есть
Система защиты от протечек	AquaStop
Система автооткрывания дверцы	AutoOpen
Уровень шума	47 дБ
Режим половинной загрузки	Есть
Максимальная температура воды	65 °C
Размер устройства (ВхШхГ)	815x598x550 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	820x600x560 мм
Вес в упаковке/без упаковки	39 кг / 33,5 кг

ZMA45 Series 5 Autoopen

акро

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ




Тип установки	Полновстраиваемая
Количество комплектов	9
Количество программ	6 (Автоматическая, Интенсивная, 90 мин, Стандартная, Экономичная, Быстрая)
Дополнительные функции	1 (Экстра сушка)
Управление	Кнопочное
Третий ящик для столовых приборов	Нет
Отложенный старт	1-24 часов
Тип сушки	Конденсационная
Класс мытья/сушки/ энергопотребления	A/A+/A+++
Потребление воды за цикл	9 л
Антибактериальный фильтр для воды	есть
Система защиты от протечек	AquaStop
Система автооткрывания дверцы	AutoOpen
Уровень шума	47 дБ
Режим половинной загрузки	Есть
Максимальная температура воды	65 °C
Размер устройства (ВхШхГ)	815x448x550 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	820x450x560 мм
Вес в упаковке/без упаковки	35,5 кг / 30,5 кг



ХОЛОДИЛЬНИКИ

СНА 300 TNFI

Total No Frost



Тип установки	Встраиваемый
---------------	--------------

Тип управления	Электронное
----------------	-------------

Цвет	белый
------	-------

Перенавешиваемые двери	Да
------------------------	----

Звуковой сигнал при открытой двери	Да
------------------------------------	----

Количество камер	2
------------------	---

Объем полезный	300 л
----------------	-------

Объем холодильной камеры	213 л
--------------------------	-------

Объем морозильной камеры	87 л
--------------------------	------

Тип разморозки холодильной камеры	No Frost
-----------------------------------	----------

Тип разморозки морозильной камеры	No Frost
-----------------------------------	----------

Тип компрессора	Инвертор
-----------------	----------

Уровень шума	35 дБ
--------------	-------

Класс энергоэффективности	A++
---------------------------	-----

Энергопотребление в год	245 кВт
-------------------------	---------

Мощность замораживания	6 кг/сутки
------------------------	------------

Тип хладагента	R600a
----------------	-------

Тип освещения	LED
---------------	-----

Мощность освещения	2 Вт
--------------------	------

Вес нетто	70 кг
-----------	-------


Вес брутто	77 кг
------------	-------

Габаритные размеры (ВхШхГ)	1977x540x550 мм
----------------------------	-----------------

Размер упаковки (ВхШхГ)	2055x580x610 мм
-------------------------	-----------------

СНА 241 TNF

Total No Frost



Тип установки	Встраиваемый
---------------	--------------

Тип управления	Электронное
----------------	-------------

Цвет	белый
------	-------

Перенавешиваемые двери	Да
------------------------	----

Звуковой сигнал при открытой двери	Да
------------------------------------	----

Количество камер	2
------------------	---

Объем полезный	241 л
----------------	-------

Объем холодильной камеры	182 л
--------------------------	-------

Объем морозильной камеры	59 л
--------------------------	------

Тип разморозки холодильной камеры	No Frost
-----------------------------------	----------

Тип разморозки морозильной камеры	No Frost
-----------------------------------	----------

Тип компрессора	Стандартный
-----------------	-------------

Уровень шума	41 дБ
--------------	-------

Класс энергоэффективности	A+
---------------------------	----

Энергопотребление в год	280 кВт
-------------------------	---------

Мощность замораживания	3,5 кг/сутки
------------------------	--------------

Тип хладагента	R600a
----------------	-------

Тип освещения	LED
---------------	-----

Мощность освещения	2 Вт
--------------------	------

Вес нетто	55,5 кг
-----------	---------

Вес брутто	61 кг
------------	-------

Габаритные размеры (ВхШхГ)	1785x540x545 мм
----------------------------	-----------------

Размер упаковки (ВхШхГ)	1880x580x585 мм
-------------------------	-----------------