

 **DELVENTO**



БЫТОВАЯ ТЕХНИКА  
2023



<u>О БРЕНДЕ DELVENTO</u>	<u>3</u>
<u>ХОЛОДИЛЬНИКИ</u>	<u>8</u>
<u>МИНИ-ПЕЧИ</u>	<u>18</u>
<u>ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ</u>	<u>30</u>
<u>ДУХОВЫЕ ШКАФЫ</u>	<u>67</u>
<u>МОРОЗИЛЬНИКИ</u>	<u>92</u>
<u>ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ</u>	<u>100</u>
<u>СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ</u>	<u>108</u>
<u>ВЫТЯЖКИ</u>	<u>118</u>

## О БРЕНДЕ DELVENTO

Delvento – это динамично развивающийся итальянский бренд бытовой техники, целью которого является разработка и производство инновационной, функциональной и безопасной техники. Особая роль отведена дизайнерским решениям как технического, так и стилистического характера.

На этапе проектирования итальянские дизайнеры уделяют повышенное внимание функциональности и эргономичности техники. Также, при создании каждой модели учитываются такие немаловажные детали, как сочетания цветовых гамм между отдельными продуктами.

Техника Delvento максимально комфортна и понятна в использовании. Идеально подойдет как для профессионального повара, так и для тех, кто только начинает свой путь в приготовлении вкусных и полезных блюд.





## Сделано для идеальной жизни!

Delvento – это инновационная техника, которая объединяет в себе стиль и качество и делает жизнь ярче. Поэтому девиз компании – ‘Designed for perfect life’ (Сделано для идеальной жизни).

Техника Delvento производится на 23 крупнейших производственных площадях по всему миру. Сертифицированные заводы компании располагаются на территории Турции, КНР, России, Италии, Узбекистана.

Вся выпускаемая техника Delvento соответствует европейским стандартам. Товары проходят многоступенчатый процесс проверки и контроля качества в лабораториях заводов.


Мы уверены в качестве производимой продукции, поэтому на всю технику предоставляется 3 года полной гарантии с даты покупки, а на некоторые категории действует повышенная гарантия до 10 лет. Сервисные центры, в которые можно обратиться по вопросам сервисного обслуживания, расположены по всей России.

В ассортименте Delvento широкий выбор как встраиваемой, так и отдельностоящей техники. Варочные панели, духовые шкафы, мини-печи, вытяжки, холодильники и морозильники, стиральные и посудомоечные машины – всё, что нужно для Вашего дома.

Бренд Delvento не стоит на месте, постоянно развивается и совершенствуется. Мы следим за тенденциями и регулярно обновляем модельный ряд, также, расширяем географию присутствия нашего бренда.



[delvento.ru](http://delvento.ru)



5:29 delvento.ru

DELVENTO

Сковородка в ПОДАРОК при покупке варочной поверхности + духового шкафа

Рекомендуем Новинки Хиты продаж

**Хит** -38%  
Встраиваемая посудомоечная машина DELVENTO Standard 60 см 7 программ, класс A+++, Антибактериальный фильтр.  
3 ГОДА ГАРАНТИИ  
34 990 Р /шт

**Хит** -38%  
Встраиваемая посудомоечная машина DELVENTO Super Slim 45 см 7 программ, класс A+++, Mini сушка, половинная.  
3 ГОДА ГАРАНТИИ

Отправьте нам сообщение jivo

# ХОЛОДИЛЬНИКИ





Отдельностоящие



VDR49101



VDM49101



VDW49101

Встраиваемые



VBW36400



VBW36600

## Преимущества



### DIRECT COOLING

Система динамической вентиляции Direct Cool обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха, поддерживая равномерную температуру и оптимальный уровень влажности во всех отсеках холодильника.



### ULTRA FRESH ZONE

Зона свежести Ultra Fresh zone - это отдельный отсек с оптимальным микроклиматом, в котором дольше сохраняются полезные свойства продуктов



### NO FROST

Система предотвращает появление на стенках камеры инея и наледи, что позволяет отказаться от размораживания холодильника или морозильной камеры.



VDR49101, VDM49101,  
VDW49101



Total No Frost



Fresh Zone



Multi Air Flow




LED-дисплей



Бежевый



Серебристый



Белый

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ

59,5x63x201



Общие характеристики

- Класс энергоэффективности A+
- Общий объем 360 л
- Полезный объем 275 л
- Климатический класс: N/ST/T
- Хладагент: R600a
- Возможность замораживания: 4 кг/24ч
- Уровни интенсивности заморозки: cold, normal, colde
- Максимальный шум: 41 дБа
- Потребляемая мощность: 150 Вт
- Расход электроэнергии: 0.9 кВт.ч/24 ч

Управление и функции:

- Электронный дисплей
- Система охлаждения No Frost
- Перевешиваемые двери
- LED подсветка
- Multi Air Flow
- Две зоны свежести



---

**VDR49101**



---

**VDM49101**



---

**VDW49101**



**VBW36400**



Free Frost



Fresh Zone



Multi Air Flow



LED-дисплей

Общие характеристики

- Класс энергоэффективности A+
- Общий объем 256 л
- Климатический класс: T/N
- Хладагент: R600a
- Возможность замораживания: 3 кг/24ч
- Максимальный шум: 38 дБа
- Расход электроэнергии: 257 кВт.ч/год
- Цвет прибора: белый



Управление и функции:

- Frost Free
- Технология Ultra Fresh Zone

**ВСТРАИВАЕМЫЙ**

**54x54,5x177**



## VBW36600



Less Frost



Fresh Zone



LED-подсветка



Перевешиваемые  
двери

### Общие характеристики

- Класс энергоэффективности A+
- Общий объем 256 л
- Климатический класс: T/N
- Хладагент: R600a
- Возможность замораживания: 4 кг/24ч
- Максимальный шум: 38 дБа
- Расход электроэнергии: 257 кВт.ч/год
- Цвет прибора: белый



### Управление и функции:

- Direct cooling
- Зона свежести
- Перевешиваемые двери
- LED подсветка



ВСТРАИВАЕМЫЙ

54x54,5x177





DELNENTO





# МИНИ-ПЕЧИ





25 литров



D2501



D2502



D2504



D2505



D2506



D2507



D2511



D2512

34 литра



D3401



D3402

44 литра



D4400



D4401



D4402



D4405



D4406



D4407



D4420



D4421



D4422

## Преимущества

### ЭМАЛЬ ЛЕГКОЙ ОЧИСТКИ EASY CLEAN

Высококачественное внутреннее покрытие для мини-печи. Оно обеспечивает гигиеничность, простоту очистки, высокую устойчивость к воздействию кислот и щелочей, и как следствие, длительный срок службы вашей мини-печи.



ПОДДОН ДЛЯ КРОШЕК, ПРОТИВЕНЬ, ХРОМИРОВАННАЯ РЕШЕТКА  
В базовой коллекции.

### ТАЙМЕР

Встроенный таймер с автоотключением оповестит о приготвлении блюда звуковым сигналом



## Преимущества



### НАДЕЖНАЯ ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ

Повышенная внутренняя термоизоляция не позволяет нагреваться столешнице под печью, сохраняя мебель.

### НЕСКОЛЬЗЯЩИЕ НОЖКИ С ТЕРМОЗАЩИТОЙ

Термооснование ножек бережет поверхность вашего стола от царапин и препятствует скольжению по поверхности.



### НЕБОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ

Идеально впишется в интерьер обычной квартиры и загородного дома.

### ДВА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТА

Сверху и снизу равномерно распределяют жар внутри печки. Нагревательные элементы можно включать по отдельности. Теперь любое блюдо получится идеальным!



D2501, D2502, D2504, D2505,  
D2506, D2507, D2511, D2512



Графит



Нержавеющая сталь



Бежевый



Розовый



Фиолетовый



Красный



Черный



Серый

25 ЛИТРОВ

26,5x44x38



Объем



Режима



Таймер



Комплект  
аксессуаров

Общие характеристики

- Полезный объем 25 л
- 3 режима работы
- Функции - нижний нагрев, верхний нагрев, нижний+верхний нагрев
- Электронный таймер (90 мин) с оповещением
- Система автоотключения
- Термостат (t нагрева 80–250 C°)
- Дверца - стекло
- Комплектация: 1 противень, хромированная решетка, поддон для крошек



Управление и функции:

- 3 режима нагрева
- Таймер 90 мин
- Easy clean system

## D3401, D3402



Графит



Нержавеющая сталь

34 ЛИТРА

32,5x48x35,6

34  
литров

Объем



Таймер

3

Режима



Комплект  
аксессуаров

Общие характеристики

- Полезный объем 34 л
- 3 режима работы
- Функции - нижний нагрев, верхний нагрев, нижний+верхний нагрев
- Электронный таймер (90 мин) с оповещением
- Система автоотключения
- Термостат (t нагрева 40–230 C°)
- Дверца - стекло
- Комплектация: 1 противень, 1 круглый противень, хромированная решетка



Управление и функции:

- 3 режима нагрева
- Таймер 90 мин
- Easy clean system

D4400, D4401, D4402, D4405, D4406, D4407



Белый



Черный



Серый



Розовый



Фиолетовый



Красный

44 ЛИТРА

33x45x52



Объем



Режима



Таймер



Комплект аксессуаров

Общие характеристики

- Полезный объем 44л
- 3 режима работы
- Функции: Верхний + нижний нагрев / Верхний нагрев / Нижний нагрев
- Таймер с отключением, Механический, 90 мин
- Система автоотключения
- Дверца - стекло
- Комплектация: два противня, инструкция, шнур для подключения к сети, гарантийный талон



Управление и функции:

- 3 режима нагрева
- Таймер 90 мин
- Easy clean system

D4420, D4421, D4422



Белый



Черный



Серый

44 ЛИТРА


33x45x52




Объем



Режимов



Конвекция



Вертел

Общие характеристики

- Полезный объем 44 л
- 5 режимов работы
- Функции: Верхний + нижний нагрев, Верхний нагрев, Нижний нагрев, Верхний+нижний нагрев+Конвекция, Вертел
- Электронный таймер (90 мин) с оповещением
- Система автоотключения
- Термостат (t нагрева 0–230 С°)
- Дверца - стекло
- Комплектация: 1 противень, 1 круглый противень, хромированная решетка

Управление и функции:


- 5 режимов нагрева
- Таймер 90 мин
- Easy clean system
- Конвекция
- Вертел









# ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ





Преимущества

**ИНДУКЦИЯ**  
Защитит вас от выкипания жидкости.



**WOK-КОНФОРКА**  
Выгнутое/прямое дно посуды и специальное строение конфорки обеспечивает равномерное обжаривание еды. Приготовление еды на WOK-конфорках требует меньше времени, ведь они оборудованы двойным рядом пламени.

**ТЕХНОЛОГИЯ НАГРЕВА HI-LIGHT**  
Ленточный тип конфорки обеспечивает оптимальное время готовки и удобны в использовании. В качестве нагревательного элемента используется высокотемпературная спираль.





### ЗОНЫ РАСШИРЕНИЯ КОНФОРОК

Позволяют не тратить время на подбор посуды, размер которой в точности соответствует диаметру конфорок. После нагрева можно будет подстроить под габариты используемой емкости. Дно посуды нагревается равномерно, минимизируются теплопотери, процесс приготовления ускоряется.



### АВТОМАТИЧЕСКИЙ РОЗЖИГ

Защищает вас от возможного ожога при вспыхивании газа. Не надо покупать спички с запасом или искать надежную зажигалку. Розжиг происходит автоматически, перед поворачиванием рычажка нажмите на переключатель.

### 2G INDICATION


Конфорки с 9 возможностями нагрева, так что можете готовить на них любые блюда, контролируя уровень нагрева. Так же это защитит вас от выкипания жидкости и сгорания вашего блюда, а индикатор остаточного тепла сигнализирует, когда конфорки окончательно остынут.



**Газовые варочные панели «газ на стекле» с  
решетками Safety**



30 CM



V30H20C001



V30H20G001



V30H20J001



V30H20S001

45 CM



V45H35C001



V45H35S001

60 CM



V60H41C001



V60H41S001

**V30H20C001, V30H20G001,  
V30H20J001, V30H20S001**



-  Газ-контроль
-  Электроподжиг
-  Safety решетка
-  WOK-конфорка с адаптером

Общие характеристики

- Газовая варочная панель «ГАЗ НА СТЕКЛЕ» 30 см
- Количество конфорок – 2 (1 WOK)
- Автоматический розжиг
- Safety LAMA решётка
- Материал решетки : ECO чугун
- Жиклёры для баллонного газа



Бежевое стекло



Черное стекло



Белое стекло



Серебристое стекло

30 CM

10x30x52

45 CM

11x45x52

**V45H35C001, V45H35S001**



-  Газ-контроль
-  Электроподжиг
-  Safety решетка
-  WOK-конфорка с адаптером



Белое стекло



Черное стекло

Общие характеристики

- Газовая варочная панель «ГАЗ НА СТЕКЛЕ» 45 см
- Количество конфорок – 3 (1 WOK)
- Автоматический розжиг
- Safety LAMA решётка
- Материал решетки : ECO чугун
- Жиклёры для баллонного газа

## V60H41C001, V60H41S001



Общие характеристики

- Газовая варочная панель «ГАЗ НА СТЕКЛЕ» 60 см
- Количество конфорок – 4 (1 WOK)
- Автоматический розжиг
- Safety LAMA решётка
- Материал решетки : ECO чугун
- Жиклёры для баллонного газа



Черное стекло



Белое стекло

60 CM

11x60x52

### Характеристики конфорок

Широкие возможности использования посуды для приготовления любимой еды.




## Газовые варочные панели «газ на стекле»



30 CM



V30N20C011



V30N20S011

45 CM



V45N35C001



V45N35S001



V45N35C011



V45N35S011

60 CM



V60N41C011



V60N41S011



V60N41C111



V60N41S111

**V30N20C011, V30N20S011**



Общие характеристики

- Газовая варочная панель «ГАЗ НА СТЕКЛЕ» 30 см
- Количество конфорок – 2 (1 WOK)
- Автоматический розжиг
- Материал решетки : ECO чугун
- Жиклёры для баллонного газа



Белое стекло



Черное стекло

30 CM

10x30x52

45 CM

11x45x52

**V45N35C001, V45N35S001**



Белое стекло



Черное стекло

Общие характеристики

- Газовая варочная панель «ГАЗ НА СТЕКЛЕ» 45 см
- Количество конфорок – 3 (1 WOK)
- Газ контроль
- Автоматический розжиг
- Материал решетки : чугун
- Жиклёры для баллонного газа

## V45N35C011, V45N35S011



Белое стекло



Черное стекло

### Общие характеристики

- Газовая варочная панель «ГАЗ НА СТЕКЛЕ» 45 см
- Количество конфорок – 3 (1 WOK)
- Автоматический розжиг
- Материал решетки : ECO чугун
- Жиклёры для баллонного газа

45 CM

11x45x52

60 CM

11x60x52

## V60N41C011, V60N41S011



Белое стекло



Черное стекло

### Общие характеристики

- Газовая варочная панель «ГАЗ НА СТЕКЛЕ» 60 см
- Количество конфорок – 4 (1 WOK)
- Газ контроль
- Автоматический розжиг
- Материал решетки : чугун
- Жиклёры для баллонного газа

V60N41C111, V60N41S111



-  Газ-контроль
-  Электроподжиг
-  Закаленное стекло
-  WOK-конфорка



Белое стекло



Черное стекло

Общие характеристики


- Газовая варочная панель «ГАЗ НА СТЕКЛЕ» 60 см
- Количество конфорок – 4 (1 WOK)
- Автоматический розжиг
- Материал решетки : ECO чугун
- Жиклёры для баллонного газа

60 CM

11x60x52

### Характеристики конфорок

Широкие возможности использования посуды для приготовления любимой еды.





## WOK-конфорка

WOK-конфорка с двойным рядом пламени равномерно прогревает дно посуды и подходит для быстрого приготовления пищи при высокой температуре.



## Механическое управление

Надежные поворотные переключатели позволяют с высокой точностью регулировать мощность конфорок.



## Электроподжиг

Автоматический электроподжиг, встроенный в переключатели, позволяет безопасно поджечь газ и избавляет от поиска альтернатив поджига.



## Газ-контроль

Система газ-контроля автоматически прерывает подачу газа при угасании пламени и обеспечивает безопасное использование варочной панели.

## Газовые варочные панели металлические



30 CM



V30V20B001



V30V20M001



V30V20R001



V30V20W001

45 CM



V45V35B001



V45V35M001



V45V35O001



V45V35R001



V45V35W001

60 CM



V60V41B001



V60V41M001



V60V41R001



V60V41W001



V60V41O100

**V30V20B001, V30V20M001,  
V30V20R001, V30V20W001**



Общие характеристики

- Газовая варочная панель 30 см
- Количество конфорок – 2 (1 WOK)
- Автоматический розжиг
- Safety LAMA решётка
- Материал решетки : ECO чугун
- Жиклёры для баллонного газа



Бежевый



Белый



Черный



Серебристый

30 CM

10x30x52

45 CM

11x45x52

**V45V35B001, V45V35M001,  
V45V35O001, V45V35R001,  
V45V35W001**



Общие характеристики

- Газовая варочная панель 45 см
- Количество конфорок – 3 (1 WOK)
- Автоматический розжиг
- Safety LAMA решётка
- Материал решетки : ECO чугун
- Жиклёры для баллонного газа



Черный



Серебристый



Бежевый



Бежевый



Белый

**V60V41B001, V60V41M001,  
V60V41R001, V60V41W001**



**Общие характеристики**

- Газовая варочная панель 60 см
- Количество конфорок – 4 (1 WOK)
- Автоматический розжиг
- Safety LAMA решётка
- Материал решетки : ECO чугун
- Жиклёры для баллонного газа



Черный



Серебристый



Бежевый



Белый

60 CM

11x60x52

60 CM

11x60x52

**V60V41O100**



**Общие характеристики**

- Газовая варочная панель 60 см
- Количество конфорок – 4 (1 WOK)
- Автоматический розжиг
- Газ-контроль
- Safety LAMA решётка
- Материал решетки : ECO чугун
- Жиклёры для баллонного газа
- Цвет: бежевый





## WOK-конфорка

WOK-конфорка с двойным рядом пламени равномерно прогревает дно посуды и подходит для быстрого приготовления пищи при высокой температуре.



## Механическое управление

Надежные поворотные переключатели позволяют с высокой точностью регулировать мощность конфорок.



## Электроподжиг


Автоматический электроподжиг, встроенный в переключатели, позволяет безопасно поджечь газ и избавляет от поиска альтернатив поджига.




## Safety решетка

Safety решетка имеют специальную форму, которая обеспечивает поддержку посуды вне зависимости от ее размера.


## Стеклокерамические электрические варочные панели




30 CM



V30D12S001




V30D28S001




V30D28S012

45 CM



V45D13S001



V45D13S011


60 CM



V60D14S001



V60D24S011




V60D24S111

**V30D12S001**



-  Боковые канты
-  Зоны расширения
-  9 уровней нагрева
-  Сенсорное управление

- Общие характеристики
- Стеклокерамическая варочная панель 30 см
  - Боковые канты
  - Количество конфорок – 2
  - 9 уровней нагрева
  - Фронтальная панель управления
  - Быстрый нагрев конфорок



30 CM

10x30x52

30 CM


10x30x52

**V30D28S001**



-  Боковые канты
-  Зоны расширения
-  9 уровней нагрева
-  Сенсорное управление

- Общие характеристики
- Стеклокерамическая варочная панель 30 см
  - Количество конфорок – 2 (1 с зоной расширения)
  - 9 уровней нагрева
  - Фронтальная панель управления
  - Быстрый нагрев конфорок



## V30D28S012



### Общие характеристики

- Стеклокерамическая варочная панель 30 см
- Боковые канты
- Количество конфорок – 2 (1 с зоной расширения)
- 9 уровней нагрева
- Фронтальная панель управления
- Быстрый нагрев конфорок



30 CM

10x30x52

45 CM


11x45x52

## V45D13S001



### Общие характеристики

- Стеклокерамическая варочная панель 45 см
- Кол-во конфорок – 3
- Hi-Light Фронтальное сенсорное управление
- 9 уровней нагрева
- Индикация включения, индикаторы остаточного тепла
- Система автоотключения
- Цвет – чёрное стекло




**V45D13S011**



-  Боковые канты
-  Зоны расширения
-  9 уровней нагрева
-  Сенсорное управление

Общие характеристики

- Стеклокерамическая варочная панель 45см
- Кол-во конфорок – 3
- Боковые канты
- Hi-Light Фронтальное сенсорное управление
- 9 уровней нагрева
- Индикация включения, индикаторы остаточного тепла
- Система автоотключения
- Цвет – чёрное стекло



45 CM

11x45x52

60 CM

11x60x52


**V60D14S001**



-  Боковые канты
-  Зоны расширения
-  9 уровней нагрева
-  Сенсорное управление

Общие характеристики

- Стеклокерамическая варочная панель 60 см
- Кол-во конфорок – 4
- Hi-Light Фронтальное сенсорное управление
- 9 уровней нагрева
- Индикация включения, индикаторы остаточного тепла
- Система автоотключения
- Цвет – чёрное стекло




## V60D24S011



Общие характеристики

- Стеклокерамическая варочная панель 60 см
- Кол-во конфорок – 4 ( 2 с зоной расширения)
- Боковые канты
- Hi-Light Фронтальное сенсорное управление
- 9 уровней нагрева
- Индикация включения, индикаторы остаточного тепла
- Система автоотключения
- Цвет – чёрное стекло



60 CM

11x60x52

60 CM


11x60x52

## V60D24S111



Общие характеристики

- Стеклокерамическая варочная панель 60 см
- Кол-во конфорок – 4 ( 2 с зоной расширения)
- Hi-Light Фронтальное сенсорное управление
- 9 уровней нагрева
- Индикация включения, индикаторы остаточного тепла
- Система автоотключения
- Цвет – чёрное стекло





## Индукционные варочные панели




60 cm



V60I74S011



V60I74S111



V60I74S110

**V60I74S011**



9 уровней  
нагрева



Сенсорное  
управление



Защита от  
детей



Общие характеристики

- Индукционная варочная панель 60 см
- Кол-во конфорок – 4
- 9 уровней мощности
- Индикация включения, индикаторы остаточного тепла
- Система автоотключения

60 CM

11x60x52

60 CM

11x60x52

**V60I74S111**




9 уровней  
нагрева



Сенсорное  
управление



Защита от  
детей



Общие характеристики

- Индукционная варочная панель 60 см
- Кол-во конфорок – 4
- Боковые канты
- 9 уровней мощности
- Индикация включения, индикаторы остаточного тепла
- Система автоотключения

## V60I74S110




9 уровней  
нагрева



Сенсорное  
управление



Защита от  
детей



### Общие характеристики

- Индукционная варочная панель 60 см
- Кол-во конфорок – 4 (квадратные)
- 9 уровней мощности
- Индикация включения, индикаторы остаточного тепла
- Система автоотключения

60 CM

11x60x52



### 9 уровней нагрева

Вы можете готовить на конфорках любые блюда, контролируя уровень нагрева от 1 до 9.





## Металлические варочные панели



30 CM



V30E02B001



V30E02M001



V30E02W001

45 CM



V45E03B001



V45E03M001



V45E03W001


60 CM



V60E04B001



V60E04M001



V60E04W001

**V30E02B001, V30E02M001,  
V30E02W001**



Черный

Серебристый

Белый

Общие характеристики

- Электрическая варочная панель 30 см
- Количество конфорок – 2 (1 усиленная)
- Быстрый нагрев конфорок
- Фронтальная панель управления

30 CM

10x30x52

45 CM

11x45x52

**V45E03B001, V45E03M001,  
V45E03W001**



Черный

Серебристый



Белый

Общие характеристики

- Электрическая варочная панель 45 см
- Количество конфорок – 3 (1 усиленная)
- Быстрый нагрев конфорок
- Фронтальная панель управления


V60E04B001, V60E04M001,  
V60E04W001



Усиление нагрева




Механическое  
управление



Черный



Серебристый



Белый

Общие характеристики

- Электрическая варочная панель 60 см
- Количество конфорок – 4 (1 усиленная)
- Быстрый нагрев конфорок
- Боковая панель управления

60 CM

11x60x52





# ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

