

Посудомоечные машины ASKO

Обновленный модельный ряд 2025

 ASKO
Inspired by Scandinavia





Обновленный модельный ряд DW60

В Апреле-Мае 2025 произойдет смена модельного ряда посудомоечных машин ASKO на базе текущей платформы DW60.

В ассортименте 2025 года модели представлены с улучшенными показателями энергопотребления и шума.

В обновленных моделях также представлена новая индикация StatusLight, улучшен отклик на нажатие механизма открывания двери PushToOpen, на 30% улучшена эффективность внутреннего освещения




Индикатор состояния Status light

При установке на моделях **Logic** можно выбрать либо горизонтальную световую проекцию либо вертикальную проекцию на пол.



На моделях **Style** установлен новый индикатор StatusLight с проекцией на пол времени до завершения программы и цветовой индикацией состояния машины



Смена Модельного ряда DW60



Текущий модельный ряд

<i>sap.no</i>	<i>model</i>
739531	DFS344ID.S
739406	DFS344ID.W
739485	DFI544D
739487	DSD544D
739490	DFI545K
739523	DFI746U
739525	DSD746U
739526	DFI747MU
739403	DFI777UXXL

Новый модельный ряд


		<i>sap.no</i>	<i>model</i>
вывод из ассортимента			
вывод из ассортимента			
замена на	746021	DFI544B	
замена на	746026	DSD544B	
новая модель	746022	DFI544H/1 (с функцией PushToOpen и системой ADS)	
замена на	746068	DFI545N	
новая модель	746070	DFI545V (с системой ADS)	
замена на	746108	DFI747U/1	
замена на	746109	DSD747U	
замена на	746052	DFI748MU	
замена на	746060	DFI778UXXL	

Смена модельного ряда DW60, апрель-май 2025

ASKO
Inspired by Scandinavia

Модели Classic	Модели Logic	Модели Style
----------------	--------------	--------------

DFS344ID.W



DFS344ID.S



DFI544D



DSD544D



DFI545K



DFI746U



DSD746U








DFI747MU



DFI777UXXL



Апрель –
Май 2025



DFI544B



DSD544B



DFI544H/1



DFI545N



DFI545V



DFI747U/1



DSD747U



DFI748MU



DFI778UXXL



Wi Fi



ADS система
автодозирования м/с




PushToOpen нажимное
открывание двери





Съемный и регулируемый по высоте лоток для столовых приборов



Верхняя корзина Premium регулируемая по высоте (две пары колес) стальная с нейлоновым покрытием.



Нижняя корзина Premium стальная с нейлоновым покрытием.



Съемная корзина для столовых приборов

sap.no 746021 - DFI544B (замена 739485 – DFI544D)

Навесная фронтальная дверь*

Полностью встраиваемая, XL 82 см

Панель управления и дисплей: Logic

Загрузка: 14 комплектов посуды, **Система загрузки:** 3 уровня, **Уровень шума:** 42 db (A), **Система сушки:** Turbo Combi Drying™,
Металлическая конструкция: 8 Steel™, **Система мойки:** 9 Spray™

ASKO
Inspired by Scandinavia

Свойства

- Конструкция 8 Steel™ : контейнер, внутренняя дверца, разбрзгиватели, фильтры, трубы подачи воды - из немагнитной нержавеющей стали, стальные корзины с нейлоновым покрытием, стальные ножки и наружное основание из стали.
- Циркуляционный и сливной насосы оснащены бесшумными асинхронными двигателями
- FFSTN дисплей высокой четкости

Исполнение

- Super Cleaning System™: Интенсивная очистка посуды и камеры машины перед основной мойкой.
- 9 Spray™ уникальная система мойки, разработанная для максимального перекрытия струями пространства моечной камеры.
- Адаптивные зоны усиленной мойки Power zones, с возможностью переключения для мойки кастрюль и сковород, либо ваз и бутылок,
- Система сушки Turbo Combi Drying™ - вентиляционная система сушки комбинированная с последующим открыванием двери
- Протестировано на ресурс: 12,500 часов

Программы / Опции

- 9 программ: ЭКО, Интенсивная, Ежедневная, Быстрая, По времени, Гигиена, Ополаскивание, Самоочистка, Удаление запахов // Температура мойки от 51 до 70°C
- Специальные режимы: Быстрый, Ночной
- Опции: Авто открывание двери, Задержка старта (1-24 ч)

Комфорт / Безопасность

- Status Light™ индикация состояния и выполнения программ
- Время до окончания на дисплее
- Aqua Safe™ система защиты от протечек.

Комплектация корзинами

- Верхний лоток для столовых приборов:** Съемный и регулируемый по высоте
- Верхняя корзина Premium:** изменяемая по высоте, 2 полки для винных фужеров, подставка для ножей
- Нижняя корзина Premium:** Складные держатели для тарелок в заднем ряду, съемная корзина для столовых приборов

Технические параметры

- Загрузка 14 комплектов посуды
- Класс энергопотребления (EU): A**
- Уровень шума: 42 дБ(А)
- Среднее энергопотребление на 100 циклов: 54 кВтч**
- Среднее потребление воды за цикл: 9,4 литров
- Встроенный антисифон

ENERG⁺

ASKO

DFI544B



54 kWh / 100+



14 x



9.4 L



4:35



42 dB



ABCD

* - навесная дверь в комплект поставки посудомоечной машины не входит, приобретается отдельно у производителя кухонной мебели



Съемный и регулируемый по высоте лоток для столовых приборов



Верхняя корзина Premium регулируемая по высоте (две пары колес) стальная с нейлоновым покрытием.



Нижняя корзина Premium стальная с нейлоновым покрытием.



Съемная корзина для столовых приборов

sap.no 746026 - DSD544B (замена 739487 – DSD544D)

Навесная фронтальная дверь*

Полностью встраиваемая, XL 82 см, слайдерная дверь

Панель управления и дисплей: Logic

Загрузка: 14 комплектов посуды, **Система загрузки:** 3 уровня, **Уровень шума:** 42 db (A), **Система сушки:** Auto Door Open Drying™,
Металлическая конструкция: 8 Steel™, **Система мойки:** 9 Spray™

Свойства

- Конструкция 8 Steel™ : контейнер, внутренняя дверца, разбрзгиватели, фильтры, трубы подачи воды - из немагнитной нержавеющей стали, стальные корзины с нейлоновым покрытием, стальные ножки и наружное основание из стали.
- Циркуляционный и сливной насосы оснащены бесшумными асинхронными двигателями
- FFSTN дисплей высокой четкости

Исполнение

- Super Cleaning System™: Интенсивная очистка посуды и камеры машины перед основной мойкой.
- 9 Spray™ уникальная система мойки, разработанная для максимального перекрытия струями пространства моечной камеры.
- Адаптивные зоны усиленной мойки Power zones, с возможностью переключения для мойки кастрюль и сковород, либо ваз и бутылок,
- Auto Door Open Drying™ - авто открывание двери после короткой фазы охлаждения.
- Протестировано на ресурс: 12,500 часов

Программы / Опции

- 8 программ: ЭКО, Интенсивная, Ежедневная, Быстрая, По времени, Гигиена, Ополаскивание, Самоочистка // Температура мойки от 51 до 70°C
- Специальные режимы: Быстрый, Ночной
- Опции: Авто открывание двери, Задержка старта (1-24 ч)

Комфорт / Безопасность

- Status Light™ индикация состояния и выполнения программ
- Время до окончания на дисплее
- Aqua Safe™ система защиты от протечек.

Комплектация корзинами

- Верхний лоток для столовых приборов:** Съемный и регулируемый по высоте
- Верхняя корзина Premium:** изменяемая по высоте, 2 полки для винных фужеров, подставка для ножей
- Нижняя корзина Premium:** Складные держатели для тарелок в заднем ряду, съемная корзина для столовых приборов

Технические параметры

- Загрузка 14 комплектов посуды
- Класс энергопотребления (EU): A**
- Уровень шума: 42 dB(A)
- Среднее энергопотребление на 100 циклов: **54 кВтч**
- Среднее потребление воды за цикл: 9,4 литров
- Встроенный антисифон



54 kWh / 100



14 x



9.4 L



4:35



42 dB

ABCD


* - навесная дверь в комплект поставки посудомоечной машины не входит, приобретается отдельно у производителя кухонной мебели



Съемный и регулируемый по высоте лоток для столовых приборов



Верхняя корзина Premium регулируемая по высоте (две пары колес) стальная с нейлоновым покрытием.



Нижняя корзина Premium стальная с нейлоновым покрытием.



Съемная корзина для столовых приборов



sap.no 746022 - DF1544H/1 (новая модель)

Навесная фронтальная дверь*

Полностью встраиваемая, XL 82 см

Панель управления и дисплей: Logic

Загрузка: 14 комплектов посуды, **Система загрузки:** 3 уровня, **Уровень шума:** 42 db (A), **Система сушки:** Turbo Combi Drying™,

Металлическая конструкция: 8 Steel™, **Система мойки:** 9 Spray™, **Нажимное открывание:** открытие двери без ручки,

Автоматическая дозировка MC

Свойства

- Конструкция 8 Steel™ : контейнер, внутренняя дверца, разбрзгиватели, фильтры, трубы подачи воды - из немагнитной нержавеющей стали, стальные корзины с нейлоновым покрытием, стальные ножки и наружное основание из стали.
- Циркуляционный и сливной насосы оснащены бесшумными асинхронными двигателями
- FFSTN дисплей высокой четкости

Исполнение

- Super Cleaning System™: Интенсивная очистка посуды и камеры машины перед основной мойкой.
- 9 Spray™ уникальная система мойки, разработанная для максимального перекрытия струями пространства моечной камеры.
- Адаптивные зоны усиленной мойки Power zones, с возможностью переключения для мойки кастрюль и сковород, либо ваз и бутылок,
- Система автоматического дозирования – оптимальный расход MC
- Система сушки Turbo Combi Drying™ - вентиляционная система сушки комбинированная с последующим открыванием двери
- Протестировано на ресурс: 12,500 часов

Программы / Опции

- 9 программ: ЭКО, Интенсивная, Ежедневная, Быстрая, По времени, Гигиена, Ополаскивание, Самоочистка, Удаление запахов // Температура мойки от 51 до 70°C
- Специальные режимы: Быстрый, Ночной
- Опции: Авто открывание двери, Задержка старта (1-24 ч)

Комфорт / Безопасность

- Status Light™ индикация состояния и выполнения программ
- Нажимное открывание – навесные фасады без ручек
- Время до окончания на дисплее
- Aqua Safe™ система защиты от протечек.

Комплектация корзинами

- Верхний лоток для столовых приборов:** Съемный и регулируемый по высоте
- Верхняя корзина Premium:** изменяемая по высоте, 2 полки для винных фужеров, подставка для ножей
- Нижняя корзина Premium:** Складные держатели для тарелок в заднем ряду, съемная корзина для столовых приборов

Технические параметры

- Загрузка 14 комплектов посуды
- Класс энергопотребления (EU): A**
- Уровень шума: 42 дБ(А)
- Среднее энергопотребление на 100 циклов: 54 кВтч
- Среднее потребление воды за цикл: 9,4 литров
- Встроенный антисифон



54 kWh / 100



14 x



9.4 L



4:35



42 dB

ABCD


* - навесная дверь в комплект поставки посудомоечной машины не входит, приобретается отдельно у производителя кухонной мебели



Съемный и регулируемый по высоте лоток для столовых приборов



Верхняя корзина Premium регулируемая по высоте (рычаг Instant Lift) стальная с нейлоновым покрытием.



Нижняя корзина Premium стальная с нейлоновым покрытием.



Съемная корзина для столовых приборов



Sap.no 746068 - DFI545N (замена 739490 – DFI545K)

Навесная фронтальная дверь*

Полностью встраиваемая, XL 82 см

Панель управления и дисплей: Logic

Загрузка: 14 комплектов посуды, **Система загрузки:** 3 уровня, **Уровень шума:** 40 db (A), **Система сушки:** Turbo Combi Drying™,
Металлическая конструкция: 8 Steel™, **Система мойки:** 9 Spray™, **WiFi подключение:** дистанционное управление

Свойства

- Конструкция 8 Steel™ : контейнер, внутренняя дверца, разбрзгиватели, фильтры, трубы подачи воды - из немагнитной нержавеющей стали, стальные корзины с нейлоновым покрытием, стальные ножки и наружное основание из стали.
- WiFi подключение
- Циркуляционный и сливной насосы оснащены бесшумными асинхронными двигателями
- FFSTN дисплей высокой четкости

Исполнение

- Super Cleaning System™: Интенсивная очистка посуды и камеры машины перед основной мойкой.
- 9 Spray™ уникальная система мойки, разработанная для максимального перекрытия струями пространства моечной камеры.
- Адаптивные зоны усиленной мойки Power zones, с возможностью переключения для мойки кастрюль и сковород, либо ваз и бутылок,
- Система сушки Turbo Combi Drying™ - вентиляционная система сушки комбинированная с последующим открыванием двери
- Протестировано на ресурс: 12,500 часов

Программы / Опции

- 9 программ: ЭКО, Интенсивная, Ежедневная, Быстрая, По времени, Гигиена, Ополаскивание, Самоочистка, Удаление запахов // Температура мойки от 51 до 70°C
- Специальные режимы: Быстрый, Ночной
- Опции: Авто открывание двери, Задержка старта (1-24 ч)

Комфорт / Безопасность

- Status Light™ индикация состояния и выполнения программ
- Время до окончания на дисплее
- Aqua Safe™ система защиты от протечек.

Комплектация корзинами


- Верхний лоток для столовых приборов:** Съемный и регулируемый по высоте
- Верхняя корзина Premium:** Instant Lift™ изменяемая по высоте, 2 полки для винных фужеров, подставка для ножей
- Нижняя корзина Premium:** Складные держатели для тарелок в заднем ряду, съемная корзина для столовых приборов

Технические параметры

- Загрузка 14 комплектов посуды
- Класс энергопотребления (EU): A**
- Уровень шума: 40 dB(A)
- Среднее энергопотребление на 100 циклов: 54 kWh
- Среднее потребление воды за цикл: 9,4 литров
- Встроенный антисифон



ASKO DFI545N



54 kWh / 100



14 x



9.4 L



4:35



40 dB

* - навесная дверь в комплект поставки посудомоечной машины не входит, приобретается отдельно у производителя кухонной мебели



Съемный и регулируемый по высоте лоток для столовых приборов



Верхняя корзина Premium регулируемая по высоте (рычаг Instant Lift) стальная с нейлоновым покрытием.



Нижняя корзина Premium стальная с нейлоновым покрытием.



Съемная корзина для столовых приборов

Sap.no 746070 - DFI545V (новая модель)

Навесная фронтальная дверь*

Полностью встраиваемая, XL 82 см

Панель управления и дисплей: Logic

Загрузка: 14 комплектов посуды, **Система загрузки:** 3 уровня, **Уровень шума:** 40 db (A), **Система сушки:** Turbo Combi Drying™,
Металлическая конструкция: 8 Steel™, **Система мойки:** 9 Spray™, **WiFi подключение:** дистанционное управление,
Автоматическая дозировка МС

Свойства

- Конструкция 8 Steel™ : контейнер, внутренняя дверца, разбрзгиватели, фильтры, трубы подачи воды - из немагнитной нержавеющей стали, стальные корзины с нейлоновым покрытием, стальные ножки и наружное основание из стали.
- WiFi подключение
- Циркуляционный и сливной насосы оснащены бесшумными асинхронными двигателями
- FFSTN дисплей высокой четкости

Исполнение

- Super Cleaning System™: Интенсивная очистка посуды и камеры машины перед основной мойкой.
- 9 Spray™ уникальная система мойки, разработанная для максимального перекрытия струями пространства моечной камеры.
- Адаптивные зоны усиленной мойки Power zones, с возможностью переключения для мойки кастрюль и сковород, либо ваз и бутылок,
- Система автоматического дозирования – оптимальный расход МС**
- Система сушки Turbo Combi Drying™ - вентиляционная система сушки комбинированная с последующим открыванием двери
- Протестировано на ресурс: 12,500 часов

Программы / Опции

- 9 программ: ЭКО, Интенсивная, Ежедневная, Быстрая, По времени, Гигиена, Ополаскивание, Самочистка, Удаление запахов // Температура мойки от 51 до 70°C
- Специальные режимы: Быстрый, Ночной
- Опции: Авто открывание двери, Задержка старта (1-24 ч)

Комфорт / Безопасность


- Status Light™ индикация состояния и выполнения программ
- Время до окончания на дисплее
- Aqua Safe™ система защиты от протечек.

Комплектация корзинами

- Верхний лоток для столовых приборов:** Съемный и регулируемый по высоте
- Верхняя корзина Premium:** Instant Lift™ изменяемая по высоте, 2 полки для винных фужеров, подставка для ножей
- Нижняя корзина Premium:** Складные держатели для тарелок в заднем ряду, съемная корзина для столовых приборов

Технические параметры


- Загрузка 14 комплектов посуды
- Класс энергопотребления (EU): A**
- Уровень шума: 40 dB(A)
- Среднее энергопотребление на 100 циклов: 54 кВтч**
- Среднее потребление воды за цикл: 9,4 литров
- Встроенный антисифон



* - навесная дверь в комплект поставки посудомоечной машины не входит, приобретается отдельно у производителя кухонной мебели



Съемный и регулируемый по высоте лоток для столовых приборов.



Верхняя корзина Exclusive регулируемая по высоте (рычаг Instant Lift™) стальная с нейлоновым покрытием.



Нижняя корзина Exclusive стальная с нейлоновым покрытием.



Съемная корзина для столовых приборов

Sap.no 746108 - DFI747U/1 (замена 739523 – DFI746U)

Навесная фронтальная дверь*

Полностью встраиваемая, XL 82 см

Панель управления и дисплей: Style

Загрузка: 14 комплектов посуды, **Система загрузки:** 3 уровня, **Уровень шума:** 38 db (A), **Система сушки:** Turbo Combi Drying™,
Металлическая конструкция: 8 Steel™, **Система мойки:** 9 Spray™, **Нажимное открывание:** открывание двери без ручки, **WiFi подключение:**
дистанционное управление, **Гигиена:** режим УФ очистки, **Автоматическая дозировка МС**

Свойства

- Конструкция 8 Steel™ : контейнер, внутренняя дверца, разбрзгиватели, фильтры, трубы подачи воды - из немагнитной нержавеющей стали, стальные корзины с нейлоновым покрытием, стальные ножки и наружное основание из стали.
- Wi-Fi подключение
- Соответствие гигиеническим стандартам – функция УФ очистки UV Cleanse™
- Циркуляционный и слиновой насосы оснащены бесшумными асинхронными двигателями
- Полноцветный TFT дисплей высокой четкости

Исполнение

- Super Cleaning System™: Интенсивная очистка посуды и камеры машины перед основной мойкой.
- 9 Spray™ уникальная система мойки, разработанная для максимального перекрытия струями пространства моечной камеры.
- Адаптивные зоны усиленной мойки Power zones, с возможностью переключения для мойки кастрюль и сковород, либо ваз и бутылок.
- Система автоматического дозирования – оптимальный расход МС
- Система сушки Turbo Combi Drying™ - вентиляционная система сушки комбинированная с последующим открыванием двери
- Протестировано на ресурс: 12,500 часов

Программы / Опции

- 15 программ: ЭКО, Интенсивная, Ежедневная, Быстрая, По времени, Верхняя корзина, Нижняя корзина, Гигиена, Ополаскивание, Хрусталь, Предв.подогрев, Пластик, Самоочистка, Удаление запахов // Температура мойки от 45 до 70°C
- Специальные режимы: Экологичный, Быстрый, Ночной, УФ очистка, Интенсивный
- Опции: Авто открывание двери, Задержка старта (1-24 ч)

Комфорт / Безопасность

- Status Light™ индикация состояния с цифровой проекцией
- Нажимное открывание – навесные фасады без ручек
- Система автоматической дозировки геля для п/м на 25 циклов мойки
- WiFi подключение – дистанционное управление и контроль
- Время до окончания на дисплее
- Aqua Safe™ система защиты от протечек.

Комплектация корзинами

- Верхний лоток для столовых приборов:** Съемный и регулируемый по высоте
- Верхняя корзина Exclusive:** Instant Lift™ изменяемая по высоте, 2 полки для винных фужеров, раздвижные держатели тарелок
- Нижняя корзина Exclusive:** Раздвижные и складные держатели для тарелок в заднем ряду, складные держатели для тарелок в переднем ряду, держатель для ваз и бутылок
- Съемная корзина для столовых приборов

Технические параметры

- Загрузка 14 комплектов посуды
- Класс энергопотребления (EU): A**
- Уровень шума: 38 dB(A)
- Среднее энергопотребление на 100 циклов: 54 кВтч
- Среднее потребление воды за цикл: 9,4 литров
- Встроенный антисифон



54 kWh / 100



14 x



9.4 L



4:35




38 dB

ABCD

* - навесная дверь в комплект поставки посудомоечной машины не входит, приобретается отдельно у производителя кухонной мебели



Съемный и регулируемый по высоте лоток для столовых приборов



Верхняя корзина Exclusive регулируемая по высоте (рычаг Instant Lift™) стальная с нейлоновым покрытием.



Нижняя корзина Exclusive стальная с нейлоновым покрытием.



Съемная корзина для столовых приборов

sap.no. 746109 - DSD747U (замена 739525 – DSD746U)

Навесная фронтальная дверь*

Полностью встраиваемая, XL 82 см, слайдерная дверь

Панель управления и дисплей: Style

Загрузка: 14 комплектов посуды, **Система загрузки:** 3 уровня, **Уровень шума:** 38 db (A), **Система сушки:** Auto Door OpenDrying™,

Металлическая конструкция: 8 Steel™, **Система мойки:** 9 Spray™, **Нажимное открывание:** открывание двери без ручки, **WiFi подключение:** дистанционное управление, **Гигиена:** режим УФ очистки, **Автоматическая дозировка МС**

Свойства

- Конструкция 8 Steel™ : контейнер, внутренняя дверца, разбрзгиватели, фильтры, трубы подачи воды - из немагнитной нержавеющей стали, стальные корзины с нейлоновым покрытием, стальные ножки и наружное основание из стали.
- Wi-Fi подключение
- Соответствие гигиеническим стандартам – функция УФ очистки UV Cleanse™
- Циркуляционный и сливной насосы оснащены бесшумными асинхронными двигателями
- Полноцветный TFT дисплей высокой четкости

Исполнение

- Super Cleaning System™: Интенсивная очистка посуды и камеры машины перед основной мойкой.
- 9 Spray™ уникальная система мойки, разработанная для максимального перекрытия струями пространства моечной камеры.
- Адаптивные зоны усиленной мойки Power zones, с возможностью переключения для мойки кастрюль и сковород, либо ваз и бутылок,
- Система автоматического дозирования – оптимальный расход МС охлаждения.
- Auto Door Open Drying™ - авто открывание двери после короткой фазы охлаждения.
- Протестировано на ресурс: 12,500 часов

Программы / Опции

- 14 программ: ЭКО, Интенсивная, Ежедневная, Быстрая, По времени, Верхняя корзина, Нижняя корзина, Гигиена, Ополаскивание, Хрусталь, Предв.подогрев, Пластик, Самоочистка // Температура мойки от 45 до 70°C
- Специальные режимы: Экологичный, Быстрый, Ночной, УФ очистка, Интенсивный
- Опции: Авто открывание двери, Задержка старта (1-24 ч)

Комфорт / Безопасность


- Status Light™ индикация состояния с цифровой проекцией
- Нажимное открывание – навесные фасады без ручек
- Система автоматической дозировки геля для п/м на 25 циклов мойки
- WiFi подключение – дистанционное управление и контроль
- Время до окончания на дисплее
- Aqua Safe™ система защиты от протечек.

Комплектация корзинами

- Верхний лоток для столовых приборов: Съемный и регулируемый по высоте
- Верхняя корзина Exclusive: Instant Lift™ изменяемая по высоте, 2 полки для винных фужеров, раздвижные держатели тарелок
- Нижняя корзина Exclusive: Раздвижные и складные держатели для тарелок в заднем ряду, складные держатели для тарелок в переднем ряду, держатель для ваз и бутылок
- Съемная корзина для столовых приборов

Технические параметры

- Загрузка 14 комплектов посуды
- Класс энергопотребления (EU): A
- Уровень шума: 38 dB(A)
- Среднее энергопотребление на 100 циклов: 54 kWh
- Среднее потребление воды за цикл: 9,4 литров
- Встроенный антисифон



54 kWh / 100



14 x



9.4 L



4:35



38 dB

ABCD

* - навесная дверь в комплект поставки посудомоечной машины не входит, приобретается отдельно у производителя кухонной мебели



Верхняя корзина Exclusive
стальная с нейлоновым
покрытием.

Средняя корзина для чашек
и столовых приборов

Нижняя корзина Exclusive
стальная с нейлоновым
покрытием.

Съемная корзина для
столовых приборов

Sap.no.746052 - DFI748MU (замена 739526 – DFI747MU)

Навесная фронтальная дверь*

Полностью встраиваемая, XL 82 см

Панель управления и дисплей: Style

Загрузка: 14 комплектов посуды, **Система загрузки:** 3 уровня, **Уровень шума:** 37 db (A), **Система сушки:** Turbo Combi Drying™,
Металлическая конструкция: 8 Steel™, **Система мойки:** 10 Spray™, **Нажимное открывание:** открывание двери без ручки, **WiFi подключение:**
дистанционное управление, **Гигиена:** режим УФ очистки, **Автоматическая дозировка МС**

Свойства

- Конструкция 8 Steel™ : контейнер, внутренняя дверца, разбрзгиватели, фильтры, трубы подачи воды - из немагнитной нержавеющей стали, стальные корзины с нейлоновым покрытием, стальные ножки и наружное основание из стали.
- Wi-Fi подключение
- Соответствие гигиеническим стандартам – функция УФ очистки UV Cleanse™
- Циркуляционный и сливной насосы оснащены бесшумными асинхронными двигателями
- Полноцветный TFT дисплей высокой четкости

Исполнение

- Super Cleaning System™: Интенсивная очистка посуды и камеры машины перед основной мойкой.
- 10 Spray™ уникальная система мойки, разработанная для максимального перекрытия струями пространства моечной камеры.
- Адаптивные зоны усиленной мойки Power zones, с возможностью переключения для майки кастрюль и сковород, либо ваз и бутылок,
- Система автоматического дозирования – оптимальный расход МС
- Система сушки Turbo Combi Drying™ - вентиляционная система сушки комбинированная с последующим открыванием двери
- Протестировано на ресурс: 12,500 часов

Программы / Опции

- 15 программ: ЭКО, Интенсивная, Ежедневная, Быстрая, По времени, Верхняя корзина, Нижняя корзина, Гигиена, Ополаскивание, Хрусталь, Предв.подогрев, Пластик, Самоочистка, Удаление запахов // Температура мойки от 45 до 70°C
- Специальные режимы: Экологичный, Быстрый, Ночной, УФ очистка, Интенсивный
- Опции: Авто открывание двери, Задержка старта (1-24 ч)

Комфорт / Безопасность

- Status Light™ индикация состояния с цифровой проекцией
- Нажимное открывание – навесные фасады без ручек
- Система автоматической дозировки геля для п/м на 25 циклов мойки
- WiFi подключение – дистанционное управление и контроль
- Время до окончания на дисплее
- Aqua Safe™ система защиты от протечек.

Комплектация корзинами

- Верхняя корзина Exclusive:** Instant Lift™ изменяемая по высоте, 2 полки для винных фужеров, раздвижные держатели тарелок
- Средняя корзина:** раздельные вставки для чашек и столовых приборов, направляющие на шарикоподшипниках, отдельная подача воды на корзину.
- Нижняя корзина Exclusive:** Раздвижные и складные держатели для тарелок в заднем ряду, складные держатели для тарелок в переднем ряду, держатель для ваз и бутылок
- Съемная корзина для столовых приборов

Технические параметры

- Загрузка 14 комплектов посуды
- Класс энергопотребления (EU): A
- Уровень шума: 37 дБ(А)
- Среднее энергопотребление на 100 циклов: 54 кВтч
- Среднее потребление воды за цикл: 9,5 литров
- Встроенный антисифон



54 kWh / 100 циклов



14 x



9.5 L



4:45



37 dB

ABC

* - навесная дверь в комплект поставки посудомоечной машины не входит, приобретается отдельно у производителя кухонной мебели



Съемный и регулируемый по высоте лоток для столовых приборов



Верхняя корзина Exclusive регулируемая по высоте (рычаг Instant Lift™) стальная с нейлоновым покрытием.



Средняя корзина для чашек и столовых приборов



Нижняя корзина Exclusive стальная с нейлоновым покрытием.

Съемная корзина для столовых приборов

Sap.no 746060 – DFI778UXXL (замена 739403 – DFI777UXXL)

Навесная фронтальная дверь*

Полностью встраиваемая, XXL 86 см

Панель управления и дисплей: Style

Загрузка: 17 комплектов посуды, **Система загрузки:** 4 уровня, **Уровень шума:** 37 db (A), **Система сушки:** Turbo Combi Drying™,
Металлическая конструкция: 8 Steel™, **Система мойки:** 11 Spray™, **Нажимное открывание:** открывание двери без ручки, **WiFi подключение:**
дистанционное управление, **Гигиена:** режим УФ очистки, **Автоматическая дозировка МС**

Свойства

- Конструкция 8 Steel™ : контейнер, внутренняя дверца, разбрзгиватели, фильтры, трубы подачи воды - из немагнитной нержавеющей стали, стальные корзины с нейлоновым покрытием, стальные ножки и наружное основание из стали.
- Wi-Fi подключение
- Соответствие гигиеническим стандартам – функция УФ очистки UV Cleanse™
- Циркуляционный и сливной насосы оснащены бесшумными асинхронными двигателями
- FFSTN дисплей высокой четкости

Исполнение

- Super Cleaning System™: Интенсивная очистка посуды и камеры машины перед основной мойкой.
- 10 Spray™ уникальная система мойки, разработанная для максимального перекрытия струями пространства моечной камеры.
- Адаптивные зоны усиленной мойки Power zones, с возможностью переключения для мойки кастрюль и сковород, либо ваз и бутылок,
- Система автоматического дозирования – оптимальный расход МС
- Система сушки Turbo Combi Drying™ - вентиляционная система сушки комбинированная с последующим открыванием двери
- Протестировано на ресурс: 12,500 часов

Программы / Опции

- 15 программ: ЭКО, Интенсивная, Ежедневная, Быстрая, По времени, Верхняя корзина, Нижняя корзина, Гигиена, Ополаскивание, Хрусталь, Предв.подогрев, Пластик, Самоочистка, Удаление запахов // Температура мойки от 45 до 70°C
- Специальные режимы: Экологичный, Быстрый, Ночной, УФ очистка, Интенсивный
- Опции: Авто открывание двери, Задержка старта (1-24 ч)

Комфорт / Безопасность


- Status Light™ индикация состояния с цифровой проекцией
- Нажимное открывание – навесные фасады без ручек
- Система автоматической дозировки геля для п/м на 25 циклов мойки
- WiFi подключение – дистанционное управление и контроль
- Время до окончания на дисплее
- Aqua Safe™ система защиты от протечек.

Комплектация корзинами

- Верхний лоток для столовых приборов: Съемный и регулируемый по высоте
- Верхняя корзина Exclusive: Instant Lift™ изменяемая по высоте, 2 полки для винных фужеров, раздвижные держатели тарелок
- Средняя корзина: раздельные вставки для чашек и столовых приборов, направляющие на шарикоподшипниках, отдельная подача воды на корзину.
- Нижняя корзина Exclusive: Раздвижные и складные держатели для тарелок в заднем ряду, складные держатели для тарелок в переднем ряду, держатель для ваз и бутылок
- Съемная корзина для столовых приборов

Технические параметры

- Загрузка 17 комплектов посуды
- Класс энергопотребления (EU): В
- Уровень шума: 37 dB(A)
- Среднее энергопотребление на 100 циклов: 67 kWh
- Среднее потребление воды за цикл: 10,4 литров
- Встроенный антисифон



67 kWh / 100



17 x



10.4 L



4:50



37 dB

* - навесная дверь в комплект поставки посудомоечной машины не входит, приобретается отдельно у производителя кухонной мебели

Показатели энергоэффективности и шума



Текущий модельный ряд				Новый модельный ряд			
sap.no	model	Класс ЭЭ	Шум, дБ(A)	sap.no	model	Класс ЭЭ	Шум, дБ(A)
739485	DFI544D	B	42	746021	DFI544B	A	42
739487	DSD544D	B	42	746026	DSD544B	A	42
				746022	DFI544H/1	A	42
739490	DFI545K	B	40	746068	DFI545N	A	40
				746070	DFI545V	A	40
739523	DFI746U	B	39	746108	DFI747U/1	A	38
739525	DSD746U	B	39	746109	DSD747U	A	38
739526	DFI747MU	B	38	746052	DFI748MU	A	37
739403	DFI777UXXL	B	38	746060	DFI778UXXL	B	37