





«Мы помогаем нашим клиентам сделать их дома совершеннее и комфортнее, просто потому что они этого заслуживают».

- 4 О Бренде
- 6 VIP-сервис

#### Техника «Соло»

- 8 Холодильники
- 34 Морозильные камеры
- 36 Стиральные машины
- 60 Сушильные машины

#### Встраиваемая техника

- 68 Холодильники
- 76 Посудомоечные машины
- 84 Индукционные варочные поверхности
- 88 Стеклокерамические варочные поверхности
- 90 Газовые варочные поверхности
- 98 Духовые шкафы
- 112 Вытяжки
- 120 Схемы встраивания техники

A night-time photograph of the London Eye, a large Ferris wheel, illuminated against a dark, cloudy sky. The city lights of London are visible in the background, and the River Thames flows in the foreground. The brand name 'Jacky's' is overlaid in a large, light blue, serif font on the left side of the image.

# Jacky's

Премиальный бренд, созданный группой талантливых разработчиков с опытом работы на ведущих заводах Европы по производству бытовой техники.

Мы поставили себе цель создать продукт, который удовлетворил бы самого взыскательного покупателя, и достигнутая цель дала нам не только удовлетворение результатом, но и воплощение революционных идей!

Бытовая техника Jacky's это:

- клиентоориентированный сервис;
- инновационные технологические решения;
- непревзойденный английский стиль и современный дизайн;
- бескомпромиссное качество;
- максимум функционала за разумные деньги.

Всё, что произведено под брендом Jacky's сделано с интуитивно простым управлением, но в тоже время технологичным и отличающимся от обычного продукта, стильным и привлекающим внимание дизайном.

Это качество, которое подтверждено не только словами. Мы приложили свои силы, душу, знания и создали действительно долговечный, функциональный продукт, со сроком службы не менее 10 лет и VIP сервисом.

Постоянная работа с запросами Клиентов и профессиональный взгляд в будущее является мощным двигателем для идей дизайна и расширения ассортимента. Сочетание комфорта, уюта и современной функциональности - одно из важнейших преимуществ нашей техники. Стирально-сушильные комплексы, уникальные холодильники, комби-системы, а так же СОЛО-техника позволяют гармонично, стильно и с оптимальным использованием пространства реализовать самые смелые решения.

Мы предлагаем quintessence мечты команды профессионалов! Выбор за Вами!



Бренд Jacky's ценит каждого покупателя, гарантируя ему непревзойденное качество выпускаемой продукции.

Специально для клиентов действует особая услуга - VIP-сервис, воспользовавшись которой можно решить любой вопрос, связанный с бытовой техникой, включая быструю замену комплектующих, возврат и обмен моделей, а также обычные консультации.



Контактные телефоны VIP-сервиса Jacky's:

8 (800) 551-73-03  
8 (499) 112-09-51

**Боковая LED-подсветка**

Благодаря приятной LED-подсветке, расположенной с двух сторон, обзор внутреннего пространства будет наиболее эффективен, а также экономичен. Приятное свечение мягко освещает всю холодильную камеру и не мешает взгляду.

**Хромированная окантовка**

Все полки холодильника обрамлены в хромированную окантовку, что радует глаз при каждом открытии холодильника и его использовании.

**Экологичный пластик и закаленное стекло**



Внутреннее оснащение производится из материалов самого высокого качества. Благодаря этому в камере отсутствуют неприятные запахи, а полки выдерживают значительные нагрузки.

**Зона свежести**

Гарантирует свежесть продуктов при оптимальной температуре. В данном отделении можно хранить мясо или рыбу в охлажденном виде или для размораживания, не допуская появления нежелательного запаха.

**Humidity Control**

Специальные воздушные каналы и особый фильтр позволяют регулировать уровень влажности отделения для овощей с максимальной точностью, обеспечивая свежесть продуктов, расположенных внутри.

**Складывающаяся полка V-Shelf**

Помогает увеличить пространство внутри камеры холодильника для размещения посуды больших размеров.



**Регулируемая по высоте  
дверная полка V Lift**

Можно установить на 6 разных уровней высоты для комфортного размещения ёмкостей и бутылок разной высоты. Специальный механизм обеспечивает быстрое изменение высоты полки без её извлечения.

**Maxi Fresh**


Технология Maxi Fresh помогает дольше сохранять пищу свежей, поглощая этиленовый газ (биопродукт, выделяющийся естественным образом из свежих продуктов) и неприятные запахи из отделения для овощей.

**Freezer Shield**

Обычные холодильные приборы могут работать при минимальной температуре окружающей среды 10° C. Однако с новой технологией Freezer Shield приборы Jacky's могут работать, даже если температура окружающей среды составляет -15° C, что позволяет размещать холодильные или морозильные камеры в гараже или на балконе.

**ION технология**

Natural Ion Tech распространяет отрицательные ионы, которые нейтрализуют частицы неприятного запаха и пыли в воздухе. Удаляя эти частицы из воздуха в холодильнике, Natural Ion Tech улучшает качество воздуха и удаляет содержащиеся в нём бактерии до 99,9%.\*

**Click-ручка**

Помогает открывать дверь холодильника без усилий, благодаря чему отсутствует тряска камеры, а все продукты остаются на своих местах




\* Проверено и сертифицировано независимой лабораторией. ION технология позволяет увеличить срок хранения овощей и фруктов в два раза.




**No frost Multi cooling**

По сравнению с обычной технологией, NoFrost MultiCooling включает в себя две независимые циркуляции воздуха с двумя отдельными вентиляторами и испарителями. Так как холодный воздух не передается между холодильными и морозильными шкафами, NoFrost MultiCooling обеспечивает дополнительную свежесть с оптимальным уровнем влажности в каждом отделении, предотвращает смешивание запахов и сохраняет вкус продуктов.



**Zero Clearance**

Удобное открывание двери под углом 90° позволяет размещать холодильник рядом со стеной, шкафами или в нише. Отсутствие зазора предотвращает возможные повреждения, а полки и ящики легко вынимаются из камеры.



### Vacuum bag

Встроенный Вакуумизатор продлевает срок хранения продуктов и сохраняет продукты свежими до 8 раз дольше.

Увеличивает срок службы продуктов за счет удаления кислорода. Уменьшает рост бактерий. Предотвращает возникновение неприятных запахов. Вакуумную еду можно приготовить с помощью техники sous vide.

Проверено и сертифицировано сторонней лабораторией.








JR FI526V


Цвет	Нержавеющая сталь	Объем морозильной камеры (брутто/нетто)	212/170
Энергопотребление	A+	Режим суперохлаждение	+
Управление	Электронное	Режим отпуск	+
Тип охлаждения	No Frost	Режим суперзаморозка	+
Зона свежести	+	Материал полок	Стекло
Мощность замораживания, кг/сут	18	Возможность перевешивания двери	-
Время сохранения темп-ры без питания, час.	12	Уровень шума, дБ	45
Общий объем (брутто/нетто)	630/556	Вес нетто, кг	147,5
Объем холодильной камеры (брутто/нетто)	418/386	Габариты (ШxГxВ), мм	910x750x1850




JR FD526V  
Вороняя сталь



 JR FW570EN  
Белый

 JR FI570EN  
Нержавеющая сталь

 JR FW568EN  
Белый

 JR FI568EN  
Нержавеющая сталь

JR FV570EN

Цвет	Мраморный бежевый	Объем морозильной камеры (брутто/нетто)	172/ 140
Энергопотребление	A+	Режим суперохлаждение	+
Управление	Электронное	Режим отпуск	+
Тип охлаждения	No Frost	Режим суперзаморозка	+
Зона свежести	+	Материал полок	Стекло
Мощность замораживания, кг/сут	10	Возможность перевешивания двери	+
Время сохранения темп-ры без питания, час.	17	Уровень шума, дБ	44
Общий объем (брутто/нетто)	625/ 575	Вес нетто, кг	114
Объем холодильной камеры (брутто/нетто)	453/ 401	Габариты (ШxГxВ), мм	840x750x1860

JR FV568EN

Цвет	Мраморный бежевый	Объем морозильной камеры (брутто/нетто)	202/ 164
Энергопотребление	A+	Режим суперохлаждение	+
Управление	Электронное	Режим отпуск	+
Тип охлаждения	No Frost	Режим суперзаморозка	+
Зона свежести	+	Материал полок	Стекло
Мощность замораживания, кг/сут	10	Возможность перевешивания двери	+
Время сохранения темп-ры без питания, час.	18	Уровень шума, дБ	43
Общий объем (брутто/нетто)	620/ 564	Вес нетто, кг	114
Объем холодильной камеры (брутто/нетто)	435/ 366	Габариты (ШxГxВ), мм	840x750x1860





JR FV432EN

Цвет	Мраморный бежевый	Объем морозильной камеры (брутто/нетто)	125/ 97
Энергопотребление	A+	Режим суперохлаждение	+
Управление	Электронное	Режим отпуск	+
Тип охлаждения	No Frost	Режим суперзаморозка	+
Зона свежести	+	Материал полок	Стекло
Мощность замораживания, кг/сут	5	Возможность перевешивания двери	+
Время сохранения темп-ры без питания, час.	16	Уровень шума, дБ	42
Общий объем (брутто/нетто)	478/ 432	Вес нетто, кг	70
Объем холодильной камеры (брутто/нетто)	353/ 355	Габариты (ШxГxВ), мм	700x720x1830



- JR FW318EN2  
Белый
- JR FS318EN2  
Серебристый



JR FV318EN2

Цвет	Мраморный бежевый	Объем морозильной камеры (брутто/нетто)	155/128
Энергопотребление	A+	Режим суперохлаждение	+
Управление	электронное	Режим отпуск	+
Тип охлаждения	No Frost	Режим суперзаморозка	+
Зона свежести	+	Материал полок	Стекло
Мощность замораживания, кг/сут	9	Возможность перевешивания двери	+
Время сохранения темп-ры без питания, час.	24	Уровень шума, дБ	43
Общий объем (брутто/нетто)	510/461	Вес нетто, кг	88,5
Объем холодильной камеры (брутто/нетто)	355/333	Габариты (ШxГxВ), мм	700x712x1920





JR FV318MNR

Цвет	Ретро-бежевый	Объем морозильной камеры (брутто/нетто)	98/87
Энергопотребление	A+	Режим суперохлаждение	-
Управление	Механическое	Режим отпуск	-
Тип охлаждения	No Frost	Режим суперзаморозка	-
Зона свежести	-	Материал полок	Стекло
Мощность замораживания, кг/сут	4,2	Возможность перевешивания двери	-
Время сохранения темп-ры без питания, час.	13	Уровень шума, дБ	45
Общий объем (брутто/нетто)	335/318	Вес нетто, кг	71
Объем холодильной камеры (брутто/нетто)	237/231	Габариты (ШxГxВ), мм	605x670x1900





**JR F1357EN**  
Чёрное стекло

**JR FV357EN**

Цвет	Бежевое стекло	Объем морозильной камеры (брутто/нетто)	155/128
Энергопотребление	A+	Режим суперохлаждение	+
Управление	электронное	Режим отпуск	+
Тип охлаждения	No Frost	Режим суперзаморозка	+
Зона свежести	+	Материал полок	Стекло
Мощность замораживания, кг/сут	9	Возможность перевешивания двери	+
Время сохранения темп-ры без питания, час.	24	Уровень шума, дБ	43
Общий объем (брутто/нетто)	461/355	Вес нетто, кг	95,66
Объем холодильной камеры (брутто/нетто)	355/333	Габариты (ШxГxВ), мм	700x712x1920



**JR FB492G**  
Чёрное стекло

**JR FW492G**

Цвет	Белое стекло	Объем морозильной камеры (брутто/нетто)	104/94
Энергопотребление	A+	Режим суперохлаждение	+
Управление	электронное	Режим отпуск	+
Тип охлаждения	No Frost	Режим суперзаморозка	+
Зона свежести	+	Материал полок	Стекло
Мощность замораживания, кг/сут	5	Возможность перевешивания двери	+
Время сохранения темп-ры без питания, час.	18	Уровень шума, дБ	42
Общий объем (брутто/нетто)	341/324	Вес нетто, кг	84
Объем холодильной камеры (брутто/нетто)	237/230	Габариты (ШxГxВ), мм	595x655x1860





-  **JR FV2000**  
Мраморный бежевый
-  **JR FI2000**  
Нержавеющая сталь
-  **JR FD2000**  
Вороняя сталь
-  **JR FHB2000**  
Черный

-  **JR FV20B1**  
Мраморный бежевый
-  **JR FI20B1**  
Нержавеющая сталь
-  **JR FD20B1**  
Вороняя сталь



JR FW2000


Цвет	Белый	Объем морозильной камеры (брутто/нетто)	104/ 94
Энергопотребление	A+	Режим суперохлаждение	+
Управление	Электронное	Режим отпуск	+
Тип охлаждения	No Frost	Режим суперзаморозка	+
Зона свежести	+	Материал полок	Стекло
Мощность замораживания, кг/сут	8	Возможность перевешивания двери	+
Время сохранения темп-ры без питания, час.	18	Уровень шума, дБ	42
Общий объем (брутто/нетто)	379/ 360	Вес нетто, кг	78
Объем холодильной камеры (брутто/нетто)	275/ 266	Габариты (ШxГxВ), мм	595x650x2010



JR FW20B1

Цвет	Белый	Объем морозильной камеры (брутто/нетто)	104/ 94
Энергопотребление	A+	Режим суперохлаждение	+
Управление	Электронное	Режим отпуск	-
Тип охлаждения	No Frost	Режим суперзаморозка	-
Зона свежести	-	Материал полок	Стекло
Мощность замораживания, кг/сут	5	Возможность перевешивания двери	+
Время сохранения темп-ры без питания, час.	18	Уровень шума, дБ	42
Общий объем (брутто/нетто)	379/ 360	Вес нетто, кг	78
Объем холодильной камеры (брутто/нетто)	275/ 266	Габариты (ШxГxВ), мм	595x650x2010





-  **JR FV20B2**  
Мраморный бежевый
-  **JR F120B**  
Нержавеющая сталь
-  **JR FD20B2**  
Вороняя сталь

-  **JR FV1860**  
Мраморный бежевый
-  **JR F1860**  
Серебристый



JR FW20B2

Цвет	Белый	Объем морозильной камеры (брутто/нетто)	104/ 94
Энергопотребление	A+	Режим суперохлаждение	+
Управление	Электронное	Режим отпуск	-
Тип охлаждения	No Frost	Режим суперзаморозка	-
Зона свежести	-	Материал полок	Стекло
Мощность замораживания, кг/сут	5	Возможность перевешивания двери	+
Время сохранения темп-ры без питания, час.	18	Уровень шума, дБ	42
Общий объем (брутто/нетто)	379/ 360	Вес нетто, кг	78
Объем холодильной камеры (брутто/нетто)	275/ 266	Габариты (ШxГxВ), мм	595x650x2010

JR FW1860

Цвет	Белый	Объем морозильной камеры (брутто/нетто)	100/86
Энергопотребление	A++	Режим суперохлаждение	+
Управление	электронное	Режим отпуск	-
Тип охлаждения	No Frost	Режим суперзаморозка	+
Зона свежести	-	Материал полок	Стекло
Мощность замораживания, кг/сут	4	Возможность перевешивания двери	+
Время сохранения темп-ры без питания, час.	18	Уровень шума, дБ	41
Общий объем (брутто/нетто)	315/286	Вес нетто, кг	64
Объем холодильной камеры (брутто/нетто)	215/200	Габариты (ШxГxВ), мм	595x600x1860





JR FV227MS  
Мраморный бежевый



JR FS227MS  
Серебристый



## JR FW227MS

Цвет	Белый	Объем морозильной камеры (брутто/нетто)	84/70
Энергопотребление	A+	Режим суперохлаждение	-
Управление	Механическое	Режим отпуск	-
Тип охлаждения	Frost Free	Режим суперзаморозка	-
Зона свежести	-	Материал полок	Стекло
Мощность замораживания, кг/сут	3,5	Возможность перевешивания двери	+
Время сохранения темп-ры без питания, час.	11	Уровень шума, дБ	42
Общий объем (брутто/нетто)	288/272	Вес нетто, кг	52
Объем холодильной камеры (брутто/нетто)	204/202	Габариты (ШxГxВ), мм	540x595x1800









Комплект JLF F11860

JL F11860

Цвет	Нержавеющая сталь
Энергопотребление	A+
Управление	Электронное
Тип охлаждения	No Frost
Зона свежести	+
Мощность замораживания, кг/сут	-
Время сохранения темп-ры без питания, час.	-
Общий объем (брутто/нетто)	404/ 380
Объем холодильной камеры (брутто/нетто)	404/ 380
Объем морозильной камеры (брутто/нетто)	-
Режим суперохлаждение	+
Режим суперзаморозка	-
Материал полок	Стекло
Возможность перевешивания двери	+
Уровень шума, дБ	41
Вес нетто, кг	64
Габариты (ШхГхВ), мм	595x650x1860

JF F11860

Цвет	Нержавеющая сталь
Энергопотребление	A+
Управление	Электронное
Тип охлаждения	No Frost
Зона свежести	-
Мощность замораживания, кг/сут	21
Время сохранения темп-ры без питания, час.	15
Общий объем (брутто/нетто)	307/ 280
Объем холодильной камеры (брутто/нетто)	-
Объем морозильной камеры (брутто/нетто)	307/ 280
Режим суперохлаждение	-
Режим суперзаморозка	+
Материал полок	Стекло
Возможность перевешивания двери	+
Уровень шума, дБ	42
Вес нетто, кг	68
Габариты (ШхГхВ), мм	595x650x1860

-  JLF FW1860  
Белый
-  JLF FV1860  
Мраморный бежевый




JF FW1861

Цвет	Белый	Объем морозильной камеры (брутто/нетто)	225/194
Энергопотребление	A+	Режим суперохлаждение	-
Управление	электронное	Режим отпуск	-
Тип охлаждения	No Frost	Режим суперзаморозка	+
Зона свежести	-	Материал полок	Стекло
Мощность замораживания, кг/сут	16	Возможность перевешивания двери	+
Время сохранения темп-ры без питания, час.	10	Уровень шума, дБ	43
Общий объем (брутто/нетто)	225/194	Вес нетто, кг	56
Объем холодильной камеры (брутто/нетто)	-	Габариты (ШxГxВ), мм	595x634x1555



-  **JF FV1861**  
Мраморный бежевый
-  **JF F11861**  
Нержавеющая сталь



#### 15 программ

В каждой стиральной машине Jacky's реализованы 15 программ стирки и дополнительные функции, которые могут эффективно справиться с любыми загрязнениями!



#### Индикатор цикла стирки

Контроль за процессом стирки и информация о каждом этапе.



#### Легкая глажка

Все стиральные машины Jacky's оснащены функцией «Легкая глажка», благодаря которой устраняются заломы на белье, которые сложно отгладить.



#### Системы защиты от пены, перепадов напряжения, перелива

Современные технологии на защите Вашей стиральной машины.



#### Система контроля дисбаланса

Неравномерная стирка может привести к повреждению барабана машины. Система управления дисбалансом аккуратно перераспределяет содержимое барабана, обеспечивая равномерную стирку и отсутствие повреждений.



#### Система обнаружения неисправностей

Умные стиральные машины Jacky's сами проанализируют и сообщат вам о возможной поломке или неисправности.



#### Выбор температуры и скорости отжима

Благодаря данной возможности Вы всегда сможете настроить программу стирки под тип белья и ваши индивидуальные цели.



#### Защита от детей

Вы можете не беспокоиться, что ваши дети смогут перенастроить программы или открыть дверь стиральной машины во время цикла стирки. Удерживая две кнопки можно активировать режим защиты от детей.



**22 Вида пятен**

Различная структура загрязнений может потребовать различные стили стирки. Вы можете выбрать самую подходящую среди 22 видов, в зависимости от типа загрязнений и пятен, что позволит легко отстирать белье и получить одежду в безупречном виде.



**Twin Jet**

Эта запатентованная система имеет двойные форсунки, которые подают воду и моющее средство непосредственно в бельё, сокращая расход воды и экономя энергию.



**Функция пара**

Данная функция облегчит процесс глажки белья, так как дополнительная обработка паром сохранит необходимое количество влаги в ткани. Ткань с небольшим остатком влаги меньше склонна к смятию при отжиге. Также благодаря пару происходит дополнительная защита от микробов и бактерий.



**Allergy Smart**

Профессиональная программа против аллергии, утвержденная самой престижной организацией Англии Allergy UK. Благодаря данной программе для чувствительной кожи, белье промывается наиболее тщательно, что позволяет вывести все остатки моющих средств или загрязнений из белья.



#### Auto-Dosage

Система Auto-Dosage определяет необходимое количество моющих средств с помощью специальных датчиков. Когда моющего средства останется на две загрузки, стиральная машина подаст сигнал для пополнения. Нет более эффективного результата стирки, чем с использованием автодозировки, потому что Auto-Dosage использует именно столько моющего средства, сколько необходимо для качественного результата цикла программы. Также стиральная машина может использовать и обычный стиральный порошок, если это необходимо.

#### Преимущества Auto-Dosage

##### ■ Легко в использовании


Нет необходимости добавлять порошок и ополаскиватель перед каждой стиркой.

##### ■ Высокая производительность

Одного заполнения хватает на 20 циклов стирки.

##### ■ Деликатное управление

Расход средств автоматически регулируется в зависимости от программы и количества белья.



**Pearl Drum**

Благодаря специально разработанному дизайну барабана стиральная машина защищает ваши вещи от износа и повреждений, обеспечивая бережную стирку.



**Отсрочка старта**

Наш таймер отсрочки позволяет запрограммировать стирку за 23 часа.



**Корпус Boomerang**

Ребра жесткости в корпусе стиральной машины снижают вибрацию во время стирки и отжима.



**Giant Door с покрытием Plastic Cover**

Вам больше не придется изо всех сил пытаться вытащить белье через дверь вашей стиральной машины. Супер большая дверь значительно упрощает стирку постельных принадлежностей или одеял.

Благодаря специальному покрытию люк стиральной машины всегда остается холодным либо чуть теплым даже во время стирки при высоких температурах.

12  
MINUTES

**Быстрая стирка за 12 минут**

Вы испачкали одежду, когда собирались уже выходить? Не паникуйте, супер быстрая стирка может справиться с загрязнением в течение 12 минут при температуре 30 ° C, чтобы вы смогли пойти по делам за минимально возможное время.



**Eco Time**


При помощи функции экономии времени, время начала стирки можно настроить в соответствии с часами заниженного тарифа по оплате электроэнергии, таким образом, внести положительный вклад в семейный бюджет.



**Время окончания программы**

Вы можете заранее определить время окончания стирки. Таким образом, время начала стирки настраивается автоматически и машина завершает стирку в нужное вам время.





**Функция памяти**

Найдя ваши идеальные настройки стирки, вы можете сохранить их нажатием кнопки и использовать в следующий раз, когда вам это нужно.



**Бесшумный инверторный двигатель BLDC**

Снижает уровень шума во время стирки и отжима. Во время стирки на высокой скорости машина работает бесшумно, таким образом вы можете стирать белье даже в ночные часы.





## STERILLIZONE

Является уникальной в мире технологией. Встроенная в дверь UV-лампа активируется в режиме сушки белья. Технология "Sterillizone" способствует устранению всех бактерий и микробов. Данная функция работает в режиме 4-х программ стирки, включая режим «Детская одежда».



### JW 10W14TF3

Максимальная загрузка белья, кг	10	Материал бака	Полипропилен
Скорость вращения, об/мин	1400	Класс энергоэффективности	A+++ (-%20)
Объем барабана, л	62	Уровень шума (стирка/отжим)	A/B
Количество программ	15	Расход воды за стирку (л/год)	12540
Отложенный запуск	+	Расход энергии за стирку (кВт/ч/год)	189
Защита от детей	+	Размеры без упаковки (ВхШхГ), см	84,5x59,7x58,2
Тип дисплея	TFT цветной	Цвет	Белый
Материал барабана	Сталь	Вес нетто, кг	77



### JW 6TA21

Максимальная загрузка белья, кг	6
Скорость вращения, об/мин	1200
Объем барабана, л	41
Количество программ	15
Отложенный запуск	+
Защита от детей	+
Тип дисплея	LED
Материал барабана	Сталь
Материал бака	Полипропилен
Класс энергоэффективности	A+++
Уровень шума (стирка/отжим)	61/79
Расход воды за стирку (л/год)	9900
Расход энергии за стирку (кВт/ч/год)	151
Размеры без упаковки (ВхШхГ), см	84,5x59,7x41,6
Цвет	Белый
Вес нетто, кг	60,5



### JW 6TB22T

Максимальная загрузка белья, кг	6
Скорость вращения, об/мин	1200
Объем барабана, л	41
Количество программ	15
Отложенный запуск	+
Защита от детей	+
Тип дисплея	LED Touch
Материал барабана	Сталь
Материал бака	Полипропилен
Класс энергоэффективности	A+++
Уровень шума (стирка/отжим)	61/79
Расход воды за стирку (л/год)	9900
Расход энергии за стирку (кВт/ч/год)	151
Размеры без упаковки (ВхШхГ), см	84,5x59,7x41,6
Цвет	Белый
Вес нетто, кг	60,5



### JW 6TB21

Максимальная загрузка белья, кг	6
Скорость вращения, об/мин	1200
Объем барабана, л	41
Количество программ	15
Отложенный запуск	+
Защита от детей	+
Тип дисплея	LED
Материал барабана	Сталь
Материал бака	Полипропилен
Класс энергоэффективности	A+++
Уровень шума (стирка/отжим)	61/79
Расход воды за стирку (л/год)	9900
Расход энергии за стирку (кВт/ч/год)	151
Размеры без упаковки (ВхШхГ), см	84,5x59,7x41,6
Цвет	Белый
Вес нетто, кг	60,5



### JW 6TC21

Максимальная загрузка белья, кг	6
Скорость вращения, об/мин	1200
Объем барабана, л	41
Количество программ	15
Отложенный запуск	+
Защита от детей	+
Тип дисплея	LED Touch
Материал барабана	Сталь
Материал бака	Полипропилен
Класс энергоэффективности	A+++
Уровень шума (стирка/отжим)	61/79
Расход воды за стирку (л/год)	9900
Расход энергии за стирку (кВт/ч/год)	151
Размеры без упаковки (ВхШхГ), см	84,5x59,7x41,6
Цвет	Белый
Вес нетто, кг	60,5





JW 8TC41

Максимальная загрузка белья, кг	8	Материал бака	Полипропилен
Скорость вращения, об/мин	1400	Класс энергоэффективности	A+++
Объем барабана, л	55	Уровень шума (стирка/отжим)	50/74
Количество программ	15	Расход воды за стирку (л/год)	10224
Отложенный запуск	+	Расход энергии за стирку (кВт/ч/год)	155
Защита от детей	+	Размеры без упаковки (ВхШхГ), см	84,5x59,7x55,7
Тип дисплея	LED Touch Premium	Цвет	Белый
Материал барабана	Сталь	Вес нетто, кг	63,5




JW 10W14G0

Максимальная загрузка белья, кг	10
Скорость вращения, об/мин	1400
Объем барабана, л	62
Количество программ	15
Отложенный запуск	+
Защита от детей	+
Тип дисплея	Полнографический сенсорный дисплей
Материал барабана	Сталь
Материал бака	Полипропилен
Класс энергоэффективности	A+++ (-20%)
Уровень шума (стирка/отжим)	A/B
Расход воды за стирку (л/год)	12540
Расход энергии за стирку (кВт/ч/год)	189
Размеры без упаковки (ВхШхГ), см	84,5x59,7x58,2
Цвет	Белый
Вес нетто, кг	80,5



JW 10W12TF1

Максимальная загрузка белья, кг	12
Скорость вращения, об/мин	1200
Объем барабана, л	69
Количество программ	15
Отложенный запуск	+
Защита от детей	+
Тип дисплея	LED touch
Материал барабана	сталь
Материал бака	Полипропилен
Класс энергоэффективности	A+++ (-20%)
Уровень шума (стирка/отжим)	A/B
Расход воды за стирку (л/год)	12980
Расход энергии за стирку (кВт/ч/год)	224
Размеры без упаковки (ВхШхГ), см	84,5x59,7x63,2
Цвет	Белый
Вес нетто, кг	84,5



### JW 6W10I0

Максимальная загрузка белья, кг	6
Скорость вращения, об/мин	1000
Объем барабана, л	41
Количество программ	15
Отложенный запуск	-
Защита от детей	+
Тип дисплея	LED-индикация
Материал барабана	Сталь
Материал бака	Полипропилен
Класс энергоэффективности	A++
Уровень шума (стирка/отжим)	A/C
Расход воды за стирку (л/год)	9900
Расход энергии за стирку (кВт/ч/год)	171
Размеры без упаковки (ВхШхГ), см	84,5x59,7x41,6
Цвет	Белый
Вес нетто, кг	60,5



### JW 6W12I0

Максимальная загрузка белья, кг	6
Скорость вращения, об/мин	1200
Объем барабана, л	41
Количество программ	15
Отложенный запуск	-
Защита от детей	+
Тип дисплея	LED-индикация
Материал барабана	Сталь
Материал бака	Полипропилен
Класс энергоэффективности	A++
Уровень шума (стирка/отжим)	A/C
Расход воды за стирку (л/год)	9900
Расход энергии за стирку (кВт/ч/год)	171
Размеры без упаковки (ВхШхГ), см	84,5x59,7x41,6
Цвет	Белый
Вес нетто, кг	60,5



### JW 6W10L0

Максимальная загрузка белья, кг	6
Скорость вращения, об/мин	1000
Объем барабана, л	41
Количество программ	15
Отложенный запуск	+
Защита от детей	+
Тип дисплея	LED
Материал барабана	Сталь
Материал бака	Полипропилен
Класс энергоэффективности	A++
Уровень шума (стирка/отжим)	A/C
Расход воды за стирку (л/год)	9900
Расход энергии за стирку (кВт/ч/год)	171
Размеры без упаковки (ВхШхГ), см	84,5x59,7x41,6
Цвет	Белый
Вес нетто, кг	60,5



### JW 6W12L0

Максимальная загрузка белья, кг	6
Скорость вращения, об/мин	1200
Объем барабана, л	41
Количество программ	15
Отложенный запуск	+
Защита от детей	+
Тип дисплея	LED
Материал барабана	Сталь
Материал бака	Полипропилен
Класс энергоэффективности	A++
Уровень шума (стирка/отжим)	A/B
Расход воды за стирку (л/год)	9900
Расход энергии за стирку (кВт/ч/год)	171
Размеры без упаковки (ВхШхГ), см	84,5x59,7x41,6
Цвет	Белый
Вес нетто, кг	60,5





JW 6W12L1

Максимальная загрузка белья, кг	6	Материал бака	Полипропилен
Скорость вращения, об/мин	1200	Класс энергоэффективности	A++
Объем барабана, л	41	Уровень шума (стирка/отжим)	A/B
Количество программ	15	Расход воды за стирку (л/год)	9900
Отложенный запуск	+	Расход энергии за стирку (кВт/ч/год)	171
Защита от детей	+	Размеры без упаковки (ВхШхГ), см	84,5x59,7x41,6
Тип дисплея	LED	Цвет	Бежевый
Материал барабана	Сталь	Вес нетто, кг	60,5



JW 6W10I1

Максимальная загрузка белья, кг	6
Скорость вращения, об/мин	1000
Объем барабана, л	41
Количество программ	15
Отложенный запуск	-
Защита от детей	+
Тип дисплея	LED индикация
Материал барабана	Сталь
Материал бака	Полипропилен
Класс энергоэффективности	A++
Уровень шума (стирка/отжим)	A/C
Расход воды за стирку (л/год)	9900
Расход энергии за стирку (кВт/ч/год)	171
Размеры без упаковки (ВхШхГ), см	84,5x59,7x41,6
Цвет	Бежевый
Вес нетто, кг	60,5



JW 6W10L1

Максимальная загрузка белья, кг	6
Скорость вращения, об/мин	1000
Объем барабана, л	41
Количество программ	15
Отложенный запуск	+
Защита от детей	+
Тип дисплея	LED
Материал барабана	Сталь
Материал бака	Полипропилен
Класс энергоэффективности	A++
Уровень шума (стирка/отжим)	A/C
Расход воды за стирку (л/год)	9900
Расход энергии за стирку (кВт/ч/год)	171
Размеры без упаковки (ВхШхГ), см	84,5x59,7x41,6
Цвет	Бежевый
Вес нетто, кг	60,5





JW 6W12G0

Максимальная загрузка белья, кг	6	Материал бака	Полипропилен
Скорость вращения, об/мин	1200	Класс энергоэффективности	A+++
Объем барабана, л	41	Уровень шума (стирка/отжим)	A/B
Количество программ	15	Расход воды за стирку (л/год)	9900
Отложенный запуск	+	Расход энергии за стирку (кВт/ч/год)	151
Защита от детей	+	Размеры без упаковки (ВхШхГ), см	84,5x59,7x41,6
Тип дисплея	Полнографический сенсорный дисплей	Цвет	Белый
Материал барабана	Сталь	Вес нетто, кг	60,5




JW 8W10L0

Максимальная загрузка белья, кг	8
Скорость вращения, об/мин	1000
Объем барабана, л	55
Количество программ	15
Отложенный запуск	+
Защита от детей	+
Тип дисплея	LED
Материал барабана	Сталь
Материал бака	Полипропилен
Класс энергоэффективности	A++
Уровень шума (стирка/отжим)	A/C
Расход воды за стирку (л/год)	10224
Расход энергии за стирку (кВт/ч/год)	219
Размеры без упаковки (ВхШхГ), см	84,5x59,7x55,7
Цвет	Белый
Вес нетто, кг	72



JW 8W12L0

Максимальная загрузка белья, кг	8
Скорость вращения, об/мин	1200
Объем барабана, л	55
Количество программ	15
Отложенный запуск	+
Защита от детей	+
Тип дисплея	LED
Материал барабана	Сталь
Материал бака	Полипропилен
Класс энергоэффективности	A++
Уровень шума (стирка/отжим)	A/B
Расход воды за стирку (л/год)	10224
Расход энергии за стирку (кВт/ч/год)	219
Размеры без упаковки (ВхШхГ), см	84,5x59,7x55,7
Цвет	Белый
Вес нетто, кг	72



# 12 ПРЕИМУЩЕСТВ СУШИЛЬНЫХ МАШИН JACKY'S

## Перенавешиваемая дверь

В сушильных машинах можно изменить сторону открытия двери в домашних условиях. Теперь можно не волноваться в какую сторону открывается дверь!

## Электронная система контроля

Позвольте машине автоматически установить идеальную температуру и продолжительность для вашего цикла сушки

## Быстрая сушка 12 минут

У вас когда-нибудь случалось утром понять, что рубашка или блузка недостаточно сухая, чтобы надеть ее на работу? Не беспокойтесь, с быстрой программой вы можете высушить свою одежду всего за 12 минут

## Барабан из нержавеющей стали

Барабан из нержавеющей стали рассчитан на длительный срок эксплуатации. Независимо от того, какое белье вы хотите высушить, благодаря гладкой, блестящей поверхности барабана сушка вашей одежды будет бережной и деликатной

## Автоматическая функция защиты от сминания

Разработанные специально, чтобы уменьшить потребность в глажении, наши Сушильные машины имеют специальные уникальные алгоритмы для уменьшения образования складок и заломов

## Реверсивное вращение барабана

Барабан вращается как по часовой стрелке, так и против часовой стрелки, чтобы равномерно высушить одежду и не повредить белье

## Корпус Boomerang

Благодаря специальному дизайну корпуса снижается вибрация во время сушки

## 8 сенсоров системы сушки

Сушильные машины Jacky's не пересушивают белье. 8 датчиков определяют уровень влажности в барабане, автоматически отключаясь при достижении идеальной степени сухости

## Pearl Drum

Благодаря специально разработанному дизайну барабана сушильная машина защищает ваши вещи от износа и повреждений, обеспечивая аккуратную сушку

## Соединительный кит

Сушильную машину Jacky's можно установить в колонну со стиральной машиной, благодаря соединительному элементу двух видов: с полочкой и без

## Подсветка барабана

Свет в барабане обеспечивает идеальную видимость, пока вы загружаете и разгружаете свое белье

## Освежение

Освежите сухую одежду с помощью нашей сверхбыстрой программы, которая удаляет неприятные запахи, пропуская холодный воздух внутри барабана



**Аромакапсула**

Дарит впечатляющий лавандовый аромат вашей одежде. Воздух поступает в ароматическую капсулу и проходит сквозь одежду, наполняя её ароматом.

JTD 8WLT0

Цвет	Белый	Индикатор заполнения резервуара для воды	+
Объем барабана (л)	112	Индикатор заполнения фильтра	+
Тип сушки	Тепловой насос	Индикатор очистки конденсатора	+
Класс энергоэффективности	A++	Сигнал окончания программы	+
Максимальная загрузка (кг)	8	Подставка барабана	+
Сенсорная система сушки	+	Возможность установки в колонну	+
Ревёрсивное вращение барабана	+	Количество режимов сушки	15
Система контроля	Электронная	Материал барабана	Нержавеющая сталь
Система обнаружения неисправностей	+	Съемная верхняя крышка	+
Замок от детей	+	Размеры без упаковки (ВхШхГ) (мм)	845x596x609
Отсрочка старта	+	Вес нетто (кг)	46
Регулировка уровня сушки	+	Жемчужный барабан	+
Сенсорный LED дисплей	+	Корпус бумеранг	+
Оставшееся время	+	Аромакапсула	+
Отсрочка старта	+	Перенавешиваемая дверь	+



JTD 9WLT1

Цвет	Белый	Индикатор заполнения резервуара для воды	+
Объем барабана (л)	112	Индикатор заполнения фильтра	+
Тип сушки	Тепловой насос	Индикатор очистки конденсатора	+
Класс энергоэффективности	A++	Сигнал окончания программы	+
Максимальная загрузка (кг)	9	Подставка барабана	+
Сенсорная система сушки	+	Возможность установки в колонну	+
Ревёрсивное вращение барабана	+	Количество режимов сушки	15
Система контроля	Электронная	Материал барабана	Нержавеющая сталь
Система обнаружения неисправностей	+	Съемная верхняя крышка	+
Замок от детей	+	Размеры без упаковки (ВхШхГ) (мм)	845x596x609
Отсрочка старта	+	Вес нетто (кг)	47
Регулировка уровня сушки	+	Жемчужный барабан	+
Сенсорный LED дисплей	+	Корпус бумеранг	+
Оставшееся время	+	Аромакапсула	-
Отсрочка старта	+	Перенавешиваемая дверь	+





JTD 7W10

Цвет	Белый	Индикатор очистки конденсатора	+
Объем барабана (л)	100	Индикатор заполнения резервуара для воды	+
Тип сушки	Конденсационная	Сигнал окончания программы	+
Класс энергоэффективности	B	Подставка барабана	+
Максимальная загрузка (кг)	7	Возможность установки в колонну	+
Сенсорная система сушки	+	Количество режимов сушки	15
Ревёрсивное вращение барабана	+	Материал барабана	Нержавеющая сталь
Система контроля	Электронная	Съемная верхняя крышка	+
Система обнаружения неисправностей	+	Размеры без упаковки (ВхШхГ) (мм)	845x596x563
Замок от детей	+	Вес нетто (кг)	33,5
Индикатор цикла сушки	+	Жемчужный барабан	+
Отсрочка старта	+	Корпус бумеранг	+
Регулировка уровня сушки	+	Аромакапсула	-
Индикатор заполнения фильтра	+	Перенавешиваемая дверь	-



JTD 9WL0

Цвет	Белый	Индикатор заполнения резервуара для воды	+
Объем барабана (л)	112	Индикатор заполнения фильтра	+
Тип сушки	Конденсационная	Индикатор очистки конденсатора	+
Класс энергоэффективности	B	Сигнал окончания программы	+
Максимальная загрузка (кг)	9	Подставка барабана	+
Сенсорная система сушки	+	Возможность установки в колонну	+
Ревёрсивное вращение барабана	+	Количество режимов сушки	15
Система контроля	Электронная	Материал барабана	Нержавеющая сталь
Система обнаружения неисправностей	+	Съемная верхняя крышка	+
Замок от детей	+	Размеры без упаковки (ВхШхГ) (мм)	845x596x609
Отсрочка старта	+	Вес нетто (кг)	35
Регулировка уровня сушки	+	Жемчужный барабан	+
LED дисплей	+	Корпус бумеранг	+
Оставшееся время	+	Аромакапсула	-
Отсрочка старта	+	Перенавешиваемая дверь	+



---

**Двойная боковая LED подсветка**

Отличный обзор внутреннего пространства;  
Экономия электроэнергии;  
Приятный для глаз свет;  
Отсутствие нагрева камеры.

**Хромированная окантовка полок**

Стильное решение современного интерьера.

**Жёсткое крепление DOD (Door on Door)**

Фасады не деформируются в течение всего срока эксплуатации оборудования.

**Полка на дверце V-Lift**

6 уровней;  
Удобная регулировка.

---



Комплект JLF BW1770

JL BW1770

Цвет	-
Энергопотребление	A+
Управление	Электронное
Тип охлаждения	Static
Зона свежести	+
Мощность замораживания, кг/сут	-
Время сохранения темп-ры без питания, час.	-
Общий объем (брутто/нетто)	303/ 300
Объем холодильной камеры (брутто/нетто)	303/ 300
Объем морозильной камеры (брутто/нетто)	-
Материал полок	Стекло
Возможность перевешивания двери	+
Уровень шума, дБ	41
Вес нетто, кг	53,3
Габариты (ШxГxВ), мм	540x545x1770

JF BW1770

Цвет	-
Энергопотребление	A+
Управление	Электронное
Тип охлаждения	No Frost
Зона свежести	-
Мощность замораживания, кг/сут	15
Время сохранения темп-ры без питания, час.	9
Общий объем (брутто/нетто)	221/ 197
Объем холодильной камеры (брутто/нетто)	-
Объем морозильной камеры (брутто/нетто)	221/ 197
Материал полок	Стекло
Возможность перевешивания двери	+
Уровень шума, дБ	41
Вес нетто, кг	58,8
Габариты (ШxГxВ), мм	540x545x1770



JR BW1770

Цвет	-	Объем холодильной камеры (брутто/нетто)	181/ 180
Энергопотребление	A+	Объем морозильной камеры (брутто/нетто)	75/ 63
Управление	Электронное	Материал полок	Стекло
Тип охлаждения	Frost Free	Возможность перевешивания двери	+
Зона свежести	-	Уровень шума, дБ	41
Мощность замораживания, кг/сут	3	Вес нетто, кг	51,0
Время сохранения темп-ры без питания, час.	12	Габариты (ШxГxВ), мм	540x545x1770
Общий объем (брутто/нетто)	256/ 243		



JR BW1770MN

Цвет	-	Объем холодильной камеры (брутто/нетто)	181/ 180
Энергопотребление	A+	Объем морозильной камеры (брутто/нетто)	75/ 63
Управление	Механическое	Материал полок	Стекло
Тип охлаждения	Frost Free	Возможность перевешивания двери	+
Зона свежести	-	Уровень шума, дБ	41
Мощность замораживания, кг/сут	3	Вес нетто, кг	51,0
Время сохранения темп-ры без питания, час.	12	Габариты (ШxГxВ), мм	540x545x1770
Общий объем (брутто/нетто)	256/ 243		





JL BW170

Цвет	-	Объем морозильной камеры (брутто/нетто)	-
Энергопотребление	A+	Режим суперохлаждение	-
Управление	Механическое	Режим отпуск	-
Тип охлаждения	Static	Режим суперзаморозка	-
Зона свежести	-	Материал полок	Стекло
Мощность замораживания, кг/сут	-	Возможность перевешивания двери	+
Время сохранения темп-ры без питания, час.	-	Уровень шума, дБ	39
Общий объем (брутто/нетто)	136/133	Вес нетто, кг	27
Объем холодильной камеры (брутто/нетто)	136/133	Габариты (ШxГxВ), мм	595x548x818

JF BW165

Цвет	-
Энергопотребление	A+
Управление	Механическое
Тип охлаждения	Static
Зона свежести	-
Мощность замораживания, кг/сут	9
Время сохранения темп-ры без питания, час.	18
Общий объем (брутто/нетто)	107/93
Объем холодильной камеры (брутто/нетто)	-
Объем морозильной камеры (брутто/нетто)	107/93
Режим суперохлаждение	-
Режим отпуск	+
Режим суперзаморозка	-
Материал полок	Стекло
Возможность перевешивания двери	+
Уровень шума, дБ	41
Вес нетто, кг	34
Габариты (ШxГxВ), мм	595x548x818



JR FW318MN2

Цвет	-
Энергопотребление	A+
Управление	Механическое
Тип охлаждения	Static
Зона свежести	-
Мощность замораживания, кг/сут	2
Время сохранения темп-ры без питания, час.	10
Общий объем (брутто/нетто)	120/115
Объем холодильной камеры (брутто/нетто)	102/98
Объем морозильной камеры (брутто/нетто)	18/17
Режим суперохлаждение	-
Режим отпуск	-
Режим суперзаморозка	-
Материал полок	Стекло
Возможность перевешивания двери	+
Уровень шума, дБ	39
Вес нетто, кг	33
Габариты (ШxГxВ), мм	595x548x818



Опции



**A+++**

Посудомоечная машина обеспечивает максимальную эффективность и 20% экономии электроэнергии.



**Бесшумный инверторный двигатель**

Благодаря посудомоечным машинам, разработанным с учетом беззвучного инверторного двигателя, вы сможете мыть посуду максимально бесшумно. У вас есть возможность запустить любой цикл мойки в любое время и уровень шума не будет превышать 44 dBa



**Dual Pro Wash**

Технология Advanced pump позволяет за один цикл мыть при двух разных давлениях воды. Засохшая грязь на сковороде обязательно отмоется в нижней корзине, когда в верхней будут бережно мыться хрупкие бокалы.



**Smart Wash**

Благодаря расположенным внутри сенсорам, машина распознает уровень загрязнения посуды и автоматически устанавливает необходимую температуру и продолжительность программы.



**Direct Wash**

Технология Direct Wash используется для более эффективного мытья изделий из тонкого стекла или даже хрусталя.



**Triple Wash**

Технология Triple Wash позволяет мыть кастрюли и сковородки более эффективно с тройными моющими спреями.




**Antibacterial Filter**

Антибактериальный фильтр (фильтр грубой очистки и микрофильтр) обеспечивает наивысший уровень гигиены, благодаря удалению из воды в процессе мытья посуды до 99,9% вредных микробов и бактерий! Это достигается благодаря использованию инновационного антибактериального материала компании Microban - мирового лидера в разработке антибактериальных продуктов.



**Aqua Stop**

Шланг, заключенный в защитный кожух и снабженный специальным приспособлением перекрывающим воду, поступающую в посудомойку во время аварии. Система срабатывает в случае протечки или разрыва шланга, предохраняя ваше жилище и жилище соседей снизу от неминуемого затопления. Система Аквастоп защищает посудомоечную машину на 99%.




**Extra Fast**

С помощью этой быстрой программы вы можете очищать не сильно загрязнённую посуду (кофе, молоко и чай и т.д.) всего за 18 минут. Эта программа является одной из самых быстрых программ в мире. Она очищает 4 комплекта посуды в течение 18 минут.



**Quick Clean**

Посудомоечные машины достигают А класса очистки с улучшенной программой всего за 50 минут. Можно сэкономить время с помощью этой программы. Это первая и уникальная посудомоечная машина, которая обеспечивает первоклассную мойку всего за 50 минут для стандартных загрязненных блюд в соответствии со стандартами EN.




**INFO LED**

Нет необходимости отслеживать окончание программы, яркий LED свет покажет, когда цикл закончился.




**Silent Wash**

Использование бесшумной программы с технологией Silent Wash! Дополнительная опция Extra silent снижает уровень шума программы без снижения качества мойки в дневное или ночное время, когда требуется тишина.



**Ecowash**

Eco Friendly Технология Ecowash возможность загрузки только нижней или верхней корзины или обеих. Технология Ecowash (половинная загрузка) экономит энергию и воду за счет снижения потребления энергии и воды.




**3 корзины**

Благодаря специально разработанной третьей корзине, вы получаете дополнительную зону для мытья вилок, ложек и кофейных чашек.




**Ion Tech**

Natural Ion Tech распространяет отрицательные ионы внутри посудомоечной машины. Эти отрицательные ионы нейтрализуют частицы неприятного запаха.



**Hygienic Wash**

Функция Extra hygiene, разработанная специально для Jacky's, обеспечивает максимальную гигиену при высокотемпературной мойке. Она увеличивает температуру воды на заключительном этапе полоскания, чтобы устранить бактерии до 99.9%.



**Auto Door**

Auto Door обеспечивает более эффективный процесс сушки путем автоматического открытия двери во время фазы сушки, которая позволяет горячему воздуху выходить из посудомоечной машины (необходимое количество энергии для сушки посуды значительно снижается).





JD SB3201



JD SB4201



JD SB5301

Вместимость	10	10
Количество программ	8	8+
Класс энергоэффективности	A++	A++
Расход воды, л.	9	9
Третья полка	+	+
Турбо сушка	+	+
Уровень шума, дБ	49	49
Авто программы	-	+
Изменение высоты верхней корзины	+	+
Smart Wash	+	+
Diverter system	-	+
Aqua Stop	+	+
Ion Tech	-	-
Дисплей	+	+
Отсрочка старта (до 19 часов)	+	+
Eco Wash	1 режим	3 режима
3 в 1	+	+
Антибактериальный фильтр	+	+
Info Led	-	+
Triple & Direct Wash	-	-
Инверторный двигатель	-	-
Jet Wash	-	-
Dual Pro Wash	-	-
Silent Wash	-	-
Extra Fast функция	-	-
Функция Energy Save	-	-
Quick Clean	-	+
Auto Door	-	-
Габариты (ВхШхГ), см	82x45x55	82x45x55
Нетто, кг	32	32

Вместимость	10
Количество программ	8+
Класс энергоэффективности	A+++
Расход воды, л.	9
Третья полка	+
Турбо сушка	+
Уровень шума, дБ	44
Авто программы	+
Изменение высоты верхней корзины	+
Smart Wash	+
Diverter system	+
Aqua Stop	+
Ion Tech	-
Дисплей	+
Отсрочка старта (до 19 часов)	+
Eco Wash	3 режима
3 в 1	+
Антибактериальный фильтр	+
Info Led	+
Triple & Direct Wash	-
Инверторный двигатель	+
Jet Wash	+
Dual Pro Wash	+
Silent Wash	+
Extra Fast функция	-
Функция Energy Save	+
Quick Clean	+
Auto Door	+
Габариты (ВхШхГ), см	82x45x55
Нетто, кг	32





JD FB4101

JD FB4102

JD FB5301

Вместимость	15	15
Количество программ	9+	9+
Класс энергоэффективности	A++	A++
Расход воды, л.	9	9
Третья полка	+	+
Турбо сушка	-	+
Уровень шума, дБ	49	49
Авто программы	+	+
Изменение высоты верхней корзины	+	+
Smart Wash	+	+
Diverter system	+	+
Aqua Stop	+	+
Ion Tech	-	-
Дисплей	+	+
Отсрочка старта (до 19 часов)	+	+
Eco Wash	3 режима	3 режима
3 в 1	+	+
Антибактериальный фильтр	+	+
Info Led	+	+
Triple & Direct Wash	-	+
Инверторный двигатель	-	-
Jet Wash	-	-
Dual Pro Wash	-	-
Silent Wash	-	-
Extra Fast функция	-	-
Функция Energy Save	-	-
Quick Clean	-	-
Auto Door	-	-
Габариты (ВхШхГ), см	82x60x55	82x60x55
Нетто, кг	38	38

Вместимость	15
Количество программ	8+
Класс энергоэффективности	A+++
Расход воды, л.	9
Третья полка	+
Турбо сушка	+
Уровень шума, дБ	44
Авто программы	+
Изменение высоты верхней корзины	+
Smart Wash	+
Diverter system	+
Aqua Stop	+
Ion Tech	+
Дисплей	+
Отсрочка старта (до 19 часов)	+
Eco Wash	3 режима
3 в 1	+
Антибактериальный фильтр	+
Info Led	+
Triple & Direct Wash	+
Инверторный двигатель	+
Jet Wash	+
Dual Pro Wash	+
Silent Wash	+
Extra Fast функция	+
Функция Energy Save	+
Quick Clean	+
Auto Door	+
Габариты (ВхШхГ), см	82x60x55
Нетто, кг	38



SCHOTT CERAN® EURO KERA K

Вся линейка варочных поверхностей Jacky's  
сделана из керамического стекла SCHOTT CERAN®,  
либо из стекла EUROKERA.

Сделано в Германии и Франции.

---

**Долгий жизненный цикл**  
Исключительно прочное стекло

**Легкость в использовании**

**Safe Glass**  
Стекло устойчиво к перепадам температуры до 750°C

**Высокая энергоэффективность**  
(ограниченная потеря тепла)


**Экологически чистый продукт**

---




**Smart Pause**

При нажатии кнопки Stop&Go мощность всех активных зон нагрева снижается до поддержания низкой температуры. При повторном нажатии кнопки нагрев автоматически возвращается к настройкам до отключения.



**Boiling**

Фиксирует зону нагрева на температуре кипения (100°C).



**Frying**

Фиксирует зону нагрева на температуре жарки (160°C).



**Keep Warm**

Устанавливает температуру 50°C для поддержания тепла.




**Chocolate Melting**

Специальная функция для растапливания шоколада (40°C).



**Power Boost**

Отлично подходит для жарки мяса или кипячения в рекордные сроки.



**JH IB66**

Цвет	Черный
Габариты (ВхШхГ), мм	56x590x520
Варочная поверхность	Индукционная
Переключатели	Сенсорные
Smart Pause	+
Boost	+
Таймер	-
Функции АВТО нагрева	+
Замок от детей	+
Индикаторы остаточного тепла	+
Скошенные края	Спереди
Максимальная мощность, кВт	7,4
Нетто, кг	8,5




**JH IW66**

Цвет	Белый
Габариты (ВхШхГ), мм	56x590x520
Варочная поверхность	Индукционная
Переключатели	Сенсорные - Слайдер
Smart Pause	+
Boost	+
Таймер	+
Функции АВТО нагрева	+
Замок от детей	+
Индикаторы остаточного тепла	+
Скошенные края	Спереди
Максимальная мощность, кВт	7,4
Нетто, кг	8,5




**JH IB65**

Цвет	Бежевый
Габариты (ВхШхГ), мм	56x590x520
Варочная поверхность	Индукционная
Переключатели	Сенсорные - Слайдер
Smart Pause	+
Boost	+
Таймер	+
Функции АВТО нагрева	+
Замок от детей	+
Индикаторы остаточного тепла	+
Скошенные края	Спереди
Максимальная мощность, кВт	7,4
Нетто, кг	8,5



### JH MB66




Цвет	Черный
Габариты (ВхШхГ), мм	41x590x520
Варочная поверхность	Стеклокерамика
Переключатели	Сенсорные
Утятница	-
Двойная зона расширения	-
Таймер	-
Функция Быстрого нагрева	+
Замок от детей	+
Индикаторы остаточного тепла	+
Скошенные края	-
Максимальная мощность, кВт	6
Нетто, кг	7,5

### JH MW67



Цвет	Белый
Габариты (ВхШхГ), мм	41x590x520
Варочная поверхность	Стеклокерамика
Переключатели	Сенсорные
Утятница	+
Двойная зона расширения	+
Таймер	+
Функция Быстрого нагрева	+
Замок от детей	+
Индикаторы остаточного тепла	+
Скошенные края	Спереди
Максимальная мощность, кВт	6
Нетто, кг	7,5

### JH MB67



Цвет	Черный
Габариты (ВхШхГ), мм	41x590x520
Варочная поверхность	Стеклокерамика
Переключатели	Сенсорные
Утятница	+
Двойная зона расширения	+
Таймер	+
Функция Быстрого нагрева	+
Замок от детей	+
Индикаторы остаточного тепла	+
Скошенные края	Спереди
Максимальная мощность, кВт	6
Нетто, кг	7,5



WOK и WOK адаптер

Поджиг в кнопке



Горелки SABAФ

Газ-контроль




Чугунные решетки






JH GB6521

Цвет	Чёрный
Габариты (ВхШхГ)	140x580x520
Материал панели	Стекло
WOK	+
Мощность WOK	3,8 кВт
WOK адаптер	+
Электроподжиг	+
Газ-контроль конфорок	+
Чугунные решетки	+
Производитель конфорок	Sabaf
Нетто вес, кг	14
Coffee адаптер	+
Ручки с подсветкой	-



JH GW6521

Цвет	Белый
Габариты (ВхШхГ)	140x580x520
Материал панели	Стекло
WOK	+
Мощность WOK	3,8 кВт
WOK адаптер	+
Электроподжиг	+
Газ-контроль конфорок	+
Чугунные решетки	+
Производитель конфорок	Sabaf
Нетто вес, кг	14
Coffee адаптер	+
Ручки с подсветкой	-



JH GI6521

Цвет	Инокс
Габариты (ВхШхГ)	140x570x520
Материал панели	Нержавеющая сталь
WOK	+
Мощность WOK	3,8 кВт
WOK адаптер	+
Электроподжиг	+
Газ-контроль конфорок	+
Чугунные решетки	+
Производитель конфорок	Sabaf
Нетто вес, кг	10,3
Coffee адаптер	+
Ручки с подсветкой	-

### JH GB6522

Цвет	Чёрный
Габариты (ВхШхГ)	140x580x520
Материал панели	Стекло
WOK	+
Мощность WOK	3,8 кВт
WOK адаптер	+
Электроподжиг	+
Газ-контроль конфорок	+
Чугунные решетки	+
Производитель конфорок	Sabaf
Нетто вес, кг	14,26
Coffee адаптер	+
Ручки с подсветкой	-



### JH GB6523

Цвет	Чёрный
Габариты (ВхШхГ)	140x580x520
Материал панели	Schott ceran стеклокерамика
WOK	+
Мощность WOK	4 кВт
WOK адаптер	+
Электроподжиг	+
Газ-контроль конфорок	+
Чугунные решетки	+
Производитель конфорок	Sabaf
Нетто вес, кг	13,8
Coffee адаптер	+
Ручки с подсветкой	+



### JH GW6522

Цвет	Белый
Габариты (ВхШхГ)	140x580x520
Материал панели	Стекло
WOK	+
Мощность WOK	3,8 кВт
WOK адаптер	+
Электроподжиг	+
Газ-контроль конфорок	+
Чугунные решетки	+
Производитель конфорок	Sabaf
Нетто вес, кг	14,26
Coffee адаптер	+
Ручки с подсветкой	-



### JH GW6523

Цвет	Белый
Габариты (ВхШхГ)	140x580x520
Материал панели	Schott ceran стеклокерамика
WOK	+
Мощность WOK	4 кВт
WOK адаптер	+
Электроподжиг	+
Газ-контроль конфорок	+
Чугунные решетки	+
Производитель конфорок	Sabaf
Нетто вес, кг	13,8
Coffee адаптер	+
Ручки с подсветкой	+



### JH GW623

Цвет	Белый
Габариты (ВхШхГ)	44x594x523
Материал панели	Стекло
WOK	+
Мощность WOK	3,6 кВт
WOK адаптер	+
Электроподжиг	+
Газ-контроль конфорок	+
Чугунные решетки	+
Производитель конфорок	Sabaf
Нетто вес, кг	10
Coffee адаптер	-
Ручки с подсветкой	-




### JH GI623

Цвет	Инокс
Габариты (ВхШхГ)	42x580x515
Материал панели	Нержавеющая сталь
WOK	+
Мощность WOK	3,2 кВт
WOK адаптер	+
Электроподжиг	+
Газ-контроль конфорок	+
Чугунные решетки	+
Производитель конфорок	Sabaf
Нетто вес, кг	10
Coffee адаптер	-
Ручки с подсветкой	-




### JH GB623

Цвет	Чёрный
Габариты (ВхШхГ)	44x594x523
Материал панели	Стекло
WOK	+
Мощность WOK	3,6 кВт
WOK адаптер	+
Электроподжиг	+
Газ-контроль конфорок	+
Чугунные решетки	+
Производитель конфорок	Sabaf
Нетто вес, кг	10
Coffee адаптер	-
Ручки с подсветкой	-




### JH GI621

Цвет	Бежевый
Габариты (ВхШхГ)	44x594x523
Материал панели	Стекло
WOK	+
Мощность WOK	3,6 кВт
WOK адаптер	+
Электроподжиг	+
Газ-контроль конфорок	+
Чугунные решетки	+
Производитель конфорок	Sabaf
Нетто вес, кг	10
Coffee адаптер	-
Ручки с подсветкой	-








#### Hot Air Shield

Первая в России уникальная запатентованная технология!  
Больше никаких ожогов и горячего воздуха в лицо!

Вы никогда не получите ожога, потому что когда открывается дверь духового шкафа, создается холодный воздушный поток между панелью управления и нижней панелью духовки.



#### Maxi Size

Все духовые шкафы Jacky's - объемом 78 литров.

Это дает возможность приготовления нескольких блюд одновременно, что особенно актуально для больших семей.

Контрольная панель уже, чем у обычных духовых шкафов - это придает более эстетичный вид и элегантность.



**Съемное стекло**

Пользователь может снять внутреннее стекло легким движением руки и даже помыть в посудомоечной машине.



**VAP-Clean**

Благодаря функции VAP Clean размягчение загрязнений паром позволяет облегчить очистку духового шкафа.



**Soft Close**

Благодаря специальным петлям, дверца закрывается автоматически, мягко и легко.



**Каталитическая очистка**

Благодаря задней каталитической пластине, очищение внутренней поверхности шкафа, происходит легко. Во время приготовления пищи, расщепляется жир до углерода и воды.



**Утапливаемые ручки с иллюминацией**

Подсвечивающиеся ледяным светом ручки выбора программ с нанесёнными на них режимами.



**Телескопические направляющие**

Нет необходимости прикладывать усилия для выдвигания противня и нет риска опрокинуть или выдвинуть случайно.





JO EB75410

Цвет	Черный	Съемное внутреннее стекло	+
Тип духового шкафа	Независимый электрический	Low-E стекло	+
Объем, л.	78	Количество стёкол в дверце	3
Энергопотребление	A	Hot Air shield	+
Количество режимов работы	10	Термощуп	+
Управление	LED FULL TOUCH CONTROL	VAP-Clean	+
Конвекция	+	Покрытие Anti-Finger на нержавеющей стали	-
Гриль	+	SOFT Close	+
Кольцевой нагревательный элемент	+	Освещение духовки	+
Электронный термощуп	+	Размеры (ВхШхГ)	59,5x59,5x57,5
Эмаль	Grey		
Телескопические направляющие	1 ряд	<b>Комплектация: 3 противня: глубокий 8см, стандартный и жаровочный лист, хромированная решетка.</b>	
Тип очистки	Каталитическая задняя стенка		



JO EW75410

Цвет	Черный	Съемное внутреннее стекло	+
Тип духового шкафа	Независимый электрический	Low-E стекло	+
Объем, л.	78	Количество стёкол в дверце	3
Энергопотребление	A	Hot Air shield	+
Количество режимов работы	10	Термощуп	+
Управление	LED FULL TOUCH CONTROL	VAP-Clean	+
Конвекция	+	Покрытие Anti-Finger на нержавеющей стали	-
Гриль	+	SOFT Close	+
Кольцевой нагревательный элемент	+	Освещение духовки	+
Электронный термощуп	+	Размеры (ВхШхГ)	59,5x59,5x57,5
Эмаль	Grey		
Телескопические направляющие	1 ряд	<b>Комплектация: 3 противня: глубокий 8см, стандартный и жаровочный лист, хромированная решетка.</b>	
Тип очистки	Каталитическая задняя стенка		



JO EB7539

Цвет	Черный	Съемное внутреннее стекло	+
Тип духового шкафа	Независимый электрический	Low-E стекло	+
Объем, л.	78	Количество стёкол в дверце	3
Энергопотребление	A	Hot Air shield	+
Количество режимов работы	9	VAP-Clean	+
Управление	Visio Touch Timer	Покрытие Anti-Finger на нержавеющей стали	-
Конвекция	+	SOFT Close	-
Гриль	+	Освещение духовки	+
Кольцевой нагревательный элемент	+	Управление	Утапливаемые ручки с иллюминацией
Электронный термощуп	-	Размеры (ВxШxГ)	59,5x59,5x57,5
Эмаль	Grey		
Телескопические направляющие	1 ряд		
Тип очистки	Каталитическая задняя стенка		

**Комплектация: 3 противня: глубокий 8см, стандартный и жаровочный лист, хромированная решетка**

JO E17539

Цвет	Нержавеющая сталь
Тип духового шкафа	Независимый электрический
Объем, л.	78
Энергопотребление	A
Количество режимов работы	9
Управление	Visio Touch Timer
Конвекция	+
Гриль	+
Кольцевой нагревательный элемент	+
Электронный термощуп	-
Эмаль	Grey
Телескопические направляющие	1 ряд
Тип очистки	Каталитическая задняя стенка
Съемное внутреннее стекло	+
Low-E стекло	+
Количество стёкол в дверце	3
Hot Air shield	+
VAP-Clean	+
Покрытие Anti-Finger на нержавеющей стали	+
SOFT Close	-
Освещение духовки	+
Управление	Утапливаемые ручки с иллюминацией
Размеры (ВxШxГ)	59,5x59,5x57,5

**Комплектация: 3 противня: глубокий 8см, стандартный и жаровочный лист, хромированная решетка**



JO EW7539

Цвет	Белый
Тип духового шкафа	Независимый электрический
Объем, л.	78
Энергопотребление	A
Количество режимов работы	9
Управление	Visio Touch Timer
Конвекция	+
Гриль	+
Кольцевой нагревательный элемент	+
Электронный термощуп	-
Эмаль	Grey
Телескопические направляющие	1 ряд
Тип очистки	Каталитическая задняя стенка
Съемное внутреннее стекло	+
Low-E стекло	+
Количество стёкол в дверце	3
Hot Air shield	+
VAP-Clean	+
Покрытие Anti-Finger на нержавеющей стали	-
SOFT Close	-
Освещение духовки	+
Управление	Утапливаемые ручки с иллюминацией
Размеры (ВxШxГ)	59,5x59,5x57,5

**Комплектация: 3 противня: глубокий 8см, стандартный и жаровочный лист, хромированная решетка**



JO EB7538



Цвет	Черный
Тип духового шкафа	Независимый электрический
Объем, л.	75
Энергопотребление	A
Количество режимов работы	8
Управление	Digital Touch Timer
Конвекция	+
Гриль	+
Эмаль	Grey
Телескопические направляющие	Half
Тип очистки	Каталитическая задняя стенка
Съемное внутреннее стекло	+
Low-E стекло	+
Количество стёкол в дверце	3
Hot Air Shield	-
VAP-Clean	-
Покрытие Anti-Finger на нержавеющей стали	-
Soft Close	-
Освещение духовки	+
Управление	Утапливаемые ручки с иллюминацией
Размеры (ВхШхГ)	59,5x59,5x57,5

Комплектация: 3 противня: глубокий 8 см., стандартный и жаровочный лист, хромированная решетка

JO EI7538



Цвет	Нержавеющая сталь
Тип духового шкафа	Независимый электрический
Объем, л.	75
Энергопотребление	A
Количество режимов работы	8
Управление	Digital Touch Timer
Конвекция	+
Гриль	+
Эмаль	Grey
Телескопические направляющие	Half
Тип очистки	Каталитическая задняя стенка
Съемное внутреннее стекло	+
Low-E стекло	+
Количество стёкол в дверце	3
Hot Air Shield	-
VAP-Clean	-
Покрытие Anti-Finger на нержавеющей стали	+
Soft Close	-
Освещение духовки	+
Управление	Утапливаемые ручки с иллюминацией
Размеры (ВхШхГ)	59,5x59,5x57,5

Комплектация: 3 противня: глубокий 8 см., стандартный и жаровочный лист, хромированная решетка

JO EW7538



Цвет	Белый
Тип духового шкафа	Независимый электрический
Объем, л.	75
Энергопотребление	A
Количество режимов работы	8
Управление	Digital Touch Timer
Конвекция	+
Гриль	+
Эмаль	Grey
Телескопические направляющие	Half
Тип очистки	Каталитическая задняя стенка
Съемное внутреннее стекло	+
Low-E стекло	+
Количество стёкол в дверце	3
Hot Air Shield	-
VAP-Clean	-
Покрытие Anti-Finger на нержавеющей стали	-
Soft Close	-
Освещение духовки	+
Управление	Утапливаемые ручки с иллюминацией
Размеры (ВхШхГ)	59,5x59,5x57,5

Комплектация: 3 противня: глубокий 8 см., стандартный и жаровочный лист, хромированная решетка

JO ED7538



Цвет	Вороня сталь
Тип духового шкафа	Независимый электрический
Объем, л.	75
Энергопотребление	A
Количество режимов работы	8
Управление	Digital Touch Timer
Конвекция	+
Гриль	+
Эмаль	Grey
Телескопические направляющие	Half
Тип очистки	Каталитическая задняя стенка
Съемное внутреннее стекло	+
Low-E стекло	+
Количество стёкол в дверце	3
Hot Air Shield	-
VAP-Clean	-
Покрытие Anti-Finger на нержавеющей стали	-
Soft Close	-
Освещение духовки	+
Управление	Утапливаемые ручки с иллюминацией
Размеры (ВхШхГ)	59,5x59,5x57,5

Комплектация: 3 противня: глубокий 8 см., стандартный и жаровочный лист, хромированная решетка

JO EB7538



Цвет	Черный
Тип духового шкафа	Независимый электрический
Объем, л.	75
Энергопотребление	A
Количество режимов работы	8
Управление	Механический таймер
Конвекция	+
Гриль	+
Эмаль	Grey
Телескопические направляющие	-
Тип очистки	Каталитическая задняя стенка
Съемное внутреннее стекло	+
Low-E стекло	+
Количество стёкол в дверце	3
Hot Air Shield	-
VAP-Clean	-
Покрытие Anti-Finger на нержавеющей стали	-
Soft Close	-
Освещение духовки	+
Управление	Стандартные переключатели
Размеры (ВхШхГ)	59,5x59,5x57,5

Комплектация: 2 противня: стандартный и жаровочный лист, хромированная решетка

JO EI7518



Цвет	Нержавеющая сталь
Тип духового шкафа	Независимый электрический
Объем, л.	75
Энергопотребление	A
Количество режимов работы	8
Управление	Механический таймер
Конвекция	+
Гриль	+
Эмаль	Grey
Телескопические направляющие	-
Тип очистки	Каталитическая задняя стенка
Съемное внутреннее стекло	+
Low-E стекло	+
Количество стёкол в дверце	3
Hot Air Shield	-
VAP-Clean	-
Покрытие Anti-Finger на нержавеющей стали	+
Soft Close	-
Освещение духовки	+
Управление	Стандартные переключатели
Размеры (ВхШхГ)	59,5x59,5x57,5

Комплектация: 2 противня: стандартный и жаровочный лист, хромированная решетка

JO EW7518



Цвет	Белый
Тип духового шкафа	Независимый электрический
Объем, л.	75
Энергопотребление	A
Количество режимов работы	8
Управление	Механический таймер
Конвекция	+
Гриль	+
Эмаль	Grey
Телескопические направляющие	-
Тип очистки	Каталитическая задняя стенка
Съемное внутреннее стекло	+
Low-E стекло	+
Количество стёкол в дверце	3
Hot Air Shield	-
VAP-Clean	-
Покрытие Anti-Finger на нержавеющей стали	-
Soft Close	-
Освещение духовки	+
Управление	Стандартные переключатели
Размеры (ВхШхГ)	59,5x59,5x57,5

Комплектация: 2 противня: стандартный и жаровочный лист, хромированная решетка

JO EB7516



Цвет	Ретро бежевый
Тип духового шкафа	Независимый электрический
Объем, л.	78
Энергопотребление	A
Количество режимов работы	8
Управление	Механический таймер
Конвекция	+
Гриль	+
Эмаль	Grey
Телескопические направляющие	1 ряд
Тип очистки	Каталитическая задняя стенка
Съемное внутреннее стекло	+
Low-E стекло	+
Количество стёкол в дверце	3
Hot Air shield	-
VAP-Clean	-
Покрытие Anti-Finger на нержавеющей стали	-
SOFT Close	-
Освещение духовки	+
Управление	Утапливаемые ручки с иллюминацией
Размеры (ВхШхГ)	59,5x59,5x57,5


Комплектация: 2 противня: стандартный и жаровочный лист, хромированная решетка



JO EVR7669

Цвет	Слоновая кость	Боковые направляющие	+
Тип духового шкафа	Электрический духовой шкаф	Телескопические направляющие	+
Объём, л.	76	Очистка	Гидролизная
Диапазон температур	40-260 гр.	Освещение	+
Управление	Аналоговый таймер	Количество функций нагрева	9
Цвет эмали камеры духовки	Серый	Размеры духовки	593x595x573
Количество стёкол дверцы	3	Размеры ниши для встраивания	580x560x550
Доводчик дверцы	+	Съемное внутреннее стекло	+

**Комплектация: 2 противня (20 мм и 40 мм глубиной),  
1 решётка**



JH GVR 6621

Цвет	Слоновая кость
Габариты (ВxШxГ)	60 см
Материал панели	Эмаль
Чугунные решетки	+
Электроподжиг	+
Газ-контроль конфорок	+
Количество горелок	4
WOK горелка	+
Мощность горелок	4 кВт
Размеры поверхности	602x522x50
Размеры ниши для встраивания	480x560

JH GVR 6721

Цвет	Слоновая кость
Габариты (ВxШxГ)	75 см
Материал панели	Эмаль
Чугунные решетки	+
Электроподжиг	+
Газ-контроль конфорок	+
Количество горелок	5
WOK горелка	+
Мощность горелок	4 кВт
Размеры поверхности	752x522x50
Размеры ниши для встраивания	480x560

**XL Cavity**

Увеличенный корпус XL используется для лучшей аэродинамики, увеличения стабильности и производительности с оптимизированным размером фильтра.

**Auto Filter Changing Position**

Мы разработали extra отверстие, для максимально простой замены фильтра.

**Power Plus Motor Cabinet**

Система позволяющая подвесить блок двигателя на корпусе, а не внутри. 1/3 двигателя остается вне шкафа, а 2/3 - внутри. С её помощью минимизируется уровень шума, увеличивается эффективность и производительность.

**Delay Timer**

Вытяжка автоматически отключится через 15 минут.

**Metal Fan Cover**

Металлическая крышка вентилятора предназначена для моделей с двумя вентиляторами, чтобы максимизировать эффективность, обеспечить более стабильное движение вентиляторов, а также снизить уровень шума.

**Индикатор очистки фильтра**

Индикатор на дисплее предупредит, когда необходимо очистить алюминиевый фильтр.

**Heavy Cook Positioning**

Если вы решили готовить блюда с дымком или на пару, вы можете немного приоткрыть крышку наклонных вытяжек, чтобы обеспечить лучшее всасывание.

**Double extraction function**

Двойной забор воздуха и металлический фильтр для улавливания пара, запаха, дыма по вертикали и горизонтали.

**Extra Clear Flush Led Design**

Освещение - это одно из важнейших и полезных свойств вытяжки на кухне. Для лучшего освещения мы сделали дизайн с утопленными элементами LED панелей.

**EasyFix Assembly System**

Обычно монтаж вытяжки для сервисного персонала занимает очень много времени. Благодаря системе EasyFix вы можете собрать и повесить вытяжку за несколько минут.



JV WB683

Цвет	Чёрный
Режимы работы	Отвод/циркуляция
Ширина	60 см
Класс энергоэффективности	A
Производительность	1.200 м3/ч
Вентиляция	1080 м3/ч
Рециркуляция	820 м3/ч
Тип управления	Сенсорное
Количество скоростей	9
Тип освещения	LED (1x12 Вт)
Soft close	-
Количество фильтров	1
Количество моторов	1
Мощность мотора	1x280 Вт
Напряжение	220-240 В
Частота	50 Гц
Тип вилки	Евро
Размеры без упаковки (ШxГxВ)	59x50x47
Размеры в упаковке (ШxГxВ)	61,5x65x56,5
Вес брутто	19,7 кг
Уровень шума	59 dBA



JV WB682

Цвет	Чёрный
Режимы работы	Отвод/циркуляция
Ширина	60 см
Класс энергоэффективности	B
Производительность	830 м3/ч
Вентиляция	706 м3/ч
Рециркуляция	536 м3/ч
Тип управления	Ручка с подсветкой и LED дисплей
Количество скоростей	5
Тип освещения	Led lamp (2x2Вт)
Soft close	+
Количество фильтров	1+1
Количество моторов	1
Мощность мотора	1x240 Вт
Напряжение	220-240 В
Частота	50 Гц
Тип вилки	Евро
Размеры без упаковки (ШxГxВ)	59x58x46,7
Размеры в упаковке (ШxГxВ)	61,5x65x56,5
Вес брутто	19,7 кг
Уровень шума	63 dBA



JV WW683

Цвет	Белый
Режимы работы	Отвод/циркуляция
Ширина	60 см
Класс энергоэффективности	A
Производительность	1.200 м3/ч
Вентиляция	1080 м3/ч
Рециркуляция	820 м3/ч
Тип управления	Сенсорное
Количество скоростей	9
Тип освещения	LED (1x12 Вт)
Soft close	-
Количество фильтров	1
Количество моторов	1
Мощность мотора	1x280 Вт
Напряжение	220-240 В
Частота	50 Гц
Тип вилки	Евро
Размеры без упаковки (ШxГxВ)	59x50x47
Размеры в упаковке (ШxГxВ)	61,5x65x56,5
Вес брутто	19,7 кг
Уровень шума	59 dBA



JV WW682

Цвет	Белый
Режимы работы	Отвод/циркуляция
Ширина	60 см
Класс энергоэффективности	B
Производительность	830 м3/ч
Вентиляция	706 м3/ч
Рециркуляция	536 м3/ч
Тип управления	Ручка с подсветкой и LED дисплей
Количество скоростей	5
Тип освещения	Led lamp (2x2 Вт)
Soft close	+
Количество фильтров	1+1
Количество моторов	1
Мощность мотора	1x240 Вт
Напряжение	220-240 В
Частота	50 Гц
Тип вилки	Евро
Размеры без упаковки (ШxГxВ)	59x58x46,7
Размеры в упаковке (ШxГxВ)	61,5x65x56,5
Вес брутто	19,7 кг
Уровень шума	63 dBA




### JV WB681



Цвет	Чёрный
Режимы работы	Отвод/циркуляция
Ширина	60 см
Класс энергоэффективности	B
Производительность	830 м3/ч
Вентиляция	706 м3/ч
Рециркуляция	536 м3/ч
Тип управления	Ручка со встроенным LED дисплеем
Количество скоростей	5
Тип освещения	Led lamp (2x2 Вт)
Soft close	-
Количество фильтров	1
Количество моторов	1
Мощность мотора	1x240 Вт
Напряжение	220-240 В
Частота	50 Гц
Тип вилки	Евро
Размеры без упаковки (ШxГxВ)	59x58x46,7
Размеры в упаковке (ШxГxВ)	65x65x49
Вес брутто	24 кг
Уровень шума	63 dBA




### JV II981



Цвет	Нержавеющая сталь
Режимы работы	Отвод/циркуляция
Ширина	90 см
Класс энергоэффективности	B
Производительность	830 м3/ч
Вентиляция	706 м3/ч
Рециркуляция	536 м3/ч
Тип управления	Ручка со встроенным LED дисплеем
Количество скоростей	4
Тип освещения	Led lamp (2x2 Вт)
Soft close	-
Количество фильтров	1
Количество моторов	1
Мощность мотора	1x240 Вт
Напряжение	220-240 В
Частота	50 Гц
Тип вилки	Евро
Размеры без упаковки (ШxГxВ)	89,7x54x50
Размеры в упаковке (ШxГxВ)	93x46x55
Вес брутто	17,5 кг
Уровень шума	63 dBA




### JV WW681



Цвет	Белый
Режимы работы	Отвод/циркуляция
Ширина	60 см
Класс энергоэффективности	B
Производительность	830 м3/ч
Вентиляция	706 м3/ч
Рециркуляция	536 м3/ч
Тип управления	Ручка со встроенным LED дисплеем
Количество скоростей	5
Тип освещения	Led lamp (2x2 Вт)
Soft close	-
Количество фильтров	1
Количество моторов	1
Мощность мотора	1x240 Вт
Напряжение	220-240 В
Частота	50 Гц
Тип вилки	Евро
Размеры без упаковки (ШxГxВ)	59x58x46,7
Размеры в упаковке (ШxГxВ)	65x65x49
Вес брутто	24 кг
Уровень шума	63 dBA



### JV II681



Цвет	Нержавеющая сталь
Режимы работы	Отвод/циркуляция
Ширина	60 см
Класс энергоэффективности	B
Производительность	830 м3/ч
Вентиляция	706 м3/ч
Рециркуляция	536 м3/ч
Тип управления	Ручка со встроенным LED дисплеем
Количество скоростей	4
Тип освещения	Led lamp (2x2 Вт)
Soft close	-
Количество фильтров	1
Количество моторов	1
Мощность мотора	1x240 Вт
Напряжение	220-240 В
Частота	50 Гц
Тип вилки	Евро
Размеры без упаковки (ШxГxВ)	59,7x54x50
Размеры в упаковке (ШxГxВ)	63x46x55
Вес брутто	14,1 кг
Уровень шума	63 dBA



JV BB682



Цвет	Чёрный
Режимы работы	Отвод/циркуляция
Ширина	52 см
Класс энергоэффективности	B
Производительность	830 м3/ч
Вентиляция	655 м3/ч
Рециркуляция	498 м3/ч
Тип управления	Smart Touch Control с дисплеем
Количество скоростей	4
Тип освещения	Led lamp (2x2 Вт)
Soft close	-
Количество фильтров	1
Количество моторов	1
Мощность мотора	1x240 Вт
Напряжение	220-230 В
Частота	50 Гц
Тип вилки	Евро
Размеры без упаковки (ШxГxВ)	49x29x28
Размеры в упаковке (ШxГxВ)	52x32x37
Вес брутто	9 кг
Уровень шума	63 dBA



JV BI684



Цвет	Нержавеющая сталь с чёрным стеклом
Режимы работы	Отвод/циркуляция
Ширина	52 см
Класс энергоэффективности	B
Производительность	830 м3/ч
Вентиляция	655 м3/ч
Рециркуляция	498 м3/ч
Тип управ.	Smart Touch Control с дисплеем на стекле
Количество скоростей	5
Тип освещения	Led lamp (2x2 Вт)
Soft close	-
Количество фильтров	1
Количество моторов	1
Мощность мотора	1x240 Вт
Напряжение	220-240 В
Частота	50 Гц
Тип вилки	+
Размеры без упаковки (ШxГxВ)	49x27x28
Размеры в упаковке (ШxГxВ)	52x32x37
Вес брутто	9 кг
Уровень шума	63 dBA



JV BW682



Цвет	Белый
Режимы работы	Отвод/циркуляция
Ширина	52 см
Класс энергоэффективности	B
Производительность	830 м3/ч
Вентиляция	655 м3/ч
Рециркуляция	498 м3/ч
Тип управления	Smart Touch Control с дисплеем
Количество скоростей	4
Тип освещения	Led lamp (2x2 Вт)
Soft close	-
Количество фильтров	1
Количество моторов	1
Мощность мотора	1x240 Вт
Напряжение	220-230 В
Частота	50 Гц
Тип вилки	+
Размеры без упаковки (ШxГxВ)	49x29x28
Размеры в упаковке (ШxГxВ)	52x32x37
Вес брутто	9 кг
Уровень шума	63 dBA




JV BI984



Цвет	Нержавеющая сталь с чёрным стеклом
Режимы работы	Отвод/циркуляция
Ширина	82 см
Класс энергоэффективности	B
Производительность	830 м3/ч
Вентиляция	655 м3/ч
Рециркуляция	498 м3/ч
Тип управ.	Smart Touch Control с дисплеем на стекле
Количество скоростей	5
Тип освещения	Led lamp (2x2 Вт)
Soft close	-
Количество фильтров	1
Количество моторов	1
Мощность мотора	1x240 Вт
Напряжение	220-240 В
Частота	50 Гц
Тип вилки	+
Размеры без упаковки (ШxГxВ)	79x27x28
Размеры в упаковке (ШxГxВ)	82x32x37
Вес брутто	12 кг
Уровень шума	63 dBA




JR BW1770, JR BW1770MN, JR BW1770MS, комплект JLF BW1770





JD SB3201, JD SB4201, JD SB5301


JD FB4101, JD FB5301, JD FB4102




JH IB66, JH IW66, JH IB65




ЖН MB66, ЖН MW67, ЖН MB67




ЖН GI6521





ЖН G\*622, ЖН G\*623, ЖН G\*621




ЖН GB6521, ЖН GW6521, ЖН GB6522, ЖН GW6522, ЖН GB6523, ЖН GW6523



JO 75410, JO 7518, JO 7539, JO 7516



JO EVR7669





JH GVR 6621, JH GVR 6721


	A (см)	B(см)	H(см)	L(см)
В панель 60 см	56	48	60,5	52,5
В панель 75 см	56	48	75,5	52,5
В панель 90 см	85	48	89,3	52,5

С мин (см)	8,5
Д мин (см)	3
Е мин (см)	18
Р мин (см)	70
Q мин (см)	8,5


M (см)	4,4
N (см)	1,1
P (см)	47,4
Q (см)	4




JV WB681, JV WW681




JV WB682, JV WW682




JV BB682, JV BW682




JV BI984, JV BI684



JV WW683, JV WB683



JV II681, JV II981



A large area of horizontal grey lines, intended for taking notes. The lines are evenly spaced and cover most of the page's width and height.



8 (800) 551-73-03  
8 (499) 112-09-51

[info@jackys.com.ru](mailto:info@jackys.com.ru)