



Стиральные машины

Новая генерация
WMD76/86

Scandinavian Laundry Care 2.0

Уход за бельем
по-скандинавски. Версия 2.0

История ASKO началась с создания стиральной машины, которая изменила представление о стирке. Сегодня мы продолжаем традицию инноваций, предлагая передовые решения для ухода за одеждой. Мы остаемся верны нашим скандинавским корням — безупречному качеству, функциональному дизайну и стремлению к совершенству.

СОВЕРШЕННАЯ КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА УХОДА ЗА БЕЛЬЕМ.
ДЛЯ ЛЮБОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

20
YEARS
TESTED



DESIGNED IN SWEDEN.
PRODUCED IN EUROPE.



DESIGN
AWARD
2025



reddot winner 2025



Для всех видов одежды



Индивидуальное решение для каждого клиента



Экономия пространства



Дизайн линии Стиральные машины



red dot winner 2025



Classic (W1...)



Logic (W3...)



Style (W5...)



Style+ (W7...)



Новый цвет - черный графит (Graphite black)

Черный графит

Брашированный металл

Близкий к черному
глянцевый пластик

Порошковая эмаль Черный графит:
RAL7021 MAT

Пластик: Близкий по тону к цвету
эмали Черный графит: NCS 8700-N



Style: Черный графит с
пластиковой панелью



Style+: Черный графит с
алюминиевой панелью






Загрузка

- Объем нашего барабана Active Drum™ составляет 60 или 80 литров, что позволяет загружать 8, 9, 11 или 12 кг (в зависимости от модели).
- Чем больше объем, тем реже можно загружать белье для стирки
- Увеличенный объем барабана также уменьшает сминаемость и спутывание одежды, обеспечивая оптимальную эффективность стирки.
- Стирка объемных вещей и больших загрузок
- Экономное расходование воды и электроэнергии

2 размера стиральных машин


- В нашем ассортименте стиральных машин есть 2 размера приборов с барабанами объемом 60 и 80 литров

60 литров





- 8 кг
- 9 кг

80 литров




- 11 кг
- 12 кг с Pro Wash

Стандартные/Загрузка 8 или 9 кг





W1...W




W30...
W50...
W70...

XL/Загрузка 11 и 12 кг



W3114CXLW
W5114CXLW
W5114RXLW
W7124XXLW

Панель управления и дисплей | Classic и Logic



Панель управления и дисплей | Style

Поворотно нажимная
ручка программатора
с подсветкой
логотипа. Внешнее
кольцо из алюминия

Текст основных
параметров

6.86 дюймовый
полноцветный
сенсорный TFT дисплей

Кнопка
Старт/Пауза с
подсветкой

Печатный
логотип

Пластиковая
глянцевая
панель

Кнопка
Вкл/Выкл с
подсветкой



Панель управления и дисплей | Style+



Line Concept™

- Вся информация отображается в одну строку!
- Просто произведите нужные настройки слева направо!
- Просто, логично и на вашем родном языке!
- Поддерживается 27 языков

Добавьте моющее
средство и кондиционер

Нажмите
кнопку


Выберите
программу

Выберите доп.
настройки

Нажмите
Старт



Управление| Classic и Logic



Поворотная ручка
программатора для выбора
программы

Режим
стирки

Температура


Обороты
отжима

Помощник
дозирования

Настройки
доп. опции

Кнопка
Старт/Пауза

Управление|Style и Style+



Поворотно нажимная
ручка программатора

Настройки
Доп. опции

Сенсорный дисплей


Кнопка
Старт/Пауза

Режимы дисплея - стандартный просмотр и упрощенный просмотр


- Упрощенный просмотр - это мгновенная адаптация дисплея, которую можно выполнить в меню настроек.
- Название программ увеличено и его будет легче читать для людей с плохим зрением.

На моделях Style и Style+

Стандартный
просмотр



Упрощенный
просмотр



Управление|Style и Style+



Инфо функция

- Информация о программе легко доступна для обеих версий интерфейсов.
- Вы также можете получить информацию о параметрах, нажав и удерживая в течение 3 секунд


Classic and Logic



Нажать кнопку
дополнительных
функций




Выбрать инфо



Получить
информацию о
программе


Style and Style+



Выбрать
программу




Прикоснуться к
значку инфо



Получить
информацию о
программе




Quattro Construction™ 2.0 - Сделано как для профессионалов



- Профессиональная система подвески
- Бак расположен на четырех амортизаторах жестко закрепленных на стальном основании.
- Вся конструкция размещена внутри корпуса и обеспечивает отжим на оборотах до **1600 об/мин** практически без вибраций
- Конструкция Quattro исключительно надежна и увеличивает срок службы машины.
- Бак и барабан из нержавеющей стали
- Стиральные машины Classic собраны на базе конструкции Quattro Construction™ 1.0 (с бетонными передними противовесами)

Quattro Construction™ 2.0 - Сделано как для профессионалов

Бак и барабан из нержавеющей стали



- Если вы хотите, чтобы стиральная машина служила долго, бак и барабан сделанные из нержавеющей стали, а не из пластика являются преимуществом при длительной эксплуатации.
- Сталь рассчитана для дезинфекции при высокой температуре и для отжима на больших оборотах.
- Недостатками пластикового барабана являются оседание грязи и быстрое старение при стирке на высоких температурах.
- Барабан из нержавеющей стали имеет решающее значение для долговечности всей машины и высокого уровня гигиены

Quattro Construction™ 2.0*

Прочная стабилизирующая система

- Для снижения уровня шума и вибраций стиральных машин простых способов не существует - все начинается и заканчивается конструкцией, которая должна быть прочной и устойчивой.
- В конструкцию WMD76/86 мы вложили значительные средства для улучшения. Новая WM-76 стала на **13 кг** тяжелее, а WM-86 еще на **3,1 кг** тяжелее, чем предыдущие модели.



* Все модели Logic, Style, Style+

Quattro Construction™ 2.0*

Прочная стабилизирующая система

1. Четыре амортизатора.
2. Сверхпрочные противовесы из чугуна.
3. Усиленное основание обеспечивает надежный контакт с полом.
4. Усиленные ножки гарантируют стабильное положение без перемещений при стирке и отжиге.
5. Чугунная крестовина с креплением для мотора.
6. Резиновые демпферы в точках крепления мотора
7. Трех точечное крепление мотора
8. Усиленная верхняя крышка с шумоизоляцией
9. Моторизованный замок* исключает дребезжание двери.



Quattro Construction™ 2.0

Крестовина и крепление мотора




Чугунная крестовина


Однорядный радиальный подшипник

Надежный чугунный
подвес для мотора

Трехточечное крепление мотора с
прочными резиновыми демпферами



Новое крепление мотора



Крепление мотора на
предыдущей платформе

Quattro Construction™ 2.0

Моторизованный дверной замок

Стержень пред-закрытия

Центрует дверь перед окончательным закрытием (после выполнения предзакрытия активируется моторизованное закрытие замка).

Прочный металлический крюк

Для функции моторизованного закрывания



Факты

- Сила сжатия: **250** Ньютон.
- Ресурс: мин. **20 000** циклов.

Сниженный уровень шума
с 76дБ до 70дБ на 1600 об/мин

Quattro Construction 2.0





Уменьшенная вибрация

Испытано в лаборатории независимой организации
(факультет машиностроения университета г.
Любляны)

**Пик вибраций уменьшен на 80% в сравнении
с предыдущей платформой машин**



University of *Ljubljana*
Faculty of *Mechanical Engineering*



Steel Seal™

Герметизация без резиновой манжеты




- **Рост бактерий снижается на 95%** благодаря нашему уникальному уплотнению дверей без использования традиционной резиновой манжеты.
- Награда Sensitive Choice award
- Единственная машина в мире БЕЗ резиновой манжеты (только в ASKO)
- Гарантирует гигиену при стирке и чистоту барабана без бактерий
- Отсутствие грязи, мусора и запаха в сравнении с машинами имеющими манжеты

Steel Seal™

Гигиеническая герметизация без резиновой манжеты

Результаты микробиологических испытаний Steel Seal™ по сравнению с традиционными резиновыми уплотнениями дверей

- По результатам тестовых испытаний:
 1. На металлических и стеклянных поверхностях присутствие бактерий незначительно или отсутствует вовсе.
 2. Стиральные машины ASKO в меньшей степени подвержены микробиологическому воздействию, благодаря своей конструкции Steel Seal™ и небольшому количеству резиновой поверхности.
 3. Результаты показали, что рост микробов в стиральных машинах ASKO более чем на 95% ниже (по сравнению с машинами с традиционной резиновой манжетой).



Тестирование проводилось компанией "AVBERSEK Mikrobiologija" в Словении

Высокий уровень гигиены с заботой о здоровье

- Все стиральные машины ASKO недавно получили престижную награду Sensitive Choice award за решение, защищающий от астмы и аллергии.
- Логотип/сертификат разрешен к использованию в перечисленных ниже странах.
- Благодаря нашей концепции Steel Seal™ в сочетании с нашими антиаллергенными программами и функцией дополнительного полоскания обеспечивается снижение вирусов, бактерий, клещей и отсутствие остатков моющего средства.

Albania
Australia
Belarus
Belgium
Canada
China
Czech Republic
Denmark
Dominican Republic
Finland
France
Germany
Holland
Hong Kong
India
Indonesia

Iran
Israel
Italy
Japan
Lebanon
Luxembourg
Malta
Mexico
New Zealand
Norway
Pakistan
Philippine
Poland
Portugal
Russia
Schweiz

Singapore
Slovakia
Slovenia
South Africa
Spain
Sweden
Taiwan
United Kingdom
Ukraine
USA
Vietnam



Продукты и услуги, которые имеют маркировку Sensitive Choice blue butterfly одобрены независимой экспертной комиссией, которая определяет их потенциальную пользу для людей, страдающих астмой и аллергией.



Барабан Active Drum™ - идеальная балансировка и бережная стирка

Барабан и лопасти барабана работают вместе

- Наклонные края барабана вместе с лопастями направляют белье к центру барабана в область деликатной стирки
- Лучший баланс за счет правильного распределения белья уменьшает нагрузку на мотор и приводной ремень и снижает их износ.


Перфорация барабана

- Гладкие края всех отверстий для бережной стирки
- Деликатная область средняя имеет отверстия диаметром 2,2 мм
- «Большие» отверстия имеют диаметр 3,7 мм



Надежный BLDC мотор

- Без угольных щеток
- Высокая эффективность – низкое энергопотребление
- Низкий уровень шума
- Улучшенная возможность контроля оборотов вращения на уровне выполнения программ
- Высокая надежность и продолжительный срок службы



Пар

- Одежда не всегда бывает грязной, иногда ее просто нужно освежить.
- Пар эффективно борется с неприятным запахом и заломами на тканях.
- Продолжительность программы 20 минут.
- Максимальная загрузка 1,5 кг, но при меньшей загрузке программа работает эффективнее.
- Для получения пара в бак добавляется небольшое количество воды, которая нагревается помощью нагревательного элемента
- Пар добавляется в конце программы Рубашки для уменьшения образования складок (подача пара отключается с режимом Ускоренный).

Функция дезинфекции

- Функция дезинфекции полезна в ситуациях, когда вы хотите добиться гигиеничного результата стирки при невозможности стирки на высоких температурах.
- Эта опция добавляет цикл обработки паром перед основной стиркой, при котором микроорганизмы эффективно уничтожаются.


Модели Logic, Style и Style+

Для программ с температурой 40°C после использования пара при половинной или меньших загрузках мы достигаем 7-ми кратного снижения количества микроорганизмов. При более низких температурах 4-х кратного.



Pro Wash система

- Система ASKO Pro Wash™ (только в Style+) обеспечивает активную циркуляцию воды и моющего средства из нижней части барабана вверх с помощью насоса
- Белье намачивается быстрее, что обеспечивает превосходную эффективность стирки и полоскания даже при очень коротких циклах стирки или при очень большой загрузке.
- Система также обеспечивает оптимальное использование и более быстрое растворение моющего средства в технической воде.



Форсунки, которые
распыляют воду на
барабан


Насос обеспечивает
циркуляцию воды



В моделях Style+

Air Shower - Воздушный душ

- **Воздушный душ** добавляет потока воздуха в воду во время стирки
- Улучшение растворения моющего средства в воде, что улучшает уход за тканью.
- Повышается эффективность стирки, особенно при жирных пятнах.
- Каждый раз, когда ваш водонагреватель нагревает воду, в воде остаются растворенные твердые частицы, такие как известь, что приводит к образованию известкового налета. Пузырьки в воде значительно снижают этот процесс.
- В течение срока службы стиральной машины на нагревательном элементе накапливается меньше известкового налета



Генератор воздушного потока находится в основании прибора.



Контроль дисбаланса

- Функция контроля баланса определяет, равномерно или неравномерно распределено белье внутри барабана.
- Равномерное распределение белья снижает уровень шума и механических нагрузок во время отжима.
- Для моделей с моторизованным дверным замком допускается более высокая скорость отжима по сравнению с моделями Classic.
- 3D сенсор улучшает контроль дисбаланса в машине, увеличивает срок службы прибора
 - 1 – 4 попытки на максимальной скорости отжима
 - 5 – 8 попыток на первой уменьшенной скорости отжима
 - 9 – 14 попыток на второй уменьшенной скорости отжима
 - 15 – 20 попыток на последней скорости отжима
 - После 20 попыток отображается ошибка дисбаланса

Manual Assist - помощник загрузки моющих средств

- В среднем люди используют на 30-50% больше моющего средства, чем необходимо.
- Manual Assist помогает пользователю дозировать нужное количество с помощью пяти простых шагов:



Как это работает

1. Загрузите стиральную машину и закройте дверцу
2. Выберите программу и активируйте функцию дозирования
3. Запустите программу, через 30 секунд на дисплее отобразится необходимое количество моющего средств
4. Дозируйте моющее средство в соответствии с рекомендациями, представленными на дисплее (можно использовать как концентрированное, так и неконцентрированное моющее средство). Работает как с жидким, так и с порошковым моющим средством.
5. Запустите программу.

Новая система Auto Dose

- Новая система автоматического дозирования ASKO включает в себя два резервуара по **1,1 литра** каждый, расположенных в выдвижном диспенсере для моющих средств.
- Каждый резервуар съемный (для удобства промывки).
- **Вы можете добавить кондиционер для белья в резервуар В или моющее средство в оба, на ваше усмотрение.**
- Если вы добавите моющее средство в обе емкости (например, для цветного и белого белья), то вы все равно можете добавить кондиционер для белья в отсек для ручного дозирования

В моделях Logic, Style и Style+



Преимущества Auto Dose

Всегда дозируйте нужное количество моющего средства

Автоматически дозирует оптимальное количество моющего средства, необходимое для выбранной программы и объема стирки, и устраняет риск передозировки, что негативно сказывается как на одежде, так и на окружающей среде.

Не добавляйте моющее средство перед каждой стиркой.


При полном заполнении, моющего средства хватит примерно на **28 стирок*** *Из расчета расхода 40 мл на цикл стирки*

Возможность гибкого использования различных типов моющих средств

Если вы хотите добавить стиральный порошок и кондиционер для белья традиционным способом, воспользуйтесь отделением для ручной дозировки в дозаторе моющих средств. В этом отделении можно использовать порошковое или жидкое моющее средство.





Графика нанесена лазерной печатью



Средство дозируется исходя из:

- жесткости воды (настроить)
- выбранной программы стирки
- объема загрузки
- степень загрязнения белья (выбрать перед каждой стиркой)
- значение жидкого моющего средства (настроить)



Преимущества Auto Dose

- Каждый резервуар оснащен поплавковым датчиком, который сообщает пользователю о том, что в резервуаре заканчивается моющее средство / кондиционер
- Если отделение В настроено на использование жидкого моющего средства для цветного, белого, черного и деликатного белья, то одновременно можно использовать только одно отделение системы ADS.
- Если функция ADS отключена, функция предварительной стирки будет недоступна. Кроме того, предварительная стирка не будет выполняться на программах, где она включена.



Sensi Save 2.0 – экономьте воду, энергию и время

- Измеряя вес загружаемого белья, Sensi Save 2.0™ адаптирует цикл стирки для достижения оптимального результата с минимальными затратами воды, энергии и времени.
- Количество воды также регулируется в зависимости от типа тканей – выбранной программы



Малая загрузка

- Рекомендуем выбрать эту опцию для нагрузки менее 2,5 кг.
- Прибор адаптирует все настройки (вода, электроэнергия) для меньшей нагрузки и отобразит более реалистичное время выполнения программы.



Отображаемое время выполнения программы не всегда точное, иногда время сокращается иногда увеличивается по сравнению с временем в начале программы

Программы

Classic

1. ЭКО 40-60
2. Хлопок
3. Белое белье (хол-60°C) **НОВАЯ**
4. Цветное белье **НОВАЯ**
5. Микс/Синтетика
6. Деликатная **НОВАЯ**
7. Шерсть / Ручная стирка
8. Спортивная одежда
9. Верхняя одежда **НОВАЯ**
10. Стирка по времени 20 мин -2 часа
11. Освежение паром (W1094W)
12. Очистка барабана
13. Полоскание
14. Отжим
15. Слив

Logic

1. ЭКО 40-60
2. Хлопок
3. Белое белье (хол-60°C) **НОВАЯ**
4. Цветное белье **НОВАЯ**
5. Микс/Синтетика
6. Деликатная **НОВАЯ**
7. Шерсть / Ручная стирка
8. Спортивная одежда
9. Верхняя одежда **НОВАЯ**
10. Стирка по времени 20 мин -2 часа
11. Освежение паром
12. **Экспресс Про Хлопок**
13. Очистка барабана
14. Полоскание
15. Отжим
16. Слив



Программы

Style

1. ЭКО 40-60
2. Хлопок
3. Белое белье (хол-60°C) **НОВАЯ**
4. Цветное белье **НОВАЯ**
5. Микс/Синтетика
6. Деликатная **НОВАЯ**
7. Шерсть / Ручная стирка
8. Спортивная одежда
9. Верхняя одежда **НОВАЯ**
10. Стирка по времени 20 мин -2 часа
11. Освежение паром
12. Экспресс Про Хлопок
13. Джинсы
14. Рубашки / Блузы
15. Постельное белье / Полотенца
16. Пух
17. Пропитка
18. Гипоаллергенная Хлопок
19. Гипоаллергенная Синтетика
20. Очистка барабана
21. Полоскание
22. Отжим
23. Слив



Style+

1. ЭКО 40-60
2. Хлопок
3. Белое белье (хол-60°C) **НОВАЯ**
4. Цветное белье **НОВАЯ**
5. Микс/Синтетика
6. Деликатная **НОВАЯ**
7. Шерсть / Ручная стирка
8. Спортивная одежда
9. Верхняя одежда **НОВАЯ**
10. Стирка повремени 20 мин -2 часа
11. Освежение паром
12. Экспресс Про Хлопок
13. Джинсы
14. Рубашки / Блузы
15. Постельное белье / Полотенца
16. Пух
17. Пропитка
18. Гипоаллергенная Хлопок
19. Гипоаллергенная Синтетика
20. Стирка пятен
21. Очистка барабана
22. Полоскание
23. Отжим
24. Слив

Новые программы

Белое белье

Программа для стирки белых вещей с обычной и сильной степенью загрязнения.

Загрузка до 4.5 кг
Температура 0-90° C



Цветное белье

Программа для стирки цветных вещей с обычной и сильной степенью загрязнения

Загрузка до 4.5 кг
Температура 0-60° C



Деликатная стирка

Программа идеально подходит для деликатных тканей, так как бережная стирка бережно отстирывает эти ткани

Загрузка до 4 кг
Температура 0-40° C
Мах отжим 1000 об



Верхняя одежда

Программа подходит для стирки зимних курток, пальто любой верхней одежды, разной степени загрязненности.

Загрузка до 3,5 кг
Температура 0-40° C
Мах отжим 1200 об



Режимы стирки

Нормальный			Эко			Быстрый			Интенсивный			Ночной		
Время	Вода	Энерг	Время	Вода	Энерг	Время	Вода	Энерг	Время	Вода	Энерг	Время	Вода	Энерг
=	=	=	+	-	-	-	-	-	=	+	+	+	=	-

Эко режим

При включении этого режима расходуется меньше воды и энергии, но увеличивается время стирки.

Ускоренный режим

В ускоренном режиме расходуется меньше воды, энергии и времени. Для обеспечения оптимальной эффективности стирки мы рекомендуем использовать только половину указанной загрузки и стирать слабозагрязнённые вещи

Интенсивный режим

В интенсивном режиме используется больше механического воздействия (более интенсивное вращение барабана) и больше воды.

Ночной режим

Снижается скорость вращения барабана (механическое воздействие) и скорость отжима для снижения уровня шума. Благодаря снижению интенсивности вращения используется меньше энергии по сравнению с обычным режимом.

Дополнительные опции	Classic	Logic	Style	Style+
Температура	X	X	X	X
Отжим	X	X	X	X
Помощник ручного дозирования	X	X	X	X
Дополнительное полоскание	X	X	X	X
Предварительная стирка	X	X	X	X
Высокий уровень воды	X	X	X	X
Антисминание	X	X	X	X
Отсрочка старта (30 мин-24 ч)	X	X	X	X
Блокировка от детей	X	X	X	X
Сохранение 6 собственных программ	X	X	X	X
Маленькая загрузка НОВОЕ	X	X	X	X
Дезинфекция НОВОЕ	-/X	X	X	X



Настройки	Classic	Logic	Style	Style+
Язык	X	X	X	X
Жесткость воды	X	X	X	X
Громкость звуков	X	X	X	X
Яркость дисплея	X	X	X	X
Единицы температуры (C/ F)	X	X	X	X
Управление программами	X	X	X	X
Деморежим	X	X	X	X





Super Rinse™ - дополнительное полоскание

- Машина добавляет еще два дополнительных полоскания к количеству полосканий программы
- (до 7 полосканий в зависимости от программы!)
- Отлично удаляет все моющие средства!
- Важно для людей с чувствительной кожей. Это особенно актуально в странах с мягкой водой
- Стиральные машины ASKO рекомендованы мировыми ассоциациями по борьбе с астмой и аллергией.



Автоматическое полоскание

- Благодаря функции автоматического полоскания ваша одежда всегда будет отлично выстирана.
- Правильно и бережно используется вода, когда не требуется дополнительное полоскание.
- **Сенсор чистой воды** измеряет содержание частиц в воде и автоматически корректирует программу, добавляя при необходимости дополнительные полоскания.
- Максимально два дополнительных полоскания
- Функцию можно включать / выключать.

Модели Style+

Автоматическое полоскание

При активации функции Дополнительных полосканий функция Авто полоскания отключается.



Защита от протечек Aqua Safe

- Защита от перелива – электронный датчик уровня воды, определяет слишком высокий уровень воды, останавливает программу и запускает сливной насос.
- Контролируемое время подачи воды – если уровень воды не достигается в течение указанного времени, программа останавливается и запускается сливной насос..
- Обнаружение пены
- Сливной насос с антиблокировкой AntiBlock.
- Заливной шланг из армированной резины или шланг Aqua stop (в зависимости от модели)

Aqua Safe Plus

- **Герметичное дно с ИК-датчиком**, который перекроет подачу воды в случае любой внутренней утечки.


В моделях Logic, Style и Style+



Защита от протечек



Армированный резиновый шланг для моделей Classic и Logic.



Aqua Stop шланг для моделей Style и Style+


- Шланги Aqua Stop устанавливаются на моделях Style и Style+.
- Шланг Aqua Stop оснащен специальной механической системой, которая перекрывает подачу воды в случае неисправности впускного патрубка.



Предохранительный клапан, который перекрывает подачу воды в случае утечки.

Подсветка барабана

- Внутренняя подсветка барабана, для удобства загрузки и выгрузки белья.
- Подсветка помогает не забыть мелкие вещи в барабане после выполнения программы
- Помимо удобства и практичности, это также придает изделию современный внешний вид.



Позиция лампы освещения на стиральных машинах.

В моделях Logic, Style и Style+




Удаленное управление и контроль работы стиральной машины



- Все модели с подключением к Wi-Fi можно использовать с помощью приложения **ConnectLife TRIR**

Возможность подключения создает для пользователя следующие преимущества:

- Свобода управления и настройки
- Экономия времени
- Информация и обновления в режиме реального времени
- Инструкции и полезная информация



Удаленное управление и контроль работы стиральной машины



Информация и обновления в режиме реального времени



При подключении к Интернету стиральная машина может отправлять уведомления на ваш телефон, а в приложении Connectlife TRIR вы можете отслеживать работу прибора

Основные функции и опции:

- Push-уведомления
- Состояние программы
- Сигнализация
- Поддержка


Потребление:

- Вода
- Электричество
- Моющее средство
- Экологические показатели



Good job!

Thank you for selecting a sustainable option and being mindful of the environment.



Ассортимент стиральных машин



Classic стиральные машины



Конструкция Quattro Construction™ 1.0

Steel Seal™

Бак и барабан из нержавеющей стали

Бетонные передние противовесы

Количество режимов стирки 5

Монохромный FFSTN русскоязычный дисплей

BLDC мотор

Manual Assist

Пар (W1094W)

Wi-Fi подключение через Connect Life TRIR
(W1094W)

Загрузка – 8/ 9 кг

Отжим – 1400 об/мин

Уровень шума при отжиге – 72 дБ

Цвет: белый

1. ЭКО 40-60
2. Хлопок
3. Белое белье (хол-60°C)
4. Цветное белье
5. Микс/Синтетика
6. Деликатная
7. Шерсть / Ручная стирка
8. Спортивная одежда
9. Верхняя одежда
10. Стирка по времени 20 мин -2 часа
11. Освежение паром (W1094W)
12. Очистка барабана
13. Полоскание
14. Отжим
15. Слив

Classic стиральные машины



W1084 BW

- Загрузка 8 кг
- Макс. отжим 1400 об/мин
- Quattro Construction™ 1.0
- Manual Assist
- 14 программ



W1094 W

- Загрузка 9 кг
- Макс. отжим 1400 об/мин
- Quattro Construction™ 1.0
- Manual Assist
- 15 программ
- Wi-Fi
- Пар



Конструкция Quattro Construction™ 2.0

Количество режимов стирки 5

Монохромный FFSTN русскоязычный дисплей

BLDC мотор

Дезинфекция паром

Моторизованный дверной замок

WiFi подключение через Connect Life TRIR

Система AutoDose (W3096 RW)

Подсветка барабана

ИК сенсор протечки

Загрузка – 9/ 11 кг

Отжим – 1600/1400 об/мин

Уровень шума при отжиге – 69-70 дБ

Цвет: белый

1. ЭКО 40-60
2. Хлопок
3. Белое белье (хол-60°C)
4. Цветное белье
5. Микс/Синтетика
6. Деликатная
7. Шерсть / Ручная стирка
8. Спортивная одежда
9. Верхняя одежда
10. Стирка по времени 20 мин -2 часа
11. Освежение паром
12. Экспресс Про Хлопок
13. Очистка барабана
14. Полоскание
15. Отжим
16. Слив

Logic стиральные машины



W3096 CW

- Загрузка 9 кг
- Макс. отжим 1600 об/мин
- Quattro Construction™ 2.0
- Manual Assist
- Wi-Fi
- Пар
- Мотор. дверной замок
- Подсветка барабана
- ИК сенсор протечки



W3096 RW



- Система AutoDose



W3114 CXLW

- XL размер
- Загрузка 11 кг
- Макс. отжим 1400 об/мин
- Quattro Construction™ 2.0
- Manual Assist
- Wi-Fi
- Пар
- Мотор. дверной замок
- Подсветка барабана
- ИК сенсор протечки

Style стиральные машины



Конструкция Quattro Construction™ 2.0

Количество режимов стирки 5

Цветной сенсорный TFT дисплей

BLDC мотор

Подсветка барабана

Дезинфекция паром

Моторизованный дверной замок

WiFi подключение через Connect Life TRIR

Система AutoDose (см. модель)

Подсветка барабана

Aqua Stop шланг + ИК сенсор протечки

Загрузка – 9/ 11 кг

Отжим – 1600/1400 об/мин

Уровень шума при отжиге – 69-70 дБ

Цвет: белый/ титан/ черный графит

1. ЭКО 40-60
2. Хлопок
3. Белое белье (хол-60°C)
4. Цветное белье
5. Микс/Синтетика
6. Деликатная
7. Шерсть / Ручная стирка
8. Спортивная одежда
9. Верхняя одежда
10. Стирка по времени 20 мин -2 часа
11. Освежение паром
12. Экспресс Про Хлопок
13. Джинсы
14. Рубашки / Блузы
15. Постельное белье / Полотенца
16. Пух
17. Пропитка
18. Гипоаллергенная Хлопок
19. Гипоаллергенная Синтетика
20. Очистка барабана
21. Полоскание
22. Отжим
23. Слив

Style стиральные машины

ASKO
Inspired by Scandinavia



W5096 CW

- Загрузка 9 кг
- Макс. отжим 1600 об/мин
- Quattro Construction™ 2.0
- Manual Assist
- Wi-Fi
- Пар
- Мотор. дверной замок
- Подсветка барабана
- Aqua Stop шланг+ИК сенсор протечки



W5096 RW



W5096 RG



W5096 RT



- Система AutoDose
- Цвета: белый/ черный графит/титан



W5114 CXLW

- XL размер
- Загрузка 11 кг
- Макс. отжим 1400 об/мин
- Quattro Construction™ 2.0
- Manual Assist
- Wi-Fi
- Пар
- Мотор. дверной замок
- Подсветка барабана
- Aqua Stop шланг+ИК сенсор протечки



W5114 RXLW



- Система AutoDose

Style+ стиральные машины



Конструкция Quattro Construction™ 2.0

Металлическая панель управления

Количество режимов стирки 5

Цветной сенсорный TFT дисплей

BLDC мотор

Подсветка барабана

Дезинфекция паром

Моторизованный дверной замок

WiFi подключение через Connect Life TRIR

Система AutoDose (см. модель)

Подсветка барабана

Aqua Stop шланг + ИК сенсор протечки

Air Shower

Автоматическое полоскание

Подключение к холодной и горячей воде

Загрузка – 9/ 11 кг

Отжим – 1600/1400 об/мин

Уровень шума при отжиге – 69-70 дБ

Цвет: белый/ черный графит

1. ЭКО 40-60
2. Хлопок
3. Белое белье (хол-60°C)
4. Цветное белье
5. Микс/Синтетика
6. Деликатная
7. Шерсть / Ручная стирка
8. Спортивная одежда
9. Верхняя одежда
10. Стирка повremени 20 мин -2 часа
11. Освежение паром
12. Экспресс Про Хлопок
13. Джинсы
14. Рубашки / Блузы
15. Постельное белье / Полотенца
16. Пух
17. Пропитка
18. Гипоаллергенная Хлопок
19. Гипоаллергенная Синтетика
20. Стирка пятен
21. Очистка барабана
22. Полоскание
23. Отжим
24. Слив

Style+ стиральные машины



W7096 XW

W7096 XG

- Загрузка 9 кг
- Макс. отжим 1600 об/мин
- **Quattro Construction™ 2.0**
- Manual Assist
- Wi-Fi
- Пар
- Мотор. дверной замок
- Подсветка барабана
- Aqua Stop шланг+ИК сенсор протечки
- Система AutoDose
- **Air Shower**
- **Автоматическое полоскание**
- **Подключение к холодной и горячей воде**
- Цвета: белый/ черный графит



W7124 XXLW

- **XL размер**
- **Загрузка 12 кг**
- Макс. отжим 1400 об/мин
- **Quattro Construction™ 2.0**
- Manual Assist
- Wi-Fi
- Пар
- Мотор. дверной замок
- Подсветка барабана
- Aqua Stop шланг+ИК сенсор протечки
- Система AutoDose
- Air Shower
- Автоматическое полоскание
- Подключение к холодной и горячей воде
- Цвета: белый



ru.asko.com

Спасибо за внимание