



Evde:lux

2024

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

VÄLKOMMEN

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Наша история началась в 1993 году, когда в Словении была основана компания Elektronika Velenje, специализирующаяся на производстве телевизоров и бытовой техники.

В 1997 году бренд сменил свое название на краткое Evelux и определил дальнейшую концепцию производства в сторону минималистичного скандинавского дизайна и функциональности.

Вдохновлены Скандинавией

Главной идеей при создании продуктов является гармония с природой, естественность и экологичность, полезность и функциональность – все то, что определяет скандинавские традиции дизайна от мебели и посуды до автомобилей и техники.

Выбираем простоту

Скромность – новый колорит. Там, где можно обойтись без излишеств и ненужных затрат, там и есть баланс функциональности и красоты. Вся наша техника имеет простые, но необходимые функции. В этом и есть ее преимущество.

С этого момента и по сегодняшний день главным источником вдохновения для нас являются фундаментальные идеи шведской школы – главного основоположника современного скандинавского дизайна, ее наследия, выраженные в простоте, комфорте и удобстве.

Простая, функциональная и доступная техника – это и есть Evelux.

Ценим за доступность

Бережливость и экономичность – это современная тенденция, а техника – не предмет роскоши, но необходимость. Необходимость готовить, стирать, охлаждать, мыть посуду. Все это отлично делает наша техника, не требуя переплат за дополнительные функции.

Соблюдаем высокий уровень качества

Качество – наша неизменная величина. Независимо от стоимости, любой прибор произведен из надежных и безопасных материалов, отвечающих высоким международным стандартам.



СОДЕРЖАНИЕ

Встраиваемая техника

- 5** Электрические духовые шкафы
- 23** Газовые духовые шкафы
- 29** Микроволновые печи встраиваемые
- 37** Варочные панели индукционные
- 47** Варочные панели стеклокерамические
- 57** Варочные панели газовые
- 71** Кухонные вытяжки
- 101** Посудомоечные машины
- 119** Встраиваемые холодильники
- 123** Встраиваемые стиральные машины

Отдельностоящая техника

- 125** Стиральные и сушильные машины отдельностоящие
- 137** Холодильники отдельностоящие
- 146** Микроволновые печи отдельностоящие



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

электрические

От современного до ретро дизайна

Какой бы ни был дизайн – у нас есть решение: нержавеющая сталь; черное, белое, бежевое стекло для кухонь в современном стиле и ретро модели для всегда актуальной классики

Большой выбор режимов нагрева

Все режимы, независимо от их количества – 4 или 9, являются наиболее популярными и используемыми для приготовления любого типа блюд

Многослойное остекление дверцы

От двух до трех стекол, установленных в дверце шкафа, позволяют удерживать температуру внутри и снизить нагрев с внешней стороны

Утапливаемые переключатели

Утапливаемые переключатели помогают создать прямую и ровную поверхность, тем самым защитить регуляторы от попадания загрязнений и придать панели управления минималистичный вид

Телескопические направляющие

Телескопические направляющие удерживают противень или решетку, позволяя извлекать их, не удерживая «на весу». Это удобно и безопасно

Большой дисплей

Большой и наглядный дисплей белого цвета помогает легко определить какая установлена температура, режим или время работы таймера

Таймер отключения

Механический или электронный – таймер поможет заранее установить время, по окончании которого духовой шкаф самостоятельно отключается

Уменьшенные версии

Приборы с шириной 45 см помогут сэкономить драгоценное пространство в небольших кухнях, где важен каждый сантиметр

**EO 637 PX****EO 637 PB****EO 637 PW**

Электрический духовой шкаф EO 637

- Утапливаемые поворотные переключатели
- Электронный таймер
- Индикация дисплея белого цвета Snow White
- 8 режимов работы
- Функция конвекции, режим «Гриль»
- Объем 72 л
- Двойное стекло дверцы
- Внутреннее стекло дверцы FullGlass
- Легкосъемная дверца
- Боковые хромированные решетки
- 6 уровней размещения противней
- Вентилятор охлаждения
- Вилка питания в комплекте
- Аксессуары в комплекте: решетка, универсальный противень, дополнительный противень

Размеры (В×Ш×Г), мм: 600 × 595 × 550

Цвета:

- черное стекло, нержавеющая сталь (PX)
- черное стекло (PB)
- белое стекло (PW)



EO 650 PX



EO 650 PB



EO 650 PW

Электрический духовой шкаф EO 650

- Электронные утапливаемые переключатели
- Сенсорное управление таймером TouchControl
- Индикация дисплея белого цвета Snow White
- Таймер продолжительности работы и отложенного включения
- Кнопка паузы
- Большой дисплей с отображением времени, режима и температуры
- 9 режимов
- Функция конвекции, режим «гриль»
- Тройное стекло дверцы
- 5 уровней размещения противней
- Боковые хромированные решетки
- Телескопические направляющие для противней
- Защитное отключение прибора
- Номинальное энергопотребление 3 кВт
- Аксессуары в комплекте: решетка, универсальный противень

Размеры (В×Ш×Г), мм: 595 × 595 × 575

Цвета:

- черное стекло, нержавеющая сталь (PX)
- черное стекло (PB)
- белое стекло (PW)



EO 635 PX



EO 635 PB



EO 635 PW

Электрический духовой шкаф EO 635

- Утапливаемые поворотные переключатели
- Электронный таймер 24 часа
- Индикация дисплея белого цвета Snow White
- 9 режимов работы
- Функция конвекции, кольцевой нагрев, режим «Гриль»
- Двойное стекло дверцы
- 5 уровней размещения противней
- Боковые хромированные решетки
- Одноуровневые телескопические направляющие для противней
- Защитное отключение прибора
- Номинальное энергопотребление 2,85 кВт
- Вилка питания в комплекте
- Аксессуары в комплекте: решетка, универсальный противень

Размеры (В×Ш×Г), мм: 595 × 595 × 568

Цвета:

- черное стекло, нержавеющая сталь (PX)
- черное стекло (PB)
- белое стекло (PW)

**EO 630 PX****EO 630 PB****EO 630 PW**

Электрический духовой шкаф EO 630

- Утапливаемые поворотные переключатели
- Сенсорное управление таймером TouchControl
- Таймер продолжительности работы и отложенного включения
- Индикация дисплея белого цвета Snow White
- Дисплей с отображением времени и настроек таймера
- 8 режимов
- Функция конвекции, режим «гриль»
- Двойное стекло дверцы
- 5 уровней размещения противней
- Боковые хромированные решетки
- Защитное отключение прибора
- Номинальное энергопотребление 3 кВт
- Аксессуары в комплекте: решетка, универсальный противень

Размеры (В×Ш×Г), мм: 595 × 595 × 575

Цвета:

- черное стекло, нержавеющая сталь (PX)
- черное стекло (PB)
- белое стекло (PW)

Электрический духовой шкаф EO 640 PB



EO 640 PB

- Утапливаемые поворотные переключатели
- Электронный таймер 10 часов
- Индикация дисплея белого цвета Snow White
- 7 режимов работы
- Функция конвекции, режим «Гриль»
- Расширенный температурный диапазон
- Объем 65 л
- Внутреннее стекло дверцы FullGlass
- Боковые хромированные решетки
- Защитное отключение прибора
- Вентилятор охлаждения
- Вилка питания в комплекте
- Аксессуары в комплекте: решетка, универсальный противень, дополнительный противень

Размеры (В×Ш×Г), мм: 595 × 595 × 565

Цвет: черное стекло

Электрический духовой шкаф EO 622 EB



EO 622 EB

- Утапливаемые поворотные регуляторы
- 8 режимов работы
- Функция конвекции, режим «Гриль»
- 5 уровней размещения противней
- Объем 65 л
- Внутреннее стекло дверцы FullGlass
- Легкосъемная дверца
- Защитное отключение прибора
- Вентилятор охлаждения
- Номинальное энергопотребление 2.1 кВт
- Аксессуары в комплекте: решетка, универсальный противень

Размеры (В×Ш×Г), мм: 595 × 595 × 575

Цвет: черное стекло



EO 620 X

EO 620 B



EO 620 W



EO 620 I

Электрический духовой шкаф EO 620

- Поворотные переключатели
- Механический таймер
- 8 режимов
- Функция конвекции, режим «Гриль»
- Двойное стекло дверцы
- 5 уровней размещения противней
- Защитное отключение прибора
- Номинальное энергопотребление 3 кВт
- Аксессуары в комплекте: решетка, универсальный противень

Размеры (В×Ш×Г), мм: 595 × 595 × 575

Цвета:

- черное стекло, нержавеющая сталь (X)
- черное стекло (B)
- белое стекло (W)
- бежевое стекло (I)

Электрический духовой шкаф EO 610



EO 610 X

EO 610 B

- Поворотные переключатели
- 4 режима
- Двойное стекло дверцы
- 5 уровней размещения противней
- Защитное отключение прибора
- Низкое энергопотребление (номинальное 2,1 кВт)
- Аксессуары в комплекте: решетка, универсальный противень

Размеры (В×Ш×Г), мм: 595 × 595 × 575

Цвета:

- черное стекло, нержавеющая сталь (X)
- черное стекло (B)

Электрический духовой шкаф EO 612 EB



EO 612 EB

- Утапливаемые поворотные переключатели
- Механический таймер
- 8 режимов работы
- Функция конвекции, режим «Гриль»
- Объем 65 л
- Внутреннее стекло дверцы FullGlass
- Легкосъёмная дверца
- Защитное отключение прибора
- Вентилятор охлаждения
- Номинальное энергопотребление 3 кВт
- Аксессуары в комплекте: решетка, универсальный противень

Размеры (В×Ш×Г), мм: 595 × 595 × 575

Цвет: черное стекло

Электрический духовой шкаф EO 430 PB



EO 430 PB

- Full Black дизайн
- Утапливаемые поворотные переключатели
- Сенсорное управление таймером TouchControl
- Таймер продолжительности работы и отложенного включения
- 7 режимов
- Расширенный температурный диапазон – до 300 °C
- Функция конвекции, режим «Гриль»
- Двойное стекло дверцы
- 4 уровня размещения противней
- Боковые хромированные решетки
- Регулировка яркости дисплея и громкости звукового сигнала
- Номинальное энергопотребление 2 кВт
- Шнур питания с евровилкой в комплекте
- Аксессуары в комплекте: решетка, универсальный противень, дополнительный противень

Размеры (В×Ш×Г), мм: 596 × 450 × 565

Цвет: черное стекло, черная ручка со стеклом
и металлической окантовкой



EO 440 PX

EO 440 PB

Электрический духовой шкаф EO 440

- Утапливаемые поворотные переключатели
- Сенсорное управление таймером TouchControl
- Таймер продолжительности работы и отложенного включения
- Индикация дисплея белого цвета Snow White
- 8 режимов
- Кольцевой нагрев, функция конвекции, режим «гриль»
- Тройное стекло дверцы
- 5 уровней размещения противней
- Боковые хромированные решетки
- Номинальное энергопотребление 2,8 кВт
- Аксессуары в комплекте: решетка, универсальный противень

Размеры (В×Ш×Г), мм: 595 × 450 × 565

Цвета:

- черное стекло, нержавеющая сталь (PX)
- черное стекло (PB)



EO 420 PX

EO 420 PB

EO 420 PW

Электрический духовой шкаф EO 420

- Утапливаемые поворотные переключатели
- 6 режимов
- Функция конвекции
- Электрический гриль
- Тройное стекло дверцы
- Боковые хромированные решетки
- 5 уровней размещения противней
- Номинальное энергопотребление 2,0 кВт
- Аксессуары в комплекте: решетка, универсальный противень

Размеры (В×Ш×Г), мм: 595 × 450 × 565

Цвета:

- черное стекло, нержавеющая сталь (PX)
- черное стекло (PB)
- белое стекло (PW)



GSO 604 B

Газовый духовой шкаф GSO 604 B

- Поворотные переключатели
- 4 режима
- Двойное стекло дверцы
- Система охлаждения корпуса
- Вертел
- Охлаждающий вентилятор
- 5 уровней размещения противней
- Боковые хромированные решетки
- Аксессуары в комплекте: решетка, универсальный противень

Размеры (В×Ш×Г), мм: 575 × 595 × 560

Цвет: черное стекло



Электрический духовой шкаф EO 640 IR

- Поворотные переключатели
- 6 режимов
- Аналоговые часы с электронным таймером
- Таймер продолжительности работы и отложенного включения
- Функция конвекции, режим «гриль»
- Двойное стекло дверцы
- 5 уровней размещения противней
- Боковые хромированные решетки
- Защитное отключение прибора
- Номинальное энергопотребление 2,17 кВт
- Аксессуары в комплекте: решетка, универсальный противень

Размеры (В×Ш×Г), мм: 575 × 595 × 560

Цвет: бежевая эмаль



EO 640 IR

Газовый духовой шкаф GSO 614 EIR



GSO 614 EIR

- Поворотные переключатели
- Аналоговые часы с электронным таймером
- 4 режима
- Двойное стекло дверцы
- Вертел
- Система охлаждения корпуса
- Охлаждающий вентилятор
- 5 уровней размещения противней
- Боковые хромированные решетки
- Аксессуары в комплекте: решетка, универсальный противень

Размеры (В×Ш×Г), мм: 575 × 595 × 560

Цвет: бежевая эмаль




Кухонная вытяжка HUGGE 60 IR

- Тип установки: купольная
- Механическое кнопочное управление
- Материал корпуса: металл
- Производительность (м³/час): 690
- 3 режима скорости
- Галогенное освещение
- Уровень шума (дБ): 46
- Многослойный алюминиевый жировой фильтр

Размеры (Ш×Г×В), мм: 600 × 450 × 170-645

Цвет: бежевая эмаль

Газовая варочная панель HEG 650 IR



- Материал поверхности: эмаль
- 4 конфорки
- Специальная конфорка WOK с двумя рядами пламени
- Решетки-держатели из чугуна
- Система контроля гашения пламени «Газ-контроль»
- Электрический розжиг пламени
- Шнур питания с вилкой
- В комплекте: переходники на баллонный газ

Размеры (Ш×Г×В), мм: 580 × 510 × 51

Размеры для встраивания, мм: 560 × 490

Цвет поверхности: бежевая эмаль



МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

встраиваемые

Гибкие возможности для встраивания

Модели с объемной камерой в 25 л устанавливаются в традиционные ниши, тогда как модели с камерой 20 л могут быть встроены даже в компактные навесные шкафчики

Электронное управление

Электронные кнопки помогают быстро выбрать режим нагрева, изменить настройки и продолжительность работы таймера

Автоматические программы

Специальные программы имеют заданные параметры – мощность нагрева и продолжительность работы для разных типов блюд. Достаточно выбрать любое из них и микроволновая печь приготовит их самостоятельно

Аксессуары в комплекте

Все необходимое уже в комплекте: стеклянная вращающаяся платформа помогает равномерно разогреть блюдо со всех сторон, а металлическая подставка приподнять блюдо ближе к грилю

Комбинированное приготовление

Возможность сочетать разные способы: нагрев грилем и микроволнами в течение заданного времени приготовления позволяют приготовить любое блюдо полностью автоматически

Быстрая блокировка управления

Достаточно всего пары прикосновений и доступ к работе прибора будет затруднен для маленьких жителей квартиры, для безопасности их и прибора

Автоматическая разморозка

Функция автоматической разморозки позволяет быстро подготовить продукт для приготовления. Возможность выбрать разморозку по весу или времени поможет подобрать наилучший способ для разных типов блюд

Гриль

Гриль помогает создать идеальную корочку на финальном этапе приготовления или быстро подрумянить тосты

Встраиваемая микроволновая печь MW 25

- Электронное кнопочное управление
- Объем: 25 л
- Цифровой дисплей белого цвета Snow White с часами и таймером
- Электрический кварцевый гриль
- 8 автоматических программ приготовления
- Режим разморозки по весу или времени, быстрый старт
- Блокировка управления (защита от детей)
- Камера из нержавеющей стали
- Внутреннее освещение камеры
- Комбинированные режимы нагрева, поэтапное приготовление
- Аксессуары в комплекте: металлическая подставка, вращающаяся платформа из закаленного стекла

Размеры (В×Ш×Г), мм: 460 × 595 × 400

Цвета:


- черный, нержавеющая сталь (X)
- черный (B)
- белый (W)



MW 25 X



MW 25 B



MW 25 W



MW 20 X



MW 20 B



MW 20 W

Встраиваемая микроволновая печь MW 20

- Электронное кнопочное управление
- Объем: 20 л
- Цифровой дисплей белого цвета с часами и таймером
- Электрический кварцевый гриль
- 8 автоматических программ приготовления
- Режим разморозки по весу или времени, быстрый старт
- Встраивается в верхние ящики кухонь с маленькой глубиной
- Блокировка управления (защита от детей)
- Камера из нержавеющей стали
- Внутреннее освещение камеры
- Комбинированные режимы нагрева, поэтапное приготовление
- Аксессуары в комплекте: металлическая подставка, вращающаяся платформа из закаленного стекла

Размеры (В×Ш×Г), мм: 382 × 595 × 320

Цвета:

- черный, нержавеющая сталь (X)
- черный (B)
- белый (W)

Встраиваемая микроволновая печь MW 253 B



MW 253 B

- Электронное сенсорное управление
- Объем: 20 л
- Цифровой дисплей белого цвета Snow White с часами и таймером
- Режим разморозки по весу или времени, быстрый старт
- Блокировка управления (защита от детей)
- Камера из нержавеющей стали
- Внутреннее освещение камеры
- Комбинированные режимы нагрева, поэтапное приготовление
- Аксессуары в комплекте: металлическая подставка, вращающаяся платформа из закаленного стекла

Размеры (В×Ш×Г), мм: 390 × 595 × 313

Цвет: черное стекло

Встраиваемая микроволновая печь MW 201



MW 201 X



MW 201 B

- Электронное кнопочное управление
- Объем: 17 л
- Цифровой дисплей красного цвета
- Электрический кварцевый гриль
- 8 автоматических программ приготовления
- Режим разморозки по весу или времени, быстрый старт
- Блокировка управления (защита от детей)
- Камера из нержавеющей стали
- Внутреннее освещение камеры
- Комбинированные режимы нагрева, поэтапное приготовление
- Аксессуары в комплекте: металлическая подставка, вращающаяся платформа из закаленного стекла

Размеры (В×Ш×Г), мм: 388 × 595 × 320

Цвета:

- нержавеющая сталь (X)
- черный (B)



ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

ИНДУКЦИОННЫЕ

Современная технология нагрева

Индукционная технология нагревает только дно посуды, обеспечивая быстрый нагрев, безопасность приготовления и легкий уход за панелью

Автоматическое отключение

Варочная панель отключается в случае выкипания содержимого посуды, при наличии посторонних предметов на сенсорах, а также когда на поверхности не установлена посуда

Технология Booster

Функция Booster увеличивает скорость нагрева благодаря временному увеличению мощности индукционной катушки

Надёжная и прочная поверхность

Крепкая и надежная стеклокерамика выдерживет физические и химические воздействия, которые неизбежно происходят во время приготовления

Индикация уровней нагрева

Наличие дисплея для каждой зоны помогает наглядно и легко установить одну из девяти ступеней нагрева

Компактные или полноразмерные

Модели на 2 конфорки (30 см) или полноразмерные модели на 4 конфорки – самые популярные форматы размеров для любых решений на кухне

Блокировка управления

Всего одно прикосновение и прибор будет заблокирован от включения или изменения настроек

Таймер отключения

Таймер помогает установить время отключения для каждой зоны нагрева. По истечению времени зона отключается самостоятельно

Индукционная варочная панель ENI 6448

- Высокопрочная стеклокерамика ILVA (Италия)
- Индукционный нагрев
- Режим Booster на 4-х зонах
- Функция паузы
- Функция поддержания тепла
- Функция Flex zone
- 9 шагов нагрева
- Сенсорное управление Slider Touch
- Таймер отключения до 99 мин для каждой зоны
- Индикация остаточного тепла
- Защитное отключение прибора

Размеры (Ш×Г×В), мм: 590 × 520 × 62

Размеры для встраивания, мм: 560 × 490

Цвет: черная стеклокерамика



ENI 6448


Индукционная варочная панель ENI 6045

- Высокопрочная стеклокерамика ILVA (Италия)
- Индукционный нагрев
- Режим Booster
- Функция паузы
- Функция поддержания тепла
- Функция Bridge
- 9 шагов нагрева
- Сенсорное управление Slider Touch
- Таймер отключения до 99 мин для каждой зоны
- Индикация остаточного тепла
- Защитное отключение прибора

Размеры (Ш×Г×В), мм: 590 × 520 × 62

Размеры для встраивания, мм: 560 × 490

Цвет: черная стеклокерамика



ENI 6045

Индукционная варочная панель EHI 641



EHI 641 B

EHI 641 W

- Высокопрочная стеклокерамика
- Индукционный нагрев
- Режим Booster
- 9 шагов нагрева
- Сенсорное управление для каждой зоны
- Таймер отключения до 99 мин для каждой зоны
- Блокировка управления (защита детей)
- Индикация остаточного тепла
- Защитное отключение прибора


Размеры (Ш×Г×В), мм: 590 × 520 × 58

Размеры для встраивания, мм: 560 × 490

Цвета:

- черная стеклокерамика (B)
- белая стеклокерамика (W)

Индукционная варочная панель EI 6044



EI 6044


- Высокопрочная стеклокерамика ILVA (Италия)
- Индукционный нагрев
- Режим Booster на 4-х зонах, режим паузы
- 9 шагов нагрева
- Сенсорное управление для каждой зоны
- Таймер отключения до 99 мин для каждой зоны
- Блокировка управления (защита детей)
- Индикация остаточного тепла
- Защитное отключение прибора

Размеры (Ш×Г×В), мм: 590 × 520 × 62

Размеры для встраивания, мм: 560 × 490

Цвет: черная стеклокерамика

Индукционная варочная панель HEI 640 B




HEI 640 B

- Высокопрочная стеклокерамика
- Индукционный нагрев
- 9 шагов нагрева
- Сенсорное управление для каждой зоны
- Блокировка управления (защита детей)
- Индикация остаточного тепла
- Защитное отключение прибора
- Шнур питания с евровилкой в комплекте

Размеры (Ш×Г×В), мм: 590 × 520 × 58
Размеры для встраивания, мм: 560 × 490

Цвет: черная стеклокерамика

Индукционная варочная панель EI 6040



EI 6040

- Высокопрочная стеклокерамика ILVA (Италия)
- Индукционный нагрев
- 9 шагов нагрева
- Сенсорное управление для каждой зоны
- Таймер отключения до 99 мин для каждой зоны
- Блокировка управления (защита детей)
- Индикация остаточного тепла
- Защитное отключение прибора

Размеры (Ш×Г×В), мм: 590 × 520 × 62
Размеры для встраивания, мм: 560 × 490

Цвет: черная стеклокерамика

Индукционная варочная панель HEI 431 B / 320 B



HEI 431 B


HEI 320 B

- Высокопрочная стеклокерамика
- Индукционный нагрев
- Режим Booster
- 9 шагов нагрева
- Сенсорное управление для каждой зоны
- Таймер отключения до 99 мин для каждой зоны
- Блокировка управления (защита детей)
- Индикация остаточного тепла
- Защитное отключение прибора
- Шнур питания с евровилкой в комплекте

Размеры (Ш×Г×В), мм: 450/290 × 520 × 58
Размеры для встраивания, мм: 420/270 x 290

Цвет: черная стеклокерамика

Индукционная варочная панель EI 3020




EI 3020

- Высокопрочная стеклокерамика ILVA (Италия)
- Индукционный нагрев
- 9 шагов нагрева
- Сенсорное управление для каждой зоны
- Таймер отключения до 99 мин для каждой зоны
- Блокировка управления (защита детей)
- Индикация остаточного тепла
- Защитное отключение прибора
- Шнур питания с евровилкой в комплекте

Размеры (Ш×Г×В), мм: 290 × 520 × 62
Размеры для встраивания, мм: 270 × 490

Цвет: черная стеклокерамика



ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

стеклокерамические

Классическая технология нагрева

Классический тип нагрева «Hi-light» зарекомендовал себя за долгие годы работы благодаря надежности, быстрому нагреву и возможности использования разных типов посуды

Индикация уровней нагрева

Наличие дисплея для каждой зоны помогает наглядно и легко установить одну из девяти ступеней нагрева

Разнообразие габаритов

Варианты габаритов 30, 45 и 60 см помогают выбрать панель под любой размер и возможности размещения

Надёжная и прочная поверхность

Крепкая и надежная стеклокерамика выдерживет физические и химические воздействия, которые неизбежно происходят во время приготовления

Зоны расширения

Двойная или овальная зона расширения позволяют использовать разные формы посуды: контур конфорки изменяется всего одним касанием

Автоматическое отключение

Варочная панель отключается в случае выкипания содержимого посуды, а также при наличии посторонних предметов на сенсорах

Таймер отключения


Таймер помогает установить время отключения для каждой зоны нагрева. По истечению времени зона отключается самостоятельно

Индикация остаточного нагрева

Индикация остаточного нагрева, предупреждая о высокой температуре на выключенной зоне, предупредит и защитит от неприятных последствий прикосновения



HEV 642 B



HEV 642 W



HEV 641 B

Стеклокерамическая варочная панель HEV 642 / 641

- Высокопрочная стеклокерамика (для модели HEV 642 W - EuroKera)
- 9 шагов нагрева
- Сенсорное управление для каждой зоны
- Таймер отключения до 99 мин для каждой зоны
- Расширенная двойная зона приготовления
- Овальная зона приготовления (гусятница) - для HEV 642
- Блокировка управления (защита детей)
- Индикация остаточного тепла
- Защитное отключение прибора

Размеры (Ш×Г×В), мм: 590 × 520 × 50

Размеры для встраивания, мм: 560 × 490

Цвета:


- черная стеклокерамика (B)
- белая стеклокерамика (W)

Стеклокерамическая варочная панель EV 6040

- Высокопрочная стеклокерамика
- 9 шагов нагрева
- Сенсорное управление для каждой зоны
- Таймер отключения до 99 мин для каждой зоны
- Блокировка управления (защита детей)
- Индикация остаточного тепла
- Защитное отключение прибора

Размеры (Ш×Г×В), мм: 590 × 520 × 50
Размеры для встраивания, мм: 560 × 490

Цвет: черная стеклокерамика



EV 6040


Стеклокерамическая варочная панель HEV 640

- Высокопрочная стеклокерамика EuroKera
- 9 шагов нагрева
- Сенсорное управление для каждой зоны
- Таймер отключения до 99 мин для каждой зоны
- Блокировка управления (защита детей)
- Индикация остаточного тепла
- Защитное отключение прибора

Размеры (Ш×Г×В), мм: 590 × 520 × 50
Размеры для встраивания, мм: 560 × 490

Цвета:

- черная стеклокерамика (B)
- белая стеклокерамика (W)



HEV 640 B

HEV 640 W


Стеклокерамическая варочная панель HEV 431 B

- Высокопрочная стеклокерамика
- 9 шагов нагрева
- Сенсорное управление для каждой зоны
- Таймер отключения до 99 мин для каждой зоны
- Расширенная двойная зона приготовления
- Блокировка управления (защита детей)
- Индикация остаточного тепла
- Защитное отключение прибора

Размеры (Ш×Г×В), мм: 450 × 520 × 50

Размеры для встраивания, мм: 420 × 490

Цвет: черная стеклокерамика



HEV 431 B


Стеклокерамическая варочная панель HEV 431 W

- Высокопрочная стеклокерамика (для модели HEV 431 W - EuroKera)
- 9 шагов нагрева
- Сенсорное управление для каждой зоны
- Таймер отключения до 99 мин для каждой зоны
- Расширенная двойная зона приготовления
- Блокировка управления (защита детей)
- Индикация остаточного тепла
- Защитное отключение прибора




Размеры (Ш×Г×В), мм: 450 × 520 × 50

Размеры для встраивания, мм: 420 × 490

Цвет: белая стеклокерамика



HEV 431 W

**EV 3021****EV 3020****HEV 321 B**

Стеклокерамическая варочная панель **EV 3021 / EV 3020 / HEV 321 B**

- Высокопрочная стеклокерамика (для EV 3021, 3020 – ILVA)
- 9 шагов нагрева
- Сенсорное управление для каждой зоны
- Таймер отключения до 99 мин для каждой зоны
- Расширенная двойная зона приготовления (EV 3021, HEV 321 B)
- Блокировка управления (защита детей)
- Индикация остаточного тепла
- Защитное отключение прибора
- Шнур питания с евровилкой в комплекте

Размеры (Ш×Г×В), мм: 290 × 520 × 50

Размеры для встраивания, мм: 270 × 490

Цвет: черная стеклокерамика



ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

газовые

Разные типы поверхностей

Классическая нержавеющая сталь, либо «газ на стекле» с разными цветами поверхности. Ассортимент панелей позволяет добиться наилучшего сочетания с духовыми шкафами

Мощная зона нагрева

Специальная конфорка, имеющая несколько рядов пламени, позволяет нагреть большие емкости быстро и равномерно

Чугунные держатели

Держатели из массивного чугуна надежно удерживают посуду и защищают ее от случайного опрокидывания

Электрический розжиг

Для розжига пламени не потребуются спички или другие средства. Достаточно нажать на регулятор – и на конфорку импульсно подается искра

Газ-контроль

Система безопасности, которая автоматически перекрывает подачу газа, если пламя было случайно потушено. Система работает автономно, без подключения к электричеству

Разнообразие габаритов

Варианты габаритов 30, 45 и 60 см помогают выбрать панель под любой размер и возможности размещения

Газовая варочная панель HEG 655 BG



HEG 655 BG

- Материал поверхности: высокопрочное стекло
- 4 конфорки
- Специальная конфорка WOK с двумя рядами пламени
- Решетки-держатели из чугуна
- Система контроля гашения пламени «Газ-контроль»
- Электрический розжиг пламени
- В комплекте: переходники на баллонный газ

Размеры (Ш×Г×В), мм: 600 × 510 × 113
Размеры для встраивания, мм: 557 × 477

Цвет поверхности: черное стекло
Цвет регуляторов: сталь



HEG 650 BG



HEG 650 WG

Газовая варочная панель HEG 650

- Материал поверхности: высокопрочное стекло
- 4 конфорки
- Специальная конфорка WOK с двумя рядами пламени
- Решетки-держатели из чугуна
- Система контроля гашения пламени «Газ-контроль»
- Электрический розжиг пламени
- Шнур питания с вилкой
- В комплекте: переходники на баллонный газ

Размеры (Ш×Г×В), мм: 590 × 515 × 120
Размеры для встраивания, мм: 560 × 490

Цвет поверхности:
● черное стекло (BG)
○ белое стекло (WG)
Цвет регуляторов: сталь



HEG 600 BG



HEG 600 IG



HEG 600 WG

Газовая варочная панель HEG 600

- Материал поверхности: высокопрочное стекло
- 4 конфорки
- Решетки-держатели из чугуна
- Система контроля гашения пламени «Газ-контроль»
- Электрический розжиг пламени
- Шнур питания с вилкой
- В комплекте: переходники на баллонный газ

Размеры (Ш×Г×В), мм: 590 × 515 × 120


Размеры для встраивания, мм: 560 × 490

Цвет поверхности:

- черное стекло (BG)
- бежевое стекло (IG)
- белое стекло (WG)

Цвет регуляторов: сталь

Газовая варочная панель HEG 605 WG



HEG 605 WG


- Материал поверхности: высокопрочное стекло
- 4 конфорки
- Круглые решетки-держатели из чугуна
- Система контроля гашения пламени «Газ-контроль»
- Электрический розжиг пламени
- В комплекте: переходники на баллонный газ

Размеры (Ш×Г×В), мм: 600 × 510 × 108

Размеры для встраивания, мм: 557 × 477

- ☐ Цвет поверхности: белое стекло
Цвет регуляторов: сталь

Газовая варочная панель HEG 605 BG



HEG 605 BG

- Материал поверхности: высокопрочное стекло
- 4 конфорки
- Круглые решетки-держатели из чугуна
- Система контроля гашения пламени «Газ-контроль»
- Электрический розжиг пламени
- В комплекте: переходники на баллонный газ

Размеры (Ш×Г×В), мм: 600 × 510 × 108

Размеры для встраивания, мм: 557×477

- ☒ Цвет поверхности: черное стекло
Цвет регуляторов: сталь

Газовая варочная панель HEG 450



HEG 450 BG

HEG 450 WG

- Материал поверхности: высокопрочное стекло
- 3 конфорки
- Специальная конфорка WOK с двумя рядами пламени
- Решетки-держатели из чугуна
- Система контроля гашения пламени «Газ-контроль»
- Электрический розжиг пламени
- Шнур питания с вилкой
- В комплекте: переходники на баллонный газ

Размеры (Ш×Г×В), мм: 460 × 515 × 100

Размеры для встраивания, мм: 440 × 490

Цвет поверхности:

- черное стекло (BG)
- белое стекло (WG)

Цвет регуляторов: сталь

Газовая варочная панель HEG 300



HEG 300 BG

HEG 300 WG

- Материал поверхности: высокопрочное стекло
- 2 конфорки
- Специальная конфорка WOK с двумя рядами пламени
- Решетки-держатели из чугуна
- Система контроля гашения пламени «Газ-контроль»
- Электрический розжиг пламени
- Шнур питания с вилкой
- В комплекте: переходники на баллонный газ

Размеры (Ш×Г×В), мм: 290 × 515 × 100

Размеры для встраивания, мм: 273 × 490

Цвет поверхности:

- черное стекло (BG)
- белое стекло (WG)

Цвет регуляторов: сталь

Газовая варочная панель HEG 655 X



HEG 655 X

- Материал поверхности: нержавеющая сталь
- 4 конфорки
- Специальная конфорка WOK с двумя рядами пламени
- Решетки-держатели из чугуна
- Система контроля гашения пламени «Газ-контроль»
- Электрический розжиг пламени
- В комплекте: переходники на баллонный газ


Размеры (Ш×Г×В), мм: 586 × 506 × 106

Размеры для встраивания, мм: 557 × 477

Цвет поверхности: нержавеющая сталь

Цвет регуляторов: сталь

Газовая варочная панель HEG 650 X



HEG 650 X


- Материал поверхности: нержавеющая сталь
- 4 конфорки
- Специальная конфорка WOK с двумя рядами пламени
- Решетки-держатели из чугуна
- Система контроля гашения пламени «Газ-контроль»
- Электрический розжиг пламени
- Шнур питания с вилкой
- В комплекте: переходники на баллонный газ

Размеры (Ш×Г×В), мм: 590 × 515 × 100


Размеры для встраивания, мм: 560 × 490

Цвет поверхности: нержавеющая сталь


Цвет регуляторов: сталь



HEG 600 X



HEG 450 X



HEG 300 X

Газовая варочная панель HEG 600 / 450 / 300 X

- Материал поверхности: нержавеющая сталь
- 4 \ 3 \ 2 конфорки
- Специальная конфорка WOK с двумя рядами пламени (HEG 450)
- Решетки-держатели из чугуна
- Система контроля гашения пламени «Газ-контроль»
- Электрический розжиг пламени
- Шнур питания с вилкой
- В комплекте: переходники на баллонный газ

Размеры (Ш×Г×В), мм: 590/460/290 × 515 x100

Размеры для встраивания, мм: 560/440/273 × 490

Цвет поверхности: нержавеющая сталь

Цвет регуляторов: сталь



КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

Разнообразие типов

Различные варианты вытяжек: навесные, телескопические или полностью встраиваемые могут быть размещены на виду или полностью спрятаны в мебель в любом проекте кухни

Высокая эффективность

Производительные и тихие моторы позволяют подобрать вытяжку для любого пространства кухни и обеспечить необходимую эффективность

Различные габариты

Разнообразие размеров позволяет подобрать вытяжку под любые габариты кухни – между шкафчиками, внутри них или как отдельный элемент дизайна

Отвод или циркуляция воздуха


Большинство моделей могут работать в обоих режимах – отвода или рециркуляции воздуха. В последнем случае достаточно установить угольные фильтры (приобретаются отдельно)

Светодиодное освещение

Яркая и равномерная подсветка рабочей зоны возможна не только при помощи внешнего освещения. Все вытяжки имеют достаточно мощную подсветку, чтобы обеспечить хорошую видимость

Многослойная фильтрация

Многослойная конструкция алюминиевых фильтров эффективно задерживает любые, даже мельчайшие частички жира, которые неизбежно образуются при приготовлении пищи



Кухонная вытяжка King 60

- Тип установки: навесная наклонная
- Электронное сенсорное управление
- Материал корпуса: металл, стекло
- Производительность (м³/час): 920
- 3 режима скорости
- LED освещение
- Уровень шума (дБ): 52
- Многослойный алюминиевый жировой фильтр

Размеры (Ш×Г×В), мм: 600 × 335 × 395-607

Цвета:

- черное стекло (BG)
- бежевое стекло (IG)
- белое стекло (WG)



Кухонная вытяжка Ludo 60 BG

- Тип установки: навесная наклонная
- Электронное сенсорное управление
- Материал корпуса: металл, стекло
- Производительность (м³/час): 350
- 3 режима скорости
- LED освещение
- Уровень шума (дБ): 49
- Многослойный алюминиевый жировой фильтр

Размеры (Ш×Г×В), мм: 600 × 291 × 368-607

Цвет: черное стекло

Кухонная вытяжка Billy 60

- Тип установки: навесная наклонная
- Электронное сенсорное управление
- Материал корпуса: металл, стекло
- Производительность (м³/час): 950
- 3 режима скорости
- LED освещение
- Уровень шума (дБ): 54
- Многослойный алюминиевый жировой фильтр

Размеры (Ш×Г×В), мм: 600 × 340 × 380-607

Цвета:

- черное стекло (BG)
- белое стекло (WG)



Billy 60 BG

Billy 60 WG

Кухонная вытяжка Rikka 60

- Тип установки: навесная наклонная
- Механическое кнопочное управление
- Материал корпуса: металл, стекло
- Производительность (м³/час): 900
- 3 режима скорости
- LED освещение
- Уровень шума (дБ): 49
- Многослойный алюминиевый жировой фильтр

Размеры (Ш×Г×В), мм: 600 × 335 × 395-607

Цвета:

- черное стекло (BG)
- белое стекло (WG)



Rikka 60 BG

Rikka 60 WG

Кухонная вытяжка Wing 60 BG

- Тип установки: навесная наклонная
- Электронное сенсорное управление
- Материал корпуса: металл, стекло
- Производительность (м³/час): 350 (Ludo 60 BG), 900 (Wing 60 BG)
- 3 режима скорости
- LED освещение
- Уровень шума (дБ): 49
- Многослойный алюминиевый жировой фильтр

Размеры (Ш×Г×В), мм: 600 × 291 × 368-607

Цвет: черное стекло



Wing 60 BG

Кухонная вытяжка Framtida 60 BG

- Тип установки: навесная наклонная
- Механическое кнопочное управление
- Материал корпуса: металл, стекло
- Производительность (м³/час): 350
- 3 режима скорости
- LED освещение
- Уровень шума (дБ): 49
- Многослойный алюминиевый жировой фильтр

Размеры (Ш×Г×В), мм: 595 × 265 x 680-1070

Цвет: черное стекло



Framtida 60 BG

Кухонная вытяжка Tilda 60 BG



Tilda 60 BG

- Тип установки: навесная наклонная
- Механическое кнопочное управление
- Материал корпуса: металл, стекло
- Производительность (м³/час): 850
- 3 режима скорости
- LED освещение
- Уровень шума (дБ): 49
- Многослойный алюминиевый жировой фильтр

Размеры (Ш×Г×В), мм: 595 × 360 x 294

Цвет: черное стекло

Кухонная вытяжка Flex 60 BG



Flex 60 BG

- Тип установки: навесная наклонная
- Механическое кнопочное управление
- Материал корпуса: металл, стекло
- Производительность (м³/час): 850
- 3 режима скорости
- LED освещение
- Уровень шума (дБ): 49
- Многослойный алюминиевый жировой фильтр

Размеры (Ш×Г×В), мм: 600 × 335 x 602

Цвет: черное стекло

Кухонная вытяжка Himmel 60 BG



Himmel 60 BG

- Тип установки: полностью встраиваемая
- Система периметрального всасывания
- Электронное сенсорное управление
- Материал корпуса: металл, стекло
- Производительность (м³/час): 550
- 3 режима скорости
- LED освещение
- Уровень шума (дБ): 49
- Многослойный алюминиевый жировой фильтр черного цвета
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

Размеры (Ш×Г×В), мм: 598 × 290 × 279

Цвет: черное стекло

Кухонная вытяжка Arvid 60 BG



Arvid 60 BG

- Тип установки: полностью встраиваемая
- Система периметрального всасывания
- Электронное сенсорное управление
- Материал корпуса: металл, стекло
- Производительность (м³/час): 550
- 3 режима скорости
- LED освещение
- Уровень шума (дБ): 49
- Многослойный алюминиевый жировой фильтр черного цвета
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

Размеры (Ш×Г×В), мм: 520 × 290 × 297

Цвет: черное стекло

Кухонная вытяжка Integral 80



Integral 80 B



Integral 80 W

- Тип установки: полностью встраиваемая
- Механическое кнопочное управление
- Материал корпуса: металл
- Производительность (м³/час): 860
- 3 режима скорости
- LED освещение
- Уровень шума (дБ): 50
- Многослойный алюминиевый жировой фильтр

Размеры (Ш×Г×В), мм: 700 × 290 × 176

Цвета:

- черный (B)
- белый (W)



Integral 60 X



Integral 60 B



Integral 60 W

Кухонная вытяжка Integral 60

- Тип установки: полностью встраиваемая
- Механическое кнопочное управление
- Материал корпуса: металл
- Производительность (м³/час): 860
- 3 режима скорости
- LED освещение
- Уровень шума (дБ): 50
- Многослойный алюминиевый жировой фильтр

Размеры (Ш×Г×В), мм: 520 × 290 × 176

Цвета:

- сталь (X)
- черный (B)
- белый (W)



Margit 60 X



Margit 60 B



Margit 60 W

Кухонная вытяжка Margit 60

- Тип установки: полностью встраиваемая
- Механическое кнопочное управление
- Материал корпуса: пластик
- Материал панели: металл
- Производительность (м³/час): 660
- 3 режима скорости
- LED освещение
- Уровень шума (дБ): 45
- Многослойный алюминиевый жировой фильтр

Размеры (Ш×Г×В), мм: 525 × 291 × 197,5

Цвета:

- сталь (X)
- черный (B)
- белый (W)



Air 60 B

Кухонная вытяжка Air 60 B

- Тип установки: полностью встраиваемая
- Механическое кнопочное управление
- Материал корпуса: металл
- Материал панели: металл
- Производительность (м³/час): 350
- 3 режима скорости
- LED освещение
- Уровень шума (дБ): 45
- Многослойный алюминиевый жировой фильтр
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

Размеры (Ш×Г×В), мм: 525 × 291 × 197,5

Цвет: черный

Кухонная вытяжка Ingrid 60 X



Ingrid 60 X

- Тип установки: навесная
- Механическое кнопочное управление
- Материал корпуса: металл
- Производительность (м³/час): 350
- 3 режима скорости
- LED освещение
- Уровень шума (дБ): 54
- Многослойный алюминиевый жировой фильтр
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

Размеры (Ш×Г×В), мм: 600 × 340 × 380-607

Цвет: нержавеющая сталь

Кухонная вытяжка Ingrid 60 B



Ingrid 60 B

- Тип установки: навесная
- Механическое кнопочное управление
- Материал корпуса: металл
- Производительность (м³/час): 350
- 3 режима скорости
- LED освещение
- Уровень шума (дБ): 54
- Многослойный алюминиевый жировой фильтр
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

Размеры (Ш×Г×В), мм: 600 × 340 × 380-607

Цвет: черный



Favorit 60 X



Favorit 60 B



Favorit 60 W

Кухонная вытяжка Favorit 60

- Тип установки: купольная
- Механическое кнопочное управление
- Материал корпуса: металл
- Производительность (м³/час): 350
- 3 режима скорости
- LED освещение
- Уровень шума (дБ): 47
- Многослойные алюминиевые жировые фильтры
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

Размеры (Ш×Г×В), мм: 600 × 465 × 580-960

Цвета:

- сталь (X)
- черный (B)
- белый (W)

Кухонная вытяжка Bond 60 BG

- Тип установки: телескопическая встраиваемая
- Электронное сенсорное управление
- Фронтальная панель: стекло
- Материал корпуса: металл, стекло
- Производительность (м³/час): 350
- 3 режима скорости
- LED освещение
- Уровень шума (дБ): 54
- Многослойный алюминиевый жировой фильтр
- Угольные фильтры
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

Размеры (Ш×Г×В), мм: 600 × 340 × 380-607

Цвет: черное стекло



Bond 60 BG

Кухонная вытяжка Bond 60 WG

- Тип установки: телескопическая встраиваемая
- Электронное сенсорное управление
- Фронтальная панель: стекло
- Материал корпуса: металл, стекло
- Производительность (м³/час): 350
- 3 режима скорости
- LED освещение
- Уровень шума (дБ): 54
- Многослойный алюминиевый жировой фильтр
- Угольные фильтры
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

Размеры (Ш×Г×В), мм: 600 × 340 × 380-607

Цвет: белое стекло



Bond 60 WG

Кухонная вытяжка Tel 60

- Тип установки: телескопическая встраиваемая
- Механическое управление
- Материал корпуса: металл
- Фронтальная панель: стекло
- Производительность (м³/час): 710
- 2 режима скорости
- LED освещение
- Уровень шума (дБ): 47
- Многослойные алюминиевые жировые фильтры

Размеры (Ш×Г×В), мм: 600 × 285-470 × 216

Цвета:

- черное стекло (BG)
- белое стекло (WG)



Tel 60 BG



Tel 60 WG

Кухонная вытяжка Tel 50

- Тип установки: телескопическая встраиваемая
- Механическое управление
- Материал корпуса: металл
- Фронтальная панель: стекло
- Производительность (м³/час): 710
- 2 режима скорости
- LED освещение
- Уровень шума (дБ): 47
- Многослойные алюминиевые жировые фильтры

Размеры (Ш×Г×В), мм: 500 × 285-470 × 216

Цвета:

- черное стекло (BG)
- белое стекло (WG)



Tel 50 BG




Tel 50 WG



Tel 60 X



Tel 60 B



Tel 60 I



Tel 60 W

Кухонная вытяжка Tel 60

- Тип установки: телескопическая встраиваемая
- Механическое управление
- Материал корпуса: металл
- Производительность (м³/час): 670
- 2 режима скорости
- LED освещение
- Уровень шума (дБ): 46
- Многослойные алюминиевые жировые фильтры

Размеры (Ш×Г×В), мм: 598 × 305-495 × 201

Цвета:

- сталь (X)
- черный (B)
- бежевый (I)
- белый (W)



Tel 50 X



Tel 50 B



Tel 50 W

Кухонная вытяжка Tel 50

- Тип установки: телескопическая встраиваемая
- Механическое управление
- Материал корпуса: металл
- Производительность (м³/час): 710
- 2 режима скорости
- LED освещение
- Уровень шума (дБ): 47
- Многослойные алюминиевые жировые фильтры

Размеры (Ш×Г×В), мм: 500 × 285-470 × 216

Цвета:

- сталь (X)
- черный (B)
- белый (W)



Ulla 60 X



Ulla 60 B



Ulla 60 W

Кухонная вытяжка Ulla 60

- Тип установки: плоская
- Механическое кнопочное управление
- Материал корпуса: металл
- Производительность (м³/час): 650
- 3 режима скорости
- LED освещение
- Уровень шума (дБ): 46
- Многослойный алюминиевый жировой фильтр

Размеры (Ш×Г×В), мм: 595 × 480 × 100

Цвета:

- сталь (X)
- черный (B)
- белый (W)



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

Автоматическая программа

Специальная программа, которая самостоятельно подбирает температуру, продолжительность и необходимое количество воды для мойки посуды с разной загрязненностью

Третий выдвижной лоток

Выдвижной лоток является дополнительной третьей корзиной, куда легко и быстро размещаются все столовые приборы и мелкие элементы

Полная защита от протечек

Электронный заливной шланг и наличие датчика под камерой позволяют быть уверенным, что вода останется только внутри прибора

Функция автооткрывания

Чтобы ускорить процесс сушки и исключить образование конденсата, дверца посудомоечной машины после окончания мойки автоматически приоткрывается

Индикация «Луч на полу»

Во время работы прибора на пол проецируется луч, который позволяет легко понять – выполняется или закончилось выполнение программы

Экономичный расход ресурсов

Помыть большой объем посуды меньше, чем ведром воды и потратить на это всего 1 кВт электроэнергии – простая задача для любой, даже полноразмерной модели

Внутреннее освещение

Светодиодная подсветка камеры позволяет загружать и выгружать посуду даже в темное время суток, без необходимости включать свет на кухне

Изменение высоты корзин

Изменение высоты средней корзины есть во всех моделях, но особенно легко и просто оно производится благодаря системе подъема Easy Lift

Посудомоечная машина BD 6002



BD 6002

- Электронное кнопочное управление с цифровой индикацией и дисплеем
- Вместимость: 14 комплектов
- Выдвижной лоток для столовых приборов
- Количество программ: 8
- Программы быстрой мойки, ополаскивания, Авто
- Регулировка корзины по высоте, система Easy Lift
- Функция отложенного старта на 1-24 часа
- Световая индикация выполнения программы «Луч на полу»
- Система полной защиты от протечек, включая шланг AquaStop
- Функция половинной загрузки
- Камера из нержавеющей стали
- Подсветка камеры
- Конденсационный тип сушки
- Слайдерный контейнер для моющих средств
- Класс: A/A/A++
- Расход воды: 11 литров
- Уровень шума (дБ): 47

Полноразмерная, размеры (В×Ш×Г), мм: 815 × 598 × 550

Посудомоечная машина BD 6003



BD 6003

- Электронное кнопочное управление с цифровой индикацией и дисплеем
- Вместимость: 14 комплектов
- Выдвижной лоток для столовых приборов
- Количество программ: 7
- Программы быстрой мойки, Эко
- Регулировка корзины по высоте, система Easy Lift
- Функция отложенного старта на 1-24 часа
- Световая индикация выполнения программы «Луч на полу»
- Автооткрывание
- Функция половинной загрузки
- Камера из нержавеющей стали
- Конденсационный тип сушки
- Система защиты от протечек AquaStop
- Класс: A/A/A++
- Расход воды: 11 литров
- Уровень шума (дБ): 49

Полноразмерная, размеры (В×Ш×Г): 815 × 598 × 550 мм

Посудомоечная машина BD 6147 D



BD 6147 D

- Электронное кнопочное управление с цифровой индикацией и дисплеем
- Вместимость: 14 комплектов
- Выдвижной лоток для столовых приборов
- Количество программ: 7
- Программы быстрой мойки, ополаскивания, Авто
- Регулировка корзины по высоте, система Easy Lift
- Функция отложенного старта на 1-24 часа
- Световая индикация выполнения программы «Луч на полу»
- Система полной защиты от протечек, включая шланг AquaStop
- Функция половинной загрузки
- Камера из нержавеющей стали
- Конденсационный тип сушки
- Класс: A/A/A++
- Расход воды: 11 литров
- Уровень шума 47 дБ

Полноразмерная, размеры (В×Ш×Г), мм: 815 × 596 × 558

Посудомоечная машина BD 6145 D



BD 6145 D

- Электронное кнопочное управление с цифровой индикацией и дисплеем
- Вместимость: 14 комплектов
- Выдвижной лоток для столовых приборов
- Количество программ: 5
- Программы быстрой мойки, ополаскивания
- Белый цвет фронтальной панели
- Защитная блокировка панели управления
- Функция отложенного старта на 1-24 часа
- Система полной защиты от протечек, включая шланг AquaStop
- Камера из нержавеющей стали
- Конденсационный тип сушки
- Класс: A/A/A++
- Расход воды: 11 литров
- Уровень шума 49 дБ

Полноразмерная, размеры (В×Ш×Г), мм: 815 × 596 × 558

Посудомоечная машина BD 6001



BD 6001

- Электронное кнопочное управление с цифровой индикацией и дисплеем
- Вместимость: 14 комплектов
- Выдвижной лоток для столовых приборов
- Количество программ: 7
- Программы быстрой мойки, ополаскивания
- Регулировка корзины по высоте, система Easy Lift
- Функция отложенного старта на 1-24 часа
- Световая индикация выполнения программы «Луч на полу»
- Система полной защиты от протечек, включая шланг AquaStop
- Функция половинной загрузки
- Камера из нержавеющей стали
- Конденсационный тип сушки
- Класс: A/A/A++
- Расход воды: 11 литров
- Уровень шума (дБ): 49

Полноразмерная, размеры (В×Ш×Г), мм: 815 × 598 × 550

Посудомоечная машина BD 6000 / BD 6004



BD 6000 / BD 6004

- Электронное кнопочное управление с цифровой индикацией
- Вместимость 13 комплектов
- Количество программ: 6
- Программы быстрой мойки, Эко
- Регулировка корзины по высоте
- Функция отложенного старта на 3/6/9 часов
- Система защиты от протечек (BD 6000), включая шланг AquaStop (BD 6004)
- Функция половинной загрузки
- Камера из нержавеющей стали
- Конденсационный тип сушки
- Класс: A/A/A++
- Расход воды: 11 литров
- Уровень шума (дБ): 55

Полноразмерная, размеры (В×Ш×Г), мм: 815 × 598 × 550

Посудомоечная машина BD 4502




BD 4502

- Электронное кнопочное управление с цифровой индикацией и дисплеем
- Вместимость: 10 комплектов
- Выдвижной лоток для столовых приборов
- Количество программ: 8
- Программы быстрой мойки, ополаскивания, Авто
- Регулировка корзины по высоте, система Easy Lift
- Функция отложенного старта на 1-24 часа
- Световая индикация выполнения программы «Луч на полу»
- Функция половинной загрузки
- Камера из нержавеющей стали
- Слайд-контейнер для таблеток
- Подсветка камеры
- Конденсационный тип сушки
- Система полной защиты от протечек, включая шланг AquaStop
- Класс: A/A/A++
- Расход воды: 9 литров
- Уровень шума (дБ): 47

Узкая, размеры (В×Ш×Г), мм: 815 × 448 × 550

Посудомоечная машина BD 4503



BD 4503

- Электронное кнопочное управление с цифровой индикацией и дисплеем
- Вместимость: 10 комплектов
- Выдвижной лоток для столовых приборов
- Количество программ: 7
- Программы быстрой мойки, эко
- Регулировка корзины по высоте, система Easy Lift
- Функция отложенного старта на 1-24 часа
- Световая индикация выполнения программы «Луч на полу»
- Автооткрывание
- Функция половинной загрузки
- Камера из нержавеющей стали
- Конденсационный тип сушки
- Система защиты от протечек AquaStop
- Класс: A/A/A++
- Расход воды: 9 литров
- Уровень шума (дБ): 49
- Узкая, размеры (В×Ш×Г), мм: 815 × 448 × 550

Посудомоечная машина BD 4117 D



BD 4117 D

- Электронное кнопочное управление с цифровой индикацией и дисплеем
- Вместимость: 11 комплектов
- Выдвижной лоток для столовых приборов
- Количество программ: 7
- Программы быстрой мойки, ополаскивания, Авто
- Регулировка корзины по высоте, система Easy Lift
- Функция отложенного старта на 1-24 часа
- Световая индикация выполнения программы «Луч на полу»
- Функция половинной загрузки
- Камера из нержавеющей стали
- Подсветка камеры
- Конденсационный тип сушки
- Система защиты от протечек, включая шланг AquaStop
- Класс: A/A/A++
- Расход воды: 9 литров
- Уровень шума (дБ): 49

Узкая, размеры (В×Ш×Г), мм: 815 × 448 × 550

Посудомоечная машина BD 4501



BD 4501

- Электронное кнопочное управление с цифровой индикацией и дисплеем
- Вместимость: 10 комплектов
- Выдвижной лоток для столовых приборов
- Количество программ: 7
- Программы быстрой мойки, ополаскивания
- Регулировка корзины по высоте, система Easy Lift
- Функция отложенного старта на 1-24 часа
- Световая индикация выполнения программы «Луч на полу»
- Функция половинной загрузки
- Камера из нержавеющей стали
- Конденсационный тип сушки
- Система полной защиты от протечек, включая шланг AquaStop
- Класс: A/A/A++
- Расход воды: 9 литров
- Уровень шума (дБ): 49

Узкая, размеры (В×Ш×Г), мм: 815 × 448 × 550

Посудомоечная машина BD 4115 D



BD 4115 D

- Электронное кнопочное управление с цифровой индикацией и дисплеем
- Вместимость: 11 комплектов
- Выдвижной лоток для столовых приборов
- Белый цвет фронтальной панели
- Количество программ: 5
- Программы быстрой мойки, ополаскивания
- Блокировка управления (защита от детей)
- Функция отложенного старта на 1-24 часа
- Звуковая индикация
- Камера из нержавеющей стали
- Конденсационный тип сушки
- Система полной защиты от протечек, включая шланг AquaStop
- Класс: A/A/A++
- Расход воды: 9 литров
- Уровень шума (дБ): 49

Узкая, размеры (В×Ш×Г), мм: 815 × 448 × 558

Посудомоечная машина BD 4095 D



BD 4095 D

- Электронное кнопочное управление с LED индикацией
- Вместимость: 9 комплектов
- Количество программ: 5
- Программа быстрой мойки
- Регулировка корзины по высоте
- Функция отложенного старта на 3/6/9 часов
- Функция половинной загрузки
- Камера из нержавеющей стали
- Конденсационный тип сушки
- Система защиты от протечек
- Класс: A/A/A++
- Расход воды: 9 литров
- Уровень шума (дБ): 49
- Черный цвет фронтальной панели

Узкая, размеры (В×Ш×Г), мм: 815 × 448 × 550

Посудомоечная машина BD 4500



BD 4500

- Электронное кнопочное управление с LED индикацией
- Вместимость: 10 комплектов
- Количество программ: 4
- Регулировка корзины по высоте
- Функция отложенного старта на 3/6/9 часов
- Функция половинной загрузки
- Камера из нержавеющей стали
- Конденсационный тип сушки
- Система полной защиты от протечек, включая шланг AquaStop
- Класс: A/A/A++
- Расход воды: 9 литров
- Уровень шума (дБ): 49

Узкая, размеры (В×Ш×Г), мм: 815 × 448 × 550

Посудомоечная машина BD 4504



BD 4504

- Электронное кнопочное управление с LED индикацией
- Вместимость: 9 комплектов
- Количество программ: 4
- Программа быстрой мойки
- Регулировка корзины по высоте
- Функция отложенного старта на 3/6/9 часов
- Функция половинной загрузки
- Камера из нержавеющей стали
- Конденсационный тип сушки
- Система защиты от протечек
- Класс: A/A/A++
- Расход воды: 9 литров
- Уровень шума (дБ): 49

Узкая, размеры (В×Ш×Г), мм: 815 × 448 × 550

**DS 1055**

Компактная посудомоечная машина DS 1055

- Возможность автономной работы
- Складной контейнер для воды Easy Fold
- Вместимость: 5 комплектов
- Сенсорное управление
- Количество программ: 7
- Программы быстрой мойки, Авто, режим самоочистки
- Функция отложенного старта на 1-24 часа
- Камера из нержавеющей стали
- Подсветка камеры
- Сушка с приоткрыванием дверцы
- Конденсационный тип сушки
- Класс: A/A/A++
- Расход воды: 8 литров

Компактная, размеры (В×Ш×Г), мм: 550 × 345 × 500



ХОЛОДИЛЬНИКИ

встраиваемые

Динамическое охлаждение камеры

Вентилятор, расположенный в холодильном отделении, равномерно распределяет потоки холодного воздуха по всему пространству камеры

Классическая система охлаждения

Классическая капельная система охлаждения помогает лучше сохранить естественную влажность внутри камеры и увеличить срок хранения продуктов

Система авторазморозки No Frost

Автоматическая система разморозки препятствует образованию инея и наледи, занимающих свободное пространство внутри морозильной камеры

Прозрачные ящики и полки

Прозрачная поверхность фронтальной поверхности улучшает обзор и упрощает поиск необходимых продуктов в объемных ящиках и боковых полках дверцы

Электронное управление температурой

Установка и контроль температуры при помощи электронного управления гарантирует более точное поддержание необходимого микроклимата в холодильнике

Яркое внутреннее освещение

Внутренняя подсветка холодильной камеры помогает легко найти необходимые продукты в любое время суток на любом уровне

Встраиваемый холодильник с морозильной камерой FI 2211 D



FI 2211 D

- Высокоэффективный компрессор
- Система авторазморозки No Frost
- Статическое охлаждение холодильной камеры
- Электронное управление с LED индикацией
- Внутреннее LED освещение
- Полезный объем холодильной камеры: 182 л
- Полезный объем морозильной камеры: 56 л
- Большой ящик для овощей и фруктов
- 4 полки из закаленного стекла
- 3 полноразмерные прозрачные дверные полки
- Полка для бутылок
- Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии: 11 ч
- Климатический класс ST – возможность использования прибора при повышенной температуре окружающей среды, до +38°C
- Слайдерное крепление дверей
- Перенавешиваемые двери
- Класс энергопотребления: A+
- Потребление энергии кВт-ч/год: 267
- Уровень шума 41 дБ
- Аксессуары в комплекте: 2 подставки для яиц, лоток для льда

Размеры прибора (В×Ш×Г): 1769 × 540 × 540 мм

Встраиваемый холодильник с морозильной камерой FI 2200



FI 2200

- Высокоэффективный компрессор
- Статическое охлаждение холодильной камеры
- Ручная система разморозки
- Внутреннее LED освещение
- Полезный объем холодильной камеры: 182 л
- Полезный объем морозильной камеры: 60 л
- 2 ящика для овощей и фруктов
- 4 полки из закаленного стекла
- 4 полноразмерные прозрачные дверные полки
- Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии: 11 ч
- Климатический класс ST – возможность использования прибора при повышенной температуре окружающей среды, до +38°C
- Слайдерное крепление дверей
- Перенавешиваемые двери
- Класс энергопотребления: A+
- Потребление энергии кВт-ч/год: 260
- Уровень шума 39 дБ
- Аксессуары в комплекте: 2 подставки для яиц, лоток для льда

Размеры прибора (В×Ш×Г): 1769 × 540 × 545 мм

Встраиваемая стиральная машина EWI 61408



EWI 61408

- Электронное кнопочное управление
- 15 программ
- Цифровой дисплей с отображением времени до окончания программы
- Объем загрузки: 8 кг.
- LED индикация белого цвета
- Скорость отжима: 1400 об/мин.
- Режим дополнительного полоскания и предварительной стирки
- Блокировка панели управления
- Быстрые программы: «Быстрая 60°», «Экспресс-стирка 15'»
- Программа стирки детской одежды с дополнительным полосканием
- Режим паузы для дозагрузки и замачивания белья
- Отложенный старт до 24-х часов
- Класс энергопотребления / стирки / отжима: A+++ / A / B
- Контроль уровня залива воды, баланса барабана и пенообразования
- Материал барабана – нержавеющая сталь

Габариты прибора (В×Ш×Г): 817 × 597 × 544 мм



СТИРАЛЬНЫЕ И СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

отдельностоящие

Полный комплект

Ассортимент включает в себя стиральные и сушильные машины. Полный комплект для эффективной стирки и сушки белья. Приборы можно установить рядом друг с другом или в колонну

Программы для разных задач

Многообразие программ включает в себя режимы стирки и сушки для различных типов тканей и жизненных ситуаций, среди которых могут быть не каждодневные, но по-прежнему необходимые, специфические режимы

Большая загрузка

Большой объем загрузки поможет больше стирать или сушить за один цикл, тем самым экономить свое время и ресурс работы прибора

Быстрые программы

Быстрые программы помогут постирать несильно загрязнённые вещи или посушить их небольшой объем. При наличии стиральной и сушильной машины это означает, что чистые и сухие вещи будут готовы в рекордно быстрый срок

Технология Heat Pump

Технология теплового насоса является самой энергоэффективной и максимально экономичной. Воздух внутри такого прибора не горячий, а теплый, что позволяет сушить даже деликатные ткани и вещи с содержанием пуха

Высокая энергоэффективность

Все приборы имеют высокую энергетическую эффективность, доказывающую использование современных технологий и материалов, предназначенных для снижения затрат

Инверторный мотор

Инверторная технология, при которой минимизируется количество трущихся деталей, помогает снижать шум, потребление энергии и увеличивать срок службы самого мотора

Режим паузы

В некоторых случаях необходимо добавить вещи или оставить их в воде для замачивания, приостановить процесс стирки или сушки. В подобных случаях поможет функция паузы, доступная в большинстве моделей

Отдельностоящая сушильная машина ED 68001



ED 68001

CWD 6060

- Тип сушки-Heat pump – конденсационная сушка с тепловым насосом
 - Эффективность сбора конденсата: 82%
 - Электронное управление
 - Объем загрузки: 8 кг
 - 12 программ
 - Программы по типу ткани
 - Быстрые программы
 - Блокировка панели управления
 - Класс энергопотребления: A++
 - Контроль баланса барабана
 - Материал барабана: нержавеющая сталь
- Размеры прибора (В×Ш×Г), мм: 845 × 598 × 625

Соединительный комплект CWD 6060

- Выдвижная полка для белья
 - Максимальная нагрузка на выдвижную полку 10 кг
- Цвет: белый
- Размеры прибора (В×Ш×Г), мм: 70 × 600 × 570

Отдельностоящая стиральная машина EW 61125 BD



EW 61125 BD

- Электронное кнопочное управление
- Инверторный мотор
- 16 программ
- LED Индикация дисплея
- Объем загрузки: 10 кг
- Скорость отжима: 1200 об/мин.
- Быстрая программа: «Экспресс-стирка 15'», «Быстрая 30'»
- Программа стирки в режиме «Антибактериальный»
- Специальный «алмазный» дизайн люк
- Цифровой дисплей с отображением времени до окончания программы
- Блокировка панели управления
- Режим паузы для дозагрузки и замачивания белья
- Отложенный старт: до 24-х часов
- Класс энергопотребления / стирки / отжима: A++ / A / B
- Контроль управления залива воды, баланса барабана и пенообразования
- Материал барабана: нержавеющая сталь

Размеры прибора (В×Ш×Г), мм: 845 × 598 × 608

Отдельностоящая стиральная машина EW 68141



EW 68141

- Электронное кнопочное управление
- 16 программ
- LED Индикация дисплея красного цвета
- Объем загрузки: 8 кг
- Скорость отжима: 1400 об/мин.
- Режим дополнительного полоскания и предварительной стирки
- Быстрая программа: «Быстрая 15'», «Быстрая 45'»
- Программа стирки с температурой 90 градусов
- Отложенный старт: до 24-х часов
- Цифровой дисплей с отображением времени до окончания программы
- Блокировка панели управления
- Режим паузы для дозагрузки и замачивания белья
- Класс энергопотребления / стирки / отжима: A+++ / A++ / B
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Контроль управления залива воды, баланса барабана и пенообразования

Размеры прибора (В×Ш×Г): 850 × 595 × 565 мм



EW 57141

Отдельностоящая стиральная машина EW 57141

- Электронное кнопочное управление
- 15 программ
- LED Индикация дисплея
- Объем загрузки: 7 кг
- Скорость отжима: 1400 об/мин.
- Диаметр люка 430 мм
- Быстрая программа: «Быстрая 30'»
- Специальные программы: «Моя программа», «Гипоаллергенная»
- Блокировка панели управления
- Режим паузы для дозагрузки и замачивания белья
- Отложенный старт: до 9-х часов
- Класс энергопотребления / стирки / отжима: A+++ / A / B
- Контроль управления залива воды, баланса барабана и пенообразования
- Материал барабана: нержавеющая сталь

Размеры прибора (В×Ш×Г): 842 × 595 × 480 мм

Отдельностоящая стиральная машина EW 47121



EW 47121

- Электронное кнопочное управление
- 15 программ
- LED Индикация дисплея красного цвета
- Объем загрузки: 7 кг
- Скорость отжима: 1200 об/мин
- Диаметр люка 288 / 480 мм
- Режим дополнительного полоскания и предварительной стирки
- Быстрая программа: «Быстрая 15'», «Быстрая 45'»
- Программа стирки с температурой 90°
- Отложенный старт: до 24-х часов
- Цифровой дисплей с отображением времени до окончания программы
- Блокировка панели управления
- Режим паузы для дозагрузки и замачивания белья
- Класс энергопотребления / стирки / отжима: A+ / A+ / C
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Контроль управления залива воды, баланса барабана и пенообразования

Размеры прибора (В×Ш×Г): 850 × 595 × 400 мм

Отдельностоящая стиральная машина EW 42206



EW 42206

- Электронное кнопочное управление
- 15 программ
- LED Индикация дисплея желтого цвета
- Объем загрузки: 6 кг
- Скорость отжима: 1000 об/мин.
- Диаметр люка 330 / 470 мм
- Режим «Антиаллергия»
- Быстрая программа: «Быстрая 15'», «Быстрая 60'»
- Отложенный старт: до 24-х часов
- Цифровой дисплей с отображением времени до окончания программы
- Блокировка панели управления
- Режим паузы для дозагрузки и замачивания белья
- Класс энергопотребления / стирки / отжима: A+++ / A / C
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Контроль управления залива воды, баланса барабана и пенообразования

Размеры прибора (В×Ш×Г): 845 × 597 × 416 мм

Отдельностоящая стиральная машина EW 45127 V



EW 45127 V

- Программы с добавлением пара – «Интенсивная», «Гипоаллергенная», «Постельное белье»
- Объем загрузки: 7 кг
- 16 программ
- Программы «Супер-быстрая стирка», «Спорт/Фитнес»
- Программа для очистки барабана
- Регулировка отжима и температуры
- Цифровой дисплей с отображением времени
- Блокировка панели управления (защита детей)
- Функция «Беззвучный режим»
- Режим паузы для дозагрузки и замачивания белья
- Скорость отжим: 1200 об/мин
- Отложенный старт: до 24-х часов
- Класс стирки / энергоэффективности: A / A+++
- Контроль управления залива воды, баланса барабана
- Материал барабана: нержавеющая сталь

Размеры (В×Ш×Г) 850 × 595 × 495 мм

Отдельностоящая стиральная машина EW 44103 V




EW 44103 V

- Программы с добавлением пара – «Интенсивная», «Гипоаллергенная», «Постельное белье»
- Объем загрузки: 6 кг
- 16 программ
- Программы «Супер-быстрая стирка», «Спорт/Фитнес»
- Программа для очистки барабана
- Регулировка отжима и температуры
- Цифровой дисплей с отображением времени
- Блокировка панели управления (защита детей)
- Функция «Беззвучный режим»
- Режим паузы для дозагрузки и замачивания белья
- Скорость отжима: 1000 об/мин.
- Отложенный старт: до 24-х часов
- Класс стирки / энергоэффективности: A / A+++
- Контроль управления залива воды, баланса барабана
- Материал барабана: нержавеющая сталь

Размеры (В×Ш×Г): 850 × 595 × 470 мм

Отдельностоящая стиральная машина EW 46121



EW 46121

- Электронное кнопочное управление
- 16 программ
- LED Индикация дисплея желтого цвета
- Объем загрузки: 6 кг
- Скорость отжима: 1000 об/мин.
- Диаметр люка 480 / 580 мм
- Режим «Антибактериальный»
- Быстрая программа: «Быстрая 15'», «Быстрая 30'»
- Отложенный старт: до 24-х часов
- Цифровой дисплей с отображением времени до окончания программы
- Блокировка панели управления
- Режим паузы для дозагрузки и замачивания белья
- Класс энергопотребления / стирки / отжима: A++ / A / B
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Контроль управления залива воды, баланса барабана и пенообразования

Размеры прибора (В×Ш×Г): 890 × 448 × 652 мм

Отдельностоящая стиральная машина EW 46101



EW 46101

- Электронное кнопочное управление
- 16 программ
- LED Индикация дисплея красного цвета
- Объем загрузки: 6 кг
- Скорость отжима: 1000 об/мин.
- Диаметр люка 280 / 480 мм
- Режим «Антибактериальный»
- Быстрая программа: «Быстрая 15'», «Быстрая 45'»
- Отложенный старт: до 24-х часов
- Блокировка панели управления
- Режим паузы для дозагрузки и замачивания белья
- Класс энергопотребления: / стирки / отжима: A+ / A+ / C
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Контроль управления залива воды, баланса барабана и пенообразования

Размеры прибора (В×Ш×Г): 890 × 448 × 652 мм



ХОЛОДИЛЬНИКИ

отдельностоящие

Новый дизайн и габариты

Новые модели имеют различные цветовые вариации, а также варианты с увеличенными габаритами – от традиционных размеров до широких моделей с двумя или четырьмя дверцами

Зона свежести

Оптимальный уровень влажности и пониженной температуры в дополнительном отсеке надолго сохранит свежесть зелени, рыбы, мясных и молочных продуктов

Динамическое охлаждение камеры

Вентилятор, расположенный в холодильном отделении, равномерно распределяет потоки холодного воздуха по всему пространству камеры

Система авторазморозки No Frost

Автоматическая система разморозки препятствует образованию инея и наледи, занимающих свободное пространство внутри морозильной камеры

Электронное управление температурой

Установка и контроль температуры при помощи электронного управления гарантирует более точное поддержание необходимого микроклимата в холодильнике

Классическая система охлаждения

Классическая капельная система охлаждения помогает лучше сохранить естественную влажность внутри камеры и увеличить срок хранения продуктов


Прозрачные ящики и полки

Прозрачная поверхность фронтальной поверхности улучшает обзор и упрощает поиск необходимых продуктов в объемных ящиках и боковых полках дверцы

Яркое внутреннее освещение

Внутренняя подсветка холодильной камеры помогает легко найти необходимые продукты в любое время суток на любом уровне

Холодильник отдельностоящий FSMD 4502 X



FSMD 4502 X

- Высокоэффективный компрессор
- Система авторазморозки No Frost
- Динамическое охлаждение холодильного отделения
- Функции: отпуск, супер-заморозка, супер-охлаждения
- Климатический класс ST – возможность использования прибора при повышенной температуре окружающей среды, до +38°C
- Мощность замораживания 11кг/24ч
- Блокировка панели управления
- Внутреннее LED освещение
- Общий полезный объем: 431 л
- Полезный объем холодильной камеры: 298 л
- Полезный объем морозильной камеры: 133 л
- Электронное управление с внешним дисплеем
- 3 полки из закаленного стекла и 6 прозрачных дверных полок
- Большие ящики для овощей и фруктов
- Аксессуары в комплекте: подставка для яиц и лоток для льда
- Класс энергопотребления: A+
- Потребление энергии кВт-ч/год: 296
- Уровень шума 42 дБ

Размеры прибора (В×Ш×Г), мм: 1850 × 860 × 678

Цвет: нержавеющая сталь

Холодильник отдельностоящий FSMD 4502 B



FSMD 4502 B

- Высокоэффективный компрессор
- Система авторазморозки No Frost
- Динамическое охлаждение холодильного отделения
- Функции: отпуск, супер-заморозка, супер-охлаждения
- Климатический класс ST – возможность использования прибора при повышенной температуре окружающей среды, до +38°C
- Мощность замораживания 11кг/24ч
- Блокировка панели управления
- Внутреннее LED освещение
- Общий полезный объем: 431 л
- Полезный объем холодильной камеры: 298 л
- Полезный объем морозильной камеры: 133 л
- Электронное управление с внешним дисплеем
- 3 полки из закаленного стекла и 6 прозрачных дверных полок
- Большие ящики для овощей и фруктов
- Аксессуары в комплекте: подставка для яиц и лоток для льда
- Класс энергопотребления: A+
- Потребление энергии кВт-ч/год: 296
- Уровень шума 42 дБ

Размеры прибора (В×Ш×Г), мм: 1850 × 860 × 678

Цвет: черный



FSBS 5100 X



FSBS 5100 B



FSBS 5100 W

Холодильник отдельностоящий FSBS 5100

- Высокоэффективный компрессор
- Система авторазморозки No Frost
- Динамическое охлаждение холодильного отделения
- Функции: отпуск, супер-заморозка, супер-охлаждения
- Климатический класс ST – возможность использования прибора при повышенной температуре окружающей среды, до +38°C
- Мощность замораживания 12кг/24ч
- Блокировка панели управления
- Внутреннее LED освещение
- Общий полезный объем: 488 л
- Полезный объем холодильной камеры: 324 л
- Полезный объем морозильной камеры: 164 л
- Электронное управление с внешним дисплеем
- 5 полок из закаленного стекла и 4 прозрачных дверных полки в холодильном отделении
- 5 полок из закаленного стекла и 4 прозрачных дверных полки в морозильном отделении
- Ящик для овощей и фруктов
- Ящик в морозильном отделении
- Аксессуары в комплекте: подставка для яиц и лоток для льда
- Класс энергопотребления: A+
- Потребление энергии кВт-ч/год: 412
- Уровень шума 42 дБ

Размеры прибора (В×Ш×Г): 1768 × 920 × 630 мм

Цвета:

- нержавеющая сталь (X)
- черный (B)
- белый (W)

Холодильник отдельностоящий FS 2291



FS 2291 DX



FS 2291 DW

- Высокоэффективный компрессор
- Система авторазморозки No Frost
- Динамическое охлаждение холодильного отделения
- Функции: отпуск, супер-заморозка, супер-охлаждения
- Климатический класс ST – возможность использования прибора при повышенной температуре окружающей среды, до +38°C
- Внутреннее LED освещение
- Общий полезный объем: 344 л
- Полезный объем холодильной камеры: 235 л
- Полезный объем морозильной камеры: 109 л
- Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии: 13 ч
- Электронное управление с внешним дисплеем
- 3 полки из закаленного стекла и 5 прозрачных дверных полок
- Большой ящик для овощей и фруктов
- Перенавешиваемые двери
- Аксессуары в комплекте: подставка для яиц и лоток для льда
- Класс энергопотребления: A+
- Потребление энергии кВт-ч/год: 324
- Уровень шума 41 дБ

Размеры прибора (В×Ш×Г), мм: 1950 × 645 × 594

Цвета:

- нержавеющая сталь (DX)
- белый (DW)



FS 2201 DXN



FS 2201 DI

Холодильник отдельностоящий FS 2201

- Высокоэффективный компрессор
- Система авторазморозки No Frost
- Размораживание холодильного отделения No Frost
- Динамическое охлаждение холодильного отделения
- Функции: отпуск, супер-заморозка, супер-охлаждения
- Климатический класс ST – возможность использования прибора при повышенной температуре окружающей среды, до +38°C
- Внутреннее LED освещение
- Общий полезный объем: 317 л
- Полезный объем холодильной камеры: 223 л
- Полезный объем морозильной камеры: 94 л
- Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии: 7 ч
- Электронное управление с внешним дисплеем
- 4 полки из закаленного стекла и 4 прозрачные дверные полки
- Большой ящик для овощей и фруктов
- Перенавешиваемые двери
- Аксессуары в комплекте: подставка для яиц и лоток для льда
- Класс энергопотребления: A+
- Потребление энергии кВт-ч/год: 261
- Уровень шума 41 дБ

Размеры прибора (В×Ш×Г), мм: 1855 × 595 × 630

Цвета:

- черная нержавеющая сталь (DXN)
- бежевый (DI)

Холодильник отдельностоящий FS 2281



FS 2281 X



FS 2281 W

- Высокоэффективный компрессор
- Система авторазморозки No Frost
- Размораживание холодильного отделения No Frost
- Климатический класс ST – возможность использования прибора при повышенной температуре окружающей среды, до +38°C
- Внутреннее LED освещение
- Общий полезный объем: 290 л
- Полезный объем холодильной камеры: 201 л
- Полезный объем морозильной камеры: 89 л
- Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии: 13 ч
- Электронное управление
- 3 полки из закаленного стекла и 3 прозрачные дверные полки
- Перенавешиваемые двери
- Аксессуары в комплекте: подставка для яиц и лоток для льда
- Класс энергопотребления: A+
- Потребление энергии кВт-ч/год: 288
- Уровень шума 41 дБ

Размеры прибора (В×Ш×Г), мм: 1850 × 600 × 582

Цвета:

- нержавеющая сталь (X)
- белый (W)

Холодильник отдельностоящий FS 2220



FS 2220 X



FS 2220 W

- Высокоэффективный компрессор
- Статическое охлаждение холодильной камеры
- Ручная система разморозки
- Климатический класс ST – возможность использования прибора при повышенной температуре окружающей среды, до +38°C
- Внутреннее LED освещение
- Общий полезный объем: 252 л
- Полезный объем холодильной камеры: 188 л
- Полезный объем морозильной камеры: 64 л
- Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии: 10 ч
- 3 полки из закаленного стекла и 4 прозрачные дверные полки
- Большой ящик для овощей и фруктов
- Перенавешиваемые двери
- Аксессуары в комплекте: подставка для яиц и лоток для льда
- Класс энергопотребления: A+
- Потребление энергии кВт-ч/год: 241
- Уровень шума 41 дБ

Размеры прибора (В×Ш×Г), мм: 1794 × 545 × 545

Цвета:

- нержавеющая сталь (X)
- белый (W)



MW 203 X



MW 203 B

Отдельностоящая микроволновая печь MW 203

- Электронное кнопочное управление
- Объем: 20 л
- Цифровой дисплей белого цвета
- 8 автоматических программ приготовления
- Режим разморозки по весу или времени, быстрый старт
- Блокировка управления (защита детей)
- Камера из нержавеющей стали
- Внутреннее освещение камеры
- Комбинированные режимы нагрева, поэтапное приготовление
- Аксессуары в комплекте: вращающаяся платформа из закаленного стекла

Размеры (Ш×Г×В), мм: 440 x 340 x 259

Цвета:

- сталь (X)
- черный (B)



MW 202 W

Отдельностоящая микроволновая печь MW 202 W

- Механическое управление
- Объем: 20 л
- Таймер механический
- Режим разморозки по весу или времени
- Быстрый старт
- Камера из нержавеющей стали
- Внутреннее освещение камеры
- Аксессуары в комплекте: металлическая подставка, вращающаяся платформа из закаленного стекла

Размеры (Ш×Г×В), мм: 440 × 358 × 258

Цвет: белый

