



Z Ü G E L

Каталог 2023

www.zugel.ru



Z Ü G E L

Швейцарская точность
и качество ZÜGEL -
совершенство в быту

ZÜGEL - современная высокотехнологичная компания, создающая качественную технику на основе профессионального опыта и актуальных трендов промышленного дизайна.

Наша миссия - сделать инновационные технологии доступными и легкими в повседневном использовании. Мы создаем продукт, который соответствует вашему стремительному образу жизни, помогает сократить время на домашние заботы и подарить его себе и своим близким.

Команда профессионалов ZÜGEL следит за строгим соблюдением стандартов безопасности, поэтому вы можете быть уверены в высочайшем качестве и надежности нашей техники. Вся продукция сертифицирована и проходит тщательный инспекционный контроль.

Мы сотрудничаем с ведущими дизайн-бюро, уделяем большое внимание стилю и эргономичности. Как результат, продукция ZÜGEL максимально удобна в использовании и гармонично вписывается в любой интерьер.

Специалисты ZÜGEL всегда на связи и готовы ответить на любые ваши вопросы. Гарантируем премиальный сервис на всех этапах - от покупки до установки и использования. Удовлетворенность потребителя - наш высший приоритет!



ZO A707 B

Встраиваемый духовой шкаф



- Класс энергопотребления A
- Объем камеры 50 л
- 9 режимов работы: Верхний нагрев, Верхний и нижний нагрев, Гриль, Верхний нагрев с конвекцией, Нижний нагрев с конвекцией, Верхний и нижний нагрев с конвекцией, Гриль с конвекцией, Размораживание, Освещение
- Конвекционный нагрев
- Установочная мощность: 3500 Вт
- Макс. потребляемая мощность: 2000 Вт
- Температура приготовления 70-250°C
- Тип управления: поворотные переключатели
- Таймер
- Двойное остекление дверцы духовки
- Материал панели управления: эмалированная н/ж сталь
- Эмаль легкой очистки
- Тангенциальное охлаждение
- Внутреннее освещение
- Цвет: черный

Принадлежности:

- Противень 2 шт.
- Решетка 1 шт.

ZO A707 W

Встраиваемый духовой шкаф



- Класс энергопотребления A
- Объем камеры 50 л
- 9 режимов работы: Верхний нагрев, Верхний и нижний нагрев, Гриль, Верхний нагрев с конвекцией, Нижний нагрев с конвекцией, Верхний и нижний нагрев с конвекцией, Гриль с конвекцией, Размораживание, Освещение
- Конвекционный нагрев
- Установочная мощность: 3500 Вт
- Макс. потребляемая мощность: 2000 Вт
- Температура приготовления 70-250°C
- Тип управления: поворотные переключатели
- Таймер
- Двойное остекление дверцы духовки
- Материал панели управления: эмалированная н/ж сталь
- Эмаль легкой очистки
- Тангенциальное охлаждение
- Внутреннее освещение
- Цвет: белый

Принадлежности:

- Противень 2 шт.
- Решетка 1 шт.

ZO A707 X

Встраиваемый духовой шкаф




- Класс энергопотребления A
- Объем камеры 50 л
- 9 режимов работы: Верхний нагрев, Верхний и нижний нагрев, Гриль, Верхний нагрев с конвекцией, Нижний нагрев с конвекцией, Верхний и нижний нагрев с конвекцией, Гриль с конвекцией, Размораживание, Освещение
- Конвекционный нагрев
- Установочная мощность: 3500 Вт
- Макс. потребляемая мощность: 2000 Вт
- Температура приготовления 70-250°C
- Тип управления: поворотные переключатели
- Таймер
- Двойное остекление дверцы духовки
- Материал панели управления: н/ж сталь
- Эмаль легкой очистки
- Тангенциальное охлаждение
- Внутреннее освещение
- Цвет: стальной

Принадлежности:

- Противень 2 шт.
- Решетка 1 шт.

Размеры прибора (ВхШхГ): 593x595x528 мм
 Вес нетто: 24, 7 кг
 Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 598x555 x525 мм





ZO A2708 B

Встраиваемый духовой шкаф




- Класс энергопотребления A
- Объем камеры 60 л
- 9 режимов работы: Верхний нагрев, Верхний и нижний нагрев, Гриль, Верхний нагрев с конвекцией, Нижний нагрев с конвекцией, Верхний и нижний нагрев с конвекцией, Гриль с конвекцией, Размораживание, Освещение
- Конвекционный нагрев
- Установочная мощность: 3500 Вт
- Макс. потребляемая мощность: 2000 Вт
- Температура приготовления 70-250°C
- Тип управления: поворотные переключатели + сенсорный
- Утапливаемые регуляторы PIPO
- LED-дисплей
- Часы
- Таймер
- Защита от детей
- Двойное остекление дверцы духовки
- Съёмные боковые направляющие
- Материал панели управления: стекло
- Эмаль легкой очистки
- Тангенциальное охлаждение
- Внутреннее освещение
- Цвет: черный

Принадлежности:

- Противень 1 шт.
- Решетка 1 шт.

ZO A2708 W

Встраиваемый духовой шкаф



- Класс энергопотребления A
- Объем камеры 60 л
- 9 режимов работы: Верхний нагрев, Верхний и нижний нагрев, Гриль, Верхний нагрев с конвекцией, Нижний нагрев с конвекцией, Верхний и нижний нагрев с конвекцией, Гриль с конвекцией, Размораживание, Освещение
- Конвекционный нагрев
- Установочная мощность: 3500 Вт
- Макс. потребляемая мощность: 2000 Вт
- Температура приготовления 70-250°C
- Тип управления: поворотные переключатели + сенсорный
- Утапливаемые регуляторы PIPO
- LED-дисплей
- Часы
- Таймер
- Защита от детей
- Двойное остекление дверцы духовки
- Съёмные боковые направляющие
- Материал панели управления: стекло
- Эмаль легкой очистки
- Тангенциальное охлаждение
- Внутреннее освещение
- Цвет: белый

Принадлежности:

- Противень 1 шт.
- Решетка 1 шт.

ZO A2708 X

Встраиваемый духовой шкаф




- Класс энергопотребления A
- Объем камеры 60 л
- 9 режимов работы: Верхний нагрев, Верхний и нижний нагрев, Гриль, Верхний нагрев с конвекцией, Нижний нагрев с конвекцией, Верхний и нижний нагрев с конвекцией, Гриль с конвекцией, Размораживание, Освещение
- Конвекционный нагрев
- Установочная мощность: 3500 Вт
- Макс. потребляемая мощность: 2000 Вт
- Температура приготовления 70-250°C
- Тип управления: поворотные переключатели + сенсорный
- Утапливаемые регуляторы PIPO
- LED-дисплей
- Часы
- Таймер
- Защита от детей
- Двойное остекление дверцы духовки
- Съёмные боковые направляющие
- Материал панели управления: н/ж сталь
- Эмаль легкой очистки
- Тангенциальное охлаждение
- Внутреннее освещение
- Цвет: стальной

Принадлежности:

- Противень 1 шт.
- Решетка 1 шт.

Размеры прибора (ВхШхГ): 593x595x570 мм
 Вес нетто: 30,9 кг
 Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):
 598 x 565x 560 мм





ZO A2710 B

Встраиваемый духовой шкаф



- Класс энергопотребления A
- Объем камеры 60 л
- 11 режимов работы: Верхний нагрев, Нижний нагрев, Верхний и нижний нагрев, Гриль, Верхний нагрев с конвекцией, Нижний нагрев с конвекцией, Верхний и нижний нагрев с конвекцией, Гриль с конвекцией, Термоциркуляция, Размораживание, Освещение
- Конвекционный нагрев
- Кольцевой нагреватель
- Установочная мощность: 5000 Вт
- Макс. потребляемая мощность: 2800 Вт
- Температура приготовления 40-250°C
- Тип управления: сенсорный
- ЖК-дисплей
- Часы
- Таймер
- Память (сохранение настроек)
- Защита от детей
- Диммер
- Зуммер
- Съемные боковые направляющие
- Телескопические направляющие (1 уровень)
- Двойное остекление дверцы
- Материал панели управления: стекло
- Эмаль легкой очистки
- Тангенциальное охлаждение
- Внутреннее освещение
- Цвет: черный

Принадлежности:

- Противень 1 шт.
- Решетка 1 шт.

ZO A2710 W

Встраиваемый духовой шкаф



- Класс энергопотребления A
- Объем камеры 60 л
- 11 режимов работы: Верхний нагрев, Нижний нагрев, Верхний и нижний нагрев, Гриль, Верхний нагрев с конвекцией, Нижний нагрев с конвекцией, Верхний и нижний нагрев с конвекцией, Гриль с конвекцией, Термоциркуляция, Размораживание, Освещение
- Конвекционный нагрев
- Кольцевой нагреватель
- Установочная мощность: 5000 Вт
- Макс. потребляемая мощность: 2800 Вт
- Температура приготовления 40-250°C
- Тип управления: сенсорный
- ЖК-дисплей
- Часы
- Таймер
- Память (сохранение настроек)
- Защита от детей
- Диммер
- Зуммер
- Съемные боковые направляющие
- Телескопические направляющие (1 уровень)
- Двойное остекление дверцы
- Материал панели управления: стекло
- Эмаль легкой очистки
- Тангенциальное охлаждение
- Внутреннее освещение
- Цвет: белый

Принадлежности:


- Противень 1 шт.
- Решетка 1 шт.

Размеры прибора (ВхШхГ): 593x595x570 мм

Вес нетто: 30,8 кг

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):

598x565x560 мм





ZOE601B

Встраиваемый духовой шкаф



- Класс энергопотребления A
- Объем камеры 75 л
- 9 режимов работы: Верхний нагрев, Нижний нагрев, Верхний и нижний нагрев, Гриль, Кольцевой нагревательный элемент + вентилятор, Верхний и нижний нагрев с вентилятором, Гриль с конвекцией, Режим Пицца, Размораживание
- Конвекционный нагрев
- Максимальная мощность 2800 Вт
- Температура приготовления 50-250°C
- Время приготовления до 10 часов
- Тип управления: сенсорный
- LED-дисплей
- Часы
- Таймер 24 часа
- 3D-нагрев + конвекция
- Многоуровневое приготовление
- Гриль
- Кольцевой нагреватель
- Термощуп для определения готовности блюда
- Блокировка (Защита от детей)
- Функция Пауза
- Съемные хромированные боковые направляющие
- Телескопические направляющие (1 уровень)
- Тройное остекление дверцы
- Материал панели управления: стекло
- Эмаль легкой очистки
- Тангенциальное охлаждение
- Внутреннее освещение
- Цвет: черный

ZOE601W

Встраиваемый духовой шкаф



- Класс энергопотребления A
- Объем камеры 75 л
- 9 режимов работы: Верхний нагрев, Нижний нагрев, Верхний и нижний нагрев, Гриль, Кольцевой нагревательный элемент + вентилятор, Верхний и нижний нагрев с вентилятором, Гриль с конвекцией, Режим Пицца, Размораживание
- Конвекционный нагрев
- Максимальная мощность 2800 Вт
- Температура приготовления 50-250°C
- Время приготовления до 10 часов
- Тип управления: сенсорный
- LED-дисплей
- Часы
- Таймер 24 часа
- 3D-нагрев + конвекция
- Многоуровневое приготовление
- Гриль
- Кольцевой нагреватель
- Термощуп для определения готовности блюда
- Блокировка (Защита от детей)
- Функция Пауза
- Съемные хромированные боковые направляющие
- Телескопические направляющие (1 уровень)
- Тройное остекление дверцы
- Материал панели управления: стекло
- Эмаль легкой очистки
- Тангенциальное охлаждение
- Внутреннее освещение
- Цвет: белый

ZOE601X

Встраиваемый духовой шкаф



- Класс энергопотребления A
- Объем камеры 75 л
- 9 режимов работы: Верхний нагрев, Нижний нагрев, Верхний и нижний нагрев, Гриль, Кольцевой нагревательный элемент + вентилятор, Верхний и нижний нагрев с вентилятором, Гриль с конвекцией, Режим Пицца, Размораживание
- Конвекционный нагрев
- Максимальная мощность 2800 Вт
- Температура приготовления 50-250°C
- Время приготовления до 10 часов
- Тип управления: сенсорный
- LED-дисплей
- Часы
- Таймер 24 часа
- 3D-нагрев + конвекция
- Многоуровневое приготовление
- Гриль
- Кольцевой нагреватель
- Термощуп для определения готовности блюда
- Блокировка (Защита от детей)
- Функция Пауза
- Съемные хромированные боковые направляющие
- Телескопические направляющие (1 уровень)
- Тройное остекление дверцы
- Материал панели управления: стеклянная панель в рамке из н/ж стали
- Эмаль легкой очистки
- Тангенциальное охлаждение
- Внутреннее освещение
- Цвет: стальной


Принадлежности:

- Решетка 1 шт.
- Глубокий противень 1 шт.
- Съемные боковые направляющие 2 шт.
- Телескопические направляющие для 1 уровня (1 комплект)
- Термощуп 1 шт.
- Шурупы для фиксации 4 шт.

Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x575 мм

Вес (нетто): 31,5 кг

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 600x565x585 мм





ZOE602B


Встраиваемый духовой шкаф



- Класс энергопотребления A
- Максимальная мощность 2800 Вт
- Объем камеры 75 л
- 9 режимов работы: Верхний нагрев, Верхний и нижний нагрев, Верхний и нижний нагрев с конвекцией, Гриль, Гриль с конвекцией, Кольцевой нагревательный элемент + вентилятор, Режим Пицца, Размораживание, Освещение
- Температура приготовления 50–250°C
- Конвекционный нагрев
- Многоуровневое приготовление
- Гриль
- 3D нагрев + конвекция
- Кольцевой нагреватель
- Тип управления: поворотные переключатели + сенсорный
- Утапливаемые регуляторы PIP0
- LED-дисплей
- Часы
- Таймер 24 часа
- Тройное остекление дверцы духовки
- Съёмные хромированные боковые направляющие
- Телескопические направляющие (1 уровень)
- Материал панели управления: стекло
- Эмаль легкой очистки
- Тангенциальное охлаждение
- Внутреннее освещение
- Цвет: черный

ZOE602W

Встраиваемый духовой шкаф



- Класс энергопотребления A
- Максимальная мощность 2800 Вт
- Объем камеры 75 л
- 9 режимов работы: Верхний нагрев, Верхний и нижний нагрев, Верхний и нижний нагрев с конвекцией, Гриль, Гриль с конвекцией, Кольцевой нагревательный элемент + вентилятор, Режим Пицца, Размораживание, Освещение
- Температура приготовления 50–250°C
- Конвекционный нагрев
- Многоуровневое приготовление
- Гриль
- 3D нагрев + конвекция
- Кольцевой нагреватель
- Тип управления: поворотные переключатели + сенсорный
- Утапливаемые регуляторы PIP0
- LED-дисплей
- Часы
- Таймер 24 часа
- Тройное остекление дверцы духовки
- Съёмные хромированные боковые направляющие
- Телескопические направляющие (1 уровень)
- Материал панели управления: стекло
- Эмаль легкой очистки
- Тангенциальное охлаждение
- Внутреннее освещение
- Цвет: белый

ZOE602X

Встраиваемый духовой шкаф



- Класс энергопотребления A
- Максимальная мощность 2800 Вт
- Объем камеры 75 л
- 9 режимов работы: Верхний нагрев, Верхний и нижний нагрев, Верхний и нижний нагрев с конвекцией, Гриль, Гриль с конвекцией, Кольцевой нагревательный элемент + вентилятор, Режим Пицца, Размораживание, Освещение
- Температура приготовления 50–250°C
- Конвекционный нагрев
- Многоуровневое приготовление
- Гриль
- 3D нагрев + конвекция
- Кольцевой нагреватель
- Тип управления: поворотные переключатели + сенсорный
- Утапливаемые регуляторы PIP0
- LED-дисплей
- Часы
- Таймер 24 часа
- Тройное остекление дверцы духовки
- Съёмные хромированные боковые направляющие
- Телескопические направляющие (1 уровень)
- Материал панели управления: стекло
- Эмаль легкой очистки
- Тангенциальное охлаждение
- Внутреннее освещение
- Цвет: стальной


Принадлежности:

- Глубокий противень 1 шт.
- Решетка 1 шт.
- Съёмные боковые направляющие 2 шт.
- Телескопические направляющие (для 1 уровня) ..1 комплект
- Шурупы для фиксации 4 шт.

Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x575 мм

Вес (нетто): 32 кг

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 600x565x585 мм





ZOE451B

Встраиваемый духовой шкаф



- Класс энергопотребления A
- Объем камеры 50 л
- 6 режимов работы: Верхний и нижний нагрев с вентилятором, Верхний и нижний нагрев, Нижний нагрев, Нижний нагрев с вентилятором, Двойной гриль, Гриль
- Конвекционный нагрев
- Максимальная мощность 2200 Вт
- Температура приготовления 50-250°C
- Тип управления: утапливаемые поворотные переключатели PIPO
- Гриль
- Таймер
- Тройное остекление дверцы духовки
- Съёмные хромированные боковые направляющие
- Материал панели управления: стекло
- Эмаль легкой очистки
- Тангенциальное охлаждение
- Мощность лампы: 25 Вт
- Цвет: черный

Принадлежности:

- Глубокий противень 1 шт.
- Решетка 1 шт.
- Съёмные боковые направляющие 2 шт.

ZOE451W

Встраиваемый духовой шкаф



- Класс энергопотребления A
- Объем камеры 50 л
- 6 режимов работы: Верхний и нижний нагрев с вентилятором, Верхний и нижний нагрев, Нижний нагрев, Нижний нагрев с вентилятором, Двойной гриль, Гриль
- Конвекционный нагрев
- Максимальная мощность 2200 Вт
- Температура приготовления 50-250°C
- Тип управления: утапливаемые поворотные переключатели PIPO
- Гриль
- Таймер
- Тройное остекление дверцы духовки
- Съёмные хромированные боковые направляющие
- Материал панели управления: стекло
- Эмаль легкой очистки
- Тангенциальное охлаждение
- Мощность лампы: 25 Вт
- Цвет: белый

Принадлежности:

- Глубокий противень 1 шт.
- Решетка 1 шт.
- Съёмные боковые направляющие 2 шт.

ZOE451X


Встраиваемый духовой шкаф



- Класс энергопотребления A
- Объем камеры 50 л
- 6 режимов работы: Верхний и нижний нагрев с вентилятором, Верхний и нижний нагрев, Нижний нагрев, Нижний нагрев с вентилятором, Двойной гриль, Гриль
- Конвекционный нагрев
- Максимальная мощность 2200 Вт
- Температура приготовления 50-250°C
- Тип управления: утапливаемые поворотные переключатели PIPO
- Гриль
- Таймер
- Тройное остекление дверцы духовки
- Съёмные хромированные боковые направляющие
- Материал панели управления: стеклянная панель в рамке из н/ж стали
- Эмаль легкой очистки
- Тангенциальное охлаждение
- Мощность лампы: 25 Вт
- Цвет: стальной

Принадлежности:

- Глубокий противень 1 шт.
- Решетка 1 шт.
- Съёмные боковые направляющие 2 шт.




Размеры прибора (ВхШхГ): 595x450x565 мм
 Вес нетто: 24 кг
 Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):
 600x430x560 мм



ZOE452B

Встраиваемый духовой шкаф



- Класс энергопотребления A+
- Объем камеры 50 л
- 9 режимов работы: Верхний и нижний нагрев, Нижний нагрев, Верхний и нижний нагрев с вентилятором, Двойной гриль, Турбо-гриль, Кольцевой нагревательный элемент + вентилятор, Пицца, Размораживание, Освещение
- Конвекционный нагрев
- 3D-нагрев + конвекция
- Кольцевой нагреватель
- Многоуровневое приготовление
- Турбо-гриль
- Установочная мощность 2800 Вт
- Макс. потребляемая мощность 1800 Вт
- Температура приготовления 50-250°C
- Тип управления: поворотные переключатели + сенсорный
- Утапливаемые регуляторы PIPO
- LED-дисплей
- Часы
- Таймер
- Тройное остекление дверцы духовки
- Съемные хромированные боковые направляющие
- Материал панели управления: стекло
- Эмаль легкой очистки
- Тангенциальное охлаждение
- Внутреннее освещение
- Цвет: черный

ZOE452W


Встраиваемый духовой шкаф



- Класс энергопотребления A+
- Объем камеры 50 л
- 9 режимов работы: Верхний и нижний нагрев, Нижний нагрев, Верхний и нижний нагрев с вентилятором, Двойной гриль, Турбо-гриль, Кольцевой нагревательный элемент + вентилятор, Пицца, Размораживание, Освещение
- Конвекционный нагрев
- 3D-нагрев + конвекция
- Кольцевой нагреватель
- Многоуровневое приготовление
- Турбо-гриль
- Установочная мощность 2800 Вт
- Макс. потребляемая мощность 1800 Вт
- Температура приготовления 50-250°C
- Тип управления: поворотные переключатели + сенсорный
- Утапливаемые регуляторы PIPO
- LED-дисплей
- Часы
- Таймер
- Тройное остекление дверцы духовки
- Съемные хромированные боковые направляющие
- Материал панели управления: стекло
- Эмаль легкой очистки
- Тангенциальное охлаждение
- Внутреннее освещение
- Цвет: белый

ZOE452X


Встраиваемый духовой шкаф



- Класс энергопотребления A+
- Объем камеры 50 л
- 9 режимов работы: Верхний и нижний нагрев, Нижний нагрев, Верхний и нижний нагрев с вентилятором, Двойной гриль, Турбо-гриль, Кольцевой нагревательный элемент + вентилятор, Пицца, Размораживание, Освещение
- Конвекционный нагрев
- 3D-нагрев + конвекция
- Кольцевой нагреватель
- Многоуровневое приготовление
- Турбо-гриль
- Установочная мощность 2800 Вт
- Макс. потребляемая мощность 1800 Вт
- Температура приготовления 50-250°C
- Тип управления: поворотные переключатели + сенсорный
- Утапливаемые регуляторы PIPO
- LED-дисплей
- Часы
- Таймер
- Тройное остекление дверцы духовки
- Съемные хромированные боковые направляющие
- Материал панели управления: стекло
- Эмаль легкой очистки
- Тангенциальное охлаждение
- Внутреннее освещение
- Цвет: стальной

Принадлежности:

Решетка 1 шт.
Противень 1 шт.



Размеры прибора (ВхШхГ): 595x450x565 мм

Вес (нетто): 24,5 кг

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):
600x430x565 мм



ZIH293B

Индукционная варочная панель



- Тип поверхности: независимый
- Тип конфорок: индукционный
- Количество конфорок: 2
- Материал панели: высококачественная стеклокерамика Vitro Ceramic Glass
- Мощность: 1 x 1500 Вт/Ø160 мм, 1 x 2000 Вт/Ø 180 мм
- Индикация мощности
- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки

Управление и функции

- Сенсорное управление/Кнопки
- 9 ступеней мощности
- Распознавание наличия посуды
- Таймер с функцией автоматического отключения для каждой конфорки
- Таймер без отключения конфорки (со звуковым сигналом)

Системы безопасности

- Автоотключение
- Защита от перегрева
- Защита от перелива
- Блокировка (Защита от детей)
- Индикаторы остаточного тепла

Дополнительная информация

- Подключаемая мощность: 3500 Вт
- Минимальная толщина столешницы для встраивания 30 мм
- Цвет: черный

ZIH293W

Индукционная варочная панель



- Тип поверхности: независимый
- Тип конфорок: индукционный
- Количество конфорок: 2
- Материал панели: высококачественная стеклокерамика EuroKera (Франция)
- Мощность: 1 x 1500 Вт/Ø160 мм, 1 x 2000 Вт/Ø 180 мм
- Индикация мощности
- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки

Управление и функции

- Сенсорное управление/Кнопки
- 9 ступеней мощности
- Распознавание наличия посуды
- Таймер с функцией автоматического отключения для каждой конфорки
- Таймер без отключения конфорки (со звуковым сигналом)

Системы безопасности


- Автоотключение
- Защита от перегрева
- Защита от перелива
- Блокировка (Защита от детей)
- Индикаторы остаточного тепла

Дополнительная информация

- Подключаемая мощность: 3500 Вт
- Минимальная толщина столешницы для встраивания 30 мм
- Цвет: белый

Габариты (ШxГxВ):
288x520x60 мм


Габариты ниши для встраивания (ШxГ):
268x500 мм





ZIH453B

Индукционная варочная панель



- Тип поверхности: независимый
- Тип конфорок: индукционный
- Количество конфорок: 3
- Материал панели: высококачественная стеклокерамика Vitro Ceramic Glass
- Мощность:
 - 1 x 2000 Вт/Ø 180 мм (в режиме PowerBoost – 2600 Вт)
 - 1 x 1500 Вт/Ø 180 мм (в режиме PowerBoost – 2000 Вт)
 - 1 x 2000 Вт/Ø 180 мм (в режиме PowerBoost – 2600 Вт)
- Индикация мощности
- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки

Управление и функции

- Сенсорное управление/ Слайдер
- 9 ступеней мощности
- Функция PowerBoost для каждой конфорки
- Распознавание наличия посуды
- Таймер с функцией автоматического отключения для каждой конфорки
- Таймер без отключения конфорки (со звуковым сигналом)

Системы безопасности


- Автоотключение
- Защита от перегрева
- Защита от перелива
- Блокировка (Защита от детей)
- Индикаторы остаточного тепла

Дополнительная информация

- Подключаемая мощность: 5500 Вт
- Минимальная толщина столешницы для встраивания 30 мм
- Цвет: черный

Габариты (ШхГхВ):
450x510x60 мм

Габариты ниши для встраивания (ШхГ):
425x495 мм



ZIH453W

Индукционная варочная панель



- Тип поверхности: независимый
- Тип конфорок: индукционный
- Количество конфорок: 3
- Материал панели: высококачественная стеклокерамика EuroKera (Франция)
- Мощность:
 - 1 x 2000 Вт/Ø 180 мм (в режиме PowerBoost – 2600 Вт)
 - 1 x 1500 Вт/Ø 180 мм (в режиме PowerBoost – 2000 Вт)
 - 1 x 2000 Вт/Ø 180 мм (в режиме PowerBoost – 2600 Вт)
- Индикация мощности
- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки

Управление и функции

- Сенсорное управление/ Слайдер
- 9 ступеней мощности
- Функция PowerBoost для каждой конфорки
- Распознавание наличия посуды
- Таймер с функцией автоматического отключения для каждой конфорки
- Таймер без отключения конфорки (со звуковым сигналом)

Системы безопасности



- Автоотключение
- Защита от перегрева
- Защита от перелива
- Блокировка (Защита от детей)
- Индикаторы остаточного тепла

Дополнительная информация

- Подключаемая мощность: 5500 Вт
- Минимальная толщина столешницы для встраивания 30 мм
- Цвет: белый

Габариты (ШхГхВ):
450x510x60 мм


Габариты ниши для встраивания (ШхГ):
425x495 мм





ZIH604B

Индукционная варочная панель



- Тип поверхности: независимый
- Тип конфорок: индукционный
- Количество конфорок: 4
- Материал панели: высококачественная стеклокерамика Vitro Ceramic Glass
- Мощность:
 - 1 x 2000 Вт/Ø 180 мм
 - 1 x 1500 Вт/Ø 160 мм
 - 1 x 2000 Вт/Ø 180 мм
 - 1 x 1500 Вт/Ø 160 мм
- Индикация мощности
- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки

Управление и функции

- Сенсорное управление/ Слайдер
- 9 ступеней мощности
- Распознавание наличия посуды
- Таймер с функцией автоматического отключения для каждой конфорки
- Таймер без отключения конфорки (со звуковым сигналом)

Системы безопасности


- Автоотключение
- Защита от перегрева
- Защита от перелива
- Блокировка (Защита от детей)
- Индикаторы остаточного тепла

Дополнительная информация

- Подключаемая мощность: 7000 Вт
- Минимальная толщина столешницы для встраивания 30 мм
- Цвет: черный

Габариты (ШхГхВ):
595x520x55 мм

Габариты ниши для встраивания (ШхГ):
560x490 мм



ZIH604W

Индукционная варочная панель



- Тип поверхности: независимый
- Тип конфорок: индукционный
- Количество конфорок: 4
- Материал панели: высококачественная стеклокерамика EuroKera (Франция)
- Мощность:
 - 1 x 2000 Вт/Ø 180 мм
 - 1 x 1500 Вт/Ø 160 мм
 - 1 x 2000 Вт/Ø 180 мм
 - 1 x 1500 Вт/Ø 160 мм
- Индикация мощности
- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки

Управление и функции

- Сенсорное управление/ Слайдер
- 9 ступеней мощности
- Распознавание наличия посуды
- Таймер с функцией автоматического отключения для каждой конфорки
- Таймер без отключения конфорки (со звуковым сигналом)

Системы безопасности



- Автоотключение
- Защита от перегрева
- Защита от перелива
- Блокировка (Защита от детей)
- Индикаторы остаточного тепла



Дополнительная информация

- Подключаемая мощность: 7000 Вт
- Минимальная толщина столешницы для встраивания 30 мм
- Цвет: белый

Габариты (ШхГхВ):
595x520x55 мм

Габариты ниши для встраивания (ШхГ):
560x490 мм





ZIH605B

Индукционная варочная панель



- Тип поверхности: независимый
- Тип конфорок: индукционный
- Количество конфорок: 4
- Материал панели: высококачественная стеклокерамика Vitro Ceramic Glass
- Мощность:
 - 1 x 2000 Вт/Ø 180 мм (в режиме PowerBoost – 2600 Вт)
 - 1 x 1500 Вт/Ø 180 мм (в режиме PowerBoost – 2000 Вт)
 - 1 x 2000 Вт/Ø 210 мм (в режиме PowerBoost – 2600 Вт)
 - 1 x 1500 Вт/Ø 160 мм (в режиме PowerBoost – 1800 Вт)
- Индикация мощности
- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки

Управление и функции

- Сенсорное управление/Круговой слайдер
- 9 ступеней мощности
- Функция PowerBoost для каждой конфорки
- Зоны расширения: 1 FlexZone
- Функция BBQ (Барбекю) – поддерживает температуру нагрева flex-зоны, необходимую, например, для жарки на гриле планча
- Функция Stop&Go – возможность сделать паузу в приготовлении
- Распознавание наличия посуды
- Таймер с функцией автоматического отключения для каждой конфорки
- Таймер без отключения конфорки (со звуковым сигналом)

Системы безопасности


- Автоотключение
- Защита от перегрева
- Защита от перелива
- Блокировка (Защита от детей)
- Индикаторы остаточного тепла

Дополнительная информация

- Подключаемая мощность: 7000 Вт
- Минимальная толщина столешницы для встраивания 30 мм
- Цвет: черный


Габариты (ШxГxВ):
595x520x55 мм

Габариты ниши для встраивания (ШxГ):
560x490 мм



ZIH606B

Индукционная варочная панель



- Тип поверхности: независимый
- Тип конфорок: индукционный
- Количество конфорок: 4
- Материал панели: высококачественная стеклокерамика Vitro Ceramic Glass
- Мощность:
 - 1 x 2000 Вт/Ø 180 мм (в режиме PowerBoost - 2600 Вт)
 - 1 x 1500 Вт/Ø 180 мм (в режиме PowerBoost - 2000 Вт)
 - 1 x 2000 Вт/Ø 180 мм (в режиме PowerBoost - 2600 Вт)
 - 1 x 1500 Вт/Ø 180 мм (в режиме PowerBoost - 2000 Вт)
- Индикация мощности
- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки

Управление и функции

- Сенсорное управление/Круговой слайдер
- 9 ступеней мощности
- Функция PowerBoost для каждой конфорки
- Зоны расширения: 2 FlexZone
- Функция BBQ (Барбекю) – поддерживает температуру нагрева flex-зоны, необходимую, например, для жарки на гриле планча
- Функция Stop&Go – возможность сделать паузу в приготовлении
- Распознавание наличия посуды
- Таймер с функцией автоматического отключения для каждой конфорки
- Таймер без отключения конфорки (со звуковым сигналом)

Системы безопасности


- Автоотключение
- Защита от перегрева
- Защита от перелива
- Блокировка (Защита от детей)
- Индикаторы остаточного тепла


Дополнительная информация

- Подключаемая мощность: 7000 Вт
- Минимальная толщина столешницы для встраивания 30 мм
- Цвет: черный

Габариты (ШxГxВ):
590x520x55 мм

Габариты ниши для встраивания (ШxГ):
560x490 мм





ZEN292B

Керамическая варочная панель



- Материал панели: высококачественная стеклокерамика Vitro Ceramic Glass
- Тип поверхности: независимый
- Тип конфорок: быстрый нагрев Hi Light
- Тип управления: сенсорный
- Количество конфорок: 2
- Мощность конфорок: 1 x 1200 Вт (165 мм) 1 x 2000 Вт/1000 (200/120 мм)
- 9 уровней нагрева
- Мощность: 3200 Вт
- Зона расширения: двойная
- Таймер
- Индикация мощности
- Индикация остаточного тепла
- Защитная блокировка (защита от детей)
- Автоотключение
- Защита от перегрева
- Защита от перелива
- Цвет: черный

ZEN292W

Керамическая варочная панель



- Материал панели: высококачественная стеклокерамика EuroKera (Франция)
- Тип поверхности: независимый
- Тип конфорок: быстрый нагрев Hi Light
- Тип управления: сенсорный
- Количество конфорок: 2
- Мощность конфорок: 1 x 1200 Вт (165 мм) 1 x 2000 Вт/1000 (200/120 мм)
- 9 уровней нагрева
- Мощность: 3200 Вт
- Зона расширения: двойная
- Таймер
- Индикация мощности
- Индикация остаточного тепла
- Защитная блокировка (защита от детей)
- Автоотключение
- Защита от перегрева
- Защита от перелива
- Цвет: белый

Размеры прибора (ВхШхГ):


52x288x520 мм

Вес нетто: 4,3 кг

Размеры ниши для

встраивания (ШхГ):

268x500 мм





ZEN452B

Керамическая варочная панель



- Материал панели: высококачественная стеклокерамика Vitro Ceramic Glass
- Тип поверхности: независимый
- Тип конфорок: быстрый нагрев Hi Light
- Тип управления: сенсорный/слайдер
- Количество конфорок: 3
- Мощность конфорок: 1 x 1800 Вт (200 мм), 1 x 1200 Вт (165 мм), 1 x 2000/1000 Вт (200/120 мм)
- 9 уровней нагрева
- Мощность: 5000 Вт
- Зона расширения: двойная
- Таймер
- Индикация мощности
- Индикация остаточного тепла
- Защитная блокировка (защита от детей)
- Автоотключение
- Защита от перегрева
- Защита от перелива
- Цвет: черный

ZEN452W

Керамическая варочная панель




- Материал панели: высококачественная стеклокерамика EuroKera (Франция)
- Тип поверхности: независимый
- Тип конфорок: быстрый нагрев Hi Light
- Тип управления: сенсорный/слайдер
- Количество конфорок: 3
- Мощность конфорок: 1 x 1800 Вт (200 мм), 1 x 1200 Вт (165 мм), 1 x 2000/1000 Вт (200/120 мм)
- 9 уровней нагрева
- Мощность: 5000 Вт
- Зона расширения: двойная
- Таймер
- Индикация мощности
- Индикация остаточного тепла
- Защитная блокировка (защита от детей)
- Автоотключение
- Защита от перегрева
- Защита от перелива
- Цвет: белый

Размеры прибора (ВхШхГ):
44x450x510 мм

Вес нетто: 6,8 кг


Размеры ниши для
встраивания (ШхГ):
425x495 мм



Размеры прибора (ВхШхГ):
44x450x510 мм

Вес нетто: 6,8 кг

Размеры ниши для
встраивания (ШхГ):
425x495 мм





ZEH602B

Керамическая варочная панель






- Материал панели: высококачественная стеклокерамика Vitro Ceramic Glass
- Тип поверхности: независимый
- Тип конфорок: быстрый нагрев Hi Light
- Тип управления: сенсорный/слайдер
- Количество конфорок: 4
- Мощность конфорок:
 - 1 x 1800 Вт (200 мм)
 - 1 x 1200 Вт (165 мм)
 - 1 x 2200/1000 Вт (230/138 мм)
 - 1 x 1200 (165 мм)
- 9 уровней нагрева
- Мощность: 6400 Вт
- Зона расширения: двойная
- Таймер
- Индикация мощности
- Индикация остаточного тепла
- Защитная блокировка (защита от детей)
- Автоотключение
- Защита от перегрева
- Защита от перелива
- Цвет: черный

Размеры прибора (ВхШхГ):
52x590x520 мм

Вес нетто: 8.8 кг


Размеры ниши для
встраивания (ШхГ):
560x490 мм





ZEN603B

Керамическая варочная панель




- Материал панели: высококачественная стеклокерамика Vitro Ceramic Glass
- Тип поверхности: независимый
- Тип конфорок: быстрый нагрев Hi Light
- Тип управления: сенсорный/слайдер
- Количество конфорок: 4
- Мощность конфорок:
 - 1 x 2300/1600/800 Вт (230/175/120 мм)
 - 1 x 1200 Вт (165 мм)
 - 1 x 2000/1100 Вт (270/165 мм)
 - 1 x 1200 (165 мм)
- 9 уровней нагрева
- Мощность: 6700 Вт
- Зона расширения: 1 круглая тройная + 1 овальная двойная
- Таймер
- Индикация мощности
- Индикация остаточного тепла
- Защитная блокировка (защита от детей)
- Автоотключение
- Защита от перегрева
- Защита от перелива
- Цвет: черный

Размеры прибора (ВxШxГ): 52x590x520 мм

Вес нетто: 8.8 кг

Размеры ниши для встраивания (ШxГ): 560x490 мм



ZEN603W

Керамическая варочная панель




- Материал панели: высококачественная стеклокерамика EuroKera (Франция)
- Тип поверхности: независимый
- Тип конфорок: быстрый нагрев Hi Light
- Тип управления: сенсорный/слайдер
- Количество конфорок: 4
- Мощность конфорок:
 - 1 x 2300/1600/800 Вт (230/175/120 мм)
 - 1 x 1200 Вт (165 мм)
 - 1 x 2000/1100 Вт (270/165 мм)
 - 1 x 1200 (165 мм)
- 9 уровней нагрева
- Мощность: 6700 Вт
- Зона расширения: 1 круглая тройная + 1 овальная двойная
- Таймер
- Индикация мощности
- Индикация остаточного тепла
- Защитная блокировка (защита от детей)
- Автоотключение
- Защита от перегрева
- Защита от перелива
- Цвет: белый

Размеры прибора (ВxШxГ): 52x590x520 мм


Вес нетто: 8.8 кг

Размеры ниши для встраивания (ШxГ): 560x490 мм



ZEN603FB

Керамическая варочная панель




- Материал панели: высококачественная стеклокерамика Vitro Ceramic Glass
- Тип поверхности: независимый
- Тип конфорок: быстрый нагрев Hi Light
- Тип управления: сенсорный/слайдер
- Количество конфорок: 4
- Мощность конфорок:
 - 1 x 2300/1600/800 Вт (230/175/120 мм)
 - 1 x 1200 Вт (165 мм)
 - 1 x 2000/1100 Вт (270/165 мм)
 - 1 x 1200 (165 мм)
- 9 уровней нагрева
- Мощность: 6700 Вт
- Зона расширения: 1 круглая тройная + 1 овальная двойная
- Таймер
- Индикация мощности
- Индикация остаточного тепла
- Защитная блокировка (защита от детей)
- Автоотключение
- Металлическая рамка по периметру
- Защита от перегрева
- Защита от перелива
- Цвет: черный

Размеры прибора (ВxШxГ): 52x590x520 мм

Вес нетто: 8.8 кг

Размеры ниши для встраивания (ШxГ): 560x490 мм





ZIH60B

Электроплитка индукционная



- Тип: настольная
- Тип конфорки: индукционная
- Количество конфорок: 1
- Материал поверхности: высококачественная стеклокерамика
- Мощность: 200-2000 Вт
- Температура нагрева: 80-270°C
- 6 программ приготовления: Жаркое/Суп/Кипячение/Фритюр/Жарка/На пару
- Индикация мощности/температуры

Управление и функции

- Сенсорное управление
- LED-дисплей
- LED-индикаторы программ
- 8 ступеней мощности
- 8 уровней регулировки температуры
- Таймер с функцией автоматического отключения на 180 минут
- Распознавание наличия посуды
- Автоматическое определение диаметра посуды


Системы безопасности

- Автоотключение
- Защита от перегрева
- Защита от детей (Блокировка панели)

Дополнительная информация

- Диаметр конфорки: 15,5 см
- Диаметр посуды: 12-20 см
- Макс. нагрузка: 8 кг
- Материал корпуса: ABS/PP-пластик
- Ультратонкий дизайн
- Цвет: черный

Размеры прибора (ВхШхГ): 70x280x350 мм
Вес нетто: 1.85 кг



ZIH61B

Электроплитка индукционная



- Тип: настольная
- Тип конфорки: индукционная
- Количество конфорок: 1
- Материал поверхности: высококачественная стеклокерамика
- Мощность: 200-2000 Вт
- Температура нагрева: 60-240°C
- Индикация мощности/температуры
- Индикация остаточного тепла

Управление и функции

- Сенсорное управление
- LED-дисплей
- LED-индикаторы
- 10 ступеней мощности
- 10 уровней регулировки температуры
- Таймер с функцией автоматического отключения на 180 минут
- Распознавание наличия посуды
- Автоматическое определение диаметра посуды


Системы безопасности

- Автоотключение
- Защита от перегрева
- Защита от перелива
- Защита от детей (Блокировка панели)

Дополнительная информация

- Диаметр конфорки: 19,2 см
- Диаметр посуды: 12-20 см
- Макс. нагрузка: 8 кг
- Материал корпуса: ABS/PP-пластик
- Ультратонкий дизайн
- Цвет: черный

Размеры прибора (ВхШхГ): 65x295x370 мм
Вес нетто: 2.3 кг





ZIH620B

Электроплитка индукционная



- Тип: настольная
- Тип конфорки: индукционная
- Количество конфорок: 2
- Материал поверхности: высококачественная стеклокерамика
- Мощность: 120-2000 Вт/120-1500 Вт
- Температура нагрева: 60-240°C
- Индикация мощности/температуры

Управление и функции

- Сенсорное управление
- LED-дисплей
- LED-индикаторы
- 10 ступеней мощности
- 10 уровней регулировки температуры
- Таймер с функцией автоматического отключения на 180 минут
- Распознавание наличия посуды
- Автоматическое определение диаметра посуды


Системы безопасности

- Автоотключение
- Защита от перегрева
- Защита от детей (Блокировка панели)

Дополнительная информация

- Диаметр конфорки: 19.2/15.5 см
- Диаметр посуды: 12-20 см
- Макс. нагрузка: 8 кг
- Материал корпуса: ABS/PP-пластик
- Ультратонкий дизайн
- Цвет: черный

Размеры прибора (ВхШхГ): 65x590x370 мм
Вес нетто: 3.95 кг



ZENF280B

Электроплитка керамическая



- Тип: настольная
- Тип нагрева: инфракрасный
- Тип конфорки: быстрый нагрев Hi Light
- Количество конфорок: 1
- Материал поверхности: высококачественная стеклокерамика
- Мощность: 200-2000 Вт
- Температура нагрева: 90-650°C
- Индикация мощности/температуры
- Индикация остаточного тепла

Управление и функции

- Сенсорное управление
- LED-дисплей
- LED-индикаторы
- 10 ступеней мощности
- 10 уровней регулировки температуры
- Таймер с функцией автоматического отключения на 180 минут


Системы безопасности


- Автоотключение
- Защита от перегрева
- Защита от детей (Блокировка панели)
- Индикатор остаточного тепла

Дополнительная информация

- Диаметр конфорки: 20 см
- Диаметр посуды: 18-20 см
- Макс. нагрузка: 8 кг
- Материал корпуса: PC/GF-пластик
- Ультратонкий дизайн
- Цвет: черный


Размеры прибора (ВхШхГ): 47x280x350 мм
Вес нетто: 2 кг





ZGH291B

Встраиваемая газовая варочная панель



- 2 конфорки мощностью 1.8 и 2.4 кВт
- Поверхность варочной панели из закаленного стекла – красиво, эстетично и практично в уходе
- Автоматический электроподжиг позволяет зажечь конфорки одним движением руки, срабатывает при повороте ручки без использования спичек или зажигалки
- Газ-контроль автоматически отключает подачу газа, если пламя случайно погасло
- Конструкция чугунных решеток удобна для размещения посуды любого размера
- Бакелитовые ненагревающиеся ручки – безопасность и эстетика
- Форсунки для конверсии газа в комплекте

Общие данные

- Рабочий стол: закаленное стекло
- Количество конфорок: 2
- Мощность конфорок:
 - Передняя: Стандартная, 1.8 кВт
 - Задняя: Стандартная, 2.4 кВт
- Решетки: чугунные
- Цвет: черный

ZGH291W

Встраиваемая газовая варочная панель




- 2 конфорки мощностью 1.8 и 2.4 кВт
- Поверхность варочной панели из закаленного стекла – красиво, эстетично и практично в уходе
- Автоматический электроподжиг позволяет зажечь конфорки одним движением руки, срабатывает при повороте ручки без использования спичек или зажигалки
- Газ-контроль автоматически отключает подачу газа, если пламя случайно погасло
- Конструкция чугунных решеток удобна для размещения посуды любого размера
- Бакелитовые ненагревающиеся ручки – безопасность и эстетика
- Форсунки для конверсии газа в комплекте

Общие данные

- Рабочий стол: закаленное стекло
- Количество конфорок: 2
- Мощность конфорок:
 - Передняя: Стандартная, 1.8 кВт
 - Задняя: Стандартная, 2.4 кВт
- Решетки: чугунные
- Цвет: белый

ZGH291X

Встраиваемая газовая варочная панель




- 2 конфорки мощностью 1.8 и 2.4 кВт
- Поверхность варочной панели из стали – красиво, эстетично и практично в уходе
- Автоматический электроподжиг позволяет зажечь конфорки одним движением руки, срабатывает при повороте ручки без использования спичек или зажигалки
- Газ-контроль автоматически отключает подачу газа, если пламя случайно погасло
- Конструкция чугунных решеток удобна для размещения посуды любого размера
- Бакелитовые ненагревающиеся ручки – безопасность и эстетика
- Форсунки для конверсии газа в комплекте

Общие данные

- Рабочий стол: сталь SS 304
- Количество конфорок: 2
- Мощность конфорок:
 - Передняя: Стандартная, 1.8 кВт
 - Задняя: Стандартная, 2.4 кВт
- Решетки: чугунные
- Цвет: стальной


ZGH291B/ZGH291W

Габариты поверхности (ШхГхВ): 294x510x100 мм
 Габариты ниши для встраивания (ШхГ): 270x480 мм



ZGH291X

Габариты поверхности (ШхГхВ): 290x500x100 мм
 Габариты ниши для встраивания (ШхГ): 270x480 мм





ZGH451B

Встраиваемая газовая варочная панель



- 3 конфорки мощностью от 1 до 3.4 кВт
- Поверхность варочной панели из закаленного стекла – красиво, эстетично и практично в уходе
- Автоматический электроподжиг позволяет зажечь конфорки одним движением руки, срабатывает при повороте ручки без использования спичек или зажигалки
- Газ-контроль автоматически отключает подачу газа, если пламя случайно погасло
- Мощная Вок-конфорка с 2 рассекателями и тройным контуром огня для создания сильного пламени и приготовления в посуде большого объема или блюд азиатской кухни
- Конструкция чугунных решеток удобна для размещения посуды любого размера
- Бакелитовые ненагревающиеся ручки – безопасность и эстетика
- Форсунки для конверсии газа в комплекте

Общие данные

- Рабочий стол: закаленное стекло
- Количество конфорок: 3
- Мощность конфорок:
 - Правая: Вок-конфорка, 3.4 кВт (трехконтурная)
 - Передняя левая: Стандартная, 1 кВт
 - Задняя левая: Стандартная, 1.8 кВт
- Решетки: чугунные
- Цвет: черный

ZGH451W

Встраиваемая газовая варочная панель



- 3 конфорки мощностью от 1 до 3.4 кВт
- Поверхность варочной панели из закаленного стекла – красиво, эстетично и практично в уходе
- Автоматический электроподжиг позволяет зажечь конфорки одним движением руки, срабатывает при повороте ручки без использования спичек или зажигалки
- Газ-контроль автоматически отключает подачу газа, если пламя случайно погасло
- Мощная Вок-конфорка с 2 рассекателями и тройным контуром огня для создания сильного пламени и приготовления в посуде большого объема или блюд азиатской кухни
- Конструкция чугунных решеток удобна для размещения посуды любого размера
- Бакелитовые ненагревающиеся ручки – безопасность и эстетика
- Форсунки для конверсии газа в комплекте

Общие данные

- Рабочий стол: закаленное стекло
- Количество конфорок: 3
- Мощность конфорок:
 - Правая: Вок-конфорка, 3.4 кВт (трехконтурная)
 - Передняя левая: Стандартная, 1 кВт
 - Задняя левая: Стандартная, 1.8 кВт
- Решетки: чугунные
- Цвет: белый

ZGH451X

Встраиваемая газовая варочная панель




- 3 конфорки мощностью от 1 до 3.4 кВт
- Поверхность варочной панели из стали – красиво, эстетично и практично в уходе
- Автоматический электроподжиг позволяет зажечь конфорки одним движением руки, срабатывает при повороте ручки без использования спичек или зажигалки
- Газ-контроль автоматически отключает подачу газа, если пламя случайно погасло
- Мощная Вок-конфорка с 2 рассекателями и тройным контуром огня для создания сильного пламени и приготовления в посуде большого объема или блюд азиатской кухни
- Конструкция чугунных решеток удобна для размещения посуды любого размера
- Бакелитовые ненагревающиеся ручки – безопасность и эстетика
- Форсунки для конверсии газа в комплекте

Общие данные

- Рабочий стол: сталь SS 304
- Количество конфорок: 3
- Мощность конфорок:
 - Правая: Вок-конфорка, 3.4 кВт (трехконтурная)
 - Передняя левая: Стандартная, 1 кВт
 - Задняя левая: Стандартная, 1.8 кВт
- Решетки: чугунные
- Цвет: стальной


ZGH451B/ZGH451W

Габариты поверхности (ШхГхВ): 450x510x100 мм
 Габариты ниши для встраивания (ШхГ): 430x480 мм



ZGH451X

Габариты поверхности (ШхГхВ): 450x500x100 мм
 Габариты ниши для встраивания (ШхГ): 430x480 мм





Z GC308 B

Встраиваемая газовая варочная панель



- 4 горелки мощностью от 1 до 3.3 кВт
- Мощная Вок-конфорка с 2 рассекателями и тройным контуром огня для создания сильного пламени и приготовления в посуде большого объема или блюд азиатской кухни
- Поверхность варочной панели из закаленного стекла – красиво, эстетично и практично в уходе
- Автоматический электроподжиг позволяет зажечь горелки одним движением руки, срабатывает при повороте ручки без использования спичек или зажигалки
- Газ-контроль автоматически отключает подачу газа, если пламя случайно погасло
- Управление: фронтальное (поворотные переключатели)
- Конструкция чугунных решеток удобна для размещения посуды любого размера
- Сопла для конверсии газа (природный/сжиженный) в комплекте
- Бакелитовые ненагревающиеся ручки – безопасность и эстетика
- Форсунки для конверсии газа в комплекте

Общие данные

- Рабочий стол: закаленное стекло
- Количество конфорок: 4, в т.ч. Вок-конфорка
- Мощность конфорок:
 - Передняя левая: Вок-конфорка, 3.3 кВт (трехконтурная)
 - Передняя правая: Стандартная, 1 кВт
 - Задняя левая: Стандартная, 1.6 кВт
 - Задняя правая: Стандартная, 1.6 кВт
- Решетки: чугунные
- Цвет: черный

Z GM308 X

Встраиваемая газовая варочная панель



- 4 горелки мощностью от 1 до 3.3 кВт
- Мощная Вок-конфорка с 2 рассекателями и тройным контуром огня для создания сильного пламени и приготовления в посуде большого объема или блюд азиатской кухни
- Поверхность варочной панели из стали – эстетично и практично в уходе
- Автоматический электроподжиг позволяет зажечь горелки одним движением руки, срабатывает при повороте ручки без использования спичек или зажигалки
- Газ-контроль автоматически отключает подачу газа, если пламя случайно погасло
- Управление: фронтальное (поворотные переключатели)
- Конструкция чугунных решеток удобна для размещения посуды любого размера
- Сопла для конверсии газа (природный/сжиженный) в комплекте
- Бакелитовые ненагревающиеся ручки – безопасность и эстетика
- Форсунки для конверсии газа в комплекте

Общие данные



- Рабочий стол: н/ж сталь SS 304
- Количество конфорок: 4, в т.ч. Вок-конфорка
- Мощность конфорок:
 - Передняя левая: Вок-конфорка, 3.3 кВт (трехконтурная)
 - Передняя правая: Стандартная, 1 кВт
 - Задняя левая: Стандартная, 1.6 кВт
 - Задняя правая: Стандартная, 1.6 кВт
- Решетки: чугунные
- Цвет: стальной


Габариты поверхности (ШхГхВ):

590x510x100 мм

Габариты ниши для встраивания (ШхГ):

555x475 мм





ZGH601B

Встраиваемая газовая варочная панель



- 4 конфорки мощностью от 1 до 3.4 кВт
- Поверхность варочной панели из закаленного стекла – красиво, эстетично и практично в уходе
- Автоматический электроподжиг позволяет зажечь конфорки одним движением руки, срабатывает при повороте ручки без использования спичек или зажигалки
- Газ-контроль автоматически отключает подачу газа, если пламя случайно погасло
- Мощная Вок-конфорка с 2 рассекателями и тройным контуром огня для создания сильного пламени и приготовления в посуде большого объема или блюд азиатской кухни
- Конструкция чугунных решеток удобна для размещения посуды любого размера
- Бакелитовые ненагревающиеся ручки – безопасность и эстетика
- Форсунки для конверсии газа в комплекте

Общие данные

- Рабочий стол: закаленное стекло
- Количество конфорок: 4
- Мощность конфорок:
 - Передняя левая: Вок-конфорка, 3.4 кВт (трехконтурная)
 - Передняя правая: Стандартная, 1 кВт
 - Задняя левая: Стандартная, 1.8 кВт
 - Задняя правая: Стандартная, 1.8 кВт
- Решетки: чугунные
- Цвет: черный

ZGH601W

Встраиваемая газовая варочная панель



- 4 конфорки мощностью от 1 до 3.4 кВт
- Поверхность варочной панели из закаленного стекла – красиво, эстетично и практично в уходе
- Автоматический электроподжиг позволяет зажечь конфорки одним движением руки, срабатывает при повороте ручки без использования спичек или зажигалки
- Газ-контроль автоматически отключает подачу газа, если пламя случайно погасло
- Мощная Вок-конфорка с 2 рассекателями и тройным контуром огня для создания сильного пламени и приготовления в посуде большого объема или блюд азиатской кухни
- Конструкция чугунных решеток удобна для размещения посуды любого размера
- Бакелитовые ненагревающиеся ручки – безопасность и эстетика
- Форсунки для конверсии газа в комплекте

Общие данные

- Рабочий стол: закаленное стекло
- Количество конфорок: 4
- Мощность конфорок:
 - Передняя левая: Вок-конфорка, 3.4 кВт (трехконтурная)
 - Передняя правая: Стандартная, 1 кВт
 - Задняя левая: Стандартная, 1.8 кВт
 - Задняя правая: Стандартная, 1.8 кВт
- Решетки: чугунные
- Цвет: белый

ZGH601X

Встраиваемая газовая варочная панель




- 4 конфорки мощностью от 1 до 3.4 кВт
- Поверхность варочной панели из стали – красиво, эстетично и практично в уходе
- Автоматический электроподжиг позволяет зажечь конфорки одним движением руки, срабатывает при повороте ручки без использования спичек или зажигалки
- Газ-контроль автоматически отключает подачу газа, если пламя случайно погасло
- Мощная Вок-конфорка с 2 рассекателями и тройным контуром огня для создания сильного пламени и приготовления в посуде большого объема или блюд азиатской кухни
- Конструкция чугунных решеток удобна для размещения посуды любого размера
- Бакелитовые ненагревающиеся ручки – безопасность и эстетика
- Форсунки для конверсии газа в комплекте

Общие данные

- Рабочий стол: сталь SS 304
- Количество конфорок: 4
- Мощность конфорок:
 - Передняя левая: Вок-конфорка, 3.4 кВт (трехконтурная)
 - Передняя правая: Стандартная, 1 кВт
 - Задняя левая: Стандартная, 1.8 кВт
 - Задняя правая: Стандартная, 1.8 кВт
- Решетки: чугунные
- Цвет: стальной


ZGH601B/ZGH601W


Габариты поверхности (ШxГxВ): 584x510x100 мм
Габариты ниши для встраивания (ШxГ): 560x480 мм



ZGH601X

Габариты поверхности (ШxГxВ): 580x500x94 мм
Габариты ниши для встраивания (ШxГ): 560x480 мм





ZM0201B

Встраиваемая микроволновая печь



Общие данные

- Тип: встраиваемая
- Тип управления: электронный
- Режим работы: соло
- Объем камеры: 20 л
- Потребляемая мощность: 1080 Вт
- Мощность микроволн: 700 Вт

Режимы работы

- 5 режимов приготовления
- Быстрое приготовление (Quick Start)
- Автоматическое размораживание

Управление и функции

- Сенсорное управление
- LED-дисплей
- Установка длительности приготовления
- Часы
- Таймер на 60 минут
- Звуковой сигнал
- Безопасность
- Защита от детей (Блокировка)

Дополнительная информация

- Поворотный стол из стекла
- Материал дверцы: стекло
- Материал внешней рамки: стекло
- Внутреннее покрытие камеры из нержавеющей стали
- Цвет: черный

ZM0201W

Встраиваемая микроволновая печь



Общие данные

- Тип: встраиваемая
- Тип управления: электронный
- Режим работы: соло
- Объем камеры: 20 л
- Потребляемая мощность: 1080 Вт
- Мощность микроволн: 700 Вт

Режимы работы

- 5 режимов приготовления
- Быстрое приготовление (Quick Start)
- Автоматическое размораживание


Управление и функции


- Сенсорное управление
- LED-дисплей
- Установка длительности приготовления
- Часы
- Таймер на 60 минут
- Звуковой сигнал
- Безопасность
- Защита от детей (Блокировка)

Дополнительная информация

- Поворотный стол из стекла
- Внутреннее покрытие камеры из нержавеющей стали
- Материал дверцы: стекло
- Материал внешней рамки: стекло
- Цвет: белый

Габариты (ШхГхВ):
595х313х390 мм
Вес (нетто): 13,3 кг





ZM0251B

Встраиваемая микроволновая печь



Общие данные

- Тип: встраиваемая
- Тип управления: электронный
- Режимы работы: соло + гриль
- Объем камеры: 25 л
- Потребляемая мощность: 1400 Вт
- Мощность микроволн: 900 Вт
- Мощность гриля: 1200 Вт

Режимы работы

- 9 уровней мощности: 5 мощностей микроволн/2 мощности гриля/2 мощности комбинированного режима
- 9 автоматических программ
- Автоматическое меню: Молоко/Суп/Паста/Овощи/Хлеб/Рыба/Мясо/Курица
- Гриль
- Комбинированный режим (СВЧ+Гриль)
- Автоматическое размораживание по весу
- Постепенное приготовление
- Быстрое приготовление (Quick Start)
- Функция Очистка (удаление запахов)

Управление и функции

- Сенсорное управление
- LED-дисплей
- Установка длительности приготовления
- Часы
- Таймер на 60 минут
- Звуковой сигнал
- Защита от детей (Блокировка панели)
- Функция удаления запахов

Дополнительная информация

- Поворотный стол из стекла
- Внутреннее покрытие камеры из н/ж стали
- Материал дверцы: стекло
- Материал внешней рамки: стекло
- Внутренняя подсветка
- Решетка для гриля
- Цвет: черный

ZM0251W

Встраиваемая микроволновая печь



Общие данные

- Тип: встраиваемая
- Тип управления: электронный
- Режимы работы: соло + гриль
- Объем камеры: 25 л
- Потребляемая мощность: 1400 Вт
- Мощность микроволн: 900 Вт
- Мощность гриля: 1200 Вт

Режимы работы

- 9 уровней мощности: 5 мощностей микроволн/2 мощности гриля/2 мощности комбинированного режима
- 9 автоматических программ
- Автоматическое меню: Молоко/Суп/Паста/Овощи/Хлеб/Рыба/Мясо/Курица
- Гриль
- Комбинированный режим (СВЧ+Гриль)
- Автоматическое размораживание по весу
- Постепенное приготовление
- Быстрое приготовление (Quick Start)
- Функция Очистка (удаление запахов)


Управление и функции

- Сенсорное управление
- LED-дисплей
- Установка длительности приготовления
- Часы
- Таймер на 60 минут
- Звуковой сигнал
- Защита от детей (Блокировка панели)
- Функция удаления запахов

Дополнительная информация

- Поворотный стол из стекла
- Внутреннее покрытие камеры из н/ж стали
- Материал дверцы: стекло
- Материал внешней рамки: стекло
- Внутренняя подсветка
- Решетка для гриля
- Цвет: белый

Размеры прибора (ВxШxГ): 400x595x390 мм
Вес нетто: 15.5 кг





ZHI520B

Кухонная вытяжка



Общие данные:

- Габариты (ВхШхГ): 17,3x51,8x29 см
- Монтаж: встраиваемая
- Максимальная производительность: 600 м³/ч
- Освещение: светодиодное 2x2 Вт
- Уровень шума: 52 дБ
- Диаметр воздуховода: 120 мм
- Режимы работы: отвод / рециркуляция
- Управление: электронное
- Вес: 3,9 кг
- Эффективное очищение воздуха в помещениях до 20 м²

Управление и функции:

- Электронное управление
- 3 скорости

Дополнительная информация:

- Алюминиевый жировой фильтр в комплекте
- Цвет: черный

ZHI520W

Кухонная вытяжка



Общие данные:

- Габариты (ВхШхГ): 17,3x51,8x29 см
- Монтаж: встраиваемая
- Максимальная производительность: 600 м³/ч
- Освещение: светодиодное 2x2 Вт
- Уровень шума: 52 дБ
- Диаметр воздуховода: 120 мм
- Режимы работы: отвод / рециркуляция
- Управление: электронное
- Вес: 3,9 кг
- Эффективное очищение воздуха в помещениях до 20 м²

Управление и функции:

- Электронное управление
- 3 скорости

Дополнительная информация:

- Алюминиевый жировой фильтр в комплекте
- Цвет: белый

ZHI520X

Кухонная вытяжка



Общие данные:



- Габариты (ВхШхГ): 17,3x51,8x29 см
- Монтаж: встраиваемая
- Максимальная производительность: 600 м³/ч
- Освещение: светодиодное 2x2 Вт
- Уровень шума: 52 дБ
- Диаметр воздуховода: 120 мм
- Режимы работы: отвод / рециркуляция
- Управление: электронное
- Вес: 3,9 кг
- Эффективное очищение воздуха в помещениях до 20 м²

Управление и функции:

- Электронное управление
- 3 скорости

Дополнительная информация:

- Алюминиевый жировой фильтр в комплекте
- Цвет: нержавеющая сталь





ZHC501B

Кухонная вытяжка



Общие данные:


- Тип: наклонная
- Габариты (ВхШхГ) (см): 30x50x32
- Производительность: 650 м3/час
- Освещение: LED/1x2 Вт
- Уровень шума: 58 дБ
- Диаметр воздуховода: 150 мм
- Режимы работы: отвод / рециркуляция
- Управление: электронное
- Эффективное очищение воздуха в помещениях до 20 м²

Управление и функции:

- Кнопки управления на стекле
- 3 скорости

Дополнительная информация:

- Гладкая ровная декоративная панель из закаленного стекла – лаконичный дизайн и легкий уход
- Алюминиевый жировой фильтр
- Периметральное всасывание
- Декоративный короб
- Цвет: черный



ZHC501W

Кухонная вытяжка



Общие данные:


- Тип: наклонная
- Габариты (ВхШхГ) (см): 30x50x32
- Производительность: 650 м3/час
- Освещение: LED/1x2 Вт
- Уровень шума: 58 дБ
- Диаметр воздуховода: 150 мм
- Режимы работы: отвод / рециркуляция
- Управление: электронное
- Эффективное очищение воздуха в помещениях до 20 м²

Управление и функции:

- Кнопки управления на стекле
- 3 скорости

Дополнительная информация:

- Гладкая ровная декоративная панель из закаленного стекла – лаконичный дизайн и легкий уход
- Алюминиевый жировой фильтр
- Периметральное всасывание
- Декоративный короб
- Цвет: белый





ZHC601B

Кухонная вытяжка



Общие данные:


- Тип: наклонная
- Габариты [ВxШxГ] (см): 30x60x32
- Производительность: 650 м3/час
- Освещение: LED/1x2 Вт
- Уровень шума: 58 дБ
- Диаметр воздуховода: 150 мм
- Режимы работы: отвод / рециркуляция
- Управление: электронное
- Эффективное очищение воздуха в помещениях до 20 м²

Управление и функции:

- Кнопки управления на стекле
- 3 скорости

Дополнительная информация:

- Гладкая ровная декоративная панель из закаленного стекла – лаконичный дизайн и легкий уход
- Алюминиевый жировой фильтр
- Периметральное всасывание
- Декоративный короб
- Цвет: черный



ZHC601W

Кухонная вытяжка



Общие данные:


- Тип: наклонная
- Габариты [ВxШxГ] (см): 30x60x32
- Производительность: 650 м3/час
- Освещение: LED/1x2 Вт
- Уровень шума: 58 дБ
- Диаметр воздуховода: 150 мм
- Режимы работы: отвод / рециркуляция
- Управление: электронное
- Эффективное очищение воздуха в помещениях до 20 м²

Управление и функции:

- Кнопки управления на стекле
- 3 скорости

Дополнительная информация:

- Гладкая ровная декоративная панель из закаленного стекла – лаконичный дизайн и легкий уход
- Алюминиевый жировой фильтр
- Периметральное всасывание
- Декоративный короб
- Цвет: белый





ZHC602B

Кухонная вытяжка



Общие данные:


- Тип: наклонная
- Габариты (ВхШхГ) (см): 30х60х32
- Производительность: 650 м3/час
- Освещение: LED/2x1 Вт
- Уровень шума: 58 дБ
- Диаметр воздуховода: 150 мм
- Режимы работы: отвод / рециркуляция
- Эффективное очищение воздуха в помещениях до 20 м²

Управление и функции:

- Сенсорное управление
- LCD-дисплей
- Часы
- Таймер
- 3 скорости

Дополнительная информация:

- Гладкая ровная панель из закаленного стекла – лаконичный дизайн и легкий уход
- Алюминиевый жировой фильтр
- Периметральное всасывание
- Декоративный короб
- Цвет: черный



ZHC602W

Кухонная вытяжка



Общие данные:


- Тип: наклонная
- Габариты (ВхШхГ) (см): 30х60х32
- Производительность: 650 м3/час
- Освещение: LED/2x1 Вт
- Уровень шума: 58 дБ
- Диаметр воздуховода: 150 мм
- Режимы работы: отвод / рециркуляция
- Управление: электронное
- Эффективное очищение воздуха в помещениях до 20 м²

Управление и функции:

- Сенсорное управление
- LCD-дисплей
- Часы
- Таймер
- 3 скорости

Дополнительная информация:

- Гладкая ровная панель из закаленного стекла – лаконичный дизайн и легкий уход
- Алюминиевый жировой фильтр
- Периметральное всасывание
- Декоративный короб
- Цвет: белый





ZHC603B

Кухонная вытяжка



Общие данные:

- Тип: наклонная
- Габариты (ВхШхГ) (см): 38x60x31,3
- Производительность: 700 м3/час
- Освещение: LED/2x1 Вт
- Уровень шума: 58 дБ
- Диаметр воздуховода: 150 мм
- Режимы работы: отвод / рециркуляция
- Управление: электронное
- Эффективное очищение воздуха в помещениях до 20 м²

Управление и функции:

- Кнопки управления на стекле
- 3 скорости

Дополнительная информация:

- Декоративная панель из закаленного стекла – лаконичный дизайн и легкий уход
- Алюминиевый жировой фильтр
- Периметральное всасывание
- Декоративный короб
- Цвет: черный



ZHC604B

Кухонная вытяжка



Общие данные:



- Тип: наклонная
- Габариты (ВхШхГ) (см): 30x60x32
- Производительность: 650 м3/час
- Освещение: LED/1x2 Вт
- Уровень шума: 58 дБ
- Диаметр воздуховода: 150 мм
- Режимы работы: отвод / рециркуляция
- Управление: электронное
- Эффективное очищение воздуха в помещениях до 20 м²

Управление и функции:

- Кнопки управления на стекле
- 3 скорости

Дополнительная информация:

- Декоративная панель из закаленного стекла – лаконичный дизайн и легкий уход
- Алюминиевый декор на панели
- Алюминиевый жировой фильтр
- Периметральное всасывание
- Декоративный короб
- Цвет: черный





ZHC605B

Кухонная вытяжка



Общие данные:


- Тип: наклонная
- Габариты (ВхШхГ) (см): 30х60х35
- Производительность: 650 м3/час
- Освещение: LED/2х1 Вт
- Уровень шума: 58 дБ
- Диаметр воздуховода: 150 мм
- Режимы работы: отвод / рециркуляция
- Управление: электронное
- Эффективное очищение воздуха в помещениях до 20 м²

Управление и функции:

- Сенсорное управление
- 3 скорости
- Таймер

Дополнительная информация:

- Декоративная панель из закаленного стекла – лаконичный дизайн и легкий уход
- Алюминиевый жировой фильтр
- Периметральное всасывание
- Декоративный короб
- Цвет: черный



ZHC606B

Кухонная вытяжка



Общие данные:


- Тип: наклонная
- Габариты (ВхШхГ) (см): 30х60х32
- Производительность: 650 м3/час
- Освещение: LED/1х2 Вт
- Уровень шума: 58 дБ
- Диаметр воздуховода: 150 мм
- Режимы работы: отвод / рециркуляция
- Управление: электронное
- Эффективное очищение воздуха в помещениях до 20 м²

Управление и функции:

- Кнопки управления на стекле
- 3 скорости

Дополнительная информация:

- Декоративная панель из закаленного стекла – лаконичный дизайн и легкий уход
- Алюминиевый жировой фильтр
- Периметральное всасывание
- Декоративный короб
- Цвет: черный





ZR11780LF

Встраиваемый холодильник с морозильной камерой



Общие данные:

- Размеры (ВxШxГ): 178,5x54x54,5 см
- Тип: полностью встраиваемый
- Система размораживания: капельная/ Low Frost
- Общий объем/ Полезный объем: 274/269 л
- Объем холодильной камеры (общий/полезный): 194/192 л
- Объем морозильной камеры (общий/полезный): 80/77 л
- Тип управления: электронный
- Класс энергопотребления: A+
- Годовое потребление энергии: 280 кВт/ч
- Климатический класс: SN-T (от +10 до +43°C)
- Количество компрессоров: 1
- Тип компрессора: стандартный
- Тип хладагента: R600a

Холодильное отделение:


- 3 температурных режима работы: Зима/Нормальный/Лето
- Кнопка выключения для размораживания
- Капельная (автоматическая) система размораживания препятствует образованию наледи
- 4 полки из закаленного стекла
- 3 полочки на дверце
- Внутреннее светодиодное освещение
- Ящик для овощей и фруктов
- Скрытая ниша с пониженной температурой для хранения напитков
- Подставка для яиц

Морозильное отделение:

- Технология Low Frost
- Мощность замораживания: 3,5 кг/сутки
- Автономное сохранение холода: 11,7 ч
- 2 ящика
- Выдвижная полка для хранения пиццы
- Форма для льда

Дополнительная информация:

- Уровень шума: 39 дБ
- Перенавешиваемые двери
- Крепление дверцы на скользящих направляющих



ZR11781NF

Встраиваемый холодильник с морозильной камерой



Общие данные:

- Размеры (ВxШxГ): 178,5x54x54,5 см
- Тип: полностью встраиваемый
- Система размораживания: Full No Frost
- Общий объем/ Полезный объем: 266/241 л
- Объем холодильной камеры (общий/полезный): 189/182 л
- Объем морозильной камеры (общий/полезный): 77/59 л
- Тип управления: электронный
- Класс энергопотребления: A+
- Годовое потребление энергии: 283 кВт/ч
- Климатический класс: SN-T (от +10 до +43°C)
- Количество компрессоров: 1
- Тип компрессора: стандартный
- Тип хладагента: R600a

Холодильное отделение:


- Электронное сенсорное управление
- LED-дисплей
- 4 температурных режима работы: 2/4/6/8°C
- Автоматическая система размораживания No Frost препятствует образованию наледи
- 4 полки из закаленного стекла
- 3 полочки на дверце
- Внутреннее светодиодное освещение
- Ящик для овощей и фруктов
- Скрытая ниша с пониженной температурой для хранения напитков
- Подставка для яиц

Морозильное отделение:

- Технология No Frost
- Мощность замораживания: 3,5 кг/сутки
- Автономное сохранение холода: 11,7 ч
- 2 ящика
- Выдвижная полка для хранения пиццы
- Форма для льда

Дополнительная информация:

- Уровень шума: 41 дБ
- Перенавешиваемые двери
- Крепление дверцы на скользящих направляющих





ZRI2001NF

Встраиваемый холодильник с морозильной камерой



Общие данные:

- Размеры (ВxШxГ): 194x54x55.5 см
- Тип: полностью встраиваемый
- Система размораживания: капельная/No Frost
- Общий объем/Полезный объем: 315/310 л
- Объем холодильной камеры (общий/полезный): 250/248 л
- Объем морозильной камеры (общий/полезный): 65/62 л
- Тип управления: электронный/сенсорные кнопки
- Внутренний LED-дисплей с индикацией температуры
- Класс энергопотребления: A+
- Годовое потребление энергии: 355 кВт/ч
- Климатический класс: SN/N/ST (от +10 до +38°C)
- Количество компрессоров: 1
- Тип компрессора: инверторный
- Тип хладагента: R600a

Холодильное отделение:


- 7 температурных режимов работы: 2-8°C
- Капельная (автоматическая) система размораживания препятствует образованию наледи
- Режим Super Cool (Суперохлаждение) – включение пониженной температуры для быстрого охлаждения продуктов
- 5 полок из закаленного стекла
- 3 полочки на дверце
- Внутреннее светодиодное освещение
- 2 ящика для овощей и фруктов
- Подставка для яиц

Морозильное отделение:

- Технология No Frost
- Мощность замораживания: 3.5 кг/сутки
- Автономное сохранение холода: 24 часа
- 3 ящика
- Форма для льда

Дополнительная информация:

- Уровень шума: 42 дБ
- Перенавешиваемые двери
- Звуковой сигнал открытой двери





ZRFD361B

Холодильник-морозильник



Общие данные:

- Размеры [ВхШхГ]: 1802x654x715 мм
- Тип: French Door
- Система размораживания: Full No Frost
- Автоматический режим Smart
- Режим Отпуск
- Раздельное динамическое охлаждение воздуха в камерах Multi air flow
- Общий объем/Полезный объем: 366/337 л
- Объем холодильной камеры [общий/полезный]: 235/224 л
- Объем морозильной камеры [общий/полезный]: 131/113 л
- Тип управления: электронный
- Класс энергопотребления: A++
- Годовое потребление энергии: 256 кВт/ч
- Климатический класс: SN-T (от +10 до +43°C)
- Количество компрессоров: 1
- Тип компрессора: инверторный
- Тип хладагента: R600a

Холодильное отделение:

- Сенсорный LED-дисплей с индикацией температуры
- 7 температурных режимов работы: 2-8°C
- Автоматическая система размораживания No Frost препятствует образованию наледи
- Режим Суперохлаждение
- Зона свежести
- 4 полки из закаленного стекла
- 6 (3+3) полочек на дверцах
- Внутреннее светодиодное освещение
- Ящик для овощей и фруктов
- Подставка для яиц

Морозильное отделение:

- Технология No Frost
- 9 температурных режимов от -16 до -24°C
- Режим Суперзаморозка
- Мощность замораживания до 6 кг/24 ч
- Автономное сохранение холода до 17 часов
- 2 больших выдвижных ящика
- Поддон для мелких продуктов
- Форма для льда

Безопасность:

- Звуковой сигнал открытой двери
- Блокировка панели управления
- Предупреждение о повышении температуры в морозильной камере
- Функция Power-Off Memory - сохранение настроек при отключении электричества
- Функция Power-On Delay - задержка включения компрессора после сбоя питания менее 5 минут для его защиты от повреждения
- Встроенный антиконденсационный нагревательный элемент на дверях холодильной камеры

Дополнительная информация:

- Уровень шума: 42 дБ
- Фасад: н/ж сталь
- Вес (нетто): 74 кг
- Цвет: черный

ZRFD361W

Холодильник-морозильник



Общие данные:

- Размеры [ВхШхГ]: 1802x654x715 мм
- Тип: French Door
- Система размораживания: Full No Frost
- Автоматический режим Smart
- Режим Отпуск
- Раздельное динамическое охлаждение воздуха в камерах Multi air flow
- Общий объем/Полезный объем: 366/337 л
- Объем холодильной камеры [общий/полезный]: 235/224 л
- Объем морозильной камеры [общий/полезный]: 131/113 л
- Тип управления: электронный
- Класс энергопотребления: A++
- Годовое потребление энергии: 256 кВт/ч
- Климатический класс: SN-T (от +10 до +43°C)
- Количество компрессоров: 1
- Тип компрессора: инверторный
- Тип хладагента: R600a

Холодильное отделение:

- Сенсорный LED-дисплей с индикацией температуры
- 7 температурных режимов работы: 2-8°C
- Автоматическая система размораживания No Frost препятствует образованию наледи
- Режим Суперохлаждение
- Зона свежести
- 4 полки из закаленного стекла
- 6 (3+3) полочек на дверцах
- Внутреннее светодиодное освещение
- Ящик для овощей и фруктов
- Подставка для яиц

Морозильное отделение:

- Технология No Frost
- 9 температурных режимов от -16 до -24°C
- Режим Суперзаморозка
- Мощность замораживания до 6 кг/24 ч
- Автономное сохранение холода до 17 часов
- 2 больших выдвижных ящика
- Поддон для мелких продуктов
- Форма для льда

Безопасность:

- Звуковой сигнал открытой двери
- Блокировка панели управления
- Предупреждение о повышении температуры в морозильной камере
- Функция Power-Off Memory - сохранение настроек при отключении электричества
- Функция Power-On Delay - задержка включения компрессора после сбоя питания менее 5 минут для его защиты от повреждения
- Встроенный антиконденсационный нагревательный элемент на дверях холодильной камеры

Дополнительная информация:

- Уровень шума: 42 дБ
- Фасад: закаленное стекло
- Вес (нетто): 95 кг
- Цвет: белый

ZRFD361X

Холодильник-морозильник



Общие данные:

- Размеры [ВхШхГ]: 1802x654x715 мм
- Тип: French Door
- Система размораживания: Full No Frost
- Автоматический режим Smart
- Режим Отпуск
- Раздельное динамическое охлаждение воздуха в камерах Multi air flow
- Общий объем/Полезный объем: 366/337 л
- Объем холодильной камеры [общий/полезный]: 235/224 л
- Объем морозильной камеры [общий/полезный]: 131/113 л
- Тип управления: электронный
- Класс энергопотребления: A++
- Годовое потребление энергии: 256 кВт/ч
- Климатический класс: SN-T (от +10 до +43°C)
- Количество компрессоров: 1
- Тип компрессора: инверторный
- Тип хладагента: R600a

Холодильное отделение:

- Сенсорный LED-дисплей с индикацией температуры
- 7 температурных режимов работы: 2-8°C
- Автоматическая система размораживания No Frost препятствует образованию наледи
- Режим Суперохлаждение
- Зона свежести
- 4 полки из закаленного стекла
- 6 (3+3) полочек на дверцах
- Внутреннее светодиодное освещение
- Ящик для овощей и фруктов
- Подставка для яиц

Морозильное отделение:

- Технология No Frost
- 9 температурных режимов от -16 до -24°C
- Режим Суперзаморозка
- Мощность замораживания до 6 кг/24 ч
- Автономное сохранение холода до 17 часов
- 2 больших выдвижных ящика
- Поддон для мелких продуктов
- Форма для льда

Безопасность:

- Звуковой сигнал открытой двери
- Блокировка панели управления
- Предупреждение о повышении температуры в морозильной камере
- Функция Power-Off Memory - сохранение настроек при отключении электричества
- Функция Power-On Delay - задержка включения компрессора после сбоя питания менее 5 минут для его защиты от повреждения
- Встроенный антиконденсационный нагревательный элемент на дверях холодильной камеры

Дополнительная информация:

- Уровень шума: 42 дБ
- Фасад: н/ж сталь
- Вес (нетто): 74 кг
- Цвет: сталь



ZRCD430B

Холодильник-морозильник



Общие данные:

- Размеры (ВхШхГ): 1830x836x636 мм
- Тип: Cross Door
- Система размораживания: Full No Frost
- Общий объем/Полезный объем: 482/417 л
- Объем холодильной камеры (общий/полезный): 306/288 л
- Объем морозильной камеры (общий/полезный): 176/129 л
- Тип управления: электронный
- Класс энергопотребления: A+
- Годовое потребление энергии: 365 кВт/ч
- Климатический класс: SN-T (от +10 до +43°C)
- Количество компрессоров: 1
- Тип компрессора: инверторный
- Тип хладагента: R600a

Холодильное отделение:

- Сенсорный LED-дисплей с индикацией температуры
- 7 температурных режимов работы: 2-8°C
- Автоматическая система размораживания No Frost препятствует образованию наледи
- Режим Суперохлаждение
- Режим Отпуск
- 3 полки из закаленного стекла
- 4 полочки на дверце
- Внутреннее светодиодное освещение
- 2 ящика для овощей и фруктов
- 2 подставки для яиц (2x6 шт.)

Морозильное отделение:

- Технология No Frost
- 9 температурных режимов от -15 до -23°C
- Режим Суперзаморозка
- Мощность замораживания до 12 кг/24 ч
- Автономное сохранение холода до 12 часов
- 4 ящика
- Верхняя общая полка для хранения больших цельных кусков (тушка рыбы, птицы, дичь и пр.)
- Форма для льда

Безопасность:

- Звуковой сигнал открытой двери
- Блокировка панели управления

Дополнительная информация:

- Уровень шума: 42 дБ
- Фасад: н/ж сталь
- Вес (нетто): 90 кг
- Цвет: черный

ZRCD430W

Холодильник-морозильник



Общие данные:

- Размеры (ВхШхГ): 1830x836x636 мм
- Тип: Cross Door
- Система размораживания: Full No Frost
- Общий объем/Полезный объем: 482/417 л
- Объем холодильной камеры (общий/полезный): 306/288 л
- Объем морозильной камеры (общий/полезный): 176/129 л
- Тип управления: электронный
- Класс энергопотребления: A+
- Годовое потребление энергии: 365 кВт/ч
- Климатический класс: SN-T (от +10 до +43°C)
- Количество компрессоров: 1
- Тип компрессора: инверторный
- Тип хладагента: R600a

Холодильное отделение:

- Сенсорный LED-дисплей с индикацией температуры
- 7 температурных режимов работы: 2-8°C
- Автоматическая система размораживания No Frost препятствует образованию наледи
- Режим Суперохлаждение
- Режим Отпуск
- 3 полки из закаленного стекла
- 4 полочки на дверце
- Внутреннее светодиодное освещение
- 2 ящика для овощей и фруктов
- 2 подставки для яиц (2x6 шт.)

Морозильное отделение:

- Технология No Frost
- 9 температурных режимов от -15 до -23°C
- Режим Суперзаморозка
- Мощность замораживания до 12 кг/24 ч
- Автономное сохранение холода до 12 часов
- 4 ящика
- Верхняя общая полка для хранения больших цельных кусков (тушка рыбы, птицы, дичь и пр.)
- Форма для льда

Безопасность:

- Звуковой сигнал открытой двери
- Блокировка панели управления

Дополнительная информация:

- Уровень шума: 42 дБ
- Фасад: закаленное стекло
- Вес (нетто): 92 кг
- Цвет: белый

ZRCD430X

Холодильник-морозильник



Общие данные:

- Размеры (ВхШхГ): 1830x836x636 мм
- Тип: Cross Door
- Система размораживания: Full No Frost
- Общий объем/Полезный объем: 482/417 л
- Объем холодильной камеры (общий/полезный): 306/288 л
- Объем морозильной камеры (общий/полезный): 176/129 л
- Тип управления: электронный
- Класс энергопотребления: A+
- Годовое потребление энергии: 365 кВт/ч
- Климатический класс: SN-T (от +10 до +43°C)
- Количество компрессоров: 1
- Тип компрессора: инверторный
- Тип хладагента: R600a

Холодильное отделение:

- Сенсорный LED-дисплей с индикацией температуры
- 7 температурных режимов работы: 2-8°C
- Автоматическая система размораживания No Frost препятствует образованию наледи
- Режим Суперохлаждение
- Режим Отпуск
- 3 полки из закаленного стекла
- 4 полочки на дверце
- Внутреннее светодиодное освещение
- 2 ящика для овощей и фруктов
- 2 подставки для яиц (2x6 шт.)

Морозильное отделение:

- Технология No Frost
- 9 температурных режимов от -15 до -23°C
- Режим Суперзаморозка
- Мощность замораживания до 12 кг/24 ч
- Автономное сохранение холода до 12 часов
- 4 ящика
- Верхняя общая полка для хранения больших цельных кусков (тушка рыбы, птицы, дичь и пр.)
- Форма для льда

Безопасность:

- Звуковой сигнал открытой двери
- Блокировка панели управления

Дополнительная информация:

- Уровень шума: 42 дБ
- Фасад: н/ж сталь
- Вес (нетто): 90 кг
- Цвет: сталь



ZRSS630B

Холодильник-морозильник



Общие данные:

- Размеры (ВxШxГ): 1770x912x704 мм
- Тип: Side-by-Side
- Система размораживания: Full No Frost
- Система Leco: равномерное динамическое охлаждение воздуха в камерах
- Автоматический режим Smart: оптимальное сохранение свежести продуктов при экономном расходе электроэнергии
- Общий/Полезный объем: 592/559 л
- Объем холодильной камеры (общий/полезный): 365/359 л
- Объем морозильной камеры (общий/полезный): 227/200 л
- Тип управления: электронный
- Класс энергопотребления: A++
- Годовое потребление энергии: 361,35 кВт/ч
- Климатический класс: SN-T (от +10 до +43°C)
- Количество компрессоров: 1
- Тип компрессора: инверторный
- Тип хладагента: R600a

Холодильное отделение:

- Сенсорный LED-дисплей с индикацией температуры
- 7 температурных режимов работы: 2-8°C
- Автоматическая система размораживания No Frost препятствует образованию наледи
- 5 полок из закаленного стекла
- 4 полочки на дверце
- Внутреннее светодиодное освещение
- 2 ящика для овощей и фруктов
- Подставка для яиц (на 17 шт.)

Морозильное отделение:

- Технология No Frost
- 9 температурных режимов от -16 до -24°C
- Режим Суперзаморозка
- Мощность замораживания до 10 кг/24 ч
- Автономное сохранение холода до 8 часов
- Внутреннее светодиодное освещение
- 5 полок из закаленного стекла
- 4 полочки на дверце
- 2 ящика
- Форма для льда

Безопасность

- Блокировка панели управления
- Звуковой сигнал открытой двери
- Предупреждение о повышении температуры в морозильной камере
- Функция Power-Off Memory - сохранение настроек при отключении электричества
- Функция Power-On Delay - задержка включения компрессора после сбоя питания менее 5 минут для его защиты от повреждения

Дополнительная информация:

- Уровень шума: 40 дБ
- Фасад: н/ж сталь
- Вес (нетто): 86 кг
- Цвет: черный



ZRSS630W

Холодильник-морозильник



Общие данные:

- Размеры (ВxШxГ): 1770x912x704 мм
- Тип: Side-by-Side
- Система размораживания: Full No Frost
- Система Leco: равномерное динамическое охлаждение воздуха в камерах
- Автоматический режим Smart: оптимальное сохранение свежести продуктов при экономном расходе электроэнергии
- Общий/Полезный объем: 592/559 л
- Объем холодильной камеры (общий/полезный): 365/359 л
- Объем морозильной камеры (общий/полезный): 227/200 л
- Тип управления: электронный
- Класс энергопотребления: A++
- Годовое потребление энергии: 361,35 кВт/ч
- Климатический класс: SN-T (от +10 до +43°C)
- Количество компрессоров: 1
- Тип компрессора: инверторный
- Тип хладагента: R600a

Холодильное отделение:

- Сенсорный LED-дисплей с индикацией температуры
- 7 температурных режимов работы: 2-8°C
- Автоматическая система размораживания No Frost препятствует образованию наледи
- 5 полок из закаленного стекла
- 4 полочки на дверце
- Внутреннее светодиодное освещение
- 2 ящика для овощей и фруктов
- Подставка для яиц (на 17 шт.)

Морозильное отделение:

- Технология No Frost
- 9 температурных режимов от -16 до -24°C
- Режим Суперзаморозка
- Мощность замораживания до 10 кг/24 ч
- Автономное сохранение холода до 8 часов
- Внутреннее светодиодное освещение
- 5 полок из закаленного стекла
- 4 полочки на дверце
- 2 ящика
- Форма для льда

Безопасность

- Звуковой сигнал открытой двери
- Предупреждение о повышении температуры в морозильной камере
- Функция Power-Off Memory - сохранение настроек при отключении электричества
- Функция Power-On Delay - задержка включения компрессора после сбоя питания менее 5 минут для его защиты от повреждения

Дополнительная информация:

- Уровень шума: 40 дБ
- Фасад: закаленное стекло
- Вес (нетто): 95 кг
- Цвет: белый



ZRSS630X

Холодильник-морозильник



Общие данные:

- Размеры (ВxШxГ): 1770x912x704 мм
- Тип: Side-by-Side
- Система размораживания: Full No Frost
- Система Leco: равномерное динамическое охлаждение воздуха в камерах
- Автоматический режим Smart: оптимальное сохранение свежести продуктов при экономном расходе электроэнергии
- Общий/Полезный объем: 592/559 л
- Объем холодильной камеры (общий/полезный): 365/359 л
- Объем морозильной камеры (общий/полезный): 227/200 л
- Тип управления: электронный
- Класс энергопотребления: A++
- Годовое потребление энергии: 361,35 кВт/ч
- Климатический класс: SN-T (от +10 до +43°C)
- Количество компрессоров: 1
- Тип компрессора: инверторный
- Тип хладагента: R600a

Холодильное отделение:

- Сенсорный LED-дисплей с индикацией температуры
- 7 температурных режимов работы: 2-8°C
- Автоматическая система размораживания No Frost препятствует образованию наледи
- 5 полок из закаленного стекла
- 4 полочки на дверце
- Внутреннее светодиодное освещение
- 2 ящика для овощей и фруктов
- Подставка для яиц (на 17 шт.)

Морозильное отделение:

- Технология No Frost
- 9 температурных режимов от -16 до -24°C
- Режим Суперзаморозка
- Мощность замораживания до 10 кг/24 ч
- Автономное сохранение холода до 8 часов
- Внутреннее светодиодное освещение
- 5 полок из закаленного стекла
- 4 полочки на дверце
- 2 ящика
- Форма для льда

Безопасность

- Блокировка панели управления
- Звуковой сигнал открытой двери
- Предупреждение о повышении температуры в морозильной камере
- Функция Power-Off Memory - сохранение настроек при отключении электричества
- Функция Power-On Delay - задержка включения компрессора после сбоя питания менее 5 минут для его защиты от повреждения

Дополнительная информация:

- Уровень шума: 40 дБ
- Фасад: н/ж сталь
- Вес (нетто): 86 кг
- Цвет: сталь

Z Ü G E L

ХОЛОДИЛЬНИКИ-МОРОЗИЛЬНИКИ

Z Ü G E L



ZR F1851X

Холодильник-морозильник



Общие данные:

- Размеры (ВxШxГ): 1712x836x610 мм
- Тип: Side-by-Side
- Система размораживания: Full No Frost
- Автоматический режим Smart: оптимальное сохранение свежести продуктов при экономном расходе электроэнергии
- Режим Отпуск
- Полезный объем: 400 л
- Объем холодильной камеры: 232 л
- Объем морозильной камеры: 168 л
- Тип управления: электронный
- Класс энергопотребления: A+
- Годовое потребление энергии: 365 кВт/ч
- Климатический класс: SN/N/ST (от +10 до +38°C)
- Количество компрессоров: 1
- Тип компрессора: стандартный
- Тип хладагента: R600a

Холодильное отделение:

- Сенсорный LED-дисплей с индикацией температуры
- 7 температурных режимов работы: 2-8°C
- Автоматическая система размораживания No Frost препятствует образованию наледи
- Режим Суперохлаждение
- 5 полок из закаленного стекла
- 3 полочки на дверце
- Внутреннее светодиодное освещение
- Ящик для овощей и фруктов
- 2 подставки для яиц

Морозильное отделение:

- Технология No Frost
- 11 температурных режимов от -15 до -25°C
- Режим Суперзаморозка
- Мощность замораживания до 7.5 кг/24 ч
- Автономное сохранение холода до 10 часов
- 5 полок из закаленного стекла
- Выдвижной ящик
- Форма для льда

Безопасность:

- Звуковой сигнал открытой двери
- Блокировка панели управления
- Функция Power-Off Memory - сохранение настроек при отключении электричества

Дополнительная информация:

- Уровень шума: 42 дБ
- Фасад: н/ж сталь
- Вес (нетто): 68 кг
- Цвет: серебристый



ZCR-003W

Холодильник универсальный термоэлектрический



Общие данные:

- Размеры (ВхШхГ): 34х24х29 см
- Тип: портативный
- Объем камеры: 10 л
- Универсальное использование: для хранения косметики, продуктов, напитков, лекарств
- 2 режима работы: Охлаждение/Нагревание
- Диапазон температуры охлаждения/нагревания (при внешней t до 25°C): мин.5-8°C/макс.60-65°C
- Уровень шума: ≤35 дБ
- Материал корпуса: ABS-пластик с EPS-изоляцией
- Материал поверхности дверцы: закаленное стекло

Дополнительная информация:

- Экологически безопасный: работает без компрессора и хладагента
- Бесщеточный двигатель: бесшумная и безопасная работа без перегрева и искрообразования
- Компактный и портативный, с удобной ручкой для переноски
- Цвет: белый

В комплекте:

- Кабель питания сетевой 220 В/2.5 А (1.8 м) – 1 шт.
- Кабель питания автомобильный 12 В (2 м) – 1 шт.

ZCR-003X

Холодильник универсальный термоэлектрический



Общие данные:

- Размеры (ВхШхГ): 34х24х29 см
- Тип: портативный
- Объем камеры: 10 л
- Универсальное использование: для хранения косметики, продуктов, напитков, лекарств
- 2 режима работы: Охлаждение/Нагревание
- Диапазон температуры охлаждения/нагревания (при внешней t до 25°C): мин.5-8°C/макс.60-65°C
- Уровень шума: ≤35 дБ
- Материал корпуса: ABS-пластик с EPS-изоляцией
- Материал поверхности дверцы: закаленное стекло

Дополнительная информация:

- Экологически безопасный: работает без компрессора и хладагента
- Бесщеточный двигатель: бесшумная и безопасная работа без перегрева и искрообразования
- Компактный и портативный, с удобной ручкой для переноски
- Цвет: бежевый металл

В комплекте:

- Кабель питания сетевой 220 В/2.5 А (1.8 м) – 1 шт.
- Кабель питания автомобильный 12 В (2 м) – 1 шт.

ZCR-003M

Холодильник универсальный термоэлектрический



Общие данные:


- Размеры (ВхШхГ): 34х24х29 см
- Тип: портативный
- Объем камеры: 10 л
- Универсальное использование: для хранения косметики, продуктов, напитков, лекарств
- 2 режима работы: Охлаждение/Нагревание
- Режим Тихий
- Диапазон температуры охлаждения/нагревания (при внешней t до 25°C): мин.5-8°C/макс.60-65°C
- Уровень шума: ≤35 дБ
- Материал корпуса: ABS-пластик с EPS-изоляцией
- Материал поверхности дверцы: зеркало
- Встроенная светодиодная подсветка зеркальной поверхности дверцы
- 3 режима подсветки дверцы: очень яркая/яркая/мягкая
- Сенсорная кнопка включения подсветки дверцы

Дополнительная информация:

- Зеркальная дверца со встроенной LED-подсветкой удобна при проведении косметических процедур и нанесении макияжа
- Экологически безопасный: работает без компрессора и хладагента
- Бесщеточный двигатель: бесшумная и безопасная работа без перегрева и искрообразования
- Компактный и портативный, с удобной ручкой для переноски
- Цвет: зеркальный

В комплекте:

- Кабель питания сетевой 220 В/2.5 А (1.8 м) – 1 шт.
- Кабель питания автомобильный 12 В (2 м) – 1 шт.





ZDI451

Посудомоечная машина



Общие данные:

- Тип: встраиваемая
- Габариты: 81,5x44,8x55,8 см
- Количество комплектов: 9
- Класс энергопотребления/мойки/сушки: A+/A/A
- Управление: электронное
- Уровень шума: 49 дБ

Программы: 5

- Интенсивная/Эко/Стекло/Быстрая/Предварительная мойка

Дополнительные функции:

- Таймер отсрочки до 24 ч
- Использование средств 3 в 1
- Система смягчения воды
- Регулировка жесткости воды – 8 уровней
- Регулировка подачи ополаскивателя – 6 уровней
- Возможность дозагрузки посуды
- Регулировка верхней корзины по высоте
- Регулировка ножек по высоте

Управление и индикация:

- LED-дисплей
- LED-индикаторы программ
- LED-индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- Звуковой сигнал окончания программы

Безопасность:

- Защита от детей
- Защита от протечек

Оснащение:

- Складные держатели посуды в корзинах
- Количество разбрызгивателей: 2 (верхний/нижний)
- Полка для чашек
- Съемная корзина для столовых приборов в нижнем отделении
- Материал ручки верхней/нижней корзины: пластик (с логотипом)
- Материал фильтра: сталь

Дополнительная информация:

- Тип сушки: конденсационная
- Тип нагревательного элемента: скрытый
- Температурные режимы: 45-62°C
- Давление воды: 0,04-1,0 МПа
- Потребление воды за цикл: 10 л
- Потребление электроэнергии за цикл: 0,78 кВт/ч
- Мощность подключения: 1850 Вт

ZDI452

Посудомоечная машина



Общие данные:

- Тип: встраиваемая
- Габариты: 81,5x44,8x55,8 см
- Количество комплектов: 11
- Класс энергопотребления/мойки/сушки: A+/A/A
- Управление: электронное
- Уровень шума: 49 дБ

Программы: 5

- Интенсивная/Эко/Стекло/Быстрая/Предварительная мойка

Дополнительные функции:

- Таймер отсрочки до 24 ч
- Использование средств 3 в 1
- Система смягчения воды
- Регулировка жесткости воды – 8 уровней
- Регулировка подачи ополаскивателя – 6 уровней
- Возможность дозагрузки посуды
- Регулировка верхней корзины по высоте
- Регулировка ножек по высоте

Управление и индикация:

- LED-дисплей
- LED-индикаторы программ
- LED-индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- Звуковой сигнал окончания программы

Безопасность:


- Защита от протечек
- Защита от детей

Оснащение:

- Третья корзина (выдвижная корзина для столовых приборов)
- Складные держатели посуды в корзинах
- Количество разбрызгивателей: 2 (верхний/нижний)
- Полка для чашек
- Материал ручки верхней/нижней корзины: пластик (с логотипом)
- Материал фильтра: сталь

Дополнительная информация:

- Тип сушки: конденсационная
- Тип нагревательного элемента: скрытый
- Температурные режимы: 45-60°C
- Давление воды: 0,04-1,0 МПа
- Потребление воды за цикл: 9 л
- Потребление электроэнергии за цикл: 0,78 кВт/ч
- Мощность подключения: 1850 Вт





ZDI453

Посудомоечная машина



Общие данные:

- Тип: встраиваемая
- Габариты: 81,5x44,8x55,8 см
- Количество комплектов: 11
- Класс энергопотребления/мойки/сушки: A++/A/A
- Управление: электронное
- Уровень шума: 49 дБ

Программы: 7

- Интенсивная/Эко/Ежедневная/Стекло/Быстрая 60 мин/Предварительная мойка/Автоматическая

Дополнительные функции:

- Таймер отсрочки до 24 ч
- Автоматическая функция 3 в 1/All in 1
- Режим половинной загрузки (1/2)
- Система смягчения воды
- Регулировка жесткости воды – 8 уровней
- Регулировка подачи ополаскивателя – 6 уровней
- Возможность дозагрузки посуды
- Регулировка верхней корзины по высоте
- Регулировка ножек по высоте

Управление и индикация:

- LED-дисплей
- LED-индикаторы программ
- LED-индикаторы наличия соли и ополаскивателя

- Звуковой сигнал окончания программы
- Луч на полу

Безопасность:

- Защита от протечек
- Аквастоп

Оснащение:

- Третья корзина (выдвижная корзина для столовых приборов)
- Складные держатели посуды в корзинах
- Количество разбрызгивателей: 2 (верхний/нижний)
- Полка для чашек
- Материал ручки верхней/нижней корзины: пластик (с логотипом)
- Материал фильтра: сталь

Дополнительная информация:

- Тип сушки: конденсационная
- Тип нагревательного элемента: скрытый
- Температурные режимы: 40-62°C
- Давление воды: 0,04-1,0 МПа
- Потребление воды за цикл: 9 л
- Потребление электроэнергии за цикл: 0,782 кВт/ч
- Мощность подключения: 1850 Вт



ZDI601

Посудомоечная машина



Общие данные:

- Тип: встраиваемая
- Габариты: 81,5x59,6x55,8 см
- Количество комплектов: 14
- Класс энергопотребления/мойки/сушки: A++/A/A
- Управление: электронное
- Уровень шума: 55 дБ

Программы: 5

- Интенсивная/Эко/Стекло/Быстрая/Предварительная мойка

Дополнительные функции:

- Таймер отсрочки до 19 ч
- Использование средств 3 в 1
- Система смягчения воды
- Регулировка жесткости воды – 8 уровней
- Регулировка подачи ополаскивателя – 6 уровней
- Возможность дозагрузки посуды
- Регулировка верхней корзины по высоте
- Регулировка ножек по высоте

Управление и индикация:

- LED-дисплей
- LED-индикаторы программ
- LED-индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- Звуковой сигнал окончания программы

Безопасность:




- Защита от протечек
- Защита от детей

Оснащение:

- Третья корзина (выдвижная корзина для столовых приборов)
- Складные держатели посуды в корзинах
- Количество разбрызгивателей: 2 (верхний/нижний)
- Полка для чашек
- Материал ручки верхней/нижней корзины: пластик (с логотипом)
- Материал фильтра: сталь

Дополнительная информация:

- Тип сушки: конденсационная
- Тип нагревательного элемента: скрытый
- Температурные режимы: 40-60°C
- Давление воды: 0,04-1,0 МПа
- Потребление воды за цикл: 11 л
- Потребление электроэнергии за цикл: 0,926 кВт/ч
- Мощность подключения: 1850 Вт





ZDI602

Посудомоечная машина



Общие данные:

- Тип: встраиваемая
- Габариты: 81,5x59,6x55,8 см
- Количество комплектов: 14
- Класс энергопотребления/мойки/сушки: A++/A/A
- Управление: электронное
- Уровень шума: 49 дБ

Программы: 7

- Интенсивная/Эко/Ежедневная/Стекло/Быстрая 60 мин/Предварительная мойка/Автоматическая

Дополнительные функции:

- Таймер отсрочки до 24 ч
- Автоматическая функция 3 в 1/All in 1
- Режим половинной загрузки (1/2)
- Система смягчения воды
- Регулировка жесткости воды – 8 уровней
- Регулировка подачи ополаскивателя – 6 уровней
- Возможность дозагрузки посуды
- Регулировка верхней корзины по высоте
- Регулировка ножек по высоте

Управление и индикация:

- LED-дисплей
- LED-индикаторы программ
- LED-индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- Звуковой сигнал окончания программы
- Луч на полу

Безопасность:

- Защита от протечек
- AquaStop

Оснащение:

- Третья корзина (выдвижная корзина для столовых приборов)
- Складные держатели посуды в корзинах
- Количество разбрызгивателей: 2 (верхний/нижний)
- Полка для чашек
- Материал ручки верхней/нижней корзины: пластик (с логотипом)
- Материал фильтра: сталь

Дополнительная информация:

- Тип сушки: конденсационная
- Тип нагревательного элемента: скрытый
- Температурные режимы: 40-60°C
- Давление воды: 0,04-1,0 МПа
- Потребление воды за цикл: 11 л
- Потребление электроэнергии за цикл: 0,93 кВт/ч
- Мощность подключения: 1850 Вт

ZDI604

Посудомоечная машина



Общие данные:

- Тип: встраиваемая
- Габариты: 81,5x59,6x55,8 см
- Количество комплектов: 12
- Класс энергопотребления/мойки/сушки: A++/A/A
- Управление: электронное
- Уровень шума: 49 дБ

Программы: 5

- Интенсивная/Эко/Ежедневная/Быстрая 60'/Предварительная мойка

Дополнительные функции:

- Таймер отсрочки: 24 часа
- Автоматическая функция 3 в 1/All in 1
- Режим половинной загрузки
- Система смягчения воды
- Регулировка жесткости воды – 8 уровней
- Регулировка подачи ополаскивателя – 6 уровней
- Возможность дозагрузки посуды
- Регулировка верхней корзины по высоте
- Регулировка ножек по высоте

Управление и индикация:

- LED-дисплей
- LED-индикаторы программ
- LED-индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- Звуковой сигнал окончания программы

Безопасность:



- Защита от протечек
- Aqua Stop

Оснащение:

- Корзина для столовых приборов
- Полка для столовых приборов
- Складные держатели посуды в корзинах
- Количество разбрызгивателей (верхний/нижний): 2
- Материал ручки верхней/нижней корзины: пластик (с логотипом)
- Материал фильтра: сталь

Дополнительная информация:

- Тип сушки: конденсационная
- Тип нагревательного элемента: скрытый
- Температурные режимы: 40-60°C
- Давление воды: 0,04-1,0 МПа
- Потребление воды за цикл: 11 л
- Мощность подключения: 1850 Вт





ZDF454W

Посудомоечная машина



Общие данные:

- Тип: отдельно стоящая
- Габариты: 84,5x44,8x60 см
- Количество комплектов: 11
- Класс энергопотребления/мойки/сушки: A++/A/A
- Управление: электронное
- Уровень шума: 49 дБ

Программы: 6

- Интенсивная/Эко/Ежедневная/60 минут/Быстрая/Предварительная мойка

Дополнительные функции:

- Двухзонная мойка Dual Zone Wash (Верхняя или нижняя зона)
- Автоматическая функция 3 в 1/All in 1
- Функция Пауза
- Таймер отсрочки до 24 ч
- Система смягчения воды
- Регулировка жесткости воды – 8 уровней
- Регулировка подачи ополаскивателя – 6 уровней
- Возможность дозагрузки посуды
- Регулировка верхней корзины по высоте
- Регулировка ножек по высоте

Управление и индикация:

- Сенсорное управление
- LED-дисплей
- LED-индикаторы программ
- LED-индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- Звуковой сигнал окончания программы

Безопасность:

- Защита от протечек
- Защита от детей

Оснащение:

- Третья корзина (выдвижная корзина для столовых приборов)
- Складные держатели посуды в корзинах
- Количество разбрызгивателей: 2 (верхний/нижний)
- Полка для чашек
- Материал ручки верхней/нижней корзины: пластик (с логотипом)
- Материал фильтра: сталь

Дополнительная информация:

- Тип сушки: конденсационная
- Тип нагревательного элемента: скрытый
- Температурные режимы: 44-60°C
- Давление воды: 0,04-1,0 МПа
- Потребление воды за цикл: 9 л
- Потребление электроэнергии за цикл: 0,78 кВт/ч
- Мощность подключения: 1850 Вт
- Цвет: белый

ZDF603W

Посудомоечная машина



Общие данные:

- Тип: отдельно стоящая
- Габариты: 84,5x60x60 см
- Количество комплектов: 14
- Класс энергопотребления/мойки/сушки: A++/A/A
- Управление: электронное
- Уровень шума: 49 дБ

Программы: 6

- Интенсивная/Эко/Ежедневная/60 минут/Быстрая/Предварительная мойка

Дополнительные функции:

- Автоматическая функция 3 в 1/All in 1
- Функция Пауза
- Таймер отсрочки 24 ч
- Система смягчения воды
- Регулировка жесткости воды – 8 уровней
- Регулировка подачи ополаскивателя – 6 уровней
- Возможность дозагрузки посуды
- Регулировка верхней корзины по высоте
- Регулировка ножек по высоте

Управление и индикация:

- LED-дисплей
- Сенсорное управление
- LED-индикаторы программ
- LED-индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- Звуковой сигнал окончания программы

Безопасность:



- Защита от протечек
- Защита от детей

Оснащение:

- Третья корзина (выдвижная корзина для столовых приборов)
- Складные держатели посуды в корзинах
- Количество разбрызгивателей: 2 (верхний/нижний)
- Полка для чашек
- Материал ручки верхней/нижней корзины: пластик (с логотипом)
- Материал фильтра: сталь

Дополнительная информация:


- Тип сушки: конденсационная
- Тип нагревательного элемента: скрытый
- Температурные режимы: 40-60°C
- Давление воды: 0,04-1,0 МПа
- Потребление воды за цикл: 11 л
- Потребление электроэнергии за цикл: 0,93 кВт/ч
- Мощность подключения: 1850 Вт
- Цвет: белый





ZDF460W

Компактная посудомоечная машина



Общие данные:

- Тип: отдельностоящая
- Габариты: 46.5x42x43.5 см
- Количество комплектов: 3
- Класс энергопотребления/мойки/сушки: A/A/B
- Управление: электронное
- Не требует подключения к водопроводу
- Уровень шума: 58 дБ

Программы: 6

- Интенсивная/Эко/Стекло/58 минут/Быстрая/Самоочистка

Дополнительные функции:

- Таймер отсрочки: 1-24 часа
- Система смягчения воды
- Регулировка жесткости воды – 6 уровней
- Функция самоочистки
- Автоматическое открывание дверцы по окончании работы
- Фиксация открытой дверцы

Управление и индикация:

- Сенсорное управление
- LED-дисплей
- LED-индикаторы программ
- LED-индикатор наличия соли

Безопасность:

- Блокировка панели (Защита от детей)
- Защита от протечек


Оснащение:

- Полка для столовых приборов
- Количество разбрызгивателей (верхний/нижний): 2
- Материал фильтра: сталь
- Внутренняя поверхность из качественной н/ж стали с высокими антикоррозийными свойствами

Дополнительная информация:

- Тип сушки: конденсационная
- Тип нагревательного элемента: скрытый
- Температурные режимы: 50-70°C
- Давление воды: 0.04-1.0 МПа
- Потребление воды за цикл: 6 л
- Мощность подключения: 730-860 Вт

Размеры прибора (ВxШxГ):
465x420x435 мм
Вес нетто: 14.20 кг



ZDF461W

Компактная посудомоечная машина



Общие данные:

- Тип: отдельностоящая
- Габариты: 46.5x42x43.5 см
- Количество комплектов: 3
- Класс энергопотребления/мойки/сушки: A/A/B
- Управление: электронное
- Не требует подключения к водопроводу
- Уровень шума: 58 дБ

Программы: 7

- Антибактериальная 72°C/Интенсивная/Эко/Стекло/58 минут/Быстрая/Самоочистка

Дополнительные функции:

- Таймер отсрочки: 1-24 часа
- Система смягчения воды
- Регулировка жесткости воды – 6 уровней
- Автоматическое открывание дверцы по окончании работы
- Фиксация открытой дверцы

Управление и индикация:

- Сенсорное управление
- LED-дисплей
- LED-индикаторы программ
- LED-индикатор наличия соли

Безопасность:

- Блокировка панели (Защита от детей)
- Защита от протечек


Оснащение:

- Смотровое окно на дверце
- Внутреннее освещение
- Полка для столовых приборов
- Количество разбрызгивателей (верхний/нижний): 2
- Материал фильтра: сталь
- Внутренняя поверхность из качественной н/ж стали с высокими антикоррозийными свойствами

Дополнительная информация:

- Тип сушки: конденсационная
- Тип нагревательного элемента: скрытый
- Температурные режимы: 50-72°C
- Давление воды: 0.04-1.0 МПа
- Потребление воды за цикл: 6 л
- Мощность подключения: 730-860 Вт

Размеры прибора (ВxШxГ):
465x420x435 мм
Вес нетто: 14.85 кг





ZDF550W

Компактная посудомоечная машина



Общие данные:

- Тип: отдельностоящая
- Габариты: 43.8x55x50 см
- Количество комплектов: 6
- Класс энергопотребления/мойки/сушки: A+/A/A
- Управление: электронное
- Уровень шума: 49 дБ

Программы: 5

- Интенсивная/Нормальная/Эко/Стекло/Быстрая

Дополнительные функции:

- Таймер отсрочки: 2/4/8 часов
- Автоотключение
- Система смягчения воды
- Регулировка жесткости воды – 6 уровней
- Регулировка подачи ополаскивателя – 6 уровней
- Возможность дозагрузки посуды

Управление и индикация:

- LED-индикаторы программ
- LED-индикаторы наличия соли и ополаскивателя

Безопасность:

- Защита от протечек


Оснащение:

- Полка для чашек
- Корзина для столовых приборов
- Количество разбрызгивателей: 1
- Материал фильтра: сталь

Дополнительная информация:

- Тип сушки: конденсационная
- Тип нагревательного элемента: скрытый
- Температурные режимы: 40-70°C
- Давление воды: 0.04-1.0 МПа
- Потребление воды за цикл: 6-10 л
- Мощность подключения: 1170-1380 Вт

Размеры прибора [ВxШxГ]:
438x550x514 мм
Вес нетто: 19.3 кг



ZDF551W

Компактная посудомоечная машина



Общие данные:

- Тип: отдельностоящая
- Габариты: 43.8x55x51.4 см
- Количество комплектов: 6
- Класс энергопотребления/мойки/сушки: A+/A/A
- Управление: электронное
- Уровень шума: 49 дБ

Программы: 7

- Интенсивная/Универсальная/Эко/Стекло/90 минут/Быстрая/Самоочистка

Дополнительные функции:

- Таймер отсрочки: 1-24 часа
- Автоотключение
- Экстра-сушка
- Система смягчения воды
- Регулировка жесткости воды – 6 уровней
- Регулировка подачи ополаскивателя – 6 уровней
- Возможность дозагрузки посуды

Управление и индикация:

- Сенсорное управление
- LED-дисплей
- LED-индикаторы программ
- LED-индикаторы наличия соли и ополаскивателя

Безопасность:

- Блокировка панели (Защита от детей)
- Защита от протечек


Оснащение:

- Полка для чашек
- Корзина для столовых приборов
- Количество разбрызгивателей: 1
- Материал фильтра: сталь

Дополнительная информация:

- Тип сушки: конденсационная
- Тип нагревательного элемента: скрытый
- Температурные режимы: 40-70°C
- Давление воды: 0.04-1.0 МПа
- Потребление воды за цикл: 6-10 л
- Мощность подключения: 1170-1380 Вт

Размеры прибора [ВxШxГ]:
438x550x514 мм
Вес нетто: 19.2 кг





ZWT612

Стиральная машина



- Тип: автомат
- Установка: отдельностоящая
- Тип загрузки: вертикальная
- Тип двигателя: стандартный
- Тип управления: электронное
- Класс энергоэффективности: A+++
- Класс стирки: A
- Класс отжима: B
- Максимальная загрузка: 6 кг
- Максимальная скорость отжима: 1200 об/мин

Программы: 16

- Хлопок/Синтетика/Смешанные ткани/Джинсы/Спорт/20°/Детское белье/Экспресс 15'/Быстрая 45'/Эко 40-60/Интенсивная/Шерсть/Полоскание & Отжим/Отжим/Моя программа/Очистка

Дополнительные функции:


- Выбор температуры стирки: холодная-20-40-60-90°C
- Выбор скорости отжима: 600-800-1000-1200 об/мин
- Режим «Моя программа»
- Предварительная стирка
- Дополнительное полоскание
- Таймер (отложенный старт): до 24 часов
- LED-дисплей
- LED-индикаторы
- Автобалансировка барабана
- Автопозиционирование барабана Center Open – остановка дверцы вверх
- Плавное открывание дверцы Soft Open
- Фиксация дверцы в открытом положении
- Отключение звуковых сигналов

Безопасность:

- Блокировка панели (Защита от детей)

Дополнительная информация:

- Ширина 40 см
- Потребляемая мощность: 2100 Вт
- Уровень шума при стирке: 64 дБ
- Уровень шума при отжиме: 80 дБ
- Подключение к водопроводу: холодная вода
- Рельефная поверхность барабана Nest Drum
- Съёмный дозатор для моющих средств
- Легкий доступ к фильтру для очистки



ZWT813I

Стиральная машина



- Тип: автомат
- Установка: отдельностоящая
- Тип загрузки: вертикальная
- Тип двигателя: инверторный
- Тип управления: электронное
- Класс энергоэффективности: A+++
- Класс стирки: A
- Класс отжима: B
- Максимальная загрузка: 8 кг
- Максимальная скорость отжима: 1300 об/мин

Программы: 16

- Хлопок/Синтетика/Смешанные ткани/Джинсы/Спорт/20°/Детское белье/Экспресс 15'/Быстрая 45'/Эко 40-60/Интенсивная/Шерсть/Полоскание & Отжим/Отжим/Моя программа/Очистка

Дополнительные функции:


- Выбор температуры стирки: холодная-20-40-60-90°C
- Выбор скорости отжима: 600-800-1000-1300 об/мин
- Режим «Моя программа»
- Предварительная стирка
- Дополнительное полоскание
- Таймер (отложенный старт): до 24 часов
- LED-дисплей
- LED-индикаторы
- Автобалансировка барабана
- Автопозиционирование барабана Center Open – остановка дверцы вверх
- Плавное открывание дверцы Soft Open
- Фиксация дверцы в открытом положении
- Отключение звуковых сигналов

Безопасность:

- Блокировка панели (Защита от детей)

Дополнительная информация:

- Ширина 40 см
- Потребляемая мощность: 2000 Вт
- Уровень шума при стирке: 64 дБ
- Уровень шума при отжиме: 80 дБ
- Подключение к водопроводу: холодная вода
- Рельефная поверхность барабана Nest Drum
- Съёмный дозатор для моющих средств
- Легкий доступ к фильтру для очистки





ZWS7142I

Стиральная машина



- Тип: автомат
- Установка: отдельностоящая
- Тип загрузки: фронтальная
- Тип двигателя: инверторный
- Тип управления: электронное
- Класс энергоэффективности: A+++
- Класс стирки: A
- Класс отжима: B
- Максимальная загрузка: 7 кг
- Максимальная скорость отжима: 1400 об/мин

Программы: 16

- Антибактериальная/Спорт/Синтетика/Смешанные ткани/Деликатная/Шерсть/20°C/ Хлопок/Экспресс 15'/Быстрая 45'/Ежедневная 60'/Эко 40-60/Интенсивная/Полоскание & Отжим/Отжим/Моя программа

Дополнительные функции:

- Выбор температуры стирки: холодная-20-30-40-60-90°C
- Выбор скорости отжима: 0-400-600-800-1000-1200-1400 об/мин
- Режим «Моя программа»
- Предварительная стирка
- Дополнительное полоскание
- Таймер (отложенный старт): до 24 часов
- LED-дисплей
- LED-индикаторы
- Отключение звуковых сигналов

Безопасность:

- Блокировка панели (Защита от детей)
- Блокировка дверцы
- Сохранение настроек при отключении электричества

Дополнительная информация:

- Глубина: 49,5 см
- Потребляемая мощность: 2000 Вт
- Уровень шума при стирке: 57 дБ
- Уровень шума при отжиме: 79 дБ
- Подключение к водопроводу: холодная вода

ZWS7141I

Стиральная машина



- Тип: автомат
- Установка: отдельностоящая
- Тип загрузки: фронтальная
- Тип двигателя: инверторный
- Тип управления: электронное
- Класс энергоэффективности: A+++
- Класс стирки: A
- Класс отжима: B
- Максимальная загрузка: 7 кг
- Максимальная скорость отжима: 1400 об/мин

Программы: 16

- Хлопок/Синтетика/Антибактериальная/Джинсы/Смешанные ткани/20°C/Полоскание & Отжим/Экспресс 15'/Быстрая 45'/Спорт/Шерсть/Деликатная/Эко 40-60°/Интенсивная/Отжим/Моя программа

Дополнительные функции:



- Выбор температуры стирки: холодная-20-30-40-60-90°C
- Выбор скорости отжима: 0-600-800-1000-1200-1400 об/мин
- Режим «Моя программа»
- Предварительная стирка
- Дополнительное полоскание
- Быстрая стирка
- Дозагрузка белья
- Таймер (отложенный старт): до 24 часов
- LED-дисплей
- LED-индикаторы
- Отключение звуковых сигналов

Безопасность:

- Блокировка панели (Защита от детей)
- Блокировка дверцы

Дополнительная информация:

- Глубина: 49,5 см
- Потребляемая мощность: 2000 Вт
- Уровень шума при стирке: 57 дБ
- Уровень шума при отжиме: 79 дБ
- Подключение к водопроводу: холодная вода





ZWF91411

Стиральная машина



- Тип: автомат
- Установка: отдельностоящая
- Тип загрузки: фронтальная
- Тип двигателя: инверторный
- Тип управления: электронное
- Класс энергоэффективности: A+++
- Класс стирки: A
- Класс отжима: B
- Максимальная загрузка: 9 кг
- Максимальная скорость отжима: 1400 об/мин

Программы: 16

- Хлопок/Синтетика/Антибактериальная/Джинсы/Смешанные ткани/20°C/Полоскание & Отжим/Экспресс 15'/Быстрая 45'/Спорт/Шерсть/Деликатная/Эко 40-60°/Интенсивная/Отжим/Моя программа

Дополнительные функции:


- Выбор температуры стирки: холодная-20-30-40-60-90°C
- Выбор скорости отжима: 0-600-800-1000-1200-1400 об/мин
- Режим «Моя программа»
- Предварительная стирка
- Дополнительное полоскание
- Быстрая стирка
- Дозагрузка белья
- Таймер (отложенный старт): до 24 часов
- LED-дисплей
- LED-индикаторы
- Отключение звуковых сигналов

Безопасность:

- Блокировка панели (Защита от детей)

Дополнительная информация:

- Глубина: 56,5 см
- Потребляемая мощность: 2000 Вт
- Уровень шума при стирке: 57 дБ
- Уровень шума при отжиме: 79 дБ
- Подключение к водопроводу: холодная вода



ZWDS8614

Стиральная машина с сушкой



- Тип: автомат
- Установка: отдельностоящая
- Тип загрузки: фронтальная
- Тип двигателя: инверторный
- Тип управления: электронное
- Тип сушки: конденсационный
- Контроль сушки: автоматический (датчик влажности)
- Класс энергоэффективности: A
- Класс стирки: A
- Класс отжима: B
- Максимальная загрузка: 8 кг (стирка)/6 кг (сушка)
- Максимальная скорость отжима: 1400 об/мин

Программы: 16

- Стирка & Сушка 1 час/Хлопок/Синтетика/Смешанные ткани/Стирка & Сушка/Сушка/Полоскание & Отжим/Экспресс 15'/20°C/Спорт/Джинсы/Шерсть/Эко 40-60/Интенсивная/Отжим/Моя программа

Дополнительные функции:


- Выбор температуры стирки: холодная-20-30-40-60-90°C
- Выбор скорости отжима: 0-400-600-800-1000-1200-1400 об/мин
- Регулировка интенсивности сушки: 3 уровня
- Регулировка времени сушки: 30-60-90-120-180 минут
- Режим «Моя программа»
- Программа «Стирка & Сушка 1 час»
- Таймер (отложенный старт): до 24 часов
- LED-дисплей
- LED-индикаторы
- Отключение звуковых сигналов

Безопасность:

- Блокировка панели (Защита от детей)
- Блокировка дверцы
- Сохранение настроек при отключении электричества

Дополнительная информация:

- Глубина: 47,5 см
- Потребляемая мощность: 1900 Вт
- Уровень шума при стирке: 57 дБ
- Уровень шума при отжиме: 79 дБ
- Уровень шума при сушке: 62 дБ
- Подключение к водопроводу: холодная вода
- Открывание дверцы на 180°





ZDF80HP

Сушильная машина



- Тип: автомат
- Установка: отдельностоящая
- Монтаж: в колонну со стиральной машиной
- Тип загрузки: фронтальная
- Тип двигателя: стандартный
- Тип управления: электронное
- Тип сушки: конденсационная с тепловым насосом (Heat Pump)
- Контроль сушки: автоматический (датчик влажности)
- Класс энергоэффективности: A++
- Класс эффективности конденсации: B
- Максимальная загрузка: 8 кг

Программы: 16

- 16 программ: Джинсы/Постельное белье/Спорт/Рубашки/Теплый воздух/Холодный воздух/Освежение паром/Очень сухое (Хлопок)/В шкаф (Хлопок)/Под утюг (Хлопок)/Деликатная/Смешанные ткани/Очень сухое (Синтетика)/Под утюг (Синтетика)/Шерсть/Моя программа

Дополнительные функции:

- Регулировка времени сушки: 10-150 минут
- Регулировка интенсивности сушки: 4 уровня
- Режим «Моя программа»
- Функция Антисминание
- Таймер (отложенный старт): до 24 часов
- LED-дисплей
- LED-индикаторы
- Отключение звуковых сигналов

Безопасность:

- Блокировка панели (Защита от детей)

Дополнительная информация:

- Глубина: 65 см
- Потребляемая мощность: 800 Вт
- Уровень шума: 69 дБ
- Длина сетевого шнура: 1,5 м
- Реверсивное вращение барабана
- Открывание дверцы на 180°
- Смотровое окно на дверце
- Материал барабана: оцинкованная сталь
- Подключение к водопроводу: не требуется

ZDF81HP

Сушильная машина



- Тип: автомат
- Установка: отдельностоящая
- Монтаж: в колонну со стиральной машиной
- Тип загрузки: фронтальная
- Тип двигателя: стандартный
- Тип управления: электронное
- Тип сушки: конденсационная с тепловым насосом (Heat Pump)
- Контроль сушки: автоматический (датчик влажности)
- Класс энергоэффективности: A++
- Класс эффективности конденсации: B
- Максимальная загрузка: 8 кг

Программы: 16

- 16 программ: Джинсы/Постельное белье/Спорт/Рубашки/Теплый воздух/Холодный воздух/Освежение паром/Очень сухое (Хлопок)/В шкаф (Хлопок)/Под утюг (Хлопок)/Деликатная/Смешанные ткани/Очень сухое (Синтетика)/Под утюг (Синтетика)/Шерсть/Моя программа

Дополнительные функции:



- Регулировка времени сушки: 10-150 минут
- Регулировка интенсивности сушки: 4 уровня
- Режим «Моя программа»
- Функция Антисминание
- Таймер (отложенный старт): до 24 часов
- LED-дисплей
- LED-индикаторы
- Отключение звуковых сигналов

Безопасность:

- Блокировка панели (Защита от детей)

Дополнительная информация:

- Глубина: 65 см
- Потребляемая мощность: 800 Вт
- Уровень шума: 69 дБ
- Длина сетевого шнура: 1,5 м
- Реверсивное вращение барабана
- Открывание дверцы на 180°
- Внутренняя подсветка
- Смотровое окно на дверце
- Материал барабана: оцинкованная сталь
- Подключение к водопроводу: не требуется






ZDK1



Соединительная планка с выдвижной полкой

Монтажный комплект для установки сушильной машины на стиральную машину глубиной не менее 49 см. Выдвижная полка на телескопических направляющих выдерживает нагрузку до 15 кг.

Комплектация:



- Габаритные размеры: 636x590x59 мм
- Размеры упаковки: 695x675x113 мм
- Вес нетто/ брутто: 4.1/5.1 кг
- Цвет: белый



Z Ü G E L

www.zugel.ru