



Mythos 2gether Icon Steel - FMY 8391


Совершенная сдержанность



- Узкая и вытянутая зона всасывания с вертикальной решёткой с полосами из нержавеющей стали. Премиальный вид и выразительный дизайн
- Премиальный интерфейс управления: сенсорные кнопки, отдельный слайдер для каждой зоны с белой LED-подсветкой
- Доступ к угольному фильтру сверху в режиме рециркуляции


Maris 2gether Minimal Black - FMA 8381

Красота в минимализме



FMA 8381 HI
FUN code: 340.0705.228

FMA 8381R HI
FUN code: 340.0731.879



- 83 см
- 4 зоны
- Управление: 1 слайдерный сенсорный регулятор (Sliding Touch Control)
- Плавная регулировка мощности: от 1 до 9 + Booster
- Таймер окончания приготовления для каждой зоны
- Общая потребляемая мощность: 7,4 кВт
- Защита от детей

- Класс энергоэффективности: A+
- Тип управления: сенсорное (Touch Control)
- Интенсивный режим: 1000 м³/ч
- Давление: 670 Па
- Уровень шума, макс.: 67 дБ(А)
- Уровень шума, интенсивный режим: 72 дБ(А)
- Примечание: система защиты от пролива жидкости (в случае случайного вытекания)

Maris 2Gether Ellipse

Эволюция повседневного совершенства




FMA 8372 4RC HI
FUN code: 340.0731.878

FMA 8372 4RC R HI
FUN code: 340.0731.879

- 83 см
- 4 зоны
- Управление: прямое сенсорное, красная индикация
- Уровни мощности: 9 + Boost
- Количество Boost: 4
- Boost: 2 кВт (для Bridge — мощность 9 уровня: 3 кВт)
- Специальная функция: плавление
- Специальные зоны: 2 зоны Bridge (4 × Ø180 мм)
- Общая мощность: 7,2 кВт
- Класс энергоэффективности: A+
- Количество скоростей: 3 + 2 Boost
- Производительность (макс./инт.): 800 / 1100 м³/ч
- Уровень шума(макс./инт.): 59/72 дБ
- Пластиковый воздуховод 112.0757.917 приобретается отдельно

Smart 2Gether Ellipse

Простота на стыке инноваций



FSM 7072 4RC HI
FUN code: 340.0731.892

FSM 7072 4RC R HI
FUN code: 340.0731.893

- 70 см
- 4 зоны
- Управление: прямое сенсорное, красная индикация
- Уровни мощности: 9 + Boost
- Количество Boost: 4
- Boost: 2 кВт (для Bridge — мощность 9 уровня: 3 кВт)
- Специальная функция: плавление
- Специальные зоны: 2 зоны Bridge (4 × Ø180 мм)
- Общая мощность: 7,2 кВт
- Класс энергоэффективности: A+
- Количество скоростей: 3 + 2 Boost
- Производительность (макс./инт.): 800 / 1100 м³/ч
- Уровень шума(макс./инт.): 59/72 дБ
- Пластиковый воздуховод 112.0757.917 приобретается отдельно

Maris 2gether Steel - FMA 8391


Минимализм с характером



- Узкая и вытянутая зона всасывания с новой вертикальной решёткой из нержавеющей стали с фирменным значком Franke
- Интерфейс управления с сенсорными кнопками: отдельный слайдер для каждой зоны с красной подсветкой
- Доступ к угольному фильтру сверху в режиме рециркуляции

Smart 2gether Black Lines - FSM 7081

Современная элегантность



- Узкая и вытянутая зона всасывания с новой вертикальной чёрной решёткой с фирменным значком Franke
- Доступ к угольному фильтру сверху в режиме рециркуляции