
Модели, встраиваемые под столешницу



Новинки 2025

LIEBHERR



Модели, встраиваемые под столешницу

Высота ниши



LIEBHERR

Новое поколение встраиваемой техники

Типология

	U	R	c		3	7	0	1
S	U	F	d		3	6	0	3

1-я позиция	Тип устройства
U	Встраиваемый под столешницу
S	Является частью от SBS

2-я позиция	Товарная группа
F	Морозильная камера
R	Холодильная камера

3-я позиция	Технологии / Особенности
N	NoFrost
P	Выдвигаемая дверь (pull-out)

Строчная буква	Класс энергоэффективности
a	Класс ЭЭ А
b	Класс ЭЭ В
c	Класс ЭЭ С
d	Класс ЭЭ D
e	Класс ЭЭ Е

1-я и 2-я цифры	Высота ниши
36	82 - 88 см
37	86 – 92 см

3-я цифра	Серия
0-1	Серия Pure
5-6	Серия Prime


4-я цифра	Оснащение
Холодильная камера	0 = без МК 4* 1 = с МК 4*
Морозильная камера	Количество контейнеров в МК

Холодильные камеры под столешницу

Высота ниши

Pure


Prime



URd 3600-20 001



URd 3601-20 001



URc 3700-20 001



URc 3701-20 001



URd 365i-20 001



URPd 365i-20 001



SUBa30 375i



URc 375i-20 001



URPc 375i-20 001

Модели UR

Высота ниши 82-88 см



URd 3600-20 001

Серия Pure

Класс ЭЭ: A++ (72 кВтч/год)

Полезный объем: 126 л

Уровень шума: 36 дБ(А)

В/Ш/Г, см: 82-88 / 60 / 55 см

Модель-предшественник: UIK 1510



URd 3601-20 001

Серия Pure

Класс ЭЭ: A++ (99 кВтч/год)

Полезный объем: 105 л (91 л + 14 л)

Уровень шума: 36 дБ(А)

В/Ш/Г, см: 82-88 / 60 / 55 см

Модель-предшественник: UIK 1514



LIEBHERR

Модели UR

Высота ниши 86-92 см



URc 3700-20 001

Серия Pure

Класс ЭЭ: A++ (53 кВтч/год)

Полезный объем: 134 л

Уровень шума: 36 дБ(А)

В/Ш/Г, см: 86-92 / 60 / 55 см

Модель-предшественник: -



URc 3701-20 001

Серия Pure

Класс ЭЭ: A++ (89 кВтч/год)

Полезный объем: 114 л (100 л + 14 л)

Уровень шума: 36 дБ(А)

В/Ш/Г, см: 86-92 / 60 / 55 см

Модель-предшественник: -



LIEBHERR

Модели UR(P)

Высота ниши 82-88 см



URd 365i-20 001

Серия Prime

Класс ЭЭ: A++ (66 кВтч/год)

Полезный объем: 126 л

Уровень шума: 35 дБ(А)

В/Ш/Г, см: 82-88 / 60 / 55 см

Модель-предшественник: UIKP 1550



URPd 365i-20 001

Серия Prime

Класс ЭЭ: A++ (64 кВтч/год)

Полезный объем: 117 л

Уровень шума: 34 дБ(А)

Выдвижная дверь

В/Ш/Г, см: 82-88 / 60 / 55 см

Модель-предшественник: UIKo 1550



LIEBHERR

Модели UR(P)

Высота ниши 86-92 см



URc 375i-20 001

Серия Prime

Класс ЭЭ: A++ (59 кВтч/год)

Полезный объем: 134 л

Уровень шума: 34 дБ(А)

В/Ш/Г, см: 86-92 / 60 / 55 см

Модель-предшественник: -



URPc 375i-20 001

Серия Prime

Класс ЭЭ: A++ (59 кВтч/год)

Полезный объем: 126 л

Уровень шума: 34 дБ(А)

Выдвижная дверь

В/Ш/Г, см: 86-92 / 60 / 55 см

Модель-предшественник: -



LIEBHERR

Модели SUB

Высота ниши 86-92 см



SUBa30 375i

Серия Prime

BioFresh-холодильник

Класс ЭЭ: A++ (43 кВтч/год)

Полезный объем: 78 л

Уровень шума: 34 дБ(А)

В/Ш/Г, см: 86-92 / 60 / 55 см

Модель-предшественник: SUiB 1550*




LIEBHERR

Морозильные камеры под столешницу


Высота ниши

Pure

Prime



SUFd 3603-20 001



SUFc 3703-20 001



SUFNd 365i-20 001



SUFNc 375i-20 001

Модели SUF

Высота ниши 82-88 / 86-92 см



SUFd 3603-20 001

Серия Pure

Система SmartFrost

Класс ЭЭ: A++ (110 кВтч/год)

Полезный объем: 85 л

Уровень шума: 36 дБ(А)

В/Ш/Г, см: 82-88 / 60 / 55 см

Модель-предшественник: SUIG 1514



SUFc 3703-20 001

Серия Pure

Система SmartFrost

Класс ЭЭ: A++ (104 кВтч/год)

Полезный объем: 92 л

Уровень шума: 36 дБ(А)

В/Ш/Г, см: 86-92 / 60 / 55 см

Модель-предшественник: -



LIEBHERR

Модели SUFN

Высота ниши 82-88 / 86-92 см



SUFNd 365i-20 001

Серия Prime

Система NoFrost

Класс ЭЭ: A++ (113 кВтч/год)

Полезный объем: 72 л

Уровень шума: 36 дБ(А)

В/Ш/Г, см: 82-88 / 60 / 55 см

Модель-предшественник: SUIGN 1554



SUFNc 375i-20 001

Серия Prime

Система NoFrost

Класс ЭЭ: A++ (106 Втч/год)

Полезный объем: 78 л

Уровень шума: 34 дБ(А)

В/Ш/Г, см: 86-92 / 60 / 55 см

Модель-предшественник: -



LIEBHERR

Винные шкафы под столешницу



LIEBHERR

Новое поколение винных шкафов

Типология

U

W

g

b

3

6

3

2

Тип установки	
U	Встраиваемый под столешницу

Товарная группа	
W	Винный шкаф

Исполнение двери	
gb	Чёрное стекло (Glass Black)
pr	Установка мебельной рамки (Panel Ready)

1-я и 2-я цифры	Высота ниши
36	82 - 88 см
37	86 – 92 см

3-я цифра	Серия
2 - 4	Серия Vinidor
5 - 9	Серия Vinidor Selection

4-я цифра	Спецификация
1 / 2	Количество температурных зон


Портфолио моделей 2025

Винные шкафы под столешницу

Высота ниши

Vinidor

Vinidor Selection



UWgb 3631-20 001



UWgb 3632-20 001




UWpri 3661-20 001



UWpri 3662-20 001



UWgbi 3682-20 001



UWpri 3761-20 001



UWpri 3762-20 001



UWrpi 3782-20 001



UWgbi 3782-20 001

LIEBHERR

Модели UW

Высота ниши 82-88 см



UWgb 3631-20 001

Серия Vinidor

1 одна температурная зона

Класс ЭЭ: A++ (88 кВтч/год)

Макс.кол-во бутылок: 44

Полезный объем: 111 л

Уровень шума: 38 дБ(А)



UWgb 3632-20 001

Серия Vinidor

2 температурные зоны

Класс ЭЭ: A+ (111 Втч/год)

Макс.кол-во бутылок: 32

Полезный объем: 98 л

Уровень шума: 38 дБ(А)



LIEBHERR

Модели UW

Высота ниши 82-88 см



UWpri 3661-20 001

Серия Vinidor Selection

1 одна температурная зона

Класс ЭЭ: A++ (88 кВтч/год)

Макс.кол-во бутылок: 44

Полезный объем: 107 л

Уровень шума: 36 дБ(A)



UWpri 3662-20 001

Серия Vinidor Selection

2 температурные зоны

Класс ЭЭ: A+ (111 кВтч/год)

Макс.кол-во бутылок: 32

Полезный объем: 93 л

Уровень шума: 36 дБ(A)



LIEBHERR

Модели UW

Высота ниши 86-92 см



UWpri 3761-20 001

Серия Vinidor Selection
1 одна температурная зона
Класс ЭЭ: A++ (88 кВтч/год)
Макс.кол-во бутылок: 44
Полезный объем: 114 л
Уровень шума: 36 дБ(А)



UWpri 3762-20 001

Серия Vinidor Selection
2 температурные зоны
Класс ЭЭ: A+ (111 кВтч/год)
Макс.кол-во бутылок: 38
Полезный объем: 101 л
Уровень шума: 36 дБ(А)



UWpri 3782-20 001

Серия Vinidor Selection
2 температурные зоны
Класс ЭЭ: A+ (111 кВтч/год)
Макс.кол-во бутылок: 38
Полезный объем: 102 л
Уровень шума: 35 дБ(А)
TipOpen



LIEBHERR

Модели UW

Высота ниши 82-88 / 86-92 см



UWgbi 3682-20 001

Серия Vinidor Selection

2 температурные зоны

Класс ЭЭ: A++ (86 кВтч/год)

Макс.кол-во бутылок: 32

Полезный объем: 95 л

Уровень шума: 34 дБ(А)

TipOpen



UWgbi 3782-20 001

Серия Vinidor Selection

2 температурные зоны

Класс ЭЭ: A++ (86 кВтч/год)

Макс.кол-во бутылок: 38

Полезный объем: 104 л

Уровень шума: 34 дБ(А)

TipOpen



LIEBHERR

**Спасибо за
внимание!**
