

körting SINCE 1889

КАТАЛОГ
встраиваемой техники

2025/2026

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

За время своего существования мы постоянно развивались: приобретали новые формы, меняли концепции, совершенствовались. При этом всегда оставались верными своим ценностям: высокое качество продукции, современный дизайн и максимальный комфорт. Однако время не стоит на месте – меняются продукты, люди и технологии. Пришло время обновиться и нам. Это обновление – визуальное преобразование, которое выражено в нашем новом цвете. И этот цвет – новый язык нашего общения с вами: яркие и насыщенные оттенки, отражающие нашу суть и стиль, способ передать философию бренда, идею и концепцию. В этом каталоге мы расскажем вам подробнее о каждом из них: что стоит за выбором этих цветов, как они помогают выразить наш стиль и подчеркнуть уникальность. Цвет, стиль, идея – всё это объединяет наш бренд в единое целое. Мы говорим на языке качественных, красивых и функциональных продуктов. И теперь наш новый визуальный образ помогает нам лучше понимать друг друга.

СОДЕРЖАНИЕ

КОМПАКТНАЯ СЕРИЯ 8

- КОФЕМАШИНА 9
- ЯЩИК ДЛЯ ПОДОГРЕВА 9
- КОМПАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 10
- КОМПАКТНЫЕ МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ 14
- КОМПАКТНЫЕ ВИННЫЕ ШКАФЫ 15

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 16

- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 18
- ГАЗОВЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 44

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ 46

РЕТРО-СТИЛЬ 54

- СЕРИЯ BYZANTIUM 54
- СЕРИЯ CALABRIA 58
- СЕРИЯ PROVENCE 66
- СЕРИЯ RETRO 73

ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 82

- ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 84
 - СО ВСТРОЕННОЙ ВЫТЯЖКОЙ 84
 - С ФУНКЦИЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВЫТЯЖКОЙ 86
- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 100
- ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 106
 - С ФУНКЦИЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВЫТЯЖКОЙ 108

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ 130

- ОСТРОВНЫЕ 132
- НАСТЕННЫЕ 136
- ПОЛНОВСТРАИВАЕМЫЕ 148
 - СОЕДИНЯЕМЫЕ С ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ И УПРАВЛЯЕМЫЕ ЖЕСТАМИ 148

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ 164

ВИННЫЕ ШКАФЫ 178


ХОЛОДИЛЬНИКИ 182

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 198


КОЛЛЕКЦИЯ АКСЕССУАРОВ 202

УСЛОВНЫЕ СИМВОЛЫ 206

с16




с82




с130




с164



с182



с198



Körting




1889

В немецком городе Лейпциг открывается небольшая компания KÖRTING & MATHIESEN AG, в названии которой – две фамилии основателей: Макса Кёртинга и Вильгельма Матиссена. Первыми продуктами стали осветительные приборы и трансформаторы.




1920

Компания становится одним из лидеров по производству индустриального освещения. Начало выпуска бытовых осветительных приборов под маркой Kandem.




1930

Компания приступает к производству радиоприемников. Модели Ultramar (1935 г.) и Transmare (1937 г.) становятся образцом инноваций и качества.




1957

Конструкторы KÖRTING создают первое в мире радио Dynamic 830W, оснащённое расширителем динамического диапазона.



1970

KÖRTING становится в один ряд с другими пионерами цветного телевидения, представляя рынку свой первый телевизор. Отличительной стороной первых моделей стало не только качество, но и цена, более доступная по сравнению с конкурентами.



1980

KÖRTING впервые запускает производство бытовой техники, которое на ближайшие полвека станет основной категорией продукции.

körting SINCE 1889

2025

Стал для KÖRTING годом изменений и обновления: компания приобрела новое визуальное представление, при этом сохранила свою философию неизменной – создавать качественную технику для счастливой семейной жизни.



2024

Компания запускает категорию малой бытовой техники. Благодаря новому направлению для покупателей стало возможно полностью оснастить свой дом бытовой техникой одного бренда.




2018

Компания открывает целое направление отдельностоящей техники. Дебютирует первая линейка отдельностоящих стиральных машин и холодильников.




2017

В Москве, на территории дизайн-центра «Artplay» открывается собственный шоу-рум с кулинарной студией, лекционной площадкой и террасой – KÖRTING SKY ROOM.



2014

Каталог KÖRTING включает уже более 230 наименований. Ассортимент пополняется новыми габаритами приборов, расширяется палитра цветов.




2011

KÖRTING выходит на российский рынок с обновлённым стилем бренда и совершенно новым ассортиментом бытовых приборов, включающим в себя все основные категории встраиваемой техники. Первый каталог для российского потребителя включает в себя 70 единиц в ретро и современном стиле.

ТЕПЛО В ДОМЕ

Оранжевый цвет наполняет дом теплом и светом. Это румяная корочка хлеба и тёплые воспоминания о семейных обедах и ужинах. Оранжевый создает атмосферу домашнего уюта, где каждый момент становится особенным благодаря ароматам и вкусам любимых блюд и присутствию близких людей.



Korting Orange



HEX	#FF8B00
RGB	255:139:0
CMYK	0:58:100:0
Pantone	151 C



KCM 9200 BG

ВСТРАИВАЕМАЯ КОФЕМАШИНА



- Сенсорное управление Full Touch Control
- Русскоязычный интерфейс
- Приготовление напитков из зёрен и молотого кофе
- Регулировка объёма, крепости, помола кофе
- Режим подачи горячей воды
- Сохранение собственного рецепта
- Контейнер для кофейных зёрен: 200 г
- Контейнер для воды: 1.8 л
- Съёмный контейнер для молока с функцией автоматической очистки и возможностью хранения в холодильнике
- Съёмный заварочный блок
- Регулировка плотности молочной пены
- Возможность мытья в посудомоечной машине всех деталей ёмкости для молока



Чёрное стекло

Давление помпы: 15 бар

Размеры (ВхШхГ мм): 455х595х405

Производство: Италия

KW 601 GN/GW

ЯЩИК ДЛЯ ПОДОГРЕВА



GN

Чёрное стекло



GW

Белое стекло

- Сенсорное управление Full Touch Control
- Дисплей белого цвета
- Автоматическое отключение
- Большая вместимость: подогрев набора посуды на 6 персон
- Режим подогрева чашек и бокалов
- Режим подогрева тарелок и блюдец
- Режим поддержания тепла для готовых блюд
- Открытие ящика нажатием на панель
- Быстрый разогрев (13 мин до 80°C)
- Конвекционный тип нагрева
- Диапазон температур 40-80°C

Объём (л): 22

Мощность подключения (Вт): 1000

Размеры (ВхШхГ мм): 141х595х541

КОМПАКТНАЯ СЕРИЯ

Компактная серия – это идеальное сочетание стиля и практичности для современных кухонных интерьеров. Духовые шкафы, микроволновые печи, кофемашины, винные шкафы и ящики для подогрева – эта серия создана для тех, кто ценит в технике функциональность и компактность. Все приборы объединены общими цветами и элементами дизайна, что позволяет создать гармоничное, единое пространство.

OKB 3221 FGN STEAM MW

КОМПАКТНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ 4 В 1 С ФУНКЦИЕЙ МИКРОВОЛН, ПАРА И ИНТЕНСИВНОГО ЗАПЕКАНИЯ AIR FRY



Чёрное стекло

- Функция микроволн с пятью уровнями настройки мощности
- Функция интенсивного запекания Air Fry
- Режим приготовления на пару
- Сенсорное управление Full Touch Control
- Большой LED-дисплей белого цвета
- 15 режимов (традиционные режимы, свч/комбинированные, пар/комбинированные)
- Автоматические программы приготовления, включая программы для Air Fry
- Трёхслойное остекление дверцы
- Функция «Защита детей»
- Эмаль лёгкой очистки
- Система автоматического охлаждения
- Защитное отключение
- Аксессуары в комплекте: противень для выпечки, хромированная решетка, стеклянный противень, универсальный перфорированный противень, сетчатая корзина для Air Fry

Объём (л): 50	Мощность подключения (Вт): 3350
Класс энергопотребления: A	Размеры (ВхШхГ мм): 454x595x568
Мощность микроволн (Вт): 800	



ДУХОВОЙ ШКАФ С МИКРОВОЛНАМИ И ПАРОМ (4 В 1)

Наш новый духовой шкаф предлагает множество способов приготовления, что делает его одним из лидеров по функциональности. Он сочетает в себе классический духовой шкаф с традиционным нагревом, функцией приготовления на пару, системой Air Fry и микроволнами. Способы приготовления можно применять как по отдельности, так и комбинировать, используя одновременно разные – для достижения необыкновенных кулинарных результатов. Модель, объединяющая широкий спектр возможностей 4 в 1, занимает минимальное пространство и избавляет от необходимости устанавливать дополнительные приборы.

Приборы, представленные на изображении: Компактный электрический духовой шкаф 4 в 1 с функцией микроволн, пара и интенсивного запекания Air Fry OKB 3221 FGN STEAM MW; Индукционная варочная панель с интегрированной вытяжкой HIBH 84980 NB.

OKB 3250 GNBX/GBXGr MW

КОМПАКТНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С ФУНКЦИЕЙ МИКРОВОЛН



GBXGR MW Серое стекло, чёрная нержавеющая сталь

- Функция микроволн с тремя комбинированными режимами
- Сенсорное управление Full Touch Control
- Большой LED-дисплей белого цвета
- 9 традиционных режимов + 4 свч/комбинированные
- Автоматические программы приготовления
- Трёхслойное остекление дверцы
- Таймер отключения и отложенного старта
- Функция «Защита детей»
- Эмаль лёгкой очистки
- Система автоматического охлаждения
- Защитное отключение
- Аксессуары в комплекте: противень для выпечки, хромированная решётка, стеклянный противень

Серия: Spectrum	Мощность микроволн (Вт): 900
Объём (л): 50	Мощность подключения (Вт): 3000
Класс энергопотребления: A	Размеры (ВхШхГ мм): 454x595x568

OKB 3260 CSGW MW

КОМПАКТНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С ФУНКЦИЕЙ МИКРОВОЛН



- Функция микроволн с тремя комбинированными режимами
- Сенсорное управление Full Touch Control
- Большой LED-дисплей белого цвета
- 9 традиционных режимов + 4 свч/комбинированные
- Автоматические программы приготовления
- Трёхслойное остекление дверцы
- Таймер отключения и отложенного старта
- Функция «Защита детей»
- Эмаль лёгкой очистки
- Система автоматического охлаждения
- Защитное отключение
- Аксессуары в комплекте: противень для выпечки, хромированная решётка, стеклянный противень

Серия: Spectrum	Мощность микроволн (Вт): 900
Объём (л): 50	Мощность подключения (Вт): 3000
Класс энергопотребления: A	Размеры (ВхШхГ мм): 454x595x568



GNBX MW Чёрное стекло, чёрная нержавеющая сталь

OKB 3450 GBXGR/GBX STEAM

КОМПАКТНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С ПАРОМ



GNBX Чёрное стекло, чёрная нержавеющая сталь

- Режим приготовления на пару Steam Cook
- Сенсорное управление Full Touch Control
- Большой LED-дисплей белого цвета
- 11 традиционных режимов + 4 пар/комбинированные
- Комбинированный режим Steam Chef
- Двухслойное остекление дверцы
- Двойная подсветка камеры
- Температурный щуп Food Probe с отключением при достижении заданной температуры
- Таймер отключения и отложенного старта
- Функция «Защита детей»
- Эмаль лёгкой очистки
- Система автоматического охлаждения
- Защитное отключение
- Аксессуары в комплекте: универсальный противень, хромированная решётка, универсальный перфорированный противень

Серия: Spectrum	Мощность подключения (Вт): 3000
Объём (л): 50	Размеры (ВхШхГ мм): 454x595x568
Класс энергопотребления: A	

OKB 3230 GN

КОМПАКТНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ



- Сенсорное управление Full Touch Control
- Большой LED-дисплей белого цвета
- 11 традиционных режимов + 4 свч/комбинированные
- Трёхслойное остекление дверцы
- Таймер отключения и отложенного старта
- Функция «Защита детей»
- Эмаль лёгкой очистки
- Система автоматического охлаждения
- Защитное отключение
- Аксессуары в комплекте: противень для выпечки, хромированная решётка

Серия: Spectrum	Мощность подключения (Вт): 3000
Объём (л): 50	Размеры (ВхШхГ мм): 454x595x568
Класс энергопотребления: A	



GBXGR Серое стекло



Чёрное стекло



Приборы, представленные на изображении: Встраиваемая микроволновая печь KMI 830 GNBX; Электрический духовой шкаф с функцией пара OKB 1350 GNBX Steam.

KMI 830 GNBX/GBXGR

ВСТРАИВАЕМАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ



GNBX Чёрное стекло, чёрная нержавеющая сталь



GBXGR Серое стекло, нержавеющая сталь

- Откидная дверца
- Сенсорное управление Full Touch Control
- LED-дисплей белого цвета Cold White
- 8 автоматических режимов
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- Функция разморозки
- Гриль
- Таймер отключения
- Функция быстрого старта
- Функция «Защита детей»
- Камера из нержавеющей стали
- Внутреннее освещение

Серия: Spectrum	Мощность (выходная) (Вт): 900
Объём (л): 34	Размеры (ВхШхГ мм): 382x595x456
Мощность гриля (Вт): 1100	

KFW 501 SL GN/GXN

ВСТРАИВАЕМЫЙ ВИННЫЙ ШКАФ



GN Чёрное стекло



GXN Чёрное стекло, чёрная нержавеющая сталь

- Компактный размер
- Открытие дверцы сенсорной кнопкой
- Плавное открывание дверцы
- Внутреннее сенсорное управление
- Вентилятор для равномерного распределения температуры
- LED-освещение
- LED-дисплей
- Деревянные полки для бутылок
- Тонированное стекло для защиты от UV-лучей

Полезный объём (л): 62	Температурный диапазон: 5°C-20°C	Габариты (ВхШхГ мм): 455x590x563
Максимальная вместимость: 28 бутылок	Класс энергопотребления A	
2 деревянные полки	Уровень шума (дБ): 40	



Приборы, представленные на изображении: Встраиваемый винный шкаф KFW 501 SL GN.



1 Палитра цветов и видов дизайна

Духовые шкафы представлены в разнообразной палитре цветов и стилей, благодаря чему легко подобрать идеально сочетающийся с интерьером кухни прибор. В ассортименте – модели современного минимализма и в стиле ретро, с различными комбинациями оттенков, фурнитуры и декоративных элементов. Такой выбор обеспечивает гармоничное сочетание функциональности и эстетики в интерьере любой кухни.

2 Пар – инструмент приготовления

Пар – особый инструмент приготовления, которым мы оснастили некоторые модели. Приготовление на пару способствует сохранению всех соков, делая блюда еще более полезными и вкусными. Приготовление паром доступно как отдельный режим, так и в комбинации с традиционным нагревом, что позволяет создавать разнообразные кулинарные шедевры с максимальной пользой.

3 Приготовление с микроволнами

Приготовление с помощью микроволн открывает новые возможности для кулинарных экспериментов. Микроволны быстро и равномерно нагревают блюдо изнутри, сохраняя его сочность. Такой способ позволяет готовить быстрее и более эффективно, создавая разнообразные и вкусные блюда.

4 Точность приготовления – залог безупречного вкуса

Духовые шкафы оснащены термощупом, который точно контролирует внутреннюю температуру блюда, обеспечивая достижение идеального кулинарного результата – полной готовности и максимальной сочности. Некоторые модели оборудованы встроенными автоматическими программами с разнообразными рецептами, что значительно упрощает приготовление блюд, включая сложные рецепты, и подходит даже для тех, кто только начинает свой кулинарный путь.

5 Комфортное открывание и закрывание дверцы

Большинство духовых шкафов оснащены удобными доводчиками дверцы, обеспечивающими плавное и бесшумное открывание и закрывание. Дверца мягко и аккуратно дозакрывается, а в некоторых моделях – легко и плавно открывается, беззвучно опускаясь вниз. Такая функция делает процесс приготовления еще комфортнее и приятнее.

6 Удобные направляющие противней

Духовые шкафы оснащены телескопическими направляющими, расположенными на одном, двух или трёх уровнях. Они обеспечивают удобство и безопасность: благодаря плавному выдвиганию можно легко и без риска извлекать горячие противни и блюда, не удерживая их на руках.

7 Размерные решения для любой кухни

В ассортименте представлены духовые шкафы с различными габаритами: классической шириной 60 см, увеличенной вместимости – 90 см, компактные варианты шириной 45 см, а также модели высотой 45 см. Такое разнообразие позволяет выбрать оптимальный размер для любой кухни и обеспечить максимальный комфорт при использовании.

8 Автоматические программы – помощники в приготовлении

Автоматические программы, которыми оснащены духовые шкафы, – надёжные помощники в кулинарном деле. Основанные на проверенных профессиональными поварами параметрах, они обеспечивают точное приготовление вкусных блюд без необходимости обладать специальными знаниями или опытом. Это делает кулинарный процесс проще и приятнее, гарантируя отличные результаты.

9 Безопасная температура дверцы

Конструктивные особенности позволяют одновременно сохранять фронтальную часть прибора прохладной, в то время как внутренняя часть удерживает тепло для равномерного приготовления блюд. Двух- или трёхслойное остекление и система охлаждения обеспечивают безопасность использования, что особенно важно для семей с детьми.

10 Самые удобные виды очистки

Чтобы заметно сократить время и усилия после приготовления, в духовых шкафах предусмотрены самые современные типы очистки: с каталитическим покрытием, паровой очисткой или режимом пиролиза, который обеспечивает автоматическое удаление всех загрязнений. Системы автоматической очистки значительно облегчают процесс ухода за бытовой техникой, превращая приготовление пищи в настоящее удовольствие, после которого не приходится тратить время на утомительную уборку.

OKB 1340 GNBX/GBXGr MW

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С ФУНКЦИЕЙ МИКРОВОЛН



GBXGR

Серое стекло, чёрная нержавеющая сталь

- Функция микроволн с тремя комбинированными режимами
- Сенсорное управление Full Touch Control
- Большой LED-дисплей белого цвета
- 10 традиционных режимов + 4 свч/комбинированные
- Автоматические программы приготовления
- Трёхслойное остекление дверцы
- Таймер отключения и отложенного старта
- Функция «Защита детей»
- Эмаль лёгкой очистки
- Система автоматического охлаждения
- Защитное отключение
- Аксессуары в комплекте: универсальный противень, глубокий противень, хромированная решётка

Серия: Spectrum	Мощность микроволн (Вт): 800
Объём (л): 72	Мощность подключения (Вт): 2900
Класс энергопотребления: A	Размеры (ВхШхГ мм): 596x595x566

OKB 1360 CSGW MW

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С ФУНКЦИЕЙ МИКРОВОЛН



Белое стекло, серебристо-хромированный

Серия: Spectrum	Мощность микроволн (Вт): 800
Объём (л): 72	Мощность подключения (Вт): 2900
Класс энергопотребления: A	Размеры (ВхШхГ мм): 596x595x566

OKB 1680 GN MW

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С ФУНКЦИЕЙ МИКРОВОЛН



Чёрное стекло

- Функция микроволн с тремя комбинированными режимами
- Два дисплея + поворотный регулятор Jog Dial
- 10 режимов, включая «Пицца», «Расстойка теста» + 4 свч/комбинированные
- 10 автопрограмм
- Четырёхслойное остекление дверцы
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Эмаль лёгкой очистки
- Защитное отключение
- Аксессуары в комплекте: глубокий противень, хромированная решётка

Объём камеры (л): 72	Размеры (ВхШхГ мм): 595x596x566
Класс энергопотребления: A+	
Мощность подключения (Вт): 2880	

OKB 1650 GN STEAM

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С ФУНКЦИЕЙ ПАРА



Чёрное стекло

- Режим приготовления на пару Steam Cook
- Два дисплея + поворотный регулятор Jog Dial
- 13 режимов, включая «Пицца», «Расстойка теста» + 7 пар/комбинированные
- 28 автопрограмм
- Одноуровневые телескопические направляющие
- Трёхслойное остекление дверцы
- Температурный щуп Food Probe с отключением при достижении заданной температуры
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Эмаль лёгкой очистки
- Защитное отключение
- Аксессуары в комплекте: глубокий противень, хромированная решётка, универсальный перфорированный противень

Объём камеры (л): 72	Размеры (ВхШхГ мм): 595x596x566
Класс энергопотребления: A+	
Мощность подключения (Вт): 3150	

OKB 1350 GNBX STEAM

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С ФУНКЦИЕЙ ПАРА



Чёрное стекло, чёрная нержавеющая сталь

- Режим приготовления на пару Steam Cook
- Сенсорное управление Full Touch Control
- Большой LED-дисплей белого цвета
- 9 традиционных режимов + 5 пар/комбинированные
- Комбинированный режим Steam Chef
- Трёхслойное остекление дверцы
- Температурный щуп Food Probe с отключением при достижении заданной температуры
- Таймер отключения и отложенного старта
- Функция «Защита детей»
- Эмаль лёгкой очистки
- Система автоматического охлаждения
- Защитное отключение
- Аксессуары в комплекте: универсальный противень, хромированная решётка

Серия: Spectrum	Мощность подключения (Вт): 3200
Объём (л): 72	Размеры (ВхШхГ мм): 596x595x565
Класс энергопотребления: A	

OKB 1331 GNBX/GBXGr

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ



GBXGR


Серое стекло, нержавеющая сталь

- Сенсорное управление Full Touch Control
- Большой LED-дисплей белого цвета
- 11 режимов
- Одноуровневые телескопические направляющие противней с полным выдвижением
- Трёхслойное остекление дверцы
- Температурный щуп Food Probe с отключением при достижении заданной температуры
- Таймер отключения и отложенного старта
- Функция «Защита детей»
- Каталитическая самоочистка боковых стенок
- Эмаль лёгкой очистки
- Система автоматического охлаждения
- Защитное отключение
- Аксессуары в комплекте: противень глубокий, противень для выпечки, хромированная решётка

Серия: Spectrum	Мощность подключения (Вт): 2900
Объём (л): 72	Размеры (ВхШхГ мм): 595x595x565
Класс энергопотребления: A+	

OKB 1351 GSCW

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ



Белое стекло, серебристо-хромированная ручка

Серия: Spectrum	Мощность подключения (Вт): 2900
Объём (л): 72	Размеры (ВхШхГ мм): 595x595x565
Класс энергопотребления: A+	

OKB 1631 CGN

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ



Чёрное стекло

- Два дисплея + поворотный регулятор Jog Dial
- 11 режимов, включая «Пицца», «Расстойка теста»
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Трёхслойное остекление дверцы
- Температурный щуп Food Probe с отключением при достижении заданной температуры
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая самоочистка
- Эмаль лёгкой очистки
- Защитное отключение
- Аксессуары в комплекте: глубокий противень, хромированная решётка

Объём камеры (л): 72	Размеры (ВхШхГ мм): 595x596x566
Класс энергопотребления: A+	
Мощность подключения (Вт): 3200	

OKB 1471 CGN/CX

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ



CGN

Чёрное стекло



CX

Нержавеющая сталь

- Электронные утапливаемые поворотные регуляторы + сенсорное управление
- Большой LED-дисплей белого цвета
- Функция интенсивного запекания Air Fry
- 11 режимов, включая «Пицца», «Расстойка теста»
- 10 автопрограмм в режиме Air Fry
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Трёхслойное остекление дверцы
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая самоочистка
- Эмаль лёгкой очистки
- Защитное отключение
- Аксессуары в комплекте: глубокий противень, хромированная решётка, сетчатая корзина для функции Air Fry

Объём (л): 72 л	Размеры (ВхШхГ мм): 595x596x566
Класс энергопотребления: A+	
Мощность подключения (Вт): 2900	

OKB 1421 CN

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ



- Утапливаемые поворотные регуляторы
- 5 режимов
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Двухслойное остекление дверцы
- Механический таймер с функцией отключения духового шкафа
- Эмаль лёгкой очистки
- Каталитическая самоочистка
- Система автоматического охлаждения
- Защитное отключение
- Аксессуары в комплекте: универсальный противень, хромированная решетка



Чёрный

Объём (л): 72	Размеры (ВхШхГ мм): 595x595x565 мм
Класс энергопотребления: A	
Мощность подключения (Вт): 2000	

OKB 1321 GNBX/GSCW

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ



GSCW

Белое стекло

- Поворотные утапливаемые регуляторы + сенсорное управление
- LED-дисплей белого цвета
- 9 режимов
- Одноуровневые телескопические направляющие противней с полным выдвижением
- Трёхслойное остекление дверцы
- Таймер отключения и отложенного старта
- Функция «Защита детей»
- Каталитическая самоочистка боковых стенок
- Эмаль лёгкой очистки
- Система автоматического охлаждения
- Защитное отключение
- Аксессуары в комплекте: универсальный противень, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Spectrum	Мощность подключения (Вт): 2300
Объём (л): 72	Размеры (ВхШхГ мм): 596x595x566
Класс энергопотребления: A	

OKB 1310 GNBX/GSCW

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ



GNBX

Чёрное стекло, чёрная
нержавеющая сталь

- Утапливаемые поворотные регуляторы
- 6 режимов
- Двухслойное остекление дверцы
- Механический таймер с функцией отключения духового шкафа
- Эмаль лёгкой очистки
- Система автоматического охлаждения
- Защитное отключение
- Аксессуары в комплекте: универсальный противень, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Spectrum	Мощность подключения (Вт): 2000
Объём (л): 72	Размеры (ВхШхГ мм): 596x595x566
Класс энергопотребления: A	



GSCW

Белое стекло

OKB 7129 SGN/SGW

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ



SGN

Чёрное стекло,
нержавеющая сталь

- Сенсорное управление Full Touch Control
- Большой LED-дисплей
- 8 режимов
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Вертел
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Двойной конвекционный вентилятор
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Трёхслойное остекление дверцы
- Система автоматического охлаждения
- Защитное отключение
- Эмаль лёгкой очистки
- Аксессуары в комплекте: глубокий противень с внутренней решёткой, хромированная решётка

Серия: Crystal	Размеры (ВхШхГ мм): 595x896x565
Объём (л): 101	Мощность подключения (Вт): 3600
Класс энергопотребления: A	

OKB 5189 SX

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ



- Поворотные утапливаемые регуляторы + сенсорное управление
- 6 режимов
- Двухслойное остекление дверцы
- Механический таймер с функцией отключения духового шкафа
- Эмаль лёгкой очистки
- Система автоматического охлаждения
- Защитное отключение
- Аксессуары в комплекте: универсальный противень, глубокий противень, хромированная решетка

Объём (л): 101	Размеры (ВхШхГ мм): 595 x896 x565
Класс энергопотребления: A	
Мощность подключения (Вт): 3600	



SGW

Белое стекло

OKB 9982 EN ST

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С ФУНКЦИЕЙ ПАРА



- Приготовление с паром Steam Assist
- Сенсорное управление VISION LED+ с поворотным регулятором
- Большой LED-дисплей белого цвета
- 12 режимов, включая «Замороженные блюда», «Пицца», «Медленное приготовление», «Интенсивное запекание»
- Автоматические программы приготовления (22 рецепта)
- Пошаговое приготовление, функция «Гратен»
- Конструкция камеры Home Made
- Очистка камеры Steam Cleaning
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Трёхслойное остекление дверцы
- Температурный щуп Food Probe с отключением при достижении заданной температуры
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система плавного открывания и закрывания дверцы Soft Motion
- Эмаль лёгкой очистки Metallic Grey
- Система автоматического охлаждения
- Защитное отключение
- Аксессуары в комплекте: универсальный перфорированный противень, глубокий противень, хромированная решётка

Серия: Motion	Мощность подключения (Вт): 3500
Объём (л): 77 л	Размеры (ВхШхГ мм): 595x595x564
Класс энергопотребления: A	



Чёрное стекло

OKB 9951 CESN

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ



- Сенсорное управление VISION LED+ с поворотным регулятором
- Большой LED-дисплей белого цвета
- 12 режимов, включая «Замороженные блюда», «Пицца», «Медленное приготовление», «Интенсивное запекание»
- Приготовление с паром Steam Extra
- Автоматические программы приготовления (22 рецепта)
- Пошаговое приготовление, функция «Гратен»
- Конструкция камеры Home Made
- Одноуровневые телескопические направляющие противней Flex с лёгким изменением уровня
- Трёхслойное остекление дверцы
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система плавного открывания и закрывания дверцы Soft Motion
- Очистка камеры Steam Cleaning
- Каталитическая самоочистка
- Эмаль лёгкой очистки Metallic Grey
- Система автоматического охлаждения
- Защитное отключение
- Аксессуары в комплекте: универсальный противень, глубокий противень, хромированная решётка

Серия: Motion	Размеры (ВхШхГ мм): 595x595x564
Класс энергопотребления: A	
Мощность подключения (Вт): 3500	



Чёрное стекло

OKB 8481 ESN PYRO

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКОЙ



- Функция пиролитической очистки камеры
- Поворотные утапливаемые регуляторы + сенсорное управление VISION LED
- Большой LED-дисплей белого цвета
- 12 режимов, включая «Замороженные блюда», «Пицца», «Медленное приготовление», «Интенсивное запекание»
- Приготовление с паром Steam Extra
- Функция «Гратен»
- Конструкция камеры Home Made
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Четырехслойное остекление дверцы
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система плавного открывания и закрывания дверцы Soft Motion
- Эмаль лёгкой очистки Metallic Grey
- Система автоматического охлаждения
- Защитное отключение
- Аксессуары в комплекте: универсальный противень, глубокий противень, хромированная решётка

Серия: Motion	Мощность подключения (Вт): 3500
Объём (л): 77	Размеры (ВхШхГ мм): 595x595x564
Класс энергопотребления: A	



Чёрное стекло

OKB 8972 EN ST

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С ФУНКЦИЕЙ ПАРА



- Приготовление с паром Steam Assist
- Поворотные утапливаемые регуляторы + сенсорное управление VISION LED
- Большой LED-дисплей белого цвета
- 12 режимов, включая «Замороженные блюда», «Пицца», «Медленное приготовление», «Интенсивное запекание»
- Функция «Гратен»
- Конструкция камеры Home Made
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Трёхслойное остекление дверцы
- Температурный щуп Food Probe с отключением при достижении заданной температуры
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система плавного открывания и закрывания дверцы Soft Motion
- Очистка камеры Steam Cleaning
- Эмаль лёгкой очистки Metallic Grey
- Система автоматического охлаждения
- Защитное отключение
- Аксессуары в комплекте: универсальный перфорированный противень, глубокий противень, хромированная решётка

Серия: Motion	Мощность подключения (Вт): 3500
Объём (л): 77	Размеры (ВхШхГ мм): 595x595x564
Класс энергопотребления: A	



Чёрное стекло

OKB 8951 EN ST

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С ФУНКЦИЕЙ ПАРА



- Приготовление с паром Steam Assist
- Поворотные утапливаемые регуляторы + сенсорное управление VISION LED
- Большой LED-дисплей белого цвета
- 12 режимов, включая «Замороженные блюда», «Пицца», «Медленное приготовление», «Интенсивное запекание»
- Функция «Гратен»
- Конструкция камеры Home Made
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Двухслойное остекление дверцы
- Таймер отключения и отложенного старта
- Очистка камеры Steam Cleaning
- Эмаль лёгкой очистки Metallic Grey
- Система автоматического охлаждения
- Защитное отключение
- Аксессуары в комплекте: универсальный перфорированный противень, глубокий противень, хромированная решётка

Серия: Motion	Мощность подключения (Вт): 3500
Объём (л): 77	Размеры (ВхШхГ мм): 595x595x564
Класс энергопотребления: A	



Чёрное стекло

OKB 8931 CESN/CESW

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ



CESW

Белое стекло

- Поворотные утапливаемые регуляторы + сенсорное управление VISION LED
- Большой LED-дисплей белого цвета
- 12 режимов, включая «Замороженные блюда», «Пицца», «Медленное приготовление», «Интенсивное запекание»
- Приготовление с паром Steam Extra
- Функция «Гратен»
- Конструкция камеры Home Made
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Трёхслойное остекление дверцы
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система плавного открывания и закрывания дверцы Soft Motion
- Очистка камеры Steam Cleaning
- Каталитическая самоочистка
- Эмаль лёгкой очистки Metallic Grey
- Система автоматического охлаждения
- Защитное отключение
- Аксессуары в комплекте: универсальный противень, глубокий противень, хромированная решётка

Серия: Motion	Мощность подключения (Вт): 3500
Объём (л): 77	Размеры (ВхШхГ мм): 595x595x564
Класс энергопотребления: A	



CESN

Чёрное стекло

OKB 8921 ESN

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ



- Поворотные утапливаемые регуляторы + сенсорное управление VISION LED
- Большой LED-дисплей белого цвета
- 12 режимов, включая «Замороженные блюда», «Пицца», «Медленное приготовление», «Интенсивное запекание»
- Приготовление с паром Steam Extra
- Пошаговое приготовление, функция «Гратен»
- Конструкция камеры Home Made
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Двухслойное остекление дверцы
- Таймер отключения и отложенного старта
- Очистка камеры Steam Cleaning
- Эмаль лёгкой очистки Metallic Grey
- Система автоматического охлаждения
- Защитное отключение
- Аксессуары в комплекте: универсальный противень, глубокий противень, хромированная решётка

Серия: Motion	Мощность подключения (Вт): 3500
Объём (л): 77	Размеры (ВхШхГ мм): 595x595x564
Класс энергопотребления: A	



Чёрное стекло

ОКВ 6821 CEW

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ



- Поворотные утапливаемые регуляторы + сенсорное управление VISION LED
- Большой LED-дисплей белого цвета
- 10 режимов, включая «Замороженные блюда», «Пицца», «Медленное приготовление», «Интенсивное запекание»
- Функция «Гратен»
- Конструкция камеры Home Made
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Двухслойное остекление дверцы
- Таймер отключения и отложенного старта
- Очистка камеры Steam Cleaning
- Каталитическая самоочистка
- Эмаль лёгкой очистки Metallic Grey
- Система автоматического охлаждения
- Защитное отключение
- Аксессуары в комплекте: глубокий противень, хромированная решетка



Белое стекло

Серия: Motion	Мощность подключения (Вт): 2500
Объём (л): 77 литров	Размеры (ВхШхГ мм): 595x595x564
Класс энергопотребления: A	

ОКВ 3821 EN/EW

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ



EW

Белое стекло



EN

Чёрное стекло

- Поворотные утапливаемые регуляторы
- 10 режимов, включая «Замороженные блюда», «Пицца», «Медленное приготовление», «Интенсивное запекание»
- Конструкция камеры Home Made
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Двухслойное остекление дверцы
- Механический таймер с функцией отключения духового шкафа
- Очистка камеры Steam Cleaning
- Эмаль лёгкой очистки Metallic Grey
- Система автоматического охлаждения
- Защитное отключение
- Аксессуары в комплекте: глубокий противень, хромированная решётка

Серия: Motion	Мощность подключения (Вт): 2500
Объём (л): 77	Размеры (ВхШхГ мм): 595x595x564
Класс энергопотребления: A	

ОКВ 6820 EN

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ



- Поворотные утапливаемые регуляторы + сенсорное управление VISION LED
- Большой LED-дисплей белого цвета
- 10 режимов, включая «Замороженные блюда», «Пицца», «Медленное приготовление», «Интенсивное запекание»
- Функция «Гратен»
- Конструкция камеры Home Made
- Двухслойное остекление дверцы
- Таймер отключения и отложенного старта
- Очистка камеры Steam Cleaning
- Эмаль лёгкой очистки Metallic Grey
- Система автоматического охлаждения
- Защитное отключение
- Аксессуары в комплекте: глубокий противень, хромированная решётка



Чёрная эмаль

Серия: Motion	Мощность подключения (Вт): 2500
Объём (л): 77	Размеры (ВхШхГ мм): 595x595x564
Класс энергопотребления: A	

ОКВ 2820 EN/EX

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ



EX

Нержавеющая сталь



EN

Чёрная эмаль

- Механические поворотные регуляторы
- 10 режимов, включая «Замороженные блюда», «Пицца», «Медленное приготовление», «Интенсивное запекание»
- Конструкция камеры Home Made
- Двухслойное остекление дверцы
- Механический таймер с функцией отключения духового шкафа
- Очистка камеры Steam Cleaning
- Эмаль лёгкой очистки Metallic Grey
- Система автоматического охлаждения
- Защитное отключение
- Аксессуары в комплекте: глубокий противень, хромированная решётка

Серия: Motion	Мощность подключения (Вт): 2500
Объём (л): 77	Размеры (ВхШхГ мм): 595x595x564
Класс энергопотребления: A	

ОКВ 9261 CPGN

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ



Чёрный Total Black

- Полностью сенсорное управление Full Touch Control с TFT дисплеем
- Функция интенсивного запекания Air Fry
- Цветной TFT дисплей
- Стеклопанельная ручка в цвет духового шкафа со световой индикацией нагрева
- 15 режимов
- Одноуровневые телескопические направляющие противней с возможностью установки на любом уровне
- Температурный щуп Food Probe с отключением при достижении заданной температуры
- Трёхслойное остекление дверцы
- Таймер отключения и отложенного старта
- Плавное открывание и закрывание дверцы Soft Motion
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая самоочистка
- Эмаль лёгкой очистки
- Защитное отключение
- Аксессуары в комплекте: глубокий противень, хромированная решётка, сетчатая корзина для функции Air Fry

Объём (л): 75	Размеры (ВхШхГ мм): 595x595x575
Класс энергопотребления: A+	
Мощность подключения (Вт): 2800	

ДУХОВОЙ ШКАФ С TFT ДИСПЛЕЕМ

Новый духовой шкаф с большим, полноцветным TFT дисплеем, который предлагает большое разнообразие функций и открывает широкие возможности для экспериментов. Любой режим можно настроить под свои пожелания, а также сохранить любимые рецепты.

Приборы, представленные на изображении: Электрический духовой шкаф ОКВ 9261 CPGN.

OKB 8731 CPGN/CPGW

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ



CPGW

Белое стекло

- Два дисплея + поворотный регулятор Jog Dial
- LED-дисплей белого цвета
- Стеклопанель ручки в цвет духового шкафа со световой индикацией нагрева (только у модели CPGN)
- Функция интенсивного запекания Air Fry
- 11 режимов
- Одноуровневые телескопические направляющие противней с возможностью установки на любом уровне
- Трёхслойное остекление дверцы
- Таймер отключения и отложенного старта
- Плавное открывание и закрывание дверцы Soft Motion
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая самоочистка
- Эмаль лёгкой очистки
- Защитное отключение
- Аксессуары в комплекте: глубокий противень, хромированная решётка, сетчатая корзина для функции Air Fry

Объём (л): 75	Размеры (ВхШхГ мм): 595x595x575
Класс энергопотребления: A+	
Мощность подключения (Вт): 2800	



CPGN

Чёрный Total Black

OKB 6061 CPGN

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ



Чёрное стекло

- Электронные поворотные регуляторы с подсветкой
- LED-дисплей белого цвета
- Функция интенсивного запекания Air Fry
- 11 режимов
- Одноуровневые телескопические направляющие противней с возможностью установки на любом уровне
- Трёхслойное остекление дверцы
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая самоочистка
- Эмаль лёгкой очистки
- Защитное отключение
- Аксессуары в комплекте: глубокий противень, хромированная решётка, сетчатая корзина для функции Air Fry

Объём (л): 75	Размеры (ВхШхГ мм): 595x595x575
Класс энергопотребления: A+	
Мощность подключения (Вт): 2800	

OKB 9101 CFX

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ



- Сенсорное управление Full Touch Control
- LED-дисплей белого цвета Cold White
- 11 режимов
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Трёхслойное остекление дверцы
- Система плавного закрываения двери Soft Closing
- Температурный щуп Food Probe с отключением при достижении заданной температуры
- Система автоматического охлаждения
- Защитное отключение
- Каталитическая самоочистка
- Эмаль лёгкой очистки Metallic Grey
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Аксессуары в комплекте: противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решётка

Серия: Crystal	Размеры (ВхШхГ мм): 590x595x560
Объём (л): 73	Мощность подключения (Вт): 2100
Класс энергопотребления: A	



Нержавеющая сталь,
тёмно-серое стекло

OKB 792 CFX/CFN/CFW

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ



CFX Нержавеющая сталь, тёмно-серое стекло



CFN Чёрное стекло



CFW Белое стекло

- Поворотные утапливаемые регуляторы + сенсорное управление Touch Control
- LED-дисплей белого цвета Cold White
- 8 режимов
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духового шкафа
- Таймер отключения и отложенного старта
- Трёхслойное остекление дверцы
- Система автоматического охлаждения
- Защитное отключение
- Каталитическая самоочистка
- Эмаль лёгкой очистки Metallic Grey
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING (только у модели CFX)
- Аксессуары в комплекте: противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решётка
- Камень для пиццы PSS38 в комплекте

Серия: Crystal	Размеры (ВхШхГ мм): 588x595x560
Объём (л): 73	Мощность подключения (Вт): 2176
Класс энергопотребления: A	

OKB 691 CSXN/CSX/CSGW

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ



CSGW Белое стекло, чёрное стекло



CSXN Чёрная нержавеющая сталь,
чёрное стекло



CSX Нержавеющая сталь,
чёрное стекло

- Поворотные утапливаемые регуляторы + сенсорное управление Touch Control
- LED-дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Двухслойное остекление дверцы
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духового шкафа
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая самоочистка
- Функция очистки Steam Cleaning
- Защитное отключение
- Аксессуары в комплекте: противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решётка

Серия: Spectrum	Мощность подключения (Вт): 2300
Объём (л): 60	Размеры (ВхШхГ мм): 595x595x587
Класс энергопотребления: A	

OKB 591 CSGN/CSGW/CSGB/CSGM

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ



CSGM Коричневое стекло, коричневое стекло на ручке дверцы

- Поворотные утапливаемые регуляторы + сенсорное управление Touch Control
- LED-дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Двухслойное остекление дверцы
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духового шкафа
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая самоочистка
- Эмаль лёгкой очистки Metallic Grey
- Защитное отключение
- Аксессуары в комплекте: противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решётка

Объём (л): 64	Размеры (ВхШхГ мм): 588x595x583
Класс энергопотребления: A	
Мощность подключения (Вт): 2176	



CSGW Белое стекло, белов стекло на ручке дверцы



CSGB Бежевое стекло, бежевое стекло на ручке дверцы



CSGN Чёрное стекло, чёрное стекло на ручке дверцы

OKB 571 CSGN

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ



- Поворотные утапливаемые регуляторы + сенсорное управление Touch Control
- LED-дисплей белого цвета Cold White
- 6 режимов
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Двухслойное остекление дверцы
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая самоочистка
- Эмаль лёгкой очистки
- Защитное отключение
- Аксессуары в комплекте: глубокий противень, хромированная решётка



Чёрное стекло, чёрное стекло на ручке дверцы

Объём (л): 64	Размеры (ВхШхГ мм): 588x595x583
Класс энергопотребления: A	
Мощность подключения (Вт): 2176	

OKB 6071 CN/CBX

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ



CBX Чёрная нержавеющая сталь



CN Чёрный матовый

- Поворотные утапливаемые регуляторы + сенсорное управление Touch Control
- LED-дисплей белого цвета Cold White
- 7 режимов
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Плавное закрытие дверцы духовки Soft Close
- Трёхслойное остекление дверцы
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая самоочистка
- Эмаль лёгкой очистки
- Защитное отключение
- Аксессуары в комплекте: глубокий противень, противень для выпечки, хромированная решётка

Объём (л): 69	Размеры (ВхШхГ мм): 595x595x543
Класс энергопотребления: A+	
Мощность подключения (Вт): 2400	

ОКВ 561 CFX

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ



- Поворотные утапливаемые регуляторы + сенсорное управление Touch Control
- LED-дисплей белого цвета Cold White
- 6 режимов
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Трёхслойное остекление дверцы
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая самоочистка
- Эмаль лёгкой очистки Metallic Grey
- Защитное отключение
- Защитное покрытие нержавеющей стали Clean Steel
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Аксессуары в комплекте: противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решётка

Серия: Crystal	Мощность подключения (Вт): 2176
Объём (л): 73	Размеры (ВхШхГ мм): 598x595x560
Класс энергопотребления: A	



Нержавеющая сталь

ОКВ 560 CFX

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ



- Поворотные регуляторы + сенсорное управление Touch Control
- LED-дисплей белого цвета Cold White
- 6 режимов
- Двухслойное остекление дверцы
- Таймер отключения и отложенного старта
- Каталитическая самоочистка
- Эмаль лёгкой очистки Metallic Grey
- Система автоматического охлаждения
- Защитное отключение
- Аксессуары в комплекте: противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решётка

Серия: Crystal	Размеры (ВхШхГ мм): 588x595x583
Объём (л): 73	Мощность подключения (Вт): 2176
Класс энергопотребления: A	



Нержавеющая сталь

ОКВ 760 FN/FW/FX

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ



FN

Чёрное стекло

- Поворотные утапливаемые регуляторы + сенсорное управление Touch Control
- LED-дисплей белого цвета Cold White
- 6 режимов
- Трёхслойное остекление дверцы
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Эмаль лёгкой очистки Metallic Grey
- Защитное отключение
- Аксессуары в комплекте: противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решётка

Серия: Crystal	Мощность подключения (Вт): 2176
Объём (л): 73	Размеры прибора (ВхШхГ мм): 588x595x583
Класс энергопотребления: A	



FW

Белое стекло



FX

Нержавеющая сталь

OKB 370 CMX/CMB/CMW

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ



CMW

Бежевое стекло

- Поворотные утапливаемые регуляторы
- 7 режимов
- Двухслойное остекление дверцы
- Механический таймер с функцией отключения духового шкафа
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая самоочистка
- Защитное отключение
- Аксессуары в комплекте: противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решётка

Объём (л): 60	Размеры (ВхШхГ мм): 595x595x582
Класс энергопотребления: A	
Мощность подключения (Вт): 2300	



CMW

Белое стекло



CMX

Чёрное стекло,
нержавеющая сталь

OKB 4701 CNRW/CNRN/CNRB

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ



CNRW

Белая эмаль

- Поворотные утапливаемые регуляторы
- Аналоговые часы с таймером отключения и отложенного старта
- 7 режимов
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Плавное закрытие дверцы духового шкафа Soft Close
- Трёхслойное остекление дверцы
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая самоочистка
- Эмаль лёгкой очистки
- Защитное отключение
- Аксессуары в комплекте: глубокий противень, противень для выпечки, хромированная решётка

Серия: Vintage	Мощность подключения (Вт): 2400
Объём (л): 69	Размеры (ВхШхГ мм): 595x595x543
Класс энергопотребления: A+	



CNRB

Бежевая эмаль



CNRN

Чёрная эмаль

ОКВ 7951 CMN/CMW/СMB

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ



СMB

Бежевое стекло

- Поворотные утапливаемые регуляторы + сенсорное управление Touch Control
- LED-дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Двухслойное остекление дверцы
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Защитное отключение
- Каталитическая самоочистка
- Функция очистки Steam Cleaning
- Эмаль лёгкой очистки Metallic Grey
- Аксессуары в комплекте: противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решётка

Серия: Crystal	Мощность подключения (Вт): 1900
Объём (л): 45 л	Размеры (ВхШхГ мм): 595x450x560
Класс энергопотребления: A	



CMN

Чёрное стекло,
нержавеющая сталь



CMN

Белое стекло

ОКВ 7931 CMX

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ



Нержавеющая сталь

- Поворотные утапливаемые регуляторы + сенсорное управление Touch Control
- LED-дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов
- Двухслойное остекление дверцы
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Защитное отключение
- Каталитическая самоочистка
- Функция очистки Steam Cleaning
- Эмаль лёгкой очистки Metallic Grey
- Аксессуары в комплекте: противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решётка

Серия: Crystal	Мощность подключения (Вт): 1900
Объём (л): 45	Размеры (ВхШхГ мм): 595x450x560
Класс энергопотребления: A	

ОКВ 4630 CMX

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ



Нержавеющая сталь

- Поворотные утапливаемые регуляторы
- Механический таймер с функцией отключения духового шкафа
- 6 режимов
- Двухслойное остекление дверцы
- Система автоматического охлаждения
- Защитное отключение
- Каталитическая самоочистка
- Функция очистки Steam Cleaning
- Эмаль лёгкой очистки Metallic Grey
- Аксессуары в комплекте: противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решётка

Серия: Crystal	Мощность подключения (Вт): 1900
Объём (л): 45 л	Размеры (ВхШхГ мм): 595x450x560
Класс энергопотребления: A	



ГАЗОВЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

Газовые духовые шкафы впечатляют своей функциональностью, сопоставимой с возможностями электрических моделей. Они оснащены конвекцией, которая равномерно распределяет тепло по всей камере, удобными телескопическими направляющими и многослойным остеклением дверцы. Электронный таймер и газовый гриль добавляют ещё больше возможностей для приготовления разнообразных блюд. Ассортимент представлен в различных цветах и стилях. Классический ретро-стиль включает оттенки слоновой кости или чёрного, в то время как современный хай-тек представлен в белом и чёрном стекле, а также нержавеющей стали.

Приборы, представленные на изображении: Газовый духовой шкаф OGG 771 CFX; Газовая варочная панель HG 697 CTN.

OGG 771 CFX/CFN/CFW

ГАЗОВЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С ГАЗОВЫМ ГРИЛЕМ И ФУНКЦИЕЙ КОНВЕКЦИИ



CFX Нержавеющая сталь

- Металлические поворотные регуляторы
- Акустический таймер с сенсорным управлением
- LED-дисплей белого цвета Cold White
- 4 режима
- Конвекция
- Газовый гриль
- Трёхслойное остекление дверцы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Система автоматического охлаждения
- Защитное отключение
- Каталитическая самоочистка
- Эмаль лёгкой очистки Metallic Grey
- Газ-контроль и автоматический электроподжиг
- Аксессуары в комплекте: противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решётка

Серия:	Crystal
Объём (л):	64
Размеры (ВхШхГ мм):	596x595x585

OGG 541 CFX

ГАЗОВЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С ГАЗОВЫМ ГРИЛЕМ



- Металлические поворотные регуляторы
- Механический акустический таймер
- 2 режима
- Газовый гриль
- Трёхслойное остекление дверцы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Система автоматического охлаждения
- Защитное отключение
- Каталитическая самоочистка
- Эмаль лёгкой очистки Metallic Grey
- Защитное покрытие нержавеющей стали Clean Steel
- Газ-контроль и автоматический электроподжиг
- Аксессуары в комплекте: противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решётка

Серия:	Crystal
Объём (л):	64
Размеры (ВхШхГ мм):	596x595x585



CFW Белое стекло



CFN Чёрное стекло



Нержавеющая сталь



1 Дизайн для любого комплекта

Ассортимент микроволновых печей представлен в разных стилях: от ретро моделей до приборов, выполненных в современном дизайне hi-tech. Широкий выбор цветов, фурнитуры и декоративных элементов позволяет идеально сочетать микроволновые печи с духовыми шкафами и другой кухонной техникой, формируя гармоничный и эстетичный интерьер, подчеркивающий индивидуальность владельца.

2 Управление на выбор

Выбор управления микроволновыми печами зависит от личных предпочтений и общего стилистического решения кухни: электронное кнопочное или полностью сенсорное. Сенсорная панель создает ровный, минималистичный дизайн, а кнопки с поворотным регулятором обеспечивают привычное и интуитивно понятное взаимодействие. Разнообразные варианты органично поддерживают баланс между эргономикой и визуальной гармонией пространства.

3 Комбинированный нагрев

Сочетание нескольких режимов приготовления в одном приборе – автоматическое чередование микроволн и гриля – позволяет достигать отличного кулинарного результата. Микроволны быстро разогревают и готовят блюда, а гриль придает аппетитную и румяную корочку.

4 Автоматические программы

Микроволновые печи оборудованы заложенными автопрограммами, которые значительно упрощают процесс приготовления. От пасты до попкорна – все параметры, такие как мощность, тип нагрева и время, устанавливаются автоматически при выборе соответствующего режима. Это удобно, просто и обеспечивает отличный вкус без лишних хлопот.

5 Конвекция с традиционным нагревом

Классический способ приготовления, доступный в некоторых моделях, – конвекция с традиционным нагревом. Благодаря вентилятору конвектора тепло равномерно распределяется по всему объёму камеры микроволновой печи, обеспечивая качественный и равномерный результат.

6 Мощный гриль

Гриль в микроволновых печах – это мощный нагревательный элемент, обеспечивающий сильный жар для придания блюду румяной хрустящей корочки. Используется как финальный этап приготовления, чтобы добиться аппетитного внешнего вида и потрясающего вкуса.

7 Многоступенчатое приготовление

Многоступенчатое приготовление в микроволновой печи позволяет автоматически переключать режимы работы с одного на другой. Например, сначала разогреть или приготовить микроволнами, а затем завершить процесс с помощью гриля – для получения румяной корочки и сочной текстуры. Это удобно и обеспечивает отличный результат.

8 Быстрый старт

Все модели микроволновых печей оснащены функцией быстрого старта, позволяющей начать приготовление без длительной настройки параметров. Это особенно удобно для быстрого разогрева готовых блюд – просто и без лишних хлопот.

9 Дверца вниз или в сторону

Микроволновые печи отличаются разнообразием конфигурации дверцы: классический боковой тип с открыванием в сторону, а также модели с дверцей, открывающейся по принципу духового шкафа – вниз. Такой выбор позволяет подобрать технику, идеально вписывающуюся в интерьер и максимально удобную в использовании.

10 Быстрая разморозка блюд

Благодаря способности прибора быстро размораживать блюдо при помощи деликатного воздействия микроволн и специальных алгоритмов работы сохраняется качество, свежесть и естественный вкус продукта.

KMI 928 GN/GW

ВСТРАИВАЕМАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ




GW Белое стекло

- Сенсорное управление Touch Control
- LED-дисплей белого цвета Cold White
- Гриль (мощность 1000 Вт)
- Автоматические режимы: 21
- Многоступенчатое приготовление
- Функция разморозки по времени или весу
- Функция «Быстрый старт»
- Функция «Защита детей»
- Материал внутренней поверхности: нержавеющая сталь

Объём (л): 28
Мощность (выходная) (Вт): 900
Размеры (ВхШхГ мм): 382x594x370

KMI 827 GN/GW/GB


ВСТРАИВАЕМАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ



GB Бежевое стекло

- Сенсорное управление Touch Control
- Внутренняя камера без поворотного стола: увеличенная площадь использования и лёгкость очистки
- LED-дисплей белого цвета Cold White
- Гриль (мощность 1000 Вт)
- Автоматические режимы: 8
- Функция разморозки по времени или весу
- Функция «Быстрый старт»
- Функция «Защита детей»
- Материал внутренней поверхности: эмаль + стекло

Объём (л): 26
Мощность (выходная) (Вт): 900
Размеры (ВхШхГ мм): 382x594x370



GW Белое стекло



GN Чёрное стекло

KMI 925 CX

ВСТРАИВАЕМАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ С ГРИЛЕМ И КОНВЕКЦИЕЙ



Нержавеющая сталь

- Электронное управление
- LED-дисплей белого цвета Cold White
- Автоматические режимы: 10
- Конвекция и кольцевой нагревательный элемент
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- Функция разморозки по времени или весу
- Гриль (мощность 1100 Вт)
- Таймер отключения
- Функция «Защита детей»
- Внутреннее освещение
- Подставка для приготовления на гриле

Объём (л): 25

Мощность (выходная) (Вт): 900

Размеры (ВхШхГ мм): 390x595x480

KMI 830 GNBX/GBXGr

ВСТРАИВАЕМАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ



GNBX

Чёрное стекло, чёрная нержавеющая сталь



GBXGr

Серое стекло, чёрная нержавеющая сталь

- Откидная дверца
- Сенсорное управление Full Touch Control
- LED-дисплей белого цвета Cold White
- Автоматические режимы: 8
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- Функция разморозки
- Гриль (мощность 1100 Вт)
- Таймер отключения
- Функция быстрого старта
- Функция «Защита детей»
- Камера из нержавеющей стали
- Внутреннее освещение

Серия: Spectrum

Объём (л): 34

Мощность (выходная) (Вт): 900

Размеры (ВхШхГ мм): 382x596x456

KMI 825 TGN/TGW/TGB

ВСТРАИВАЕМАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ С ГРИЛЕМ



TGB Бежевое стекло



TGW Белое стекло



TGN Чёрное стекло

- Сенсорное управление Full Touch Control
- LED-дисплей белого цвета Cold White
- Автоматические режимы: 8
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- Функция разморозки по времени или весу
- Гриль (мощность 1000 Вт)
- Таймер отключения
- Функция «Защита детей»
- Внутреннее освещение
- Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле

Объём (л): 25
Мощность (выходная) (Вт): 900
Размеры прибора (ВхШхГ мм): 388x595x410

KMI 825 XN

ВСТРАИВАЕМАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ С ГРИЛЕМ



Чёрное стекло,
нержавеющая сталь

- Электронное управление
- LED-дисплей белого цвета Cold White
- Автоматические режимы: 8
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- Функция разморозки по времени или весу
- Гриль (мощность 1000 Вт)
- Таймер отключения
- Функция «Защита детей»
- Внутреннее освещение
- Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле

Объём (л): 25
Мощность (выходная) (Вт): 900
Размеры (ВхШхГ мм): 388x595x410

KMI 820 GNBX/GSCW

ВСТРАИВАЕМАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ



GNBX Чёрное стекло, нержавеющая сталь



GSCW Белое стекло,
нержавеющая сталь

- Возможность встраивания в верхние навесные шкафы
- Сенсорное управление Touch Control с поворотным регулятором
- LED-дисплей белого цвета Cold White
- Автоматические режимы: 8
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- Функция разморозки
- Гриль (мощность 1000 Вт)
- Таймер отключения
- Функция быстрого старта
- Функция «Защита детей»
- Камера из нержавеющей стали
- Внутреннее освещение
- Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле

Серия: Spectrum	Размеры (ВхШхГ мм): 382x594x333
Объём (л): 20	
Мощность (выходная) (Вт): 800	

KMI 720 X

ВСТРАИВАЕМАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ



Нержавеющая сталь

- Электронное управление
- LED-дисплей белого цвета Cold White
- Автоматические режимы: 8
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- Функция разморозки по времени или весу
- Гриль (мощность 1000 Вт)
- Таймер отключения
- Функция «Защита детей»
- Внутреннее освещение
- Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле

Объём (л): 20
Мощность выходная (Вт): 800
Размеры (ВхШхГ мм): 388x595x350



СЕРИЯ РЕТРО BYZANTIUM

Серия объединяет духовые шкафы, микроволновые печи, газовые варочные поверхности и вытяжки, выполненные в едином стиле и цветовой гамме. Модели представлены в стекле бежевого и белого цвета. При этом духовые шкафы, несмотря на традиционный ретро-стиль, предлагают современные функции, характерные для хай-тек: полноцветный TFT дисплей, возможность настраивать и сохранять режимы, температурный щуп для определения внутренней температуры продукта и удобные телескопические направляющие.

Приборы, представленные на изображении: Вытяжка KHC 69059 RGW; Микроволновая печь с грилем KMI 825 RGW; Газовая варочная поверхность HGG 6911 CTRW; Электрический духовой шкаф OKB 4911 CRGW.

OKB 4911 CRGW

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ



- Механические поворотные регуляторы
- Сенсорное управление Full Touch Control
- Цветной TFT дисплей
- 9 режимов
- Автопрограммы (книга рецептов)
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Двухслойное остекление дверцы
- Температурный щуп Food Probe с отключением при достижении заданной температуры
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духового шкафа
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая самоочистка
- Защитное отключение
- Аксессуары в комплекте: противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решётка



Белое стекло, состаренное серебро

Серия: Byzantium (Византия)	Мощность подключения (Вт): 3000
Объём (л): 73	Размеры (ВхШхГ мм): 595x595x580
Класс энергопотребления: A	

KHC 69059 RGW

НАСТЕННАЯ ВЫТЯЖКА



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Таймер
- Функция обновления воздуха Clean Air
- Индикация загрязнения фильтров
- 1 LED-лампа освещения: 5 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба белого цвета
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции



Белое стекло

HGG 6911 CTRW

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ «ГАЗ НА СТЕКЛЕ»



- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK



Белое стекло, состаренное серебро


Серия: Byzantium (Византия)
Ширина (см): 60
Размеры (ВхШхГ мм): 46x590x520

KMI 825 RGW

ВСТРАИВАЕМАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ С ГРИЛЕМ



- Сенсорное управление Full Touch Control
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- Автоматические режимы: 8
- LED-дисплей белого цвета Cold White
- Функция разморозки
- Гриль (мощность 1000 Вт)
- Таймер отключения
- Функция «Защита детей»
- Внутреннее освещение
- Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле



Белое стекло

Серия: Byzantium (Византия)	Размеры (ВхШхГ мм): 388x595x410
Объём (л): 25	
Мощность (выходная) (Вт): 900	



СЕРИЯ РЕТРО BYZANTIUM

Приборы, представленные на изображении: Вытяжка KHC 69059 RGB; Микроволновая печь с грилем KMI 825 RGB; Газовая варочная поверхность HGG 6911 CTRB; Электрический духовой шкаф ОКВ 4911 CRGB.

ОКВ 4911 CRGB

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ



- Механические поворотные регуляторы
- Сенсорное управление Full Touch Control
- Цветной TFT дисплей
- 9 режимов
- Автопрограммы (книга рецептов)
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Двухслойное остекление дверцы
- Температурный щуп Food Probe с отключением при достижении заданной температуры
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духового шкафа
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая самоочистка
- Защитное отключение
- Аксессуары в комплекте: противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решётка



Бежевое стекло, бронза

Серия: Byzantium (Византия)	Мощность подключения (Вт): 3000
Объём (л): 73	Размеры (ВхШхГ мм): 595x595x580
Класс энергопотребления: A	

K10

KHC 69059 RGB

НАСТЕННАЯ ВЫТЯЖКА



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Таймер
- Функция обновления воздуха Clean Air
- Индикация загрязнения фильтров
- 1 LED-лампа освещения: 5 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба бежевого цвета
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции



Бежевое стекло

Серия: Byzantium (Византия)	Производительность (м³/ч): 950	Количество режимов: 5
Тип монтажа: Настенный	Уровень шума (дБ): 59	Размеры (ВхШхГ мм): 940-1085x598x357
Ширина (см): 60	Мощность подключения (Вт): 230	Диаметр выходного отверстия (мм): 150/120

K25

HGG 6911 CTRB

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ «ГАЗ НА СТЕКЛЕ»



- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK



Бежевое стекло, бронза


Серия: Byzantium (Византия)	
Ширина (см): 60	K20
Размеры (ВхШхГ мм): 46x590x520	

KMI 825 RGB

ВСТРАИВАЕМАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ С ГРИЛЕМ



- Сенсорное управление Full Touch Control
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- Автоматические режимы: 8
- LED-дисплей белого цвета Cold White
- Функция разморозки
- Гриль (мощность 1000 Вт)
- Таймер отключения
- Функция «Защита детей»
- Внутреннее освещение
- Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле



Бежевое стекло

Серия: Byzantium (Византия)	Размеры (ВхШхГ мм): 388x595x410
Объём (л): 25	
Мощность (выходная) (Вт): 900	

K15



СЕРИЯ CALABRIA

Серия Calabria – это коллекция духовых шкафов, варочных поверхностей и микроволновых печей, выполненных в классическом ретро-стиле. Широкий ассортимент продуктов с различными габаритами, цветами и аксессуарами, включая газовые варочные панели стандартной шириной 60 см и расширенный вариант на 90 см, а также узкие модели варочных панелей и духовых шкафов, позволяет выбрать идеальное решение для любой кухни. Цветовая палитра моделей включает комбинации чёрного, слоновой кости и кашемира. Фурнитура представлена в медном, серебристом и бронзовом исполнении. Особое внимание в духовых шкафах привлекают аналоговые часы с электронным таймером внутри, который полностью управляет работой прибора. Коллекция Calabria сочетает стиль и функциональность, выраженные в классических формах и цветах.

Приборы, представленные на изображении: Газовая варочная поверхность HG 674 CTCN; Электрический духовой шкаф OKB 481 CRCN.

HG 674 CTCN

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



- 4 высокоэффективные конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Поворотные регуляторы
- Газ-контроль
- Электроподжиг
- Чугунные держатели для посуды
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING



Матовый чёрный, медь

Серия Calabria (Калабрия)
Общая тепловая мощность (Вт): 8300
Размеры (ВхШхГ мм): 40x590x520

OKB 481 CRCN

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ



- Механическое управление
- Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
- 8 режимов
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Трёхслойное остекление дверцы
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духового шкафа
- Система автоматического охлаждения
- Защитное отключение
- Каталитическая самоочистка
- Эмаль лёгкой очистки
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Аксессуары в комплекте: универсальный противень, хромированная решётка, глубокий противень



Матовый чёрный, медь

Серия: Calabria (Калабрия)	Мощность подключения (Вт): 3000
Объём (л): 73	Размеры (ВхШхГ мм): 595x595x580
Класс энергопотребления: A	

OKB 481 CRSN/CRN/CRB/CRSI/CRSK

НЕЗАВИСИМЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ



CRSI Античный белый, состаренное серебро

- Механическое управление
- Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
- 8 режимов
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Трёхслойное остекление дверцы
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духового шкафа
- Система автоматического охлаждения
- Защитное отключение
- Каталитическая самоочистка
- Эмаль лёгкой очистки
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Аксессуары в комплекте: универсальный противень, хромированная решётка, глубокий противень

Серия:	Calabria (Калабрия)
Объём (л):	73
Класс энергопотребления:	A
Мощность подключения (Вт):	3000
Размеры (ВхШхГ мм):	595x595x580



CRB Слоновая кость, бронза



CRN Матовый чёрный, бронза

HG 674 CTSK/CTSN/CTRN/CTRB/CTSI

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



CTSI Античный белый, состаренное серебро

- Газовая варочная поверхность
- 4 высокоэффективные конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Поворотные регуляторы
- Газ-контроль
- Электроподжиг
- Чугунные держатели для посуды
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING

Серия:	Calabria (Калабрия)
Ширина (см):	59
Общая тепловая мощность (Вт):	8300
Размеры (ВхШхГ мм):	40x590x520



CTRB Слоновая кость, бронза



CTRN Матовый чёрный, бронза



CRSK Кашемир, состаренное серебро



CRSN Матовый чёрный, состаренное серебро



CTSK Кашемир, состаренное серебро



CTSN Матовый чёрный, состаренное серебро

KMI 720 RB

ВСТРАИВАЕМАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ С ГРИЛЕМ



- Возможность встраивания в верхние навесные шкафы
- Механическое управление с таймером
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- Функция разморозки
- Гриль (мощность 800 Вт)
- Таймер отключения
- Камера из нержавеющей стали
- Внутреннее освещение



Слоновая кость, бронза

Серия: Calabria (Калабрия)
Мощность (выходная) (Вт): 700
Размеры (ВxШxГ мм): 390x595x310

OGG 741 CRB/CRN

ГАЗОВЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С ГАЗОВЫМ ГРИЛЕМ И ФУНКЦИЕЙ КОНВЕКЦИИ



CRN

Матовый чёрный, бронза

- Аналоговые часы в дизайне Franck Muller со звуковым сигналом окончания приготовления
- 4 режима, включая конвекцию
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Трёхслойное остекление дверцы
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духового шкафа
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Газовый гриль
- Эмаль лёгкой очистки
- Каталитическая самоочистка
- Газ-контроль
- Автоматический электроподжиг
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Аксессуары в комплекте: противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решётка

Серия: Calabria (Калабрия)	Размеры (ВxШxГ мм): 595x595x580
Материал фронтальной поверхности: металл	
Объём (л): 64	



CRB

Слоновая кость, бронза



Приборы, представленные на изображении: Газовая варочная поверхность HG 945 CTRB.

HG 945 CTRB/CTRN

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



CTRB

Слоновая кость, бронза



CTRN

Матовый чёрный, бронза

- 5 высокоэффективных конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Поворотные регуляторы
- Газ-контроль
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные держатели для посуды
- Подставка WOK
- Адаптер для кофейника

Серия Calabria (Калабрия)
Общая тепловая мощность (Вт): 11300
Размеры (ВxШxГ мм): 54x850x510

HG 465 CTRB/CTRN

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



- 3 высокоэффективные конфорки
- Поворотные регуляторы
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING



CTRB

Слоновая кость, бронза



CTRN

Матовый чёрный, бронза

Серия: Calabria (Калабрия)
Ширина (см): 45
Общая тепловая мощность (Вт): 1900
Размеры (ВxШxГ мм): 54x450x510

ОКВ 4941 CRB/CRN

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ



- Механическое управление
- Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
- 9 режимов
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Механический таймер отключения
- Двухслойное остекление дверцы
- Система автоматического охлаждения
- Защитное отключение
- Каталитическая самоочистка
- Функция очистки Steam Cleaning
- Эмаль лёгкой очистки
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Аксессуары в комплекте: противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решётка



CRB

Слоновая кость, бронза



CRN

Матовый чёрный, бронза

Серия: Calabria (Калабрия)
Объём (л): 45
Класс энергопотребления: A
Мощность подключения (Вт): 1900
Размеры (ВxШxГ мм): 595x450x560

HG 645 CRB/CRN

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



- 4 высокоэффективные конфорки
- Поворотные регуляторы
- Газ-контроль
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные держатели для посуды



CRB

Слоновая кость, бронза



CRN

Матовый чёрный, бронза

Серия: Calabria (Калабрия)
Ширина (см): 60
Общая тепловая мощность (Вт): 7500
Размеры (ВxШxГ мм): 44x580x510

ОКВ 460 RB/RN

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ



- Механическое управление
- Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
- 6 режимов
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Трёхслойное остекление дверцы
- Система автоматического охлаждения
- Защитное отключение
- Эмаль лёгкой очистки
- Аксессуары в комплекте: противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решётка



RB

Слоновая кость, бронза



RN

Матовый чёрный, бронза

Серия: Calabria (Калабрия)
Объём (л): 73
Класс энергопотребления: A
Мощность подключения (Вт): 3000
Размеры (ВxШxГ мм): 595x595x580




СЕРИЯ РЕТРО PROVENCE

Коллекция Provence включает духовые шкафы, газовые варочные поверхности и микроволновые печи, гармонично объединенные ретро-дизайном, цветовой палитрой и фурнитурой. Духовые шкафы имеют традиционный размер 60 см, в то время как варочные поверхности доступны в размерах 60 и 90 см, что позволяет найти идеальный вариант для любых кухонь, даже самых просторных. Цветовая гамма охватывает античный белый, сдержанный чёрный и изысканную слоновую кость в сочетании с фурнитурой, добавляющей стильные акценты в оттенках бронзы, серебра и золота.

Приборы, представленные на изображении: Вытяжка KHC 6648 RSI, газовая варочная поверхность HG 661 CTSI; Электрический духовой шкаф ОКВ 461 CRSI.

KMI 820 RB/RSI/RGB

ВСТРАИВАЕМАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ С ГРИЛЕМ




RSI

Античный белый, серебро



RB

Слоновая кость, бронза



RGB

Слоновая кость, золото

- Возможность встраивания в верхние навесные шкафы
- Механическое управление с таймером
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- Функция разморозки
- Гриль (мощность 700 Вт)
- Таймер отключения
- Камера из нержавеющей стали
- Внутреннее освещение

Серия:	Provence (Прованс)
Мощность (выходная) (Вт):	700
Размеры (ВxШxГ мм):	390x595x310

OKB 461 CRB/CRSI/CRGB/CRGN

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ



CRBСлоновая кость, бронза

- Механическое управление
- Аналоговые часы
- 6 режимов
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Двухслойное остекление дверцы
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духового шкафа
- Система автоматического охлаждения
- Защитное отключение
- Каталитическая самоочистка
- Эмаль лёгкой очистки
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Аксессуары в комплекте: противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решётка

Серия: Provence (Прованс)
Объём (л): 73
Класс энергопотребления: A
Мощность подключения (Вт): 3000
Размеры (ВxШxГ мм): 595x595x580



CRGBСлоновая кость, золото



CRSIАнтичный белый, хром



CRGNМатовый чёрный, золото

HG 661 CTB/CTSI/CTGB/CTGN

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



CTBСлоновая кость, бронза

- 5 высокоэффективных конфорок
- Поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING

Серия: Provence (Прованс)
Ширина (см): 70
Общая тепловая мощность (Вт): 8350
Размеры (ВxШxГ мм): 54x750x510



CTGBСлоновая кость, золото



CTSIАнтичный белый, хром



CTGNМатовый чёрный, золото

HG 961 CTB/CTSI

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



CTB Слоновая кость, бронза

- 5 высокоэффективных конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK с тремя рядами пламени
- Поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Подставка WOK
- Адаптер для кофейника
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING



CTSI Античный белый, хром

HG 761 CTB/CTSI/CTGN

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



CTB Слоновая кость, бронза

- 5 высокоэффективных конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK с тремя рядами пламени
- Поворотные регуляторы
- Газ-контроль
- Электроподжиг
- Чугунные держатели для посуды
- Подставка WOK
- Адаптер для кофейника
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING



CTSI Античный белый, хром



CTGN Матовый чёрный, золото

Серия: Provence (Прованс)
Ширина (см): 90
Общая тепловая мощность (Вт): 10300
Размеры (ВхШхГ мм): 40x860x520

Серия: Provence (Прованс)
Ширина (см): 70
Общая тепловая мощность (Вт): 10300
Размеры (ВхШхГ мм): 40x680x520

HG 630 CTSB/CTSN

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



CRSI Слоновая кость, бронза

- 4 высокоэффективные конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Подставка WOK
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки

Серия: Provence (Прованс)
Ширина (см): 60
Общая тепловая мощность (Вт): 8300
Размеры (ВxШxГ мм): 65x600x510



CTSN Матовый чёрный, медь

HG 631 CTRB/CTRI

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



CTRB Слоновая кость, бронза



CTRI Античный белый, бронза

- 4 высокоэффективные конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Подставка WOK
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки

Серия: Retro	Размеры (ВxШxГ мм): 56x590x510
Ширина (см): 60	
Общая тепловая мощность (Вт): 8300	



Приборы, представленные на изображении: Газовая варочная поверхность HG 631 CTRB.

KHC 9839 RB/RGB/RGN

НАСТЕННАЯ ВЫТЯЖКА



RB Слоновая кость, бронза



RGB Слоновая кость, золото



RGN Матовый чёрный, золото

- Механическое кнопочное управление
- 2 LED-лампы освещения: по 1 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба в цвет прибора
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

Серия: Retro
Тип монтажа: настенный
Ширина (см): 90
Производительность (м³/ч): 850
Уровень шума (дБ): 54
Мощность подключения (Вт): 190
Количество режимов: 3
Размеры (ВхШхГ мм): 556-816x898x450
Диаметр выходного отверстия (мм): 150/120

KHC 6839 RGB/RGN/RB/RCN/NX/IX

НАСТЕННАЯ ВЫТЯЖКА



RGB Слоновая кость, золото



RB Слоновая кость, бронза



IX Античный белый, хром

- Механическое кнопочное управление
- Количество режимов: 3
- 2 LED-лампы освещения: по 1 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба в цвет прибора
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

Серия: Retro
Тип монтажа: настенный
Ширина (см): 60
Производительность (м³/ч): 850
Уровень шума (дБ): 54
Мощность подключения (Вт): 190
Количество режимов: 3
Размеры (ВхШхГ мм): 556-816x598x450
Диаметр выходного отверстия (мм): 150/120



NX Матовый чёрный, хром



RCN Матовый чёрный, медь



RGN Матовый чёрный, золото

KHC 6750 RSI/RB/RN

НАСТЕННАЯ ВЫТЯЖКА



RSI Античный белый, патинированное серебро



RB Слоновая кость, бронза



RN Матовый чёрный, бронза

- Механическое кнопочное управление
- 2 галогенные лампы освещения: по 28 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба в цвет прибора
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING

Серия: Retro
Тип монтажа: настенный
Ширина (см): 60
Производительность (м³/ч): 750
Уровень шума (дБ): 54
Мощность подключения (Вт): 250
Количество режимов: 3
Размеры прибора (ВxШxГ мм): 895x600x450
Диаметр выходного отверстия (мм): 150/120

KHC 6648 RGB/RGN/RSI/RB/RN

НАСТЕННАЯ ВЫТЯЖКА



RSI Античный белый, серебро



RGB Слоновая кость, золото



RB Слоновая кость, бронза

- Механическое кнопочное управление
- LED-лампа освещения: 5 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба в цвет прибора
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

Серия: Retro
Тип монтажа: настенный
Ширина (см): 60
Производительность (м³/ч): 650
Уровень шума (дБ): 54
Мощность подключения (Вт): 146
Количество режимов: 3
Размеры прибора (ВxШxГ мм): 285-625x598x432
Диаметр выходного отверстия (мм): 150/120



RN Матовый чёрный, бронза



RGN Матовый чёрный, золото

КНР 6617 RB/RN

ПОЛНОВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА С ВЫДВИЖНЫМ ЭКРАНОМ



RB

Слоновая кость, бронза



RN

Матовый чёрный, бронза

- Механическое кнопочное управление
- 2 LED-лампы освещения: по 5 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

Серия: Retro
Тип монтажа: встраиваемый с выдвижным экраном
Ширина (см): 60
Производительность (м³/ч): 650
Уровень шума (дБ): 54
Мощность подключения (Вт): 200
Количество режимов: 3
Размеры прибора (ВхШхГ мм): 172x600x370-472
Диаметр выходного отверстия (мм): 120

КНН 9931 RB/RN

ПОЛНОВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА



- Механическое кнопочное управление
- 2 LED-лампы освещения: по 5 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

Серия: Retro
Тип монтажа: полновстраиваемый
Ширина (см): 90
Производительность (м³/ч): 950
Уровень шума (дБ): 52
Мощность подключения (Вт): 240
Количество режимов: 3
Размеры (ВхШхГ мм): 235x795x280
Диаметр выходного отверстия (мм): 150/120



RB

Слоновая кость, бронза



RN

Матовый чёрный, бронза

КНН 6631 RB/RN

ПОЛНОВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА



- Механическое кнопочное управление
- Алюминиевые жировые фильтры
- 2 LED-лампы освещения: по 4 Вт
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

Серия: Retro
Тип монтажа: полновстраиваемый
Ширина (см): 60
Производительность (м³/ч): 650
Уровень шума (дБ): 52
Мощность подключения (Вт): 149
Количество режимов: 3
Размеры (ВхШхГ мм): 235x495x280
Диаметр выходного отверстия (мм): 150/120



RB

Слоновая кость, бронза




RN

Матовый чёрный, бронза

УСТОЙЧИВАЯ НАДЁЖНОСТЬ

Серый цвет олицетворяет основательность и надёжность. Он напоминает о прочности камня, который веками служил надёжной опорой человеку и являлся символом самого сердца дома – первобытного очага. Древний огонь горел среди камней, согревал, защищал, дарил еду, обеспечивая уверенность в настоящем и будущем. Именно вокруг очага создавалась связь поколений, передавались знания и опыт. Серый цвет – это образ стабильности и уверенности, который дарит ощущение защиты и спокойствия.



Korting Grey



HEX	#53555A
RGB	83:85:90
CMYK	63:51:46:40
Pantone	Cool Gray 11 C



1 Разнообразие и комфорт управления

От выбора типа управления зависит комфорт эксплуатации прибора: механические поворотные регуляторы обеспечивают привычное взаимодействие, слайдерное управление позволяет быстро и легко регулировать мощность нагрева, а круговые слайдерные регуляторы с расширенными функциями предлагают дополнительные возможности. Разнообразие вариантов управления помогает подобрать прибор в соответствии с личными предпочтениями и особенностями использования.

2 Самый современный нагрев

Большая часть ассортимента варочных поверхностей представлена моделями с индукционным нагревом. Такая технология обеспечивает высокую энергоэффективность, минимальные потери тепла и максимальную безопасность. Индукция позволяет быстро регулировать температуру и значительно ускоряет процесс приготовления, делая его более удобным и современным.

3 Для посуды разных типов и форм

Варочные поверхности оснащаются специальными зонами подогрева для различной посуды: например, зоной прямоугольной формы для утятниц, зоной Bridge для грилей или зоной Maxi, объединяющей все комфорки в одну большую рабочую зону. Такие технологические решения значительно расширяют функциональность, позволяя готовить разнообразные блюда благодаря равномерному распределению тепла.

4 Максимальное использование всей поверхности

Благодаря функции iMove управление мощностью нагрева осуществляется простым перемещением посуды от ближнего к дальнему краю поверхности. Это исключает необходимость касания панели управления руками и позволяет использовать всю площадь варочной поверхности, обеспечивая максимальное удобство.

5 Режим паузы

Функция паузы позволяет управлять процессом приготовления без отключения всей варочной поверхности или быстрого переключения режимов на каждой зоне. Одним прикосновением можно отключить нагрев сразу на всех зонах, а повторным – вернуть их к предыдущему режиму. Это удобно, особенно когда нужно срочно отвлечься – например, на телефонный звонок или чтобы встретить гостей.

6 Дополнительные режимы нагрева

Дополнительные режимы нагрева, реализованные в электрических варочных поверхностях, подходят для различных кулинарных задач. Например, встроенный алгоритм автоматически устанавливает необходимую ин-

тенсивность нагрева при выборе режима «Обжаривание» или «Подогрев». Выбор нужного режима осуществляется простым касанием сенсорной панели, и прибор самостоятельно установит необходимый нагрев для выбранной зоны, обеспечивая наилучший результат.

7 Ничего лишнего с функцией One Touch Wake

Для поклонников современной минималистичности реализована функция One Touch Wake – активация панели происходит только при нажатии на кнопку включения или даже прикосновения к поверхности. Такое техническое и дизайнерское решение обеспечивает элегантность, простоту использования и легкость в уходе, гармонично вписываясь в современный интерьер кухни.

8 Варочная поверхность управляет вытяжкой

Работа вытяжки особенно актуальна во время использования варочной поверхности. Для максимального удобства использования некоторые модели оснащены функцией синхронизации с вытяжками: после выбора уровня нагрева прибор автоматически включается с оптимальной скоростью и отключается по завершении приготовления, обеспечивая комфорт и свежесть воздуха на кухне.

9 Интегрированная вытяжка

Модели с интегрированной вытяжкой объединяют две функции в одном приборе и позволяют установить его в любом месте, например, на большом кухонном острове или в компактном пространстве, сочетая эстетику и практичность. Изящная решетка вытяжки, расположенная на одном уровне с поверхностью, скрывает систему из пяти ступеней фильтрации, эффективно поглощая запахи, пар и жиры.

10 Точность нагрева

Варочные панели с технологией Constant Power обеспечивают стабильный и равномерный нагрев. Отсутствие перепадов и импульсных включений дает возможность готовить с высокой точностью; например, это важно при подогреве молока и для других блюд с нежной текстурой. Технология постоянного нагрева Constant Power делает приготовление точным, позволяя наслаждаться превосходным результатом каждого блюда.

11 Разнообразие цветов и габаритов

Широкий ассортимент габаритов – от 30 до 90 см – дополняется разнообразием цветовых решений: белый, шампань, графит, бежевый и другие. Это позволяет легко подобрать варочную поверхность, идеально сочетающуюся с дизайном и площадью любой кухни, создавая гармоничное и функциональное пространство.



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ СО ВСТРОЕННОЙ ВЫТЯЖКОЙ

Серия индукционных варочных поверхностей с интегрированной вытяжкой представляет собой единое решение в одном приборе, которое позволяет экономить место и при этом сохранять максимальную функциональность. Варочные поверхности оснащены современным индукционным нагревом, слайдерным управлением и прямоугольной зоной для посуды увеличенного объёма, что делает их идеальными для приготовления разнообразных блюд. Изящная решетка вытяжки, расположенная на одном уровне с поверхностью, скрывает конструкцию из пятиступенчатой системы фильтрации, которая эффективно поглощает ароматы и жир. Модели представлены в размерах 40, 60 и 90 см.

Приборы, представленные на изображении: индукционная стеклокерамическая варочная поверхность с интегрированной вытяжкой HİBN 84980 NB

HİBN 84980 NB

ИНДУКЦИОННАЯ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ
ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ С ИНТЕГРИРОВАННОЙ ВЫТЯЖКОЙ



- Сенсорное управление
- LED-индикация красного цвета
- Функция объединения зон Bridge
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Функция Stop&Go
- Функция «Защита детей»
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Интегрированная вытяжка
- Многоступенчатая система фильтрации Ultra Plazma
- Функция отложенного выключения вытяжки
- Система воздуховодов с металлической решёткой в комплекте



Чёрная стеклокерамика


Дизайн рамки: без рамки	Мощность подключения (Вт): 7200	Размеры (ВxШxГ мм): 245x830x520
Ширина (см): 83	Производительность (м³/час): 750	
Тип зон нагрева: индукционные	Максимальный уровень шума (дБ): 59	

HİBN 68980 NB

ИНДУКЦИОННАЯ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ
ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ С ИНТЕГРИРОВАННОЙ ВЫТЯЖКОЙ



- Сенсорное управление
- LED-индикация красного цвета
- Функция объединения зон Bridge
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Функция Stop&Go
- Функция «Защита детей»
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Интегрированная вытяжка
- Многоступенчатая система фильтрации Ultra Plazma
- Функция отложенного выключения вытяжки
- Система воздуховодов с металлической решёткой в комплекте



Чёрная стеклокерамика

Дизайн рамки: без рамки	Мощность подключения (Вт): 7200	Размеры (ВxШxГ мм): 245x590x520
Ширина (см): 59	Производительность (м³/час): 750	
Тип зон нагрева: индукционные	Максимальный уровень шума (дБ): 59	

HİBN 40980 NB

ИНДУКЦИОННАЯ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ
ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ С ИНТЕГРИРОВАННОЙ ВЫТЯЖКОЙ



- Сенсорное управление
- LED-индикация красного цвета
- Функция объединения зон Bridge
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Функция Stop&Go
- Функция «Защита детей»
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Интегрированная вытяжка
- Многоступенчатая система фильтрации Ultra Plazma
- Функция отложенного выключения вытяжки
- Система воздуховодов с металлической решёткой в комплекте




Чёрная стеклокерамика

Дизайн рамки: без рамки	Мощность подключения (Вт): 3600	Размеры (ВxШxГ мм): 245x390x520
Ширина (см): 39	Производительность (м³/час): 750	
Тип зон нагрева: индукционные	Максимальный уровень шума (дБ): 59	

HIB 92900 HID

ИНДУКЦИОННАЯ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ
ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



Чёрная стеклокерамика

- Двойное сенсорное слайдерное управление Touch Slider
- Режим включения панели управления One Touch Wake
- Функция управления кухонной вытяжкой (модели с индексом ICGN)
- LED-индикация белого цвета
- Функция объединения зон Bridge
- Функция Smartflex
- Функция автоприготовления (3 уровня)
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Функция паузы Stop&Go
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика ILVA
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: без рамки	Мощность подключения (Вт): 7400
Ширина (см): 90	Размеры (ВхШхГ мм): 60x900x350
Тип зон нагрева: индукционные	

KHI 9099 ICGN | KHI 6099 ICGN

ПОЛНОВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА



Чёрное стекло

- Сенсорное управление Touch Control
- Управление жестами
- Синхронизация с электрической варочной поверхностью (модели с индексом HID)
- Высокоэффективный BLDC мотор
- Количество режимов: 5 + Booster
- Функция управления с варочной поверхности
- 2 LED-лампы освещения: по 1.5 Вт
- Алюминиевый жировой фильтр
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: полновстраиваемый	Мощность подключения (Вт): 138	Диаметр выходного отверстия (мм): 150
Производительность (м³/ч): 900	Ширина KHI 9099 (см): 90	Размеры KHI 9099 (ВхШхГ мм): 308x798x290
Уровень шума (дБ): 65	Ширина KHI 6099 (см): 60	Размеры KHI 6099 (ВхШхГ мм): 308x520x290

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ С ФУНКЦИЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВЫТЯЖКОЙ

Новая серия индукционных варочных поверхностей обладает уникальными особенностями, среди которых интуитивно понятное слайдерное управление, функция объединения зон Bridge и элегантный минималистичный дизайн, при котором панель управления появляется лишь после активации прибора. Эта серия предлагает возможность интеграции с вытяжками (ICGN), что значительно упрощает использование обоих приборов, обеспечивая более эффективное удаление пара и запахов во время готовки. При включении конфорки вытяжка автоматически подбирает оптимальный режим работы в зависимости от мощности нагрева и отключается при завершении приготовления. Модели представлены в нескольких габаритах – 30, 60 и 90 см, позволяя подобрать необходимый размер исходя из площади кухни.

Приборы, представленные на изображении: полновстраиваемая вытяжка KHI 9099 ICGN, индукционная стеклокерамическая варочная поверхность HIB 92900 HID

HIB 65900 HID

ИНДУКЦИОННАЯ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ
ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ




Чёрная стеклокерамика

- Двойное сенсорное слайдерное управление Touch Slider
- Режим включения панели управления One Touch Wake
- Функция управления кухонной вытяжкой (модели с индексом ICGN)
- LED-индикация белого цвета
- Функция объединения зон Bridge
- Функция Smartflex
- Функция автоприготовления (3 уровня)
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Функция Stop&Go
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика ILVA
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: без рамки
Ширина (см): 60
Тип зон нагрева: индукционные
Мощность подключения (Вт): 7400
Размеры (ВxШxГ мм): 55x590x520

HI 64090 HID

ИНДУКЦИОННАЯ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ
ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ




Чёрная стеклокерамика

- Двойное сенсорное слайдерное управление Touch Slider
- Режим включения панели управления One Touch Wake
- Функция управления кухонной вытяжкой (модели с индексом ICGN)
- LED-индикация белого цвета
- Функция автоприготовления (3 уровня)
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Функция Stop&Go
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика ILVA
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: без рамки	Мощность подключения (Вт): 7400
Ширина (см): 60	Размеры (ВxШxГ мм): 55x590x520
Тип зон нагрева: индукционные	

HIB 35900 HID

ИНДУКЦИОННАЯ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ
ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



Чёрная стеклокерамика

- Сенсорное слайдерное управление Touch Slider
- Режим включения панели управления One Touch Wake
- Функция управления кухонной вытяжкой (модели с индексом ICGN)
- LED-индикация белого цвета
- Функция объединения зон Bridge
- Функция Smartflex
- Функция автоприготовления (3 уровня)
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Функция Stop&Go
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика ILVA
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: без рамки	Мощность подключения (Вт): 3500
Ширина (см): 30	Размеры (ВxШxГ мм): 60x290x520
Тип зон нагрева: индукционные	

HIB 95760 BB SMART

ИНДУКЦИОННАЯ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ
ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



- Круговое сенсорное управление Smart Touch Slider
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Функция объединения зон Bridge
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Функция Stop&Go
- Функция «Защита детей»
- Определение посуды на зоне нагрева Smart Zone
- Функция поддержания тепла
- Функция обжаривания
- Стеклокерамика Nippon Electric Glass
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла



Бежевая стеклокерамика

Дизайн рамки: без рамки	Мощность подключения (Вт): 10800
Ширина (см): 90	Размеры (ВхШхГ мм): 58х900х520
Тип зон нагрева: индукционные	

HIB 95750 B/BW SMART

ИНДУКЦИОННАЯ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ
ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



BW

Белая стеклокерамика



B

Чёрная стеклокерамика

- Круговое сенсорное управление Smart Touch Slider
- LED-индикация
- Функция объединения зон Bridge
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Функция Stop&Go
- Функция «Защита детей»
- Определение посуды на зоне нагрева Smart Zone
- Функция поддержания тепла
- Функция обжаривания
- Стеклокерамика Schott (HIB 95750 B Smart)/EuroKera (HIB 95750 BW Smart)
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные боковые края	Мощность подключения (Вт): 10800
Ширина (см): 90	Размеры (ВхШхГ мм): 58х900х520
Тип зон нагрева: индукционные	

HIB 64760 BB SMART

ИНДУКЦИОННАЯ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ
ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



- Круговое сенсорное управление Smart Touch Slider
- LED-индикация
- Технология постоянного нагрева Constant Power
- Функция объединения зон Bridge
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Функция Stop&Go
- Функция «Защита детей»
- Определение посуды на зоне нагрева Smart Zone
- Функция поддержания тепла
- Функция обжаривания
- Стеклокерамика Nippon Electric Glass
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла



Бежевая стеклокерамика


Дизайн рамки: без рамки	Мощность подключения (Вт): 7200
Ширина (см): 60	Размеры (ВхШхГ мм): 60х590х520
Тип зон нагрева: индукционные	

HIB 64750 B SMART

ИНДУКЦИОННАЯ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ
ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



- Круговое сенсорное управление Smart Touch Slider
- LED-индикация
- Технология постоянного нагрева Constant Power
- Функция объединения зон Bridge
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Функция Stop&Go
- Функция «Защита детей»
- Определение посуды на зоне нагрева Smart Zone
- Функция поддержания тепла
- Функция обжаривания
- Стеклокерамика Schott
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла



Чёрная стеклокерамика


Дизайн рамки: скошенные боковые края	Мощность подключения (Вт): 7200
Ширина (см): 60	Размеры (ВхШхГ мм): 60х590х520
Тип зон нагрева: индукционные	

HIB 64870 BS SMART

ИНДУКЦИОННАЯ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ
ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



- Круговое сенсорное управление Smart Touch Slider
- LED-индикация
- Функция объединения зон Bridge
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Функция Stop&Go
- Функция «Защита детей»
- Определение посуды на зоне нагрева Smart Zone
- Функция поддержания тепла
- Функция обжаривания
- Стеклокерамика EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла



Стальная стеклокерамика

Дизайн рамки: без рамки	Мощность подключения (Вт): 7200
Ширина (см): 60	Размеры (ВхШхГ мм): 60х590х520
Тип зон нагрева: индукционные	

HİB 64940 В MAXİ

ИНДУКЦИОННАЯ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ
ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



- Сенсорное слайдерное управление Touch Slider
- LED-индикация красного и белого цвета
- Функция объединения зон Bridge
- Функция объединения всех зон Maxi Plus
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Функция Stop&Go
- Функция «Защита детей»
- Функция поддержания тепла
- Стеклокерамика Schott
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Скородода из нержавеющей стали K1230X в комплекте

Дизайн рамки: скошенные края	Мощность подключения (Вт): 7200
Ширина (см): 60	Размеры (ВxШxГ мм): 58x590x520
Тип зон нагрева: индукционные	


HİB 68900 В İMOVE

ИНДУКЦИОННАЯ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ
ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



- Двойное сенсорное слайдерное управление Touch Slider
- LED-индикация красного цвета
- Функция изменения мощности нагрева в зависимости от места размещения посуды iMove
- Функция Quadro Flex
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Функция паузы Stop&Go
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика ILVA
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные боковые края	Мощность подключения (Вт): 7200
Ширина (см): 60	Размеры (ВxШxГ мм): 60x590x520
Тип зон нагрева: индукционные	



Чёрная стеклокерамика



Чёрная стеклокерамика

HİB 64470 В

ИНДУКЦИОННАЯ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ
ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



Чёрная стеклокерамика

- Сенсорное слайдерное управление Touch Slider
- LED-индикация красного цвета
- Функция объединения зон Bridge
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Функция паузы Stop&Go
- Функция «Защита детей»
- Функция поддержания тепла
- Стеклокерамика ILVA
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные края
Ширина (см): 60
Тип зон нагрева: индукционные
Мощность подключения (Вт): 7360
Размеры (ВxШxГ мм): 62x590x520

HI 64560 BCH/BCG/BGR/BB

ИНДУКЦИОННАЯ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



BCH

Стеклокерамика цвета шампань


- Сенсорное слайдерное управление Touch Slider
- LED-индикация
- Технология постоянного нагрева Constant Power (кроме модели HI 64560 BCN)
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика Nippon Electric Glass
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

BB

Бежевая стеклокерамика

BCG

Золотистая стеклокерамика



BGR

Серая стеклокерамика

HI 64540 B

ИНДУКЦИОННАЯ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



- Сенсорное слайдерное управление Touch Slider
- LED-индикация красного цвета
- Технология постоянного нагрева Constant Power
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика Schott
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла



Чёрная стеклокерамика

Дизайн рамки: скошенные боковые края	Мощность подключения (Вт): 7200
Ширина (см): 60	Размеры (ВхШхГ мм): 58x590x520
Тип зон нагрева: индукционные	

HI 64044 B

ИНДУКЦИОННАЯ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



- Сенсорное управление Touch Control
- LED-индикация красного цвета
- Функция автоприготовления
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Функция «Защита детей»
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла




Чёрная стеклокерамика

Дизайн рамки: без рамки	Мощность подключения (Вт): 7200
Ширина (см): 60	Размеры (ВхШхГ мм): 54х59х520
Тип зон нагрева: индукционные	

HI 64013 BW/B


ИНДУКЦИОННАЯ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



BW

Белая стеклокерамика

- Сенсорное управление Touch Control
- LED-индикация красного цвета
- Технология постоянного нагрева Constant Power
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика ILVA (HI 64013 B) / EuroKera (HI 64013 BW)
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла



B


Чёрная стеклокерамика

HI 61071 KB

ИНДУКЦИОННАЯ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



- Электронное управление поворотными регуляторами
- LED-индикация красного цвета
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика ILVA
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла



Чёрная стеклокерамика

Дизайн рамки: без рамки	Мощность подключения (Вт): 6800
Ширина (см): 60	Размеры (ВxШxГ мм): 58x590x520
Тип зон нагрева: индукционные	

HI 60504 B

ИНДУКЦИОННАЯ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



- Сенсорное слайдерное управление Touch Slider
- LED-индикация красного цвета
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Функция паузы Stop&Go
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика ILVA
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла



Чёрная стеклокерамика

Дизайн рамки: скошенные боковые края
Ширина (см): 60
Тип зон нагрева: индукционные
Мощность подключения (Вт): 6800
Размеры (ВxШxГ мм): 60x590x520

Дизайн рамки: скошенные края	Мощность подключения (Вт): 7200
Ширина (см): 60	Размеры (ВxШxГ мм): 62x590x520
Тип зон нагрева: индукционные	

HI 43053 BW/B

ИНДУКЦИОННАЯ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



BW

Белая стеклокерамика

- Сенсорное слайдерное управление Touch Slider
- LED-индикация красного цвета
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика ILVA (HI 43053 B) / EuroKera (HI 43053 BW)
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные боковые края	Мощность подключения (Вт): 5700
Ширина (см): 45	Размеры (ВхШхГ мм): 58x450x520
Тип зон нагрева: индукционные	



B

Чёрная стеклокерамика


HI 32021 B

ИНДУКЦИОННАЯ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



- Сенсорное управление Touch Control
- LED-индикация красного цвета
- Технология постоянного нагрева Constant Power
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика ILVA
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: без рамки	Мощность подключения (Вт): 3600
Ширина (см): 30	Размеры (ВхШхГ мм): 60x290x520
Тип зон нагрева: индукционные	



Чёрная стеклокерамика

HI 30041 B

ИНДУКЦИОННАЯ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



- Сенсорное слайдерное управление Touch Slider
- LED-индикация красного цвета
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика ILVA
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: передний скошенный край	Мощность подключения (Вт): 3600
Ширина (см): 30	Размеры (ВхШхГ мм): 62x290x520
Тип зон нагрева: индукционные	



Чёрная стеклокерамика

HI 32071 KB

ИНДУКЦИОННАЯ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



- Электронное управление поворотными регуляторами
- LED-индикация красного цвета
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика ILVA
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла



Чёрная стеклокерамика


Дизайн рамки: без рамки	Мощность подключения (Вт): 2900
Ширина (см): 30	Размеры (ВхШхГ мм): 58x290x520
Тип зон нагрева: индукционные	

НК 95309 В

СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



- Сенсорное слайдерное управление Touch Slider
- 5 зон нагрева:
 - 165 мм, 1200 Вт
 - 165 мм, 1200 Вт
 - 200 мм, 1800 Вт
 - Двойная: 120/200 мм, 1000/1200 Вт
 - Тройная: 155/200/265 мм, 950/1750/2700 Вт
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Функция поддержания тепла
- Функция паузы Stop&Go
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- LED-индикация красного цвета



Чёрная стеклокерамика


Дизайн рамки: скошенные боковые края	Общая мощность (Вт): 8900
Ширина (см): 90	Размеры (ВхШхГ мм): 52x900x520
Тип зон нагрева: Hilight	

НК 63910 В

СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



- Двойное сенсорное слайдерное управление Touch Slider
- 4 зоны нагрева:
 - 175 мм, 1200 Вт
 - 175 мм, 1200 Вт
 - Двойная: 175/210 мм, 1100/2200 Вт
 - Тройная: 120/175/210 мм, 770/1530/2200 Вт
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Функция паузы Stop&Go
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- LED-индикация красного цвета



Чёрная стеклокерамика

Дизайн рамки: без рамки	Общая мощность (Вт): 6600
Ширина (см): 60	Размеры (ВхШхГ мм): 52x590x520
Тип зон нагрева: Hilight	

НК 63500 В

СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



- Сенсорное слайдерное управление Touch Slider
- 4 зоны нагрева:
 - 165 мм, 1200 Вт
 - 200 мм, 1800 Вт
 - 165 мм, 1200 Вт
 - Тройная: 120/175/210 мм, 800/1600/2300 Вт
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция паузы Stop&Go
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика ILVA
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- LED-индикация красного цвета



Чёрная стеклокерамика


Дизайн рамки: 4 скошенных края	Общая мощность (Вт): 6500
Ширина (см): 60	Размеры (ВхШхГ мм): 50x590x520
Тип зон нагрева: Hilight	

НК 62550 В

СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



- Сенсорное слайдерное управление Touch Slider
- 4 зоны нагрева:
 - 165 мм, 1200 Вт
 - Двойная: 140/230 мм, 1100/2200 Вт
 - Двойная: 165/165x270 мм, 1000/2000 Вт
 - 165 мм, 1200 Вт
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика Schott
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- LED-индикация красного цвета



Чёрная стеклокерамика

Дизайн рамки: скошенные боковые края	Общая мощность (Вт): 6600
Ширина (см): 60	Размеры (ВхШхГ мм): 50x590x520
Тип зон нагрева: Hilight	


НК 62009 В

СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



- Двойное сенсорное слайдерное управление Touch Slider
- 4 зоны нагрева:
 - 175 мм, 1200 Вт
 - 200 мм, 1800 Вт
 - 175 мм, 1200 Вт
 - 200 мм, 1800 Вт
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика ILVA
- Функция паузы Stop&Go
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- LED-индикация красного цвета

Дизайн рамки: без рамки	Общая мощность (Вт): 6000
Ширина (см): 60	Размеры (ВxШxГ мм): 52x590x520
Тип зон нагрева: Hilight	



Чёрная стеклокерамика


НК 60044 В

СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



- Сенсорное управление
- 4 зоны нагрева:
 - 165 мм, 1200 Вт
 - 200 мм, 1800 Вт
 - 165 мм, 1200 Вт
 - 200 мм, 1800 Вт
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика ILVA
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- LED-индикация красного цвета


Дизайн рамки: передний скошенный край	Общая мощность (Вт): 6000
Ширина (см): 60	Размеры (ВxШxГ мм): 50x590x520
Тип зон нагрева: Hilight	



Чёрная стеклокерамика

НК 60003 BW/В

СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



BW

Белая стеклокерамика

- Сенсорное управление
- 4 зоны нагрева:
 - 165 мм, 1200 Вт
 - 200 мм, 1800 Вт
 - 165 мм, 1200 Вт
 - 200 мм, 1800 Вт
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика ILVA (НК 60003 В) / EuroKera (НК 60003 BW)
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- LED-индикация красного цвета

Дизайн рамки: скошенные боковые края	Общая мощность (Вт): 6000
Ширина (см): 60	Размеры (ВxШxГ мм): 50x590x520
Тип зон нагрева: Hilight	


НК 6351 В3

СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ




- Сенсорное слайдерное управление Touch Slider
- 3 зоны нагрева:
 - 165 мм, 1200 Вт
 - 200 мм, 1800 Вт
 - Тройная: 150/220/280 мм, 1050/1950/2700 Вт
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика ILVA
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- LED-индикация красного цвета

Дизайн рамки: скошенные боковые края	Общая мощность (Вт): 5700
Ширина (см): 60	Размеры (ВxШxГ мм): 50x590x520
Тип зон нагрева: Hilight	



В

Чёрная стеклокерамика




Чёрная стеклокерамика

НК 43051 В

СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



- Сенсорное слайдерное управление Touch Slider
- 3 зоны нагрева:
 - Одинарная: 160 мм, 1200 Вт
 - Одинарная: 200 мм, 1800 Вт
 - Двойная: 120/200 мм, 1000/2000 Вт
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика ILVA
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- LED-индикация красного цвета



Чёрная стеклокерамика

Дизайн рамки: скошенные боковые края	Общая мощность (Вт): 5000
Ширина (см): 45	Размеры (ВxШxГ мм): 50x450x520
Тип зон нагрева: Hilight	

НК 42034 В

СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



- Сенсорное управление
- 3 зоны нагрева:
 - Одинарная: 165 мм, 1200 Вт
 - Одинарная: 200 мм, 1800 Вт
 - Двойная: 120/200 мм, 1000/2000 Вт
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика ILVA
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- LED-индикация красного цвета



Чёрная стеклокерамика

Дизайн рамки: передний скошенный край	Общая мощность (Вт): 5000
Ширина (см): 45	Размеры (ВxШxГ мм): 50x450x520
Тип зон нагрева: Hilight	

НК 32024 В

СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



- Сенсорное слайдерное управление Touch Slider
- 2 зоны нагрева:
 - Одинарная: 165 мм, 1200 Вт
 - Двойная: 120/200 мм, 1000/2000 Вт
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика ILVA
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- LED-индикация красного цвета



Чёрная стеклокерамика


Дизайн рамки: передний скошенный край	Общая мощность (Вт): 3200
Ширина (см): 30	Размеры (ВxШxГ мм): 50x290x520
Тип зон нагрева: Hilight	

НК 32001 В

СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



- Сенсорное управление
- 2 зоны нагрева:
 - 200 мм, 1800 Вт
 - 165 мм, 1200 Вт
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика ILVA
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- LED-индикация красного цвета



Чёрная стеклокерамика

Дизайн рамки: без рамки	Общая мощность (Вт): 3600
Ширина (см): 30	Размеры (ВxШxГ мм): 55x290x520
Тип зон нагрева: Hilight	



1 Точная мощность пламени

Поворотные регуляторы с технологией Flame Control позволяют пошагово регулировать уровень пламени – от минимального до максимального, – обеспечивая точную настройку мощности. Эта технология позволяет выбрать оптимальный уровень для каждого этапа приготовления: длительного томления, поддержания температуры или интенсивного обжаривания. В результате достигается идеальная температура без необходимости контролировать высоту пламени на глаз.

2 Постоянный контроль пламени

Все модели варочных поверхностей оснащены функцией контроля пламени, которая автоматически прекращает подачу газа при потухании огня – заливе или задувании сквозняком. Эта система полностью автономна, не требует подключения к электросети и обеспечивает максимальную безопасность эксплуатации прибора.

3 Надёжные держатели из чугуна

Чугунные держатели, которыми оснащены варочные поверхности, обеспечивают удобное размещение и надёжное удержание посуды любых размеров. Выполненные из высококачественных материалов, эти конструкции рассчитаны на длительное использование, минимизируя вероятность случайного падения посуды и увеличивая общую безопасность процесса приготовления пищи.

4 Для разных видов посуды

Многие модели варочных поверхностей оснащены мощной горелкой WOK с несколькими рядами пламени, обеспечивающей быстрый и равномерный прогрев посуды с большим диаметром дна. Приборы также комплектуются специальной подставкой для посуды с круглым дном, которая особенно понравится любителям готовить в классической вок-сковороде или чугунном казане, повышая комфорт и качество приготовления.

5 Синхронизация с вытяжкой

Модели газовых поверхностей серии ICPTN синхронизируются с вытяжками серии ICPGN – для максимального удобства управления обоими приборами. При повороте регулятора на варочной поверхности вытяжка автоматически включает соответствующую скорость и отключается по завершении приготовления, обеспечивая комфорт и свежий воздух на кухне.

6 Электронная регулировка мощности

Поворотные регуляторы оснащены электронным блоком управления мощностью пламени, обеспечивающим точный выбор ступени нагрева для каждой конфорки. Заданные уровни – от первого до девятого – и удобный дисплей, отображающий выбранную мощность, позволяют легко подобрать оптимальный нагрев – от медленного томления до интенсивной обжарки.

7 Таймер отключения конфорок

Уникальной особенностью электронного управления является возможность установить таймер отключения на каждую конфорку. По истечении заданного времени подача газа автоматически прекращается, и процесс приготовления останавливается. Эта функция особенно полезна для блюд с известным временем готовки, проверенным практикой. Благодаря таймеру обеспечивается высокая степень безопасности и удобства, что позволяет свободно наслаждаться процессом кулинарного творчества.

8 Дизайн, габариты, цвета

Варочные поверхности представлены в широкой палитре цветов и разнообразных габаритах: от компактных 30-сантиметровых до широких моделей на 90 см, а также классические шириной 60 см и варианты на 45 и 70 см. Все они доступны в различных оттенках и с разной фурнитурой – от нержавеющей стали до бронзы, что позволяет идеально сочетать приборы с любым интерьером и подчеркнуть стиль кухни.

9 Металлические регуляторы

Поворотные регуляторы газовых варочных поверхностей выполнены из прочного металла, что придает ощущение надежности и создает стильный, профессиональный облик. Они расположены на безопасном расстоянии от мощных горелок, исключая риск случайного соприкосновения с горячими поверхностями во время готовки. Такой дизайн сочетает функциональность с эстетикой и обеспечивает комфорт и безопасность в использовании.

HGG 9766 ICPTN

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



- 5 высокоэффективных полностью чёрных конфорок Sabaf (Италия)
- Сверхмощная конфорка WOK
- Электронный таймер с цифровой индикацией
- Функция управления кухонной вытяжкой (модель с индексом ICPGN)
- Металлические поворотные регуляторы с белой подсветкой
- Цифровая индикация уровня нагрева
- Индикация остаточного тепла
- Чугунные держатели для посуды
- Система мгновенного розжига пламени
- Газ-контроль каждой конфорки



Чёрное стекло

Серия: Газ на стекле	Размеры (ВхШхГ мм): 140x760x500
Ширина (см): 76	
Общая тепловая мощность (Вт): 11500	

HGG 6766 ICPTN

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



- 4 высокоэффективные полностью чёрные конфорки Sabaf (Италия)
- Сверхмощная конфорка WOK
- Электронный таймер с цифровой индикацией
- Функция управления кухонной вытяжкой (модель с индексом ICPGN)
- Металлические поворотные регуляторы с белой подсветкой
- Цифровая индикация уровня нагрева
- Индикация остаточного тепла
- Чугунные держатели для посуды
- Система мгновенного розжига пламени
- Газ-контроль каждой конфорки



Чёрное стекло

Серия: Газ на стекле	Размеры (ВхШхГ мм): 140x600x520
Ширина (см): 60	
Общая тепловая мощность (Вт): 8500	

KHC 67806 ICPGN

НАСТЕННАЯ ВЫТЯЖКА



- Электронное управление поворотным регулятором с подсветкой
- Синхронизация с газовой варочной поверхностью (модели с индексом ICPTN)
- LED-лампа освещения: 3 Вт
- Алюминиевый жировой фильтр
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции



Чёрное стекло

Тип монтажа: настенный	Уровень шума (дБ): 64	Размеры (ВхШхГ мм): 598x598x577
Ширина (см): 60	Мощность подключения (Вт): 128	Диаметр выходного отверстия (мм): 150
Производительность (м³/ч): 450	Количество режимов: 3	



ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ С ТАЙМЕРОМ И ФУНКЦИЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВЫТЯЖКОЙ

Газовые варочные поверхности оснащены современным электронным управлением, которое переносит приготовление на новый уровень комфорта. Точная установка уровня мощности огня, электронный таймер, автоматически отключающий прибор по истечении заданного времени, система мгновенного розжига пламени – делают процесс приготовления еще более удобным, быстрым и безопасным. Варочная поверхность работает в комбинации с вытяжкой, автоматически подбирающей скорость – в зависимости от уровня пламени.

HGG 9987 CTN FLC

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



- 5 высокоэффективных конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Поворотные регуляторы со ступенчатым переключением
- Функция Flame Control – регулировка интенсивности пламени в 9 положениях
- Чугунные держатели для посуды
- Подставка WOK
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки



Чёрное стекло


Серия: Газ на стекле	Размеры (ВxШxГ мм): 60x900x510
Ширина (см): 90	
Общая тепловая мощность (Вт): 12000	

HGG 7987 CTN FLC

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



- 5 высокоэффективных конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Поворотные регуляторы со ступенчатым переключением
- Функция Flame Control – регулировка интенсивности пламени в 9 положениях
- Чугунные держатели для посуды
- Подставка WOK
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки



Чёрное стекло


Серия: Газ на стекле	Размеры (ВxШxГ мм): 60x700x510
Ширина (см): 70	
Общая тепловая мощность (Вт): 12000	

HGG 6987 CTN FLC

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



- 4 высокоэффективные конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Поворотные регуляторы со ступенчатым переключением
- Функция Flame Control – регулировка интенсивности пламени в 9 положениях
- Чугунные держатели для посуды
- Подставка WOK
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки



Чёрное стекло

Серия: Газ на стекле	Размеры (ВxШxГ мм): 60x600x510
Ширина (см): 60	
Общая тепловая мощность (Вт): 9500	

HGG 9955 CTN

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



- 5 высокоэффективных полностью чёрных конфорок Sabaf (Италия)
- Сверхмощная конфорка WOK
- Поворотные регуляторы чёрного цвета
- Чугунные держатели для посуды
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки



Чёрное стекло

Серия: Газ на стекле, Full Black	Размеры (ВxШxГ мм): 52x883x520
Ширина (см): 90	
Общая тепловая мощность (Вт): 11000	

HGG 6955 CTN

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



- 4 высокоэффективные полностью чёрные конфорки Sabaf (Италия)
- Сверхмощная конфорка WOK
- Поворотные регуляторы чёрного цвета
- Чугунные держатели для посуды
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки



Чёрное стекло


Серия: Газ на стекле, Full Black	Размеры (ВxШxГ мм): 52x590x520
Ширина (см): 60	
Общая тепловая мощность (Вт): 8500	

HGG 6985 CN FLC

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



- 4 высокоэффективные конфорки
- Поворотные регуляторы
- Функция Flame Control – регулировка интенсивности пламени в 9 положениях
- Чугунные держатели для посуды
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки



Чёрное стекло

Серия: Газ на стекле	Размеры (ВxШxГ мм): 60x600x510
Ширина (см): 60	
Общая тепловая мощность (Вт): 7000	

HGG 9835 CTN/CTB/CTW

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ




CTN

Чёрное стекло


- 5 высокоэффективных конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK с тремя рядами пламени
- Поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Подставка WOK
- Адаптер для кофейника
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки

Серия:	Газ на стекле
Ширина (см):	90
Общая тепловая мощность (Вт):	11300
Размеры (ВхШхГ мм):	48x860x520



CTB

Бежевое стекло



CTW

Белое стекло

Серия:	Газ на стекле
Ширина (см):	90
Общая тепловая мощность (Вт):	11300
Размеры (ВхШхГ мм):	48x860x520

HGG 7835 CTN/CTW

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ




CTW

Белое стекло

- 5 высокоэффективных конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK с тремя рядами пламени
- Поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Подставка WOK
- Адаптер для кофейника
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки

Серия:	Газ на стекле
Ширина (см):	70
Общая тепловая мощность (Вт):	11300
Размеры (ВхШхГ мм):	46x680x520



CTN

Чёрное стекло

Серия:	Газ на стекле
Ширина (см):	70
Общая тепловая мощность (Вт):	11300
Размеры (ВхШхГ мм):	46x680x520

HGG 6919 CTN

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ




- 4 высокоэффективные полностью чёрные конфорки Sabaf (Италия)
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки

Серия: Газ на стекле	Размеры (ВxШxГ мм): 105x586x506
Ширина (см): 60	
Общая тепловая мощность (Вт): 8500	

HGG 6734 CTN/CTW

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



CTN Чёрное стекло

- 4 высокоэффективные конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK с тремя рядами пламени
- Поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Подставка WOK
- Адаптер для кофейника
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки

Серия: Газ на стекле	Размеры (ВxШxГ мм): 46x590x520
Ширина (см): 60	
Общая тепловая мощность (Вт): 8300	



Чёрное стекло



CTW Белое стекло

HGG 6825 CTN/CTB/CTW


ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ




CTB Бежевое стекло

- 4 высокоэффективные конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK с тремя рядами пламени
- Поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Подставка WOK
- Адаптер для кофейника
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки

Серия: Газ на стекле
Ширина (см): 60
Общая тепловая мощность (Вт): 7000
Размеры (ВxШxГ мм): 46x590x520



CTW Белое стекло



CTN Чёрное стекло

HGG 6722 CTW/CTN/CTB

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



CTW



CTB

Бежевое стекло

- 4 высокоэффективные конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK с тремя рядами пламени
- Поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки

Серия: Газ на стекле	Общая тепловая мощность (Вт): 7000
Ширина (см): 60	
Размеры (ВxШxГ мм): 46x590x520	


HGG 6805 CN/CW

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



CN

Чёрное стекло



CW

Белое стекло

- 4 высокоэффективные конфорки
- Поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки

Серия: Газ на стекле	Размеры (ВxШxГ мм): 46x590x520
Ширина (см): 60	
Общая тепловая мощность (Вт): 7500	

HGG 6420 CN

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



Чёрное стекло

- 4 высокоэффективные конфорки
- Поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки

Серия: Газ на стекле	Размеры (ВxШxГ мм): 93x590x520
Ширина (см): 60	
Общая тепловая мощность (Вт): 7400	

HGG 4955 CTN

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



- 3 высокоэффективные полностью чёрные конфорки Sabaf (Италия)
- Сверхмощная конфорка WOK
- Поворотные регуляторы чёрного цвета
- Чугунные держатели для посуды
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки



Чёрное стекло

Серия: Газ на стекле, Full Black	Размеры (ВхШхГ мм): 52x460x520
Ширина (см): 45	
Общая тепловая мощность (Вт): 6750	

HGG 4825 CTN/CTB/CTW

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ




CTN

Чёрное стекло



CTB

Бежевое стекло



CTW

Белое стекло

- 3 высокоэффективные конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK с тремя рядами пламени
- Поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Подставка WOK
- Адаптер для кофейника
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки

Серия: Газ на стекле	Размеры (ВхШхГ мм): 46x450x520
Ширина (см): 45	
Общая тепловая мощность (Вт): 5250	

HGG 3130 CTN

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



- Сверхмощная WOK конфорка Sabaf (Италия)
- Поворотный регулятор чёрного цвета
- Чугунный держатель для посуды
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль конфорки



Чёрное стекло

Серия: Газ на стекле, Full Black	Размеры (ВхШхГ мм): 52x290x520
Ширина (см): 30	
Общая тепловая мощность (Вт): 3800	

HGG 3825 CN/CW

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



CW

Белое стекло



CN

Чёрное стекло

- 2 высокоэффективные конфорки
- Поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки


Серия: Газ на стекле	Размеры (ВхШхГ мм): 46x320x520
Ширина (см): 30	
Общая тепловая мощность (Вт): 4000	

HG 997 CTX

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



- 5 высокоэффективных конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Поворотные регуляторы
- Утопленные чугунные держатели посуды
- Подставка WOK
- Адаптер для кофейника
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки



Нержавеющая сталь


Серия: Crystal	Размеры (ВxШxГ мм): 54x890x510
Ширина (см): 90	
Общая тепловая мощность (Вт): 11500	

HG 797 CTX

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



- 5 высокоэффективных конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Поворотные регуляторы
- Утопленные чугунные держатели посуды
- Подставка WOK
- Адаптер для кофейника
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки




Нержавеющая сталь

Серия: Crystal	Размеры (ВxШxГ мм): 54x750x510
Ширина (см): 75	
Общая тепловая мощность (Вт): 11500	

HG 697 CTN/CTW/CTX

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ




CTW

Белый

- 4 высокоэффективные конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Поворотные регуляторы
- Утопленные чугунные держатели посуды
- Подставка WOK
- Адаптер для кофейника
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки

Серия: Crystal	Размеры (ВxШxГ мм): 30x565x485
Ширина (см): 60	
Общая тепловая мощность (Вт): 8000	



CTX

Нержавеющая сталь



CTN

Чёрный

HG 965 CTX

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



- 5 высокоэффективных конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Поворотные регуляторы
- Утопленные чугунные держатели посуды
- Подставка WOK
- Адаптер для кофейника
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки



Нержавеющая сталь

Серия: Crystal	Размеры (ВxШxГ мм): 54x850x510
Ширина (см): 90	
Общая тепловая мощность (Вт): 11300	

HG 765 CTX

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



- 5 высокоэффективных конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Подставка WOK
- Адаптер для кофейника
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки



Нержавеющая сталь

Серия: Crystal	Размеры (ВxШxГ мм): 64x680x485
Ширина (см): 70	
Общая тепловая мощность (Вт): 11300	

HG 465 CTX

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



- 3 высокоэффективные конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Поворотные регуляторы
- Утопленные чугунные держатели посуды
- Подставка WOK
- Адаптер для кофейника
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки



Нержавеющая сталь

Серия: Crystal	Размеры (ВxШxГ мм): 40x450x520
Ширина (см): 40	
Общая тепловая мощность (Вт): 6600	

HG 365 CTX

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



- 2 высокоэффективные конфорки
- Поворотные регуляторы
- Сверхмощная конфорка WOK
- Утопленные чугунные держатели посуды
- Подставка WOK
- Адаптер для кофейника
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки



Нержавеющая сталь

Серия: Crystal	Размеры (ВxШxГ мм): 40x320x520
Ширина (см): 30	
Общая тепловая мощность (Вт): 3500	

HG 665 CTX/CTN/CTW

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



CTNЧёрный

- 4 высокоэффективные конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Поворотные регуляторы
- Утопленные чугунные держатели посуды
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки

Серия: Crystal	Размеры (ВxШxГ мм): 40x590x520
Ширина (см): 60	
Общая тепловая мощность (Вт): 8300	

HG 665 CTGX

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ




- 4 высокоэффективные конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Поворотные регуляторы
- Газ-контроль
- Электроподжиг
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки

Серия: Crystal	Размеры (ВxШxГ мм): 40x590x520
Ширина (см): 60	
Общая тепловая мощность (Вт): 8300	



CTXНержавеющая сталь



CTWБелый



Нержавеющая сталь

HG 665 CX

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



- 4 высокоэффективные конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Поворотные регуляторы
- Утопленные чугунные держатели посуды
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки

Серия: Crystal	Размеры (ВxШxГ мм): 40x590x520
Ширина (см): 60	
Общая тепловая мощность (Вт): 8300	



Нержавеющая сталь

HG 631 CTX

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



- 4 высокоэффективные конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Поворотные регуляторы
- Утопленные чугунные держатели посуды
- Подставка WOK
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки

Серия: Steel Pro	Размеры (ВxШxГ мм): 56x590x510
Ширина (см): 60	
Общая тепловая мощность (Вт): 8300	



Нержавеющая сталь

HG 6235 CTN/CTX

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ




CTX Нержавеющая сталь

- Современный дизайн
- 4 высокоэффективные конфорки Sabaf (Италия)
- Поворотные регуляторы чёрного цвета
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки

Ширина (см): 60
Размеры (ВxШxГ мм): 50x305x510
Общая тепловая мощность (Вт): 8500

HG 6302 CTW/CTB


ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



CTB Бежевый

- Современный дизайн
- 4 высокоэффективные конфорки Sabaf (Италия)
- Поворотные регуляторы чёрного цвета
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки

Ширина (см): 60
Общая тепловая мощность (Вт): 8500
Размеры (ВxШxГ мм): 50x305x510



CTW Белый

HG 3712 CX

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Современный дизайн
- 2 высокоэффективные конфорки Sabaf (Италия)
- Поворотные регуляторы чёрного цвета
- Чугунные держатели для посуды
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки




Нержавеющая сталь

Ширина (см): 30
Общая тепловая мощность (Вт): 3500
Размеры (ВxШxГ мм): 50x305x510

СВОБОДА ОТ ЗАБОТ

Дыхание легкости – это то, что приносит голубой цвет. Он олицетворяет чистоту неба и силу ветра. Этот цвет наполняет пространство ощущением свежести, где воздух свободно циркулирует: заботы уносятся прочь, позволяя сосредоточиться на приятных моментах.



Korting Light Blue



HEX	#C9F5FE
RGB	201:245:254
CMYK	28:0:5:0
Pantone	290 C





1 Сенсор чистоты воздуха

Вытяжки, оснащённые датчиком, который отслеживает уровень пара и дыма в воздухе, автоматически включаются и подбирают оптимальную скорость работы. В процессе приготовления скорость регулируется в зависимости от уровня загрязнения воздуха, а по завершении готовки вытяжка самостоятельно отключается спустя некоторое время, необходимое для полного очищения помещения.

2 Яркое и комфортное освещение

Вытяжки оснащены современными светодиодными источниками света, которые отличаются высокой экономичностью и долговечностью. Они обеспечивают широкую и равномерную площадь освещения, позволяя ярко подсвечивать зону приготовления, блюда и каждый ингредиент. Это создает комфортные условия для готовки подчеркивает современный стиль кухни и делает процесс приготовления более приятным и удобным.

3 Атмосферная подсветка

Помимо традиционных ламп освещения, все больше вытяжек оснащаются дополнительными световыми элементами, которые не только подчеркивают стиль прибора, но и создают особую атмосферу. Модели с функцией выбора цвета освещения позволяют разнообразить дизайн кухонного пространства, менять оттенки в соответствии со временем суток и настроением, делая процесс готовки и пребывание на кухне более уютным.

4 Управление жестами

Вытяжки, оборудованные современными сенсорами движения, позволяют управлять прибором простыми жестами, повышая уровень комфорта в повседневном использовании. Система бесконтактного взаимодействия делает эксплуатацию проще и гигиеничнее, избавляя от необходимости касаться поверхности руками. Такое решение превращает кухню в пространство высоких технологий.

5 Дистанционное управление

Вытяжки, оснащенные пультом дистанционного управления, позволяют комфортно и легко взаимодействовать с прибором из любой точки помещения. Это избавляет от необходимости тянуться к панели управления, что особенно удобно для людей невысокого роста или имеющих ограничения в подвижности. Благодаря такому управлению процесс приготовления становится еще более удобным и приятным.

6 Отложенное выключение

Отложенное выключение – функция, позволяющая автоматически отключить прибор через заданное время после завершения готовки. Актуально, когда процесс был интенсивным,

и нужно дополнительное время для удаления остатков пара и запахов. Функция обеспечивает работу вытяжки без необходимости ручного отключения, делая использование техники более энергоэффективным.

7 Турбо режим

Турбо режим – это максимально интенсивный режим работы вытяжки, предназначенный для быстрой очистки воздуха в помещении. Он необходим в случаях, когда требуется быстро удалить загрязнения воздуха или задымление, например, если блюдо пригорело или идет высокоинтенсивное приготовление. Эта функция активируется на короткое время, после чего вытяжка автоматически возвращается к предыдущему режиму, обеспечивая эффективную циркуляцию воздуха на кухне.

8 Для любого типа вентиляции

Все модели вытяжек могут работать в двух режимах: с выводом воздуха в вентиляцию – когда после жирового фильтра воздух напрямую поступает в вентканал; или циркуляцией внутри квартиры – для этого требуется установка угольного фильтра, который нейтрализует запахи и выполняет роль абсорбента. Этот режим особенно полезен в помещениях с плохой вентиляцией, так как он позволяет воздуху циркулировать внутри помещения, нейтрализуя запахи и поддерживая свежесть.

9 Режим обновления воздуха Clean Air

При интенсивной готовке или работе с продуктами, имеющими яркий аромат, часто возникает необходимость дополнительно проветривать помещение после завершения процесса. Режим Clean Air решает эту проблему, автоматически включая вытяжку на минимальной мощности через фиксированные промежутки времени. Эта автоматическая функция поддерживает постоянную циркуляцию чистого воздуха, эффективно удаляя остатки ароматов и обеспечивая комфортное пребывание на кухне.

10 Любой тип размещения

Широкий ассортимент типов вытяжек позволяет интегрировать их в любой интерьер. Островные модели предназначены для установки непосредственно с потолка, настенные обычно монтируются между кухонными шкафчиками, а полностью встраиваемые – скрываются внутри них, что позволяет сохранить гармоничный облик кухни и делает прибор практически незаметными. Большой выбор цветов, размеров и стилей позволяет подобрать оптимальный вариант для любого интерьера.

КНА 99360 XGN

ОСТРОВНАЯ ВЫТЯЖКА



- Сенсорное управление Dual Control с двух сторон
- Таймер
- 4 LED-лампы освещения: по 2 Вт, подсветка логотипа
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции




Нержавеющая сталь,
чёрное стекло

Тип монтажа: островной	Производительность (м³/ч): 950	Размеры (ВxШxГ мм): 600-930x898x659
Ширина (см): 90	Уровень шума (дБ): 54	Диаметр выходного отверстия (мм): 150/120
Мощность подключения (Вт): 248	Количество режимов: 5	

КНА 99750 GN/GW


ОСТРОВНАЯ ВЫТЯЖКА



GN

Чёрное стекло

- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Таймер
- 2 LED-лампы освещения: по 5 Вт
- Функция обновления воздуха Clean Air
- Алюминиевые жировые фильтры
- Индикация загрязнения фильтров
- В комплекте: телескопическая труба в цвет прибора
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции



GW

Белое стекло

Тип монтажа: островной	Производительность (м³/ч): 950	Размеры (ВxШxГ мм): 835-1135x898x550
Ширина (см): 90	Уровень шума (дБ): 58	Диаметр выходного отверстия (мм): 150/120
Мощность подключения (Вт): 240	Количество режимов: 5	

КНА 45970 N/W CUBE

ОСТРОВНАЯ ВЫТЯЖКА



W

Белый



N


Чёрный

- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Пульт дистанционного управления
- Таймер
- Алюминиевые жировые фильтры (модель КНА 45970 N CUBE – фильтры чёрного цвета)
- 2 LED-лампы освещения: по 2 Вт
- В комплекте: телескопическая труба в цвет прибора
- Возможность установки угольного фильтра (входит в комплект)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: островной	Производительность (м³/ч): 950	Размеры (ВxШxГ мм): 750-1150x450x450
Ширина (см): 45	Уровень шума (дБ): 61	Диаметр выходного отверстия (мм): 150/120
Мощность подключения (Вт): 240	Количество режимов: 5	

КНА 40828 GN

ОСТРОВНАЯ ВЫТЯЖКА



Чёрное стекло

- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Пульт дистанционного управления
- Таймер
- 2 LED-лампы освещения: по 2 Вт
- Крепление к потолку подвесными тросами
- Возможность установки угольного фильтра (входит в комплект)
- Режим рециркуляции

Тип монтажа: островной	Производительность (м³/ч): 850	Размеры (ВxШxГ мм): 470-1850x400x408
Ширина (см): 40	Уровень шума (дБ): 64	Диаметр выходного отверстия (мм): 150
Мощность подключения (Вт): 194	Количество режимов: 3	

KHA 35808 DN/DW/DX Cylinder

ОСТРОВНАЯ ВЫТЯЖКА



DN Матовый чёрный, чёрное стекло



DX Нержавеющая сталь, чёрное стекло



DW Матовый белый, белое стекло

- Сенсорное управление Touch Control
- LED-дисплей белого цвета
- Высокоэффективный BLDC мотор
- 2 LED-лампы освещения: по 1 Вт
- Алюминиевый жировой фильтр (KHA 35808 DN Cylinder – фильтр чёрного цвета)
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: островной
Ширина (см): 35
Производительность (м³/ч): 800
Уровень шума (дБ): 51
Мощность подключения (Вт): 77
Количество режимов: 3
Размеры (ВхШхГ мм): 990-1170x351.5x351.5
Диаметр выходного отверстия (мм): 150

KHA 39970 N/W CYLINDER

ОСТРОВНАЯ ВЫТЯЖКА



N Чёрный



W Белый

- Сенсорное управление Touch Control
- Таймер
- 2 LED-лампы освещения: по 2 Вт
- Пульт дистанционного управления
- Алюминиевые жировые фильтры (KHA 39970 N CYLINDER – фильтры чёрного цвета)
- В комплекте: телескопическая труба в цвет прибора
- Возможность установки угольного фильтра (входит в комплект)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: островной	Производительность (м³/ч): 950	Размеры (ВхШхГ мм): 870-950x380x380
Ширина (см): 38	Уровень шума (дБ): 61	Диаметр выходного отверстия (мм): 150/120
Мощность подключения (Вт): 240	Количество режимов: 5	

КНС 35969 DW/DN/DX Cylinder

НАСТЕННАЯ ВЫТЯЖКА



DX Нержавеющая сталь, чёрное стекло



DW Матовый белый, белое стекло



DN Матовый чёрный, чёрное стекло

- Сенсорное управление Touch Control
- LED-дисплей белого цвета
- Высокоэффективный BLDC мотор
- 2 LED-лампы освещения: по 1 Вт
- Алюминиевый жировой фильтр (КНС 35969 DN Cylinder – фильтр чёрного цвета)
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: настенный
Ширина (см): 35
Производительность (м³/ч): 800
Уровень шума (дБ): 51
Мощность подключения (Вт): 77
Количество режимов: 3
Размеры (ВхШхГ мм): 930x351.5x351.5
Диаметр выходного отверстия (мм): 150

КНС 90925 SGB

НАСТЕННАЯ ВЫТЯЖКА



Чёрный, дымчатое стекло

- Сенсорное управление Touch Control
- Сенсор дыма и пара
- Таймер
- 2 LED-лампы освещения: по 5.5 Вт
- Алюминиевый жировой фильтр с корпусом из нержавеющей стали чёрного цвета
- В комплекте: телескопическая труба чёрного цвета
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляци

Тип монтажа: настенный	Производительность (м³/ч): 950	Размеры (ВхШхГ мм): 490-880x900x500
Ширина (см): 90	Уровень шума (дБ): 54	Диаметр выходного отверстия (мм): 150/120
Мощность подключения (Вт): 250	Количество режимов: 4	

КНС 99799 AGN

НАСТЕННАЯ ВЫТЯЖКА



Чёрный, чёрное стекло

- Электронное управление с поворотным регулятором
- Световая индикация скорости работы на LED-полосе
- Освещение Glow Light – внутренняя подсветка стекла
- 2 LED-лампы освещения: по 5.5 Вт
- Сенсор дыма и пара
- Алюминиевый жировой фильтр с корпусом из нержавеющей стали чёрного цвета
- В комплекте: телескопическая труба чёрного цвета
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: настенный	Производительность (м³/ч): 950	Размеры (ВхШхГ мм): 515-780x898x410
Ширина (см): 90	Уровень шума (дБ): 54	Диаметр выходного отверстия (мм): 150/120
Мощность подключения (Вт): 244	Количество режимов: 4	

КНС 91950 GXN | 61950 GXN

НАСТЕННАЯ ВЫТЯЖКА




Чёрное стекло, нержавеющая сталь

- Сенсорное управление Touch Control
- Количество режимов: 5
- Таймер
- LED-лампа освещения: 2 Вт
- Пульт дистанционного управления
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба чёрного цвета
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: настенный	Мощность подключения (Вт): 240	Диаметр выходного отверстия (мм): 120
Производительность (м³/ч): 950	Ширина КНС 91950 GXN (см): 90	Размеры КНС 91950 GXN (ВхШхГ мм): 400-1150x895x382
Уровень шума (дБ): 62	Ширина КНС 61950 GXN (см): 60	Размеры 61950 GXN (ВхШхГ мм): 400-1150x595x382

КНС 69499 GN/GW

НАСТЕННАЯ ВЫТЯЖКА



W

Белое стекло,
нержавеющая сталь



N

Чёрное стекло,
нержавеющая сталь

- Слайдерное сенсорное управление
- Сенсор дыма и пара
- Таймер
- 2 LED-лампы освещения: по 2 Вт, подсветка логотипа
- Функция обновления воздуха Clean Air
- Индикация загрязнённости фильтров
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба в цвет прибора
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: настенный	Производительность (м³/ч): 950	Размеры (ВхШхГ мм): 867-1252x598x350
Ширина (см): 60	Уровень шума (дБ): 54	Диаметр выходного отверстия (мм): 150/120
Мощность подключения (Вт): 950	Количество режимов: 5	

КНС 67590 GN

НАСТЕННАЯ ВЫТЯЖКА




Чёрное стекло

- Функция Ambiance light: 15 вариантов декоративной подсветки
- Сенсорное управление Touch Control
- Таймер
- 1 LED-лампа освещения: 2 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: настенный	Производительность (м³/ч): 800	Размеры (ВхШхГ мм): 400-1150x595x350
Ширина (см): 60	Уровень шума (дБ): 52	Диаметр выходного отверстия (мм): 150/120
Мощность подключения (Вт): 194	Количество режимов: 3	

КНС 96373 BXGN | КНС 66373 BXGN

НАСТЕННАЯ ВЫТЯЖКА



Чёрное стекло, чёрная
нержавеющая сталь

- Механическое кнопочное управление
- Газовый амортизатор фронтальной панели
- 1 LED-лампа освещения: 2 Вт
- Количество режимов: 3
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба чёрного цвета
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: настенный	Мощность подключения (Вт): 137	Диаметр выходного отверстия (мм): 150/120
Производительность (м³/ч): 550	Ширина КНС 96373 (см): 90	Размеры КНС 96373 (ВхШхГ мм): 501-760x900x385
Уровень шума (дБ): 54	Ширина КНС 66373 (см): 60	Размеры КНС 66373 (ВхШхГ мм): 501-760x600x355


КНС 68073 GN/GW

НАСТЕННАЯ ВЫТЯЖКА



GW

Белое стекло



GN


Чёрное стекло

- Сенсорное управление Touch Control
- Таймер
- 1 LED-лампа освещения: 2 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба в цвет прибора
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: настенный	Производительность (м³/ч): 850	Размеры (ВхШхГ мм): 400-1150x600x400
Ширина (см): 60	Уровень шума (дБ): 57	Диаметр выходного отверстия (мм): 120
Мощность подключения (Вт): 190	Количество режимов: 3	

KHC 65070 GW/GN/GB

НАСТЕННАЯ ВЫТЯЖКА



GB

Бежевое стекло



GW

Белое стекло



GN

Чёрное стекло

- Сенсорное управление Touch Control
- Таймер
- 1 LED-лампа освещения: 2 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба в цвет рибора
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: настенный
Ширина (см): 60
Производительность (м³/ч): 650
Уровень шума (дБ): 50
Мощность подключения (Вт): 137
Количество режимов: 3
Размеры (ВхШхГ мм): 400-970x600x400
Диаметр выходного отверстия (мм): 120

KHC 66135 GW/GN/GB

НАСТЕННАЯ ВЫТЯЖКА



GW

Белое стекло



GB

Бежевое стекло



GN

Чёрное стекло

- Механическое кнопочное управление
- Алюминиевые жировые фильтры
- 1 LED-лампа освещения: 5 Вт
- В комплекте: телескопическая труба в цвет прибора
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: настенный
Ширина (см): 60
Производительность (м³/ч): 650
Уровень шума (дБ): 52
Мощность подключения (Вт): 146
Количество режимов: 3
Размеры (ВхШхГ мм): 352-1030x598x390
Диаметр выходного отверстия (мм): 150/120

КНС 69131 GCN/GXW

НАСТЕННАЯ ВЫТЯЖКА



GCN

Чёрное стекло, медь

- Электронное управление Touch Control
- Пульт дистанционного управления
- Таймер
- 2 LED-лампы освещения: по 2 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба в цвет прибора
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: настенный	Уровень шума (дБ): 62	Размеры (ВxШxГ мм): 890-1270x600x300
Ширина (см): 60	Мощность подключения (Вт): 244	Диаметр выходного отверстия (мм): 150
Производительность (м³/ч): 950	Количество режимов: 5	



GXW

Белое стекло,
нержавеющая сталь

КНС 67806 ICPGN

НАСТЕННАЯ ВЫТЯЖКА



- Электронное управление поворотным регулятором с подсветкой
- Синхронизация с газовой варочной поверхностью (модели с индексом ICPTN)
- LED-лампа освещения: 3 Вт
- Алюминиевый жировой фильтр
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: настенный	Уровень шума (дБ): 64	Размеры (ВxШxГ мм): 598x598x577
Ширина (см): 60	Мощность подключения (Вт): 128	Диаметр выходного отверстия (мм): 150
Производительность (м³/ч): 450	Количество режимов: 3	

КНС 95330 GN | КНС 65330 GN

НАСТЕННАЯ ВЫТЯЖКА




- Механическое кнопочное управление
- 1 LED-лампа освещения: 2 Вт
- Количество режимов: 3
- Алюминиевые жировые фильтры
- Декоративная металлическая полка
- В комплекте: телескопическая труба чёрного цвета
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: настенный	Мощность подключения (Вт): 137	Диаметр выходного отверстия (мм): 150
Производительность (м³/ч): 550	Ширина КНС 95330 (см): 90	Размеры КНС 95330 (ВxШxГ мм): 725-1075x900x305
Уровень шума (дБ): 50	Ширина КНС 65330 (см): 60	Размеры КНС 65330 (ВxШxГ мм): 725-1075x600x305



Чёрное стекло



Чёрное стекло

КНС 9989 GN/GW | КНС 6989 GN/GW

НАСТЕННАЯ ВЫТЯЖКА



GW

Белый, белое стекло



GN

Чёрный, чёрное стекло

- Сенсорное слайдерное управление Touch Slider
- Количество режимов: 5
- Таймер
- 2/1 LED-лампы освещения: по 2 Вт
- Индикация загрязнённости фильтров
- Алюминиевые жировые фильтры (КНС 9989 GN, КНС 6989 GN – фильтры чёрного цвета)
- В комплекте: телескопическая труба в цвет прибора
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: настенная	Мощность подключения (Вт): 244	Диаметр выходного отверстия (мм): 150/120
Производительность (м³/ч): 950	Ширина КНС 9989 (см): 90	Размеры КНС 9989 (ВхШхГ мм): 656-921x900x504
Уровень шума (дБ): 54	Ширина КНС 6989 (см): 60	Размеры КНС 6989 (ВхШхГ мм): 656-921x600x504

КНС 9831 XGN/NGN | КНС 6831 XGN/NGN

НАСТЕННАЯ ВЫТЯЖКА



XGN

Нержавеющая сталь, чёрное стекло



NGN

Чёрный, чёрное стекло

- Сенсорное управление Touch Control
- Количество режимов: 3
- Таймер
- 2 LED-лампы освещения: по 1 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба в цвет прибора
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: настенный	Мощность подключения (Вт): 192	Диаметр выходного отверстия (мм): 120
Производительность (м³/ч): 800	Ширина КНС 9831 (см): 90	Размеры КНС 9831 (ВхШхГ мм): 580-810x898x456
Уровень шума (дБ): 54	Ширина КНС 6831 (см): 60	Размеры КНС 6831 (ВхШхГ мм): 580-810x598x456

КНС 9958 XGN | КНС 6958 XGN

НАСТЕННАЯ ВЫТЯЖКА



Чёрное стекло,
нержавеющая сталь

- Сенсорное управление Touch Control
- Количество режимов: 5
- Таймер
- 1 LED-лампа освещения: 2 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей стали
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: настенный	Мощность подключения (Вт): 242	Диаметр выходного отверстия (мм): 150/120
Производительность (м³/ч): 950	Ширина КНС 9958 (см): 90	Размеры КНС 9958 (ВхШхГ мм): 647.5-922.5x900x500
Уровень шума (дБ): 54	Ширина КНС 6958 (см): 60	Размеры КНС 6958 (ВхШхГ мм): 535-925x600x501

КНС 6809 N/B

НАСТЕННАЯ ВЫТЯЖКА



В


Бежевый

- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Таймер
- 2 LED-лампы освещения: по 1 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба в цвет прибора
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: настенный	Уровень шума (дБ): 54	Размеры (ВxШxГ мм): 715-985x598x450
Ширина (см): 60	Мощность подключения (кВт): 192	Диаметр выходного отверстия (мм): 150/120
Производительность (м³/ч): 800	Количество режимов: 3	

КНС 9737 XGN | КНС 6737 XGN

НАСТЕННАЯ ВЫТЯЖКА



Нержавеющая сталь,
чёрное стекло

- Сенсорное управление Touch Control
- Количество режимов: 3
- Таймер
- 2 LED-лампы освещения: по 2 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей стали
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: настенный	Мощность подключения (Вт): 192	Диаметр выходного отверстия (мм): 150/120
Производительность (м³/ч): 800	Ширина КНС 9737 (см): 90	Размеры КНС 9737 (ВxШxГ мм): 550-940x900x500
Уровень шума (дБ): 52	Ширина КНС 6737 (см): 60	Размеры КНС 6737 (ВxШxГ мм): 550-940x600x500

КНС 9839 X | КНС 6839 X/NX

НАСТЕННАЯ ВЫТЯЖКА



X

Нержавеющая сталь, рамка хромированная

- Механическое кнопочное управление
- Количество режимов: 3
- 2 LED-лампы освещения: по 1 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба в цвет прибора
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: настенный	Мощность подключения (Вт): 190	Диаметр выходного отверстия (мм): 150/120
Производительность (м³/ч): 850	Ширина КНС 9839 (см): 90	Размеры КНС 9839 (ВxШxГ мм): 556-816x898x450
Уровень шума (дБ): 54	Ширина КНС 6839 (см): 60	Размеры КНС 6839 (ВxШxГ мм): 556-816x598x450

КНС 9877 N | КНС 6877 N

НАСТЕННАЯ ВЫТЯЖКА



Чёрное стекло, чёрная
нержавеющая сталь

- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Количество режимов: 3
- Таймер
- 3/2 LED-лампы освещения: по 1 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба чёрного цвета
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: настенный	Мощность подключения (Вт): 190/192	Диаметр выходного отверстия (мм): 150/120
Производительность (м³/ч): 850	Ширина КНС 9877 (см): 90	Размеры КНС 9877 (ВxШxГ мм): 515-855x898x450
Уровень шума (дБ): 54	Ширина КНС 6877 (см): 60	Размеры КНС 6877 (ВxШxГ мм): 515-855x598x450



ВЫТЯЖКИ, СОЕДИНЯЕМЫЕ С ВАРОЧНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ И УПРАВЛЯЕМЫЕ ЖЕСТАМИ

Новые модели полностью встраиваемых вытяжек соединяются с электрическими варочными поверхностями (модели НID) варочными поверхностями, автоматически включаясь на необходимой скорости в зависимости от уровня нагрева. Вытяжки обладают высокой производительностью и комфортным LED-освещением. Кроме того, они предлагают возможность управления жестами. Это позволяет взаимодействовать с прибором, не прикасаясь к панели управления, что делает процесс приготовления более удобным, а также упрощает уход за вытяжкой.

Приборы, представленные на изображении: Полновстраиваемая вытяжка KHI 9099 ICGN; Индукционная стеклокерамическая варочная поверхность HIB 92900 HID.

KHI 9099 ICGN | KHI 6099 ICGN

ПОЛНОВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА



- Сенсорное управление Touch Control
- Управление жестами
- Синхронизация с электрической варочной поверхностью (модели с индексом HИD)
- Высокоэффективный BLDC мотор
- Количество режимов: 5 + Booster
- Функция управления с варочной поверхности
- 2 LED-лампы освещения: по 1.5 Вт
- Алюминиевый жировой фильтр
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции



Чёрное стекло

Тип монтажа: полновстраиваемый	Мощность подключения (Вт): 138	Диаметр выходного отверстия (мм): 150
Производительность (м³/ч): 900	Ширина KHI 9099 (см): 79.8	Размеры KHI 9099 (ВxШxГ мм): 308x798x290
Уровень шума (дБ): 65	Ширина KHI 6099 (см): 52	Размеры KHI 6099 (ВxШxГ мм): 308x520x290

KHI 9997 X/GN/GW/GB | KHI 6997 X/GN/GW/GB

ПОЛНОВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА



X

Нержавеющая сталь



GN

Чёрное стекло



GW

Белое стекло

- Сенсорное слайдерное управление Touch Slider
- Пульт дистанционного управления
- Сенсор дыма и пара
- Таймер
- 4/2 LED-лампы освещения: по 2 Вт
- Функция обновления воздуха Clean Air
- Регулировка уровня яркости освещения
- Система периметрального всасывания
- Алюминиевые жировые фильтры
- Индикация загрязнения фильтров
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: полновстраиваемый
Производительность (м³/ч): 950
Уровень шума (дБ): 53
Мощность подключения (Вт): 242
Количество режимов: 5
Ширина KHI 9997 (см): 79.8
Ширина KHI 6997 (см): 51.8
Размеры KHI 9997 (ВxШxГ мм): 307x798x250
Размеры KHI 6997 (ВxШxГ мм): 307x518x250
Диаметр выходного отверстия (мм): 150



GB

Бежевое стекло

KHI 90945 DGN/DGW | KHI 60945 DGN/DGW

ПОЛНОВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА



DGW

Белое стекло



DGN

Чёрное стекло

- Сенсорное управление Touch Control
- Высокоэффективный BLDC мотор
- 1 LED-лампа освещения: 5 Вт
- Алюминиевый жировой фильтр
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: полновстраиваемый
Производительность (м³/ч): 640
Уровень шума (дБ): 65
Мощность подключения (Вт): 135
Количество режимов: 4 + Booster
Ширина KHI 90945 (см): 83
Ширина KHI 60945 (см): 53
Размеры KHI 90945 (ВxШxГ мм): 316x830x280
Размеры KHI 60945 (ВxШxГ мм): 316x530x280
Диаметр выходного отверстия (мм): 150

KHI 9777 GN/GW | KHI 6777 GN/GW/GB

ПОЛНОВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА



GN

Чёрное стекло

- Сенсорное управление Touch Control
- Таймер
- 2 LED-лампы освещения: по 1.6 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: полновстраиваемый
Производительность (м³/ч): 800
Уровень шума (дБ): 52
Количество режимов: 3
Мощность подключения (Вт): 194
Ширина KHI 9777 (см): 79.6
Ширина KHI 6777 (см): 52
Размеры KHI 9777 (ВxШxГ мм): 272x796x285
Размеры KHI 6777 (ВxШxГ мм): 272x520x285
Диаметр выходного отверстия (мм): 150/120



GW

Белое стекло



GB

Слоновая кость

КНІ 9828 GN | КНІ 6828 GN

ПОЛНОВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА



- Сенсорное управление Touch Control
- Количество режимов: 3
- 1 LED-лампа освещения: 2 Вт
- Функция таймера
- Алюминиевый жировой фильтр
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции



Чёрное стекло

Тип монтажа: полновстраиваемый	Мощность подключения (Вт): 192	Диаметр выходного отверстия (мм): 150/120
Производительность (м3/ч): 850	Ширина КНІ 9828 (см): 79.8	Размеры КНІ 9828 (ВxШxГ мм): 275x798x285
Уровень шума (дБ): 57	Ширина КНІ 6828 (см): 51.8	Размеры КНІ 6828 (ВxШxГ мм): 275x518x285

КНІ 6892 DGN

ПОЛНОВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА



- Сенсорное управление Touch Control
- LED-дисплей белого цвета
- Высокоэффективный BLDC мотор
- 2 LED-лампы освещения: по 3.5 Вт
- Алюминиевый жировой фильтр чёрного цвета
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции



Чёрное стекло

Тип монтажа: полновстраиваемый	Уровень шума (дБ): 50	Размеры (ВxШxГ мм): 275x520x259
Ширина (см): 52	Мощность подключения (Вт): 78.5	Диаметр выходного отверстия (мм): 150
Производительность (м³/ч): 800	Количество режимов: 3	

КНІ 9765 GN | КНІ 6765 GN

ПОЛНОВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА



- Сенсорное управление Touch Control
- Пульт дистанционного управления
- Количество режимов: 3
- Таймер
- 2 LED-лампы освещения: по 2 Вт
- Алюминиевый жировой фильтр чёрного цвета
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции



Чёрное стекло

Тип монтажа: полновстраиваемый	Мощность подключения (Вт): 139	Диаметр выходного отверстия (мм): 120
Производительность (м³/ч): 550	Ширина КНІ 9765: 70	Размеры КНІ 9765 (ВxШxГ мм): 188x700x289.5
Уровень шума (дБ): 54	Ширина КНІ 6765: 52	Размеры КНІ 6765 (ВxШxГ мм): 188x520x289.5

КНІ 9931 N/W/X

КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА



N

Чёрный



W

Белый



X

Нержавеющая сталь

- Механическое управление
- 2 LED-лампы освещения: по 5 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: полновстраиваемый	Уровень шума (дБ): 52	Размеры (ВxШxГ мм): 235x795x280
Ширина (см): 79.5	Мощность подключения (Вт): 240	Диаметр выходного отверстия (мм): 150/120
Производительность (м³/ч): 950	Количество режимов: 3	

КНІ 9755 N | КНІ 6755 N/X/ W

ПОЛНОВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА



N

Чёрный



X

Нержавеющая сталь



W


Белый

- Электронное кнопочное управление с цифровым дисплеем
- Количество режимов: 3
- Таймер
- 2 LED-лампы освещения: по 2 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: полновстраиваемый	Мощность подключения (Вт): 194	Диаметр выходного отверстия (мм): 150/120
Производительность (м³/ч): 800	Ширина КНІ 9755 (см): 70	Размеры КНІ 9755 (ВхШхГ мм): 225x700x290
Уровень шума (дБ): 52	Ширина КНІ 6755 (см): 52	Размеры КНІ 6755 (ВхШхГ мм): 219x520x290

КНІ 6416 N/W

ПОЛНОВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА



W

Белый



N

Чёрный

- Механическое управление
- 2 LED-лампы освещения: по 2 Вт
- Алюминиевый жировой фильтр
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: полновстраиваемый	Уровень шума (дБ): 54	Размеры (ВхШхГ мм): 153x520x280
Ширина (см): 52	Мощность подключения (Вт): 114	Диаметр выходного отверстия (мм): 120
Производительность (м³/ч): 500	Количество режимов: 3	

КНІ 6690 N

ПОЛНОВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА



Чёрный

- Сенсорное управление Touch Control
- Таймер
- 2 LED-лампы освещения: по 2 Вт
- Алюминиевый жировой фильтр
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: полновстраиваемый	Уровень шума (дБ): 55	Размеры (ВхШхГ мм): 226x520x280
Ширина (см): 52	Мощность подключения (Вт): 144	Диаметр выходного отверстия (мм): 150/120
Производительность (м³/ч): 650	Количество режимов: 3	

KHI 6530 X/N/W

ПОЛНОВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА



X Нержавеющая сталь



N Чёрный



W Белый

- Механическое управление
- 2 LED-лампы освещения: по 3 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Возможность установки угольного фильтра (входит в комплект)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа:	полновстраиваемый
Ширина (см):	52
Производительность (м³/ч):	450
Уровень шума (дБ):	52
Мощность подключения (Вт):	235
Количество режимов:	3
Размеры (ВxШxГ мм):	216x520x290
Диаметр выходного отверстия (мм):	120

KHP 9815 GN/GB/GW/X

КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА С ВЫДВИЖНЫМ ЭКРАНОМ



GN Чёрное стекло, кромка фацет



GB Бежевое стекло, кромка фацет



GW Белое стекло, кромка фацет

- Механическое управление
- 2 LED-лампы освещения: по 2 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа:	встраиваемый с выдвигаемым экраном
Ширина (см):	89.8
Производительность (м³/ч):	650
Уровень шума (дБ):	58
Мощность подключения (Вт):	190
Количество режимов:	3
Размеры (ВxШxГ мм):	265x898x309-496
Диаметр выходного отверстия (мм):	150/120



X Нержавеющая сталь

KHP 9975 GN/GW | KHP 6975 GN/GW/X

КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА С ВЫДВИЖНЫМ ЭКРАНОМ



GN

Чёрное стекло



GW

Белое стекло



X

Нержавеющая сталь

- Сенсорное слайдерное управление Touch Slider
- 2 LED-лампы освещения: по 2 Вт
- Количество режимов: 5
- Алюминиевые жировые фильтры
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: встраиваемый с выдвигным экраном	Мощность подключения (Вт): 244/242	Диаметр выходного отверстия (мм): 150/120
Производительность (м³/ч): 900	Ширина KHP 9975 (см): 89.8	Размеры KHP 9975 (ВхШхГ мм): 265x898x309-496
Уровень шума (дБ): 54	Ширина KHP 6975 (см): 59.5	Размеры KHP 6975 (ВхШхГ мм): 267x595x320-515

KHP 69617 DGN

КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА С ВЫДВИЖНЫМ ЭКРАНОМ



Чёрное стекло

- Сенсорное управление Touch Control
- Высокоэффективный BLDC мотор
- 1 LED-лампа освещения: 2 Вт
- Алюминиевый жировой фильтр чёрного цвета
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: встраиваемый с выдвигным экраном	Уровень шума (дБ): 64	Размеры (ВхШхГ мм): 222x598x300
Ширина (см): 59.8	Мощность подключения (Вт): 90	Диаметр выходного отверстия (мм): 150
Производительность (м³/ч): 605	Количество режимов: 5 + Booster	

KHP 6617 GN / GW / GB

КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА С ВЫДВИЖНЫМ ЭКРАНОМ



GB

Бежевое стекло, кромка фает



GW

Белое стекло, кромка фает



GN

Чёрное стекло, кромка фает

- Механическое управление
- 2 LED-лампы освещения: по 2 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: встраиваемый с выдвигным экраном	Уровень шума (дБ): 58	Размеры (ВхШхГ мм): 172x600x320-422
Ширина (см): 60	Мощность подключения (Вт): 200	Диаметр выходного отверстия (мм): 120
Производительность (м³/ч): 650	Количество режимов: 3	

KHP 6501 GN

КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА С ВЫДВИЖНЫМ ЭКРАНОМ



Чёрное стекло

- Механическое управление
- 1 LED-лампа освещения: 5 Вт
- Алюминиевый жировой фильтр
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: встраиваемый с выдвигным экраном	Уровень шума (дБ): 53	Размеры (ВхШхГ мм): 172x598x307-444
Ширина (см): 59.8	Мощность подключения (Вт): 115	Диаметр выходного отверстия (мм): 120
Производительность (м³/ч): 400	Количество режимов: 3	

КНР 6637 GNX/GWX | КНР 5637 GNX

КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА С ВЫДВИЖНЫМ ЭКРАНОМ



- Механическое управление
- 1 LED-лампа освещения: 5 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа:	встраиваемый с выдвижным экраном
Производительность (м3/ч):	600
Уровень шума (дБ):	58
Мощность подключения (Вт):	185
Количество режимов:	2
Ширина КНР 6637 GNX (см):	60
Ширина КНР 5637 GNX (см):	50
Размеры КНР 6637 GNX (ВхШхГ мм):	172х600х292-472
Размеры КНР 5637 GNX (ВхШхГ мм):	175х500х303-423
Диаметр выходного отверстия (мм):	120

КНР 5512 GN/GW

КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА С ВЫДВИЖНЫМ ЭКРАНОМ



- Механическое управление
- 1 LED-лампа освещения: 2 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа:	встраиваемый с выдвижным экраном
Ширина (см):	49.8
Производительность (м³/ч):	550
Уровень шума (дБ):	54
Мощность подключения (Вт):	137
Количество режимов:	2
Размеры (ВхШхГ мм):	201х498х300-495
Диаметр выходного отверстия (мм):	150/120



GNX

Нержавеющая сталь,
чёрное стекло



GWX

Нержавеющая сталь,
белое стекло



GN

Чёрное стекло



GW

Белое стекло

КНР 6512 X/N/W

КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА С ВЫДВИЖНЫМ ЭКРАНОМ



X

Нержавеющая сталь



N

Чёрная эмаль



W

Белая эмаль

- Механическое управление
- 1 LED-лампа освещения: 2 Вт
- Количество режимов: 2
- Алюминиевые жировые фильтры
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа:	встраиваемый с выдвижным экраном
Ширина (см):	59.5
Производительность (м³/ч):	550
Уровень шума (дБ):	54
Мощность подключения (Вт):	190
Количество режимов:	2
Размеры (ВхШхГ мм):	201х595х300-495
Диаметр выходного отверстия (мм):	150/120


ВРЕМЯ ДЛЯ СЕБЯ


Наш цвет циан символизирует чистоту и напоминает о прозрачных водах озёр и стремительных горных реках. Реки, с их мощными потоками, способны сдвигать камни и очищать все на своем пути, наполняя озёра свежей водой. Их движение дарит пространству кристальную чистоту, энергию и жизнь, создавая атмосферу, которую приятно созерцать и в которой приятно находиться.

Korting Blue



HEX	#00B3E3
RGB	0:179:227
CMYK	80:0:7:0
Pantone	306 C





1 Индикация процесса мойки

Функция «Луч на полу» – световой индикатор, который проецируется на пол и показывает, происходит ли процесс мойки или программа уже завершена. Это помогает легко понять, когда цикл закончится, без необходимости открывать дверцу. Луч виден в любое время суток и при любом освещении: удобно и наглядно.

2 Третья корзина для столовых приборов

Третья корзина для столовых приборов C-Shelf специально разработана для удобного размещения столовых приборов и мелких предметов кухонной утвари, обеспечивая максимально чистый результат при каждом цикле мытья.

3 Автоматическое открывание дверцы

Модели, оснащённые функцией автоматического открывания дверцы, существенно повышают эффективность процесса сушки посуды. По завершении программы прибор самостоятельно открывает дверцу, способствуя удалению остаточного конденсата и ускоряя процесс высыхания.

4 Многоуровневая мойка

Разбрызгиватели в посудомоечных машинах расположены на нижнем, среднем и верхнем уровнях, что обеспечивает качественную мойку посуды по всей камере. В некоторых моделях в нижней части камеры установлен дополнительный, четвертый разбрызгиватель Spiral Wash, предназначенный для более тщательной очистки сильно загрязнённой и объёмной посуды, такой как сковороды и кастрюли.

5 Программы дезинфекции посуды

Программа «Baby Care» предназначена для мытья детской посуды и удаления мельчайших загрязнений и остатков моющих средств. Программа «Гигиена» обеспечивает защиту от бактерий и микробов, идеально подходя для людей с аллергией, сниженным иммунитетом, детской посуды и мытья кухонных аксессуаров. Эти программы гарантируют чистоту и безопасность после мойки любой посуды.

6 Надёжная фиксация бокалов

Функциональная особенность некоторых моделей – специальный держатель, позволяющий безопасно мыть одновременно до шести бокалов. Корзина-держатель надёжно фиксирует их, обеспечивая бережную мойку и качественный результат. Отдельные модели предусматривают специальную зону с дополнительными форсунками в верхней корзине. Бокалы надёжно удерживаются фиксатором и промываются индивидуальными струями воды.

7 Выбор уровня подачи воды

Наличие функции выбора уровня подачи воды – только в верхней или нижней корзине – позволяет эффективно расходовать ресурсы и оптимизировать процесс мытья в зависимости от загрузки машины. Это снижает потребление воды и электроэнергии, а также способствует более качественной очистке посуды, поскольку струи воды направлены на один определённый уровень, что делает использование посудомоечной машины более рациональным и удобным.

8 Слайдерное крепление фасада

Слайдерное крепление позволяет установить посудомоечную машину в кухнях с высокими фасадами. Благодаря особому механизму фасада при помощи скользящих направляющих сдвигается относительно дверцы, оставаясь на месте при открытии и не задевая цоколь.

9 Яркая подсветка камеры

Внутренняя подсветка камеры посудомоечных машин значительно повышает комфорт использования, обеспечивая яркое и равномерное освещение внутри прибора. Это облегчает загрузку и выгрузку посуды, а также позволяет легко находить любой предмет без необходимости включать свет на кухне.

10 Автоматическая программа мойки

Помимо внушительного набора различных режимов работы, посудомоечные машины оснащены автопрограммами, при использовании которых прибор определяет степень загрязнения посуды, её количество и самостоятельно подбирает оптимальные параметры для мойки. Использование таких программ позволяет сократить годовое потребление ресурсов – воды, энергии и времени – примерно на 30%.

KDI 60977

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА



- Инверторный мотор
- Сенсорное управление Touch Control
- Цифровой LED-дисплей белого цвета Cold White
- 8 программ мойки
- Программа «Гигиена»
- Функция «Турбо+»
- Функция «Луч на полу» с цифровой индикацией
- Dry Plus – функция открывания двери по окончании программы
- Функция выбора уровня подачи воды
- Третья выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Направляющие для корзин Easy Glide
- Специальная зона для мытья бутылок и стаканов
- Внутреннее освещение камеры
- Система регулировки высоты средней корзины Easy Lift
- Переносной держатель для бокалов
- Функция отложенного старта: 1-24 часов
- Полная защита от протечек AquaControl
- Активная сушка
- Тестер жёсткости воды – в комплекте

Ширина (см): 60	Класс энергопотребления/мойки/сушки: A+++/A/A	Уровень шума (дБ): 42
Вместимость: 14 комплектов	Энергопотребление (кВт/ч): 0.85	Размеры (ВхШхГ мм): 815x598x550
Количество корзин: 3	Потребление воды (л): 9.8	Мощность подключения (Вт): 2100



KDI 60984

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА



- Инверторный мотор
- Сенсорное управление Touch Control
- Цифровой LED-дисплей белого цвета Cold White
- 8 программ мойки
- Функция «Турбо+»
- Dry Plus – функция открывания двери по окончании программы
- Функция выбора уровня подачи воды
- Третья выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Дополнительный верхний разбрызгиватель
- Специальная зона для мытья бутылок и стаканов
- Система регулировки высоты средней корзины Easy Lift
- Направляющие для корзин Easy Glide
- Функция отложенного старта: 1-24 часов
- Внутреннее освещение камеры
- Переносной держатель для бокалов
- Полная защита от протечек AquaControl
- Активная сушка
- Тестер жёсткости воды – в комплекте

Ширина (см): 60	Класс энергопотребления/мойки/сушки: A+++/A/A	Уровень шума (дБ): 42
Вместимость: 14 комплектов	Энергопотребление (кВт/ч): 0.65	Размеры (ВхШхГ мм): 815x598x550
Количество корзин: 3	Потребление воды (л): 9.8	Мощность подключения (Вт): 2100



KDI 60898 I

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА



- Инверторный мотор
- Электронное управление
- Цифровой LED-дисплей белого цвета Cold White
- 9 программ мойки
- Программа Smart Wash – 3 режима автоматической мойки
- Baby Care – программа мойки детской посуды
- Функция «Луч на полу» с двухцветной индикацией
- Режим половинной загрузки с выбором уровня подачи воды
- Dry Plus – функция открывания двери по окончании программы
- Третья выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Дополнительный верхний разбрызгиватель
- Система регулировки высоты средней корзины Easy Lift
- Тихий режим мойки Silent Wash
- Внутреннее освещение камеры
- Переносной держатель для бокалов
- Фиксатор бокалов и противней
- Функция отложенного старта: 1-19 часов
- Полная защита от протечек AquaControl
- Турбо сушка
- Тестер жёсткости воды – в комплекте

Ширина (см): 60	Класс энергопотребления/мойки/сушки: A+++/A/A	Уровень шума (дБ): 44
Вместимость: 15 комплектов	Энергопотребление (кВт/ч): 0.84	Размеры (ВхШхГ мм): 820 x598x550
Количество корзин: 3	Потребление воды (л): 9	Мощность подключения (Вт): 1900



KDI 60985

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА



- Сенсорное управление Touch Control
- Цифровой дисплей белого цвета Cold White
- 8 программ мойки, включая автоматическую программу
- Функция «Луч на полу»
- Функция Dual Zone
- Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
- Разбрызгиватель Spiral Wash
- Система регулировки высоты средней корзины Easy Lift
- Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Внутреннее LED-освещение
- Держатель для бокалов
- Dry Plus – функция открывания двери по окончании программы
- Функция отложенного старта: 1-24 часа
- Возможность дозагрузки посуды
- Полная защита от протечек AquaControl
- Активная сушка и функция экста сушка
- Тестер жёсткости воды – в комплекте

Ширина (см): 60	Класс энергопотребления/мойки/сушки: A+++/A/A	Уровень шума (дБ): 44
Вместимость: 14 комплектов	Энергопотребление (кВт/ч): 0.83	Размеры (ВхШхГ мм): 815x598x550
Количество корзин: 3	Потребление воды (л): 10	Мощность подключения (Вт): 2100



KDI 60980

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА



- Сенсорное управление Touch Control
- Цифровой дисплей белого цвета Cold White
- 8 программ мойки, включая автоматическую программу
- Программа мойки для детской посуды Baby Care
- Функция «Луч на полу»
- Функция Dual Zone
- Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
- Разбрызгиватель Spiral Wash
- Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты средней корзины Easy Lift
- Внутреннее LED-освещение
- Держатель для бокалов
- Функция отложенного старта: 1-24 часа
- Возможность дозагрузки посуды
- Антимикробное покрытие
- Полная защита от протечек AquaControl
- Активная сушка и функция экста сушка
- Тестер жёсткости воды – в комплекте

Ширина (см): 60	Класс энергопотребления/мойки/сушки: A++/A/A	Уровень шума (дБ): 44
Вместимость: 14 комплектов	Энергопотребление (кВт/ч): 0.93	Размеры (ВхШхГ мм): 815 x598x550
Количество корзин: 3	Потребление воды (л): 10	Мощность подключения (Вт): 2800



KDI 60877

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА



- Инверторный мотор
- Электронное управление
- Цифровой LED-дисплей белого цвета Cold White
- 7 программ мойки
- Baby Care – программа мойки детской посуды
- Функция «Турбо+»
- Функция «Луч на полу» с цифровой индикацией
- Функция половинной загрузки
- Dry Plus – функция открывания двери по окончании программы
- Третья выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Направляющие для корзин Easy Glide
- Система регулировки высоты средней корзины Easy Lift
- Переносной держатель для бокалов
- Функция отложенного старта: 1-24 часов
- Полная защита от протечек AquaControl
- Активная сушка и функция экста сушка
- Тестер жёсткости воды – в комплекте

Ширина (см): 60	Класс энергопотребления/мойки/сушки: A+++/A/A	Уровень шума (дБ): 44
Вместимость: 14 комплектов	Энергопотребление (кВт/ч): 0.85	Размеры (ВхШхГ мм): 815x598x550
Количество корзин: 3	Потребление воды (л): 10.8	Мощность подключения (Вт): 2100



KDI 60488

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА



- Электронное управление
- Цифровой LED-дисплей белого цвета Cold White
- 7 программ мойки
- Программа автоматической мойки
- Baby Care – программа мойки детской посуды
- Функция «Луч на полу» с двухцветной индикацией
- Третья выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Дополнительный верхний разбрызгиватель
- Функция половинной загрузки
- Внутреннее освещение камеры
- Система регулировки высоты средней корзины Easy Lift
- Функция отложенного старта: 1-19 часов
- Полная защита от протечек AquaControl
- Тестер жёсткости воды – в комплекте



Ширина (см): 60	Класс энергопотребления/мойки/сушки: A++/A/A	Уровень шума (дБ): 49
Вместимость: 13 комплектов	Энергопотребление (кВт/ч): 0.91	Размеры (ВхШхГ мм): 820x598x550
Количество корзин: 3	Потребление воды (л): 9	Мощность подключения (Вт): 2100

KDI 60557

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА



- Электронное управление
- Цифровой LED-дисплей белого цвета Cold White
- 7 программ мойки
- Программа «Гигиена»
- Функция «Луч на полу» с цифровой индикацией
- Функция выбора уровня подачи воды
- Третья выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты средней корзины Easy Lift
- Переносной держатель для бокалов
- Функция отложенного старта: 1-24 часов
- Полная защита от протечек AquaControl
- Активная сушка и функция экстра сушка
- Тестер жёсткости воды – в комплекте



Ширина (см): 60	Класс энергопотребления/мойки/сушки: A++/A/A	Уровень шума (дБ): 47
Вместимость: 14 комплектов	Энергопотребление (кВт/ч): 0.95	Размеры (ВхШхГ мм): 815x598x550
Количество корзин: 3	Потребление воды (л): 10	Мощность подключения (Вт): 2100

KDI 60575

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА



- Электронное управление
- Цифровой дисплей белого цвета Cold White
- 8 программ мойки, включая автоматическую программу
- Функция «Луч на полу»
- Функция Dual Zone
- Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель Spiral Wash
- Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты средней корзины Easy Lift
- Внутреннее LED-освещение
- Держатель для бокалов
- Функция отложенного старта: 1-24 часа
- Возможность дозагрузки посуды
- Полная защита от протечек AquaControl
- Активная сушка и функция экстра сушка
- Тестер жёсткости воды – в комплекте



Ширина (см): 60	Класс энергопотребления/мойки/сушки: A++/A/A	Уровень шума (дБ): 47
Вместимость: 14 комплектов	Энергопотребление (кВт/ч): 0.93	Размеры (ВхШхГ мм): 815x598x550
Количество корзин: 3	Потребление воды (л): 11	Мощность подключения (Вт): 2100

KDI 60570

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА



- Электронное управление
- Цифровой дисплей белого цвета Cold White
- 8 программ мойки, включая автоматическую программу
- Программа мойки для детской посуды Baby Care
- Функция «Луч на полу»
- Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
- Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты средней корзины Easy Lift
- Держатель для бокалов
- Функция отложенного старта: 1-24 часа
- Возможность дозагрузки посуды
- Антимикробное покрытие
- Полная защита от протечек AquaControl
- Активная сушка и функция экстра сушка
- Тестер жёсткости воды – в комплекте



Ширина (см): 60	Класс энергопотребления/мойки/сушки: A++/A/A	Уровень шума (дБ): 47
Вместимость: 14 комплектов	Энергопотребление (кВт/ч): 0.93	Размеры (ВхШхГ мм): 815 x598x550
Количество корзин: 3	Потребление воды (л): 11	Мощность подключения (Вт): 2100

KDI 60460 SD

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА



- Электронное управление
- Цифровой дисплей белого цвета Cold White
- 5 программ мойки, включая автоматическую программу
- Возможность использования таблеток «All in 1»
- Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
- Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты средней корзины Easy Lift
- Держатель для бокалов
- Функция отложенного старта: 1-24 часа
- Возможность дозагрузки посуды
- Слайдерное крепление дверцы
- Полная защита от протечек AquaControl
- Активная сушка
- Тестер жёсткости воды – в комплекте



Ширина (см): 60	Класс энергопотребления/мойки/сушки: A++/A/A	Уровень шума (дБ): 47
Вместимость: 14 комплектов	Энергопотребление (кВт/ч): 0.93	Размеры (ВхШхГ мм): 815x598x550
Количество корзин: 3	Потребление воды (л): 11	Мощность подключения (Вт): 2100

KDI 60017

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА



- Электронное управление
- Цифровой дисплей белого цвета Cold White
- 5 программ мойки, включая автоматическую программу
- Функция «Луч на полу»
- Функция половинной загрузки
- Dry Plus – функция открывания двери по окончании программы
- Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
- Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты средней корзины Easy Lift
- Держатель для бокалов
- Функция отложенного старта: 1-24 часа
- Полная защита от протечек AquaControl
- Активная сушка
- Тестер жёсткости воды – в комплекте



Ширина (см): 60	Класс энергопотребления/мойки/сушки: A+++/A/A	Уровень шума (дБ): 47
Вместимость: 14 комплектов	Энергопотребление (кВт/ч): 0.74	Размеры (ВхШхГ мм): 815x598x550
Количество корзин: 3	Потребление воды (л): 10	Мощность подключения (Вт): 1900

KDI 60340

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА



- Электронное управление
- LED-индикаторы
- 6 программ мойки
- Возможность использования таблеток «All in 1»
- Функция половинной загрузки
- Разбрызгиватели S-Form
- Корзина для столовых приборов
- Регулировка высоты верхней корзины
- Держатель для бокалов
- Функция отложенного старта: 3/6/9 часов
- Возможность дозагрузки посуды
- Полная защита от протечек AquaControl
- Активная сушка
- Тестер жёсткости воды – в комплекте

Ширина (см): 60	Класс энергопотребления/мойки/сушки: A++/A/A	Уровень шума (дБ): 49
Вместимость: 14 комплектов	Энергопотребление (кВт/ч): 0.93	Размеры (ВхШхГ мм): 815x598x550
Количество корзин: 3	Потребление воды (л): 11	Мощность подключения (Вт): 2100



KDI 60140

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА



- Электронное управление
- LED-индикаторы
- 5 программ мойки
- Возможность использования таблеток «All in 1»
- Функция половинной загрузки
- Разбрызгиватели S-Form
- Регулировка высоты верхней корзины
- Переносная корзина для столовых приборов
- Функция отложенного старта: 3/6/9 часов
- Возможность дозагрузки посуды
- Полная защита от протечек AquaControl
- Тестер жёсткости воды – в комплекте

Ширина (см): 60	Класс энергопотребления/мойки/сушки: A++/A/A	Уровень шума (дБ): 49
Вместимость: 14 комплектов	Энергопотребление (кВт/ч): 0.74	Размеры (ВхШхГ мм): 815x598x550
Количество корзин: 2	Потребление воды (л): 11	Мощность подключения (Вт): 2100



KDI 60110

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА



- Электронное управление
- LED-индикаторы
- 5 программ мойки
- Возможность использования таблеток «All in 1»
- Функция половинной загрузки
- Разбрызгиватели S-Form
- Регулировка высоты корзины
- Переносная корзина для столовых приборов
- Функция отложенного старта: 3/6/9 часов
- Возможность дозагрузки посуды
- Полная защита от протечек AquaControl
- Тестер жёсткости воды – в комплекте

Ширина (см): 60	Класс энергопотребления/мойки/сушки: A+/A/A	Уровень шума (дБ): 55
Вместимость: 13 комплектов	Энергопотребление (кВт/ч): 1.02	Размеры (ВхШхГ мм): 815x598x550
Количество корзин: 2	Потребление воды (л): 10.5	Мощность подключения (Вт): 2100



KDI 45977

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА



- Инверторный мотор
- Сенсорное управление Touch Control
- Цифровой LED-дисплей белого цвета Cold White
- 8 программ мойки
- Программа «Гигиена»
- Ночная программа
- Функция «Турбо+»
- Функция «Луч на полу» с цифровой индикацией
- Dry Plus – функция открывания двери по окончании программы
- Функция выбора уровня подачи воды
- Третья выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Направляющие для корзин Easy Glide
- Внутреннее освещение камеры
- Система регулировки высоты средней корзины Easy Lift
- Переносной держатель для бокалов
- Функция отложенного старта: 1-24 часов
- Полная защита от протечек AquaControl
- Активная сушка
- Тестер жёсткости воды – в комплекте

Ширина (см): 45	Класс энергопотребления/мойки/сушки: A+++/A/A	Уровень шума (дБ): 42
Вместимость: 10 комплектов	Энергопотребление (кВт/ч): 0.59	Размеры (ВхШхГ мм): 815x448x550
Количество корзин: 3	Потребление воды (л): 8	Мощность подключения (Вт): 2100



KDI 45984

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА



- Инверторный мотор
- Сенсорное управление Touch Control
- Цифровой LED-дисплей белого цвета Cold White
- 8 программ мойки
- Функция «Турбо+»
- Автоматическое дозирование жидкого моющего средства
- Dry Plus – функция открывания двери по окончании программы
- Функция выбора уровня подачи воды
- Третья выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Направляющие для корзин Easy Glide
- Внутреннее освещение камеры
- Система регулировки высоты средней корзины Easy Lift
- Переносной держатель для бокалов
- Функция отложенного старта: 1-24 часов
- Полная защита от протечек AquaControl
- Активная сушка
- Тестер жёсткости воды – в комплекте

Ширина (см): 45	Класс энергопотребления/мойки/сушки: A+++/A/A	Уровень шума (дБ): 42
Вместимость: 10 комплектов	Энергопотребление (кВт/ч): 0.51	Размеры (ВхШхГ мм): 815x448x550
Количество корзин: 3	Потребление воды (л): 8	Мощность подключения (Вт): 2100



KDI 45898 I

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА



- Инверторный мотор
- Электронное управление
- Цифровой LED-дисплей белого цвета Cold White
- 9 программ мойки
- Программа Smart Wash – 3 режима автоматической мойки
- Baby Care – программа мойки детской посуды
- Функция «Луч на полу» с двухцветной индикацией
- Dry Plus – функция открывания двери по окончании программы
- Режим половинной загрузки с выбором уровня подачи воды
- Дополнительный верхний разбрызгиватель
- Третья выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты средней корзины Easy Lift
- Тихий режим мойки Silent Wash
- Внутреннее освещение камеры
- Переносной держатель для бокалов
- Фиксатор бокалов и противней
- Функция отложенного старта: 1-19 часов
- Полная защита от протечек AquaControl
- Турбо сушка
- Тестер жёсткости воды – в комплекте

Ширина (см): 45	Класс энергопотребления/мойки/сушки: A+++/A/A	Уровень шума (дБ): 44
Вместимость: 10 комплектов	Энергопотребление (кВт/ч): 0.65	Размеры (ВхШхГ мм): 820x448x550
Количество корзин: 3	Потребление воды (л): 9	Мощность подключения (Вт): 1900



KDI 45985

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА



- Сенсорное управление Touch Control
- Цифровой дисплей белого цвета Cold White
- 8 программ мойки, включая автоматическую программу
- Функция «Луч на полу»
- Dry Plus – функция открывания двери по окончании программы
- Функция Dual Zone
- Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
- Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты средней корзины Easy Lift
- Держатель для бокалов
- Функция отложенного старта: 1-24 часа
- Возможность дозагрузки посуды
- Полная защита от протечек AquaControl
- Активная сушка и функция экстра сушка
- Тестер жёсткости воды – в комплекте



Ширина (см): 45	Класс энергопотребления/мойки/сушки: A++/A/A	Уровень шума (дБ): 44
Вместимость: 10 комплектов	Энергопотребление (кВт/ч): 0.74	Размеры (ВхШхГ мм): 815x448x550
Количество корзин: 3	Потребление воды (л): 8	Мощность подключения (Вт): 2100

KDI 45980

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА



- Сенсорное управление Touch Control
- Цифровой дисплей белого цвета Cold White
- 8 программ мойки, включая автоматическую программу
- Программа мойки для детской посуды Baby Care
- Функция «Луч на полу»
- Функция Dual Zone
- Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
- Внутреннее LED-освещение
- Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты средней корзины Easy Lift
- Держатель для бокалов
- Функция отложенного старта: 1-24 часа
- Возможность дозагрузки посуды
- Антимикробное покрытие
- Полная защита от протечек AquaControl
- Активная сушка и функция экстра сушка
- Тестер жёсткости воды – в комплекте



Ширина (см): 45	Класс энергопотребления/мойки/сушки: A++/A/A	Уровень шума (дБ): 44
Вместимость: 10 комплектов	Энергопотребление (кВт/ч): 0.74	Размеры (ВхШхГ мм): 815x448x550
Количество корзин: 3	Потребление воды (л): 8	Мощность подключения (Вт): 2100

KDI 45877

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА



- Инверторный мотор
- Электронное управление
- Цифровой LED-дисплей белого цвета Cold White
- 7 программ мойки
- Baby Care – программа мойки детской посуды
- Функция «Турбо+»
- Функция «Луч на полу» с цифровой индикацией
- Dry Plus – функция открывания двери по окончании программы
- Функция половинной загрузки
- Третья выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Направляющие для корзин Easy Glide
- Система регулировки высоты средней корзины Easy Lift
- Переносной держатель для бокалов
- Функция отложенного старта: 1-24 часов
- Полная защита от протечек AquaControl
- Активная сушка и функция экстра сушка
- Тестер жёсткости воды – в комплекте



Ширина (см): 45	Класс энергопотребления/мойки/сушки: A++/A/A	Уровень шума (дБ): 44
Вместимость: 10 комплектов	Энергопотребление (кВт/ч): 0.67	Размеры (ВхШхГ мм): 815x448x550
Количество корзин: 3	Потребление воды (л): 9	Мощность подключения (Вт): 2100

KDI 45488

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА



- Электронное управление
- Цифровой LED-дисплей белого цвета Cold White
- 7 программ мойки
- Программа автоматической мойки
- Baby Care – программа мойки детской посуды
- Функция «Луч на полу» с двухцветной индикацией
- Функция половинной загрузки
- Третья выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Дополнительный верхний разбрызгиватель
- Система регулировки высоты средней корзины Easy Lift
- Функция отложенного старта: 1-19 часов
- Полная защита от протечек AquaControl
- Тестер жёсткости воды – в комплекте



Ширина (см): 45	Класс энергопотребления/мойки/сушки: A++/A/A	Уровень шума (дБ): 49
Вместимость: 10 комплектов	Энергопотребление (кВт/ч): 0.73	Размеры (ВхШхГ мм): 820x448x550
Количество корзин: 3	Потребление воды (л): 9	Мощность подключения (Вт): 1900

KDI 45557

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА



- Электронное управление
- Цифровой LED-дисплей белого цвета Cold White
- 7 программ мойки
- Программа «Гигиена»
- Функция «Луч на полу» с цифровой индикацией
- Функция выбора уровня подачи воды
- Третья выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты средней корзины Easy Lift
- Переносной держатель для бокалов
- Функция отложенного старта: 1-24 часов
- Полная защита от протечек AquaControl
- Активная сушка и функция экстра сушка
- Тестер жёсткости воды – в комплекте



Ширина (см): 45	Класс энергопотребления/мойки/сушки: A++/A/A	Уровень шума (дБ): 47
Вместимость: 10 комплектов	Энергопотребление (кВт/ч): 0.76	Размеры (ВхШхГ мм): 815x448x550
Количество корзин: 3	Потребление воды (л): 8.4	Мощность подключения (Вт): 2100

KDI 45575

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА



- Электронное управление
- Цифровой дисплей белого цвета Cold White
- 8 программ мойки, включая автоматическую программу
- Функция «Луч на полу»
- Функция Dual Zone
- Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
- Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты средней корзины Easy Lift
- Внутреннее LED-освещение
- Держатель для бокалов
- Функция отложенного старта: 1-24 часа
- Возможность дозагрузки посуды
- Полная защита от протечек AquaControl
- Активная сушка и функция экстра сушка
- Тестер жёсткости воды – в комплекте



Ширина (см): 45	Класс энергопотребления/мойки/сушки: A++/A/A	Уровень шума (дБ): 47
Вместимость: 10 комплектов	Энергопотребление (кВт/ч): 0.74	Размеры (ВхШхГ мм): 815x448x550
Количество корзин: 3	Потребление воды (л): 9	Мощность подключения (Вт): 2100

KDI 45570

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА



- Электронное управление
- Цифровой дисплей белого цвета Cold White
- 8 программ мойки, включая автоматическую программу
- Программа мойки для детской посуды Baby Care
- Функция «Луч на полу»
- Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
- Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты средней корзины Easy Lift
- Держатель для бокалов
- Функция отложенного старта: 1-24 часа
- Возможность дозагрузки посуды
- Антимикробное покрытие
- Полная защита от протечек AquaControl
- Активная сушка и функция экстра сушка
- Тестер жёсткости воды – в комплекте

Ширина (см): 45	Класс энергопотребления/мойки/сушки: A++/A/A	Уровень шума (дБ): 47
Вместимость: 10 комплектов	Энергопотребление (кВт/ч): 0.74	Размеры (ВхШхГ мм): 815x448x550
Количество корзин: 3	Потребление воды (л): 9	Мощность подключения (Вт): 2100



KDI 45460 SD

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА



- Электронное управление
- Цифровой дисплей белого цвета Cold White
- 5 программ мойки, включая автоматическую программу
- Возможность использования таблеток «All in 1»
- Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
- Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты средней корзины Easy Lift
- Держатель для бокалов
- Функция отложенного старта: 1-24 часа
- Возможность дозагрузки посуды
- Слайдерное крепление дверцы
- Полная защита от протечек AquaControl
- Активная сушка
- Тестер жёсткости воды – в комплекте

Ширина (см): 45	Класс энергопотребления/мойки/сушки: A++/A/A	Уровень шума (дБ): 47
Вместимость: 10 комплектов	Энергопотребление (кВт/ч): 0.74	Размеры (ВхШхГ мм): 815x448x550
Количество корзин: 3	Потребление воды (л): 9	Мощность подключения (Вт): 2100



KDI 45017

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА



- Электронное управление
- Цифровой дисплей белого цвета Cold White
- 5 программ мойки, включая автоматическую программу
- Функция «Луч на полу»
- Dry Plus – функция открывания двери по окончании программы
- Функция половинной загрузки
- Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
- Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты средней корзины Easy Lift
- Держатель для бокалов
- Автоматическое открытие дверцы
- Функция отложенного старта: 1-24 часа
- Полная защита от протечек AquaControl
- Активная сушка
- Тестер жёсткости воды – в комплекте

Ширина (см): 45	Класс энергопотребления/мойки/сушки: A++/A/A	Уровень шума (дБ): 47
Вместимость: 10 комплектов	Энергопотребление (кВт/ч): 0.74	Размеры (ВхШхГ мм): 815x448x550
Количество корзин: 3	Потребление воды (л): 9	Мощность подключения (Вт): 1900



KDI 45340

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА



- Электронное управление
- LED-индикаторы
- 6 программ мойки
- Возможность использования таблеток «All in 1»
- Функция половинной загрузки
- Разбрызгиватели S-Form
- Корзина для столовых приборов
- Регулировка высоты верхней корзины
- Держатель для бокалов
- Функция отложенного старта: 3/6/9 часов
- Возможность дозагрузки посуды
- Полная защита от протечек AquaControl
- Активная сушка
- Тестер жёсткости воды – в комплекте

Ширина (см): 45	Класс энергопотребления/мойки/сушки: A++/A/A	Уровень шума (дБ): 49
Вместимость: 10 комплектов	Энергопотребление (кВт/ч): 0.74	Размеры (ВхШхГ мм): 815x550x448
Количество корзин: 3	Потребление воды (л): 9	Мощность подключения (Вт): 2100



KDI 45140

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА




- Электронное управление
- LED-индикаторы
- 5 программ мойки
- Возможность использования таблеток «All in 1»
- Разбрызгиватели S-Form
- Регулировка высоты верхней корзины
- Переносная корзина для столовых приборов
- Функция половинной загрузки
- Функция отложенного старта: 3/6/9 часов
- Возможность дозагрузки посуды
- Полная защита от протечек AquaControl
- Активная сушка
- Тестер жёсткости воды – в комплекте

Ширина (см): 45	Класс энергопотребления/мойки/сушки: A++/A/A	Уровень шума (дБ): 49
Вместимость: 10 комплектов	Энергопотребление (кВт/ч): 0.74	Размеры (ВхШхГ мм): 815x448x550
Количество корзин: 2	Потребление воды (л): 9	Мощность подключения (Вт): 2100



БЕСКРАЙНЯЯ СВЕЖЕСТЬ

Белый цвет напоминает о снежных просторах, где царит чистота и безмятежность. Он символизирует прохладу, свежесть морозного утра и только что выпавшего снега. Белый – это не просто цвет, это ощущение пространства и свободы. Он переносит туда, где бескрайние ледяные просторы хранят свои секреты, и создает атмосферу, в которой время словно остановилось.



Korting White



HEX	#FFFFFF
RGB	255:255:255
CMYK	0:0:0:0
Pantone	—





1 От маленького запаса до выдающейся коллекции

Винные шкафы обеспечивают оптимальную температуру и влажность воздуха, защищают напитки от ультрафиолетовых лучей и позволяют длительно сохранять вкусовые качества и аромат вина. Напитки заранее охлаждены до идеальной температуры подачи и готовы к употреблению. Ассортимент винных шкафов включает модели различных габаритов и вместимости: как для небольшого запаса, так и для целой коллекции.

2 Размещение в любых пространствах

Винные шкафы легко вписываются в любые пространства: кухню, гостиную или кабинет. Их можно интегрировать в мебель, разместить под столешницей или собрать колонну с другими бытовыми приборами, например, установив вместе винный шкаф и кофемашину. Некоторые модели возможно устанавливать как отдельностоящие приборы, разместив свою коллекцию напитков на самом видном месте.

3 Сенсорное открывание дверцы

Сенсорная кнопка позволяет открывать дверцу одним касанием, обеспечивая быстрый и удобный доступ к любимым напиткам. Благодаря гладкой лаконичной поверхности без выступающих элементов и ручек, прибор гармонично вписывается в современный интерьер и подходит для любого пространства.

4 Температурные зоны для разных напитков

Для сохранения вкуса вина важно соблюдать правильный температурный режим и условия хранения. Красные и белые вина требуют разных условий хранения и подачи. Наши современные винные шкафы оборудованы разными температурными зонами, каждая из которых позволяет индивидуально регулировать температуру, чтобы хранить различные виды вин одновременно.

5 Равномерное распределение холода

Встроенный вентилятор обеспечивает равномерное распределение холодного воздуха по всему объёму камеры, что создаёт оптимальные условия для хранения бутылок на всех уровнях. Благодаря этому, напитки также быстро охлаждаются до необходимой температуры, сохраняя свои вкусовые качества и аромат.

6 Деревянные полки для бережного хранения

Деревянные полки – это дань традициям винного хранения, символизирующие переход от старинных подвалов шато к современным винным шкафам. Этот аксессуар выполняет несколько важных функций: дерево поглощает излишки влаги, минимизирует вибрации, что способствует сохранению качества вина, а также придает прибору изысканный и элегантный внешний вид.

7 Защита от ультрафиолета

Ультрафиолетовые лучи могут негативно влиять на качество вина, вызывая ухудшение его вкусовых характеристик. Специальное тонированное стекло обеспечивает надёжную защиту напитков от вредного воздействия ультрафиолетового излучения, сохраняя их оригинальный вкус и аромат.

8 Деликатная подсветка содержимого

Мягкое освещение равномерно распределяется по всему пространству камеры, позволяя легко увидеть каждую бутылку, не нарушая при этом атмосферу спокойствия и уюта. Эта функция не только практична, но и эстетична – подчеркивает красоту и элегантность винного шкафа.

9 Минимальные вибрации

Современный компрессор, оснащённый передовыми технологиями, эффективно снижает уровень вибраций, обеспечивая тихое и спокойное хранение вина. Это позволяет напиткам сохранять свои вкусовые качества и аромат, сводя к минимуму риск поднятия осадка.

KFW 803 DB GN

ВСТРАИВАЕМЫЙ ВИННЫЙ ШКАФ



- Открытие дверцы сенсорной кнопкой
- Плавное открывание дверцы
- Возможность встраивания под столешницу
- Возможность установки без встраивания
- Дополнительная скрытая боковая ручка
- 2 независимые температурные зоны с индивидуальным управлением
- Внутреннее сенсорное управление
- Вентилятор для равномерного распределения температуры
- LED-освещение
- LED-дисплей
- Деревянные полки для бутылок
- Тонированное стекло для защиты от UV-лучей



Чёрное стекло

Полезный объём (л): 129	2 независимые температурные зоны	Класс энергопотребления: A
Максимальная вместимость: 46 бутылок	Нижняя зона: 5°C-22°C	Уровень шума (дБ): 41
5 деревянных полок (бук)	Верхняя зона: 5°C-22°C	Габариты (ВхШхГ мм): 820x595x570

KFW 604 DB GXN / GN

ВСТРАИВАЕМЫЙ ВИННЫЙ ШКАФ



GXN

Чёрное стекло, чёрная нержавеющая сталь

- Открытие дверцы сенсорной кнопкой
- Плавное открывание дверцы
- 2 независимые температурные зоны с индивидуальным управлением
- Внутреннее сенсорное управление
- Вентилятор для равномерного распределения температуры
- LED-освещение
- LED-дисплей
- Деревянные полки для бутылок
- Тонированное стекло для защиты от UV-лучей

Полезный объём (л): 85	2 независимые температурные зоны	Класс энергопотребления: A
Максимальная вместимость: 30 бутылок	Нижняя зона: 5°C-22°C	Уровень шума (дБ): 41
3 деревянных полки (бук)	Верхняя зона: 5°C-22°C	Габариты (ВхШхГ мм): 595x590x563

KFW 501 SL GXN / GN

ВСТРАИВАЕМЫЙ ВИННЫЙ ШКАФ



GN

Чёрное стекло

- Компактный размер
- Открытие дверцы сенсорной кнопкой
- Плавное открывание дверцы
- Внутреннее сенсорное управление
- Вентилятор для равномерного распределения температуры
- LED-освещение
- LED-дисплей
- Деревянные полки для бутылок
- Тонированное стекло для защиты от UV-лучей

Полезный объём (л): 62
Максимальная вместимость: 28 бутылок
2 деревянные полки (бук)
Температурный диапазон: 5°C-20°C
Класс энергопотребления A
Уровень шума (дБ): 40
Габариты (ВхШхГ мм): 455x590x563



GXN

Чёрное стекло, чёрная нержавеющая сталь



1 Больше габариты – больше объём

Традиционные встраиваемые холодильники редко отличаются большой вместимостью. Однако наши новые модели предлагают внушительные размеры – высота достигает двух метров, ширина – до 70 сантиметров. Такие габариты позволяют создать внутреннее пространство, сопоставимое с крупными отдельно стоящими приборами. Увеличенный внутренний объём холодильника позволяет хранить больше продуктов и напитков. Это идеальное решение для больших семей или тех, кто предпочитает делать запасы на длительное время. Дополнительное пространство дает возможность удобно разместить продукты, обеспечивая лёгкий доступ к каждому из них.

2 Большая площадь освещения

Технологическая особенность некоторых холодильников – уникальная задняя стенка холодильной камеры, выполненная в виде LED-панели. Такая инновационная конструкция обеспечивает яркий и равномерный свет на всех полках, позволяя легко находить любые продукты и информацию о сроках годности. Теперь не придется дополнительно включать кухонное освещение – всё отлично видно круглосуточно. Продукты больше не затеряются в темноте, гарантируя удобство пользования.

3 Изменяемые зоны охлаждения и заморозки

Модели с уникальной функцией переключения температурного режима позволяют временно превратить морозильную камеру в дополнительную холодильную зону. Это удобно, если замораживаемых продуктов мало либо возникла необходимость надолго сохранить большое количество охлаждённых продуктов.

4 Равномерное охлаждение пространства

Система динамического охлаждения, благодаря встроенным вентиляторам, равномерно распределяет холодный воздух по всей камере, охватывая все полки, каждый уголок. Таким образом, свежие продукты сохраняются дольше, а недавно купленные – быстро достигают нужной температуры. Система динамического охлаждения также повышает комфорт эксплуатации, поскольку нет необходимости тщательно размещать продукты по полкам – на всех уровнях температура однородна.

5 Технологии сохранения холода

При отключении электроэнергии в холодильнике поддерживается низкая температура благодаря специальной технологии аккумуляции холода. Современная конструкция включает улучшенную теплоизоляцию, предотвращающую проникновение тепла снаружи, и металлические задние стенки Cold Metal,

способные быстро накапливать и медленно отдавать холод. Благодаря этому обеспечивается надёжное хранение продуктов даже при кратковременных перебоях с питанием.

6 Зоны для особых продуктов

Новые модели холодильников оборудованы зоной свежести – специальным отсеком в нижней части камеры. Благодаря созданию уникального микроклимата с оптимальной влажностью и сниженной температурой, зона свежести помогает значительно продлить срок хранения различных продуктов, особенно свежих фруктов и овощей, сохраняя их первоначальный вкус, аромат и полезные свойства.

7 Объёмное комбо

В ассортименте представлены как отдельные холодильные камеры, так и камеры морозильные. В совокупности – side-by-side – эти модели могут стать отличной альтернативой отдельностоящим холодильникам и вместить в себя весь запас продуктов.

8 Инверторный компрессор

Холодильники, оснащённые инверторным компрессором, обладают рядом преимуществ. Благодаря своей конструкции они отличаются высокой энергоэффективностью, значительно снижая расход электроэнергии. Такие компрессоры работают тише, а их устройство предполагает меньшую нагрузку на внутренние детали, что делает их более надёжными и долговечными.

9 Система автоматической разморозки

Холодильники оборудованы системой «NoFrost», обеспечивающей автоматическое удаление инея. Эта технология предотвращает накопление льда в камере, устраняя потребность в ручном размораживании. Эта современная функция повышает эффективность работы холодильника, улучшает сохранность продуктов и дарит дополнительное свободное время, которое можно потратить на приятные дела и отдых.

10 Компактные размеры – максимум комфорта

Наши компактные встраиваемые холодильники разработаны специально для небольших помещений и эргономичного размещения на кухне. Несмотря на скромные внешние размеры, они обладают рационально организованной внутренней компоновкой, позволяющей разместить необходимые объёмы продуктов и напитков. Компактные габариты делают такие модели идеальным вариантом для маленьких кухонь, позволяя экономить полезное пространство и создавать уютную обстановку.

KSI 19699 CFNFZ

ВСТРАИВАЕМЫЙ ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК С СИСТЕМОЙ ОХЛАЖДЕНИЯ И ЗАМОРОЗКИ FULL NOFROST



- Увеличенные габариты (см): 193x70
- LED-освещение Ambilight – светящаяся задняя панель холодильной камеры
- Сенсорное управление
- Цифровой дисплей
- Инверторный компрессор

Холодильная камера

- Полезный объём холодильной камеры (л): 257
- Система Full NoFrost
- LED-освещение Ambilight – светящаяся задняя панель холодильной камеры
- Режим интенсивного охлаждения Super Cool
- Режим «Отпуск»
- Отделение Fresh Zone с электронной регулировкой температуры
- Большой ящик для овощей
- 4 полки из закалённого стекла
- 4 полноразмерные прозрачные дверные полки
- Подставка для яиц

Морозильная камера

- Полезный объём морозильной камеры (л): 84
- Система Full NoFrost
- Режим быстрого замораживания Super Freeze
- Мощность замораживания (кг/24 часа): 3.8
- Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии (ч): 16
- 3 прозрачных контейнера
- Лоток для льда

Общий полезный объём (л): 341	Потребление энергии (кВт·ч/год): 335	Жёсткое крепление дверей, петли Hettich
Класс энергопотребления: A+	Уровень шума (дБ): 41	Перенавешиваемые двери
Мощность подключения (Вт): 120	Тип хладагента: R600A	Размеры (ВxШxГ мм): 1930x690x550



KSI 19547 CFNFZ

ВСТРАИВАЕМЫЙ ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК С СИСТЕМОЙ ОХЛАЖДЕНИЯ И ЗАМОРОЗКИ FULL NOFROST



- Увеличенные габариты (см): 193x54
- LED-освещение Ambilight – светящаяся задняя панель холодильной камеры
- Сенсорное управление
- Цифровой дисплей
- Инверторный компрессор

Холодильная камера

- Полезный объём холодильной камеры (л): 200
- Система Full NoFrost
- LED-освещение Ambilight – светящаяся задняя панель холодильной камеры
- Режим интенсивного охлаждения Super Cool
- Режим «Отпуск»
- Отделение Fresh Zone с электронной регулировкой температуры и механической регулировкой влажности
- Большой ящик для овощей
- 4 полки из закалённого стекла
- 4 полноразмерные прозрачные дверные полки
- Подставка для яиц

Морозильная камера

- Полезный объём морозильной камеры (л): 67
- Система Full NoFrost
- Режим быстрого замораживания Super Freeze
- Мощность замораживания (кг/24 часа): 3.2
- Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии (ч): 16
- 3 прозрачных контейнера
- Лоток для льда

Общий полезный объём (л): 267	Потребление энергии (кВт·ч/год): 290	Жёсткое крепление дверей, петли Hettich
Класс энергопотребления: A+	Уровень шума (дБ): 41	Перенавешиваемые двери
Мощность подключения (Вт): 160	Тип хладагента: R600A	Размеры (ВxШxГ мм): 1937x540x540



KSI 19605 CFNF

ВСТРАИВАЕМЫЙ ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК С СИСТЕМОЙ ОХЛАЖДЕНИЯ И ЗАМОРОЗКИ FULL NOFROST



- Сенсорное управление
- Цифровой дисплей
- Инверторный компрессор

Холодильная камера

- Полезный объём холодильной камеры (л): 213
- Система Full NoFrost
- LED-освещение
- Задняя стенка Cold Metal
- Режим «Отпуск»
- Большой ящик для овощей с механической регулировкой влажности
- 4 полки из закалённого стекла
- 4 полноразмерные прозрачные дверные полки
- Подставка для яиц

Морозильная камера

- Полезный объём морозильной камеры (л): 87
- Система Full NoFrost
- Режим быстрого замораживания Super Freeze
- Мощность замораживания (кг/24 часа): 4
- 2 прозрачных контейнера + малый ящик
- Лоток для льда

Общий полезный объём (л): 300	Потребление энергии (кВт·ч/год): 245	Слайдерное крепление дверей
Класс энергопотребления: A++	Уровень шума (дБ): 35	Перенавешиваемые двери
Мощность подключения (Вт): 170	Тип хладагента: R600A	Размеры (ВxШxГ мм): 1955x540x550



KSI 17887 CNFZ

ВСТРАИВАЕМЫЙ ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК С ЗОНОЙ СВЕЖЕСТИ И МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРОЙ NOFROST



- Электронное управление с LED-индикацией
- Высокоэффективный компрессор

Холодильная камера

- Полезный объём холодильной камеры (л): 180
- Динамическое охлаждение холодильной камеры
- Внутреннее LED-освещение
- Режим интенсивного охлаждения Super Cool
- Звуковая и световая индикация открытой двери
- 5 полок из закалённого стекла
- Прозрачный контейнер зоны свежести
- Большой прозрачный контейнер для овощей
- 1 мультибокс с крышкой
- 3 полноразмерные прозрачные дверные полки
- 1 полноразмерная прозрачная дверная полка с держателями
- Металлическая полка для бутылок
- Подставка для яиц

Морозильная камера

- Полезный объём морозильной камеры (л): 68
- Система авторазморозки NoFrost
- Режим быстрого замораживания Super Freeze
- Мощность замораживания (кг/24 часа): 8
- Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии (ч): 16
- 3 прозрачных контейнера
- Лоток для льда

Общий полезный объём (л): 248	Потребление энергии (кВт·ч/год): 293	Жёсткое крепление дверей
Класс энергопотребления: A+	Уровень шума (дБ): 39	Перенавешиваемые двери
Мощность подключения (Вт): 115	Тип хладагента: R600A	Размеры (ВxШxГ мм): 1772x540x545



KSI 17545 CFNF

ВСТРАИВАЕМЫЙ ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК С СИСТЕМОЙ ОХЛАЖДЕНИЯ И ЗАМОРОЗКИ FULL NOFROST



- Электронное управление с LED-индикацией
- Инверторный компрессор

Холодильная камера

- Полезный объём холодильной камеры (л): 198
- Система Full NoFrost
- LED-освещение
- Задняя стенка Cold Metal
- Режим «Отпуск»
- 2 больших ящика для овощей
- 3 полки из закалённого стекла
- 3 полноразмерные прозрачные дверные полки

Морозильная камера

- Полезный объём морозильной камеры (л): 76
- Система Full NoFrost
- Режим интенсивной заморозки
- Мощность замораживания (кг/24 часа): 3.5
- Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии (ч): 8.3
- Выдвижная полка Sliding Tray
- 2 прозрачных выдвижных контейнера



Общий полезный объём (л): 274	Потребление энергии (кВт·ч/год): 241	Слайдерное крепление дверей
Класс энергопотребления: A++	Уровень шума (дБ): 35	Перенавешиваемые двери
Мощность подключения (Вт): 185	Тип хладагента: R600A	Размеры (ВхШхГ мм): 1785x540x550

KFS 17935 CFNF

ВСТРАИВАЕМЫЙ ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК С СИСТЕМОЙ ОХЛАЖДЕНИЯ И ЗАМОРОЗКИ FULL NOFROST



- Электронное управление с LED-индикацией
- Высокоэффективный компрессор

Холодильная камера

- Полезный объём холодильной камеры (л): 182
- Динамическое охлаждение холодильной камеры DYNAMIC AIR COOLING
- Большой ящик для овощей CrispBox с регулировкой влажности
- Система охлаждения NoFrost
- Внутреннее LED-освещение
- 4 полки из закалённого стекла
- 2 полноразмерные прозрачные дверные полки
- 3 дверные полки
- Скрытая ниша для хранения бутылок
- Подставка для яиц

Морозильная камера

- Полезный объём морозильной камеры (л): 59
- Система авторазморозки NoFrost
- Мощность замораживания (кг/24 часа): 3.5
- Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии (ч): 11.7
- Выдвижная полка Sliding Tray
- 2 прозрачных выдвижных контейнера
- Лоток для льда



Общий полезный объём (л): 241	Потребление энергии (кВт·ч/год): 284	Слайдерное крепление дверей
Класс энергопотребления: A+	Уровень шума (дБ): 41	Перенавешиваемые двери
Мощность подключения (Вт): 180	Тип хладагента: R600A	Размеры (ВхШхГ мм): 1770x540x545

KSI 17780 CVNF

ВСТРАИВАЕМЫЙ ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК С СИСТЕМОЙ ОХЛАЖДЕНИЯ И ЗАМОРОЗКИ FULL NOFROST



- Электронное управление с LED-индикацией
- Высокоэффективный компрессор

Холодильная камера

- Полезный объём холодильной камеры (л): 180
- Динамическое охлаждение холодильной камеры DYNAMIC AIR COOLING
- Большой ящик для овощей CrispBox с регулировкой влажности
- Внутреннее LED-освещение
- Режим интенсивного охлаждения Super Cool
- 4 полки из закалённого стекла
- 4 полноразмерные прозрачные дверные полки
- Металлическая полка для бутылок
- Подставка для яиц

Морозильная камера

- Полезный объём морозильной камеры (л): 63
- Система авторазморозки NoFrost
- Мощность замораживания (кг/24 часа): 3
- Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии (ч): 16
- Выдвижная полка Sliding Tray
- 2 прозрачных выдвижных контейнера
- Лоток для льда



Общий полезный объём (л): 243	Потребление энергии (кВт·ч/год): 287	Жёсткое крепление дверей
Класс энергопотребления: A+	Уровень шума (дБ): 41	Перенавешиваемые двери
Мощность подключения (Вт): 155	Тип хладагента: R600A	Размеры (ВхШхГ мм): 1770x540x545

KSI 17633 CLF

ВСТРАИВАЕМЫЙ ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК С МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРОЙ



- Электронное управление с LED-индикацией
- Инверторный компрессор

Холодильная камера

- Полезный объём холодильной камеры (л): 192
- LED-освещение
- Статическая система охлаждения
- Большой ящик для овощей
- 4 полки из закалённого стекла
- 3 полноразмерные прозрачные дверные полки

Морозильная камера

- Полезный объём морозильной камеры (л): 79
- Режим интенсивной заморозки
- Мощность замораживания (кг/24 часа): 4
- Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии (ч): 10
- Выдвижная полка Sliding Tray
- 2 прозрачных выдвижных контейнера



Общий полезный объём (л): 271	Потребление энергии (кВт·ч/год): 226	Слайдерное крепление дверей
Класс энергопотребления: A++	Уровень шума (дБ): 38	Перенавешиваемые двери
Мощность подключения (Вт): 150	Тип хладагента: R600A	Размеры (ВхШхГ мм): 1785x540x550

KSI 17860 CFL

ВСТРАИВАЕМЫЙ ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК
С МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРОЙ



- Механическое управление
- Высокоэффективный компрессор

Холодильная камера

- Полезный объём холодильной камеры (л): 189
- Внутреннее LED-освещение
- Статическая система охлаждения
- 5 полок из закалённого стекла
- Большой прозрачный контейнер для овощей
- 2 полноразмерные прозрачные дверные полки
- 1 полноразмерная прозрачная дверная полка с держателями
- Металлическая полка для бутылок
- Подставка для яиц

Морозильная камера

- Полезный объём морозильной камеры (л): 71
- Мощность замораживания (кг/24 часа): 3.5
- Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии (ч): 18
- Верхняя полка с откидывающейся крышкой
- 2 прозрачных контейнера
- Лоток для льда



Общий полезный объём (л): 260	Потребление энергии (кВт·ч/год): 287	Слайдерное крепление дверей
Класс энергопотребления: A+	Уровень шума (дБ): 39	Перенавешиваемые двери
Мощность подключения (Вт): 100	Тип хладагента: R600A	Размеры (ВхШхГ мм): 1770x540x545

KSI 1947

ВСТРАИВАЕМАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА



- Увеличенные габариты (см): 193x69
- Сенсорное управление
- Цифровой дисплей
- Инверторный компрессор

Холодильная камера

- Полезный объём холодильной камеры (л): 330
- Система авторазморозки NoFrost
- Задняя стенка Cold Metal
- LED-подсветка по всей площади верхней камеры
- Режим интенсивного охлаждения Super Cool
- Режим «Отпуск»
- Отделение Fresh Plus с механической регулировкой влажности
- Ящики для овощей и фруктов
- 3 полки из закалённого стекла
- 1 деревянная полка для вина
- 3 полноразмерные прозрачные дверные полки
- Подставка для яиц
- Раздельная регулировка температуры для верхней и нижней зон холодильника:
Верхняя зона: от 2 до 8 градусов
Нижняя зона: от -1 до 5 градусов
- Звуковая сигнализация открытой двери



Общий полезный объём (л): 330	Потребление энергии (кВт·ч/год): 168	Жёсткое крепление дверей
Класс энергопотребления: A+	Уровень шума (дБ): 41	Перенавешиваемые двери
Мощность подключения (Вт): 100	Тип хладагента: R600A	Размеры (ВхШхГ мм): 1937x690x550

KSFI 1955

ВСТРАИВАЕМАЯ МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА



- Увеличенные габариты (см): 193x69
- Сенсорное управление
- Цифровой дисплей
- Инверторный компрессор

Морозильная камера

- Полезный объём морозильной камеры (л): 330
- Система авторазморозки NoFrost
- Задняя стенка Cold Metal
- LED-подсветка по всей площади верхней камеры
- Режим интенсивной заморозки
- Режим «Отпуск»
- 4 ящика для хранения продуктов
- 4 полки из закалённого стекла
- 3 полноразмерные прозрачные дверные полки
- Лоток для льда
- Раздельная регулировка температуры для верхней и нижней зон морозильника:
Верхняя зона: от -15 до -22 градусов
Нижняя зона: от -15 до -30 градусов
- Звуковая сигнализация открытой двери



Общий полезный объём (л): 330	Потребление энергии (кВт·ч/год): 403	Жёсткое крепление дверей
Класс энергопотребления: A+	Уровень шума (дБ): 41	Перенавешиваемые двери
Мощность подключения (Вт): 100	Тип хладагента: R600A	Размеры (ВхШхГ мм): 1937x690x550

KSI 1935

ВСТРАИВАЕМАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА



- Увеличенные габариты (см): 193 х 69
- LED-освещение Ambilight – светящаяся задняя панель холодильной камеры
- Сенсорное управление
- Цифровой дисплей
- Инверторный компрессор

Холодильная камера

- Полезный объём холодильной камеры (л): 337
- Система авторазморозки NoFrost
- Режим интенсивного охлаждения Super Cool
- Режим «Отпуск»
- Отделение Fresh Plus с механической регулировкой влажности
- Ящики для овощей и фруктов
- 3 полки из закалённого стекла
- 1 деревянная полка для вина
- 3 полноразмерные прозрачные дверные полки
- Подставка для яиц
- Раздельная регулировка температуры для верхней и нижней зон холодильника:
Верхняя зона: от 2 до 8 градусов
Нижняя зона: от -1 до 5 градусов
- Звуковая сигнализация открытой двери



Общий полезный объём (л): 337	Потребление энергии (кВт·ч/год): 169	Слайдерное крепление дверей
Класс энергопотребления: A+	Уровень шума (дБ): 41	Перенавешиваемые двери
Мощность подключения (Вт): 100	Тип хладагента: R600A	Размеры (ВхШхГ мм): 1937х690х550

KSFI 1997

ВСТРАИВАЕМАЯ МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА



- Увеличенные габариты (см): 193 х 69
- LED-освещения Ambilight – светящаяся задняя панель морозильной камеры
- Сенсорное управление
- Цифровой дисплей
- Инверторный компрессор

Морозильная камера

- Полезный объём морозильной камеры (л): 337
- Система авторазморозки NoFrost
- Режим интенсивной заморозки
- Режим «Отпуск»
- 4 ящика для хранения продуктов
- 4 полки из закалённого стекла
- 3 полноразмерные прозрачные дверные полки
- Лоток для льда
- Раздельная регулировка температуры для верхней и нижней зон морозильника:
Верхняя зона: от -15 до -22 градусов
Нижняя зона: от -15 до -30 градусов
- Звуковая сигнализация открытой двери



Общий полезный объём (л): 337	Потребление энергии (кВт·ч/год): 408	Слайдерное крепление дверей
Класс энергопотребления: A+	Уровень шума (дБ): 41	Перенавешиваемые двери
Мощность подключения (Вт): 100	Тип хладагента: R600A	Размеры (ВхШхГ мм): 1937х690х550

KSI 1855

ВСТРАИВАЕМЫЙ ОДНОКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК



- Электронное кнопочное управление
- Высокоэффективный компрессор

Холодильная камера

- Полезный объём холодильной камеры (л): 300
- Динамическое охлаждение холодильной камеры
- Режим интенсивного охлаждения Super Cool
- Внутреннее LED-освещение
- 2 больших контейнера для овощей
- 5 полок из закалённого стекла
- 5 полноразмерных прозрачных дверных полок
- Металлическая полка для бутылок
- Подставка для яиц



Общий полезный объём (л): 300	Потребление энергии (кВт·ч/год): 144	Жёсткое крепление дверей
Класс энергопотребления: A+	Уровень шума (дБ): 40	Перенавешиваемые двери
Мощность подключения (Вт): 98	Тип хладагента: R600A	Размеры (ВхШхГ мм): 1770х540х545

KSFI 1833 NF

ВСТРАИВАЕМАЯ ОДНОКАМЕРНАЯ МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА



- Электронное кнопочное управление
- Высокоэффективный компрессор

Морозильная камера

- Полезный объём морозильной камеры (л): 197
- Система автоматической разморозки NoFrost
- Внутреннее LED-освещение
- Режим быстрого замораживания Super Freeze
- 6 полноразмерных выдвижных ящиков
- 2 откидных отсека
- Лоток для льда



Общий полезный объём (л): 197	Потребление энергии (кВт·ч/год): 283	Жёсткое крепление дверей
Класс энергопотребления: A+	Уровень шума (дБ): 41	Перенавешиваемые двери
Мощность подключения (Вт): 168	Тип хладагента: R600A	Размеры (ВхШхГ мм): 1770х540х545

KSI 1785

ВСТРАИВАЕМЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК



- Электронное управление
- Высокоэффективный компрессор

Холодильная камера

- Полезный объём холодильной камеры (л): 304
- Система авторазморозки NoFrost
- Режим интенсивного охлаждения Super Cool
- Внутреннее LED-освещение
- 2 больших контейнера для овощей
- 6 полок из закалённого стекла
- 5 полноразмерных прозрачных дверных полок
- Подставка для яиц
- Сигнализация открытой двери



Общий полезный объём (л): 304	Потребление энергии (кВт·ч/год): 113	Слайдерное крепление дверей
Класс энергопотребления: A++	Уровень шума (дБ): 41	Перенавешиваемые двери
Мощность подключения (Вт): 50	Тип хладагента: R600A	Размеры (ВxШxГ мм): 1785x540x545

KSFI 1795

ВСТРАИВАЕМАЯ МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА



- Электронное управление
- Высокоэффективный компрессор
- Возможность работы в режиме холодильной камеры

Морозильная камера

- Полезный объём морозильной камеры (л): 212
- Система авторазморозки NoFrost
- Режим интенсивного замораживания
- Внутреннее LED-освещение
- 4 ящика для хранения замороженных продуктов
- Дополнительный ящик, переставляемый по высоте
- 3 полки из закалённого стекла
- Сигнализация открытой двери



Общий полезный объём (л): 212	Потребление энергии (кВт·ч/год): 236	Слайдерное крепление дверей
Класс энергопотребления: A+	Уровень шума (дБ): 41	Перенавешиваемые двери
Мощность подключения (Вт): 65	Тип хладагента: R600A	Размеры (ВxШxГ мм): 1785x540x545

KSI 1221

ВСТРАИВАЕМАЯ В КОЛОННУ ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА



- LED-освещение Ambilight – светящаяся задняя панель холодильной камеры
- Сенсорное управление
- Цифровой дисплей
- Инверторный компрессор

Холодильная камера

- Полезный объём холодильной камеры (л): 173
- Система авторазморозки NoFrost
- Режим интенсивного охлаждения Super Cool
- Отделение Fresh Zone с электронной регулировкой температуры
- Ящик для овощей и фруктов
- 2 полки из закалённого стекла
- 3 полноразмерные прозрачные дверные полки
- Подставка для яиц
- Специальное пространство для размещения бутылок (банок) с напитками
- Звуковая сигнализация открытой двери



Общий полезный объём (л): 173	Потребление энергии (кВт·ч/год): 115	Жёсткое крепление дверей
Класс энергопотребления: A++	Уровень шума (дБ): 39	Перенавешиваемые двери
Мощность подключения (Вт): 80	Тип хладагента: R600A	Размеры (ВxШxГ мм): 1221x556x550

KSFI 1078

ВСТРАИВАЕМАЯ В КОЛОННУ МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА



- Сенсорное управление
- Цифровой дисплей
- Инверторный компрессор

Морозильная камера

- Полезный объём морозильной камеры (л): 82
- Система авторазморозки NoFrost
- Режим интенсивного замораживания
- Внутреннее LED-освещение
- 4 ящика для хранения замороженных продуктов
- Звуковая сигнализация открытой двери
- Лоток для льда



Общий полезный объём (л): 82	Потребление энергии (кВт·ч/год): 168	Жёсткое крепление дверей
Класс энергопотребления: A++	Уровень шума (дБ): 39	Перенавешиваемые двери
Мощность подключения (Вт): 80	Тип хладагента: R600A	Размеры (ВxШxГ мм): 871x556x550

KSI 8189 F

ВСТРАИВАЕМАЯ ПОД СТОЛЕШНИЦУ МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА



- Механическое управление
- Высокоэффективный компрессор

Морозильная камера

- Полезный объём морозильной камеры (л): 93
- Длительность хранения при отключенном питании (ч): 18
- 3 прозрачных выдвижных контейнера
- Лоток для льда



Общий полезный объём (л): 93	Потребление энергии (кВт·ч/год): 177	Жёсткое крепление дверей
Класс энергопотребления: A+	Уровень шума (дБ): 41 дБ	Перенавешиваемые двери
Мощность подключения (Вт): 96	Тип хладагента: R600A	Размеры (ВхШхГ мм): 818x595x548

KSI 8185

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД СТОЛЕШНИЦУ ХОЛОДИЛЬНИК С МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРОЙ



- Механическое управление
- Высокоэффективный компрессор

Холодильная камера

- Полезный объём холодильной камеры (л): 98
- Внутреннее LED-освещение
- 2 полки из закалённого стекла
- 2 полноразмерные прозрачные дверные полки

Морозильная камера

- Полезный объём морозильной камеры (л): 17
- Мощность замораживания (кг/24 часа): 2
- Длительность хранения при отключенном питании (ч): 10
- Лоток для льда



Общий полезный объём (л): 115	Потребление энергии (кВт·ч/год): 171	Жёсткое крепление дверей
Класс энергопотребления: A+	Уровень шума (дБ): 39	Перенавешиваемые двери
Мощность подключения (Вт): 123	Тип хладагента: R600A	Размеры (ВхШхГ мм): 818x595x548

KSI 8181

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД СТОЛЕШНИЦУ ХОЛОДИЛЬНИК



- Механическое управление
- Высокоэффективный компрессор

Холодильная камера

- Полезный объём холодильной камеры (л): 133
- Внутреннее LED-освещение
- 3 полки из закалённого стекла
- 2 полноразмерные прозрачные дверные полки



Общий полезный объём (л): 133	Потребление энергии (кВт·ч/год): 115	Жёсткое крепление дверей
Класс энергопотребления: A+	Уровень шума (дБ): 39	Перенавешиваемые двери
Мощность подключения (Вт): 63	Тип хладагента: R600A	Размеры (ВхШхГ мм): 818x595x548

KSI 8217 F

ВСТРАИВАЕМАЯ ПОД СТОЛЕШНИЦУ МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА



- Электронное управление
- Дисплей
- Инверторный компрессор

Морозильная камера

- Полезный объём морозильной камеры (л): 83
- Система авторазморозки NoFrost
- Режим интенсивного замораживания
- 3 ящика для хранения замороженных продуктов



Общий полезный объём (л): 83	Потребление энергии (кВт·ч/год): 214	Жёсткое крепление дверей
Класс энергопотребления: A+	Уровень шума (дБ): 41	Перенавешиваемые двери
Мощность подключения (Вт): 80	Тип хладагента: R600A	Размеры (ВхШхГ мм): 818x596x550

KSI 8159

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД СТОЛЕШНИЦУ ХОЛОДИЛЬНИК С МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРОЙ



- Электронное управление
- Инверторный компрессор
- Звуковая сигнализация открытой двери

Холодильная камера

- Полезный объём холодильной камеры (л): 95
- Внутреннее LED-освещение
- Статическая система охлаждения
- 2 полки из закалённого стекла
- 2 полноразмерные прозрачные дверные полки

Морозильная камера

- Полезный объём морозильной камеры (л): 16
- Мощность замораживания (кг/24 часа): 2
- Лоток для льда



Общий полезный объём (л): 111	Потребление энергии (кВт·ч/год): 173	Жёсткое крепление дверей
Класс энергопотребления: A+	Уровень шума (дБ): 39	Перенавешиваемые двери
Мощность подключения (Вт): 80	Тип хладагента: R600A	Размеры (ВхШхГ мм): 818x596x550

KSI 8186

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД СТОЛЕШНИЦУ ХОЛОДИЛЬНИК



- Электронное управление
- Инверторный компрессор

Холодильная камера

- Полезный объём морозильной камеры (л): 135
- Внутреннее LED-освещение
- Статическая система охлаждения
- 3 полки из закалённого стекла
- Звуковая сигнализация открытой двери



Общий полезный объём (л): 135	Потребление энергии (кВт·ч/год): 117	Жёсткое крепление дверей
Класс энергопотребления: A+	Уровень шума (дБ): 39	Перенавешиваемые двери
Мощность подключения (Вт): 80	Тип хладагента: R600A	Размеры (ВхШхГ мм): 818x596x550


ГЛУБИНА ЧИСТОТЫ

Глубокий синий цвет погружает в мир воды и мощи океана. Он символизирует силу водной стихии, которая очищает и обновляет, словно мощные волны смывают всё лишнее, принося свежесть и ясность.

Korting Dark Blue



HEX #004358
RGB 0:67:88
CMYK 100:58:43:38
Pantone 308 C





1 Инверторная технология для тихой и надёжной работы

Инверторный мотор обеспечивает надёжную, тихую и экономичную работу. Такой двигатель функционирует плавно и бесшумно, создавая комфорт и уют в доме. Отсутствие угольных щеток уменьшает износ и способствует увеличению срока его службы. Это отличное решение для тех, кто ценит качество, комфорт и долговечность.

2 Вместительные барабаны

Новые стиральные машины имеют увеличенный объём барабана, который способен вместить до 10 кг белья за одну стирку. При этом сами модели сохраняют стандартные размеры, занимая минимум пространства. Благодаря такому решению наша техника идеально подходит большим семьям и тем, кому важно быстро справиться с внушительными объёмами стирки, экономя время и электроэнергию.

3 Функция изменения времени стирки

Различные типы тканей с разными загрязнениями требуют индивидуального подхода к процессу стирки. Наши стиральные машины оснащены функцией изменения продолжительности цикла, позволяющей адаптировать стандартную программу в зависимости от уровня загрязнения. Изменение временных интервалов влияет на алгоритм работы машины и обеспечивает оптимальный уход за бельём.

4 Дополнительное полоскание «Аква Плюс»

Дополнительное полоскание «Аква Плюс» предназначено для людей с чувствительной кожей, склонной к аллергии на остатки моющих средств. Эта функция активирует особый режим стирки, предусматривающий увеличение объёма используемой воды и числа полосканий, что обеспечивает тщательное очищение тканей от любых следов бытовой химии.

5 Высокая эффективность отжима

Все наши стиральные машины имеют высокую скорость вращения барабана в процессе отжима. Некоторые модели достигают скорости 1400 оборотов в минуту. Это обеспечивает эффективное удаление влаги из ткани, сокращая время последующей сушки, что особенно полезно для тех, кому приходится часто стирать большое количество белья. Кроме того, высокий уровень отжима позволяет быстрее справляться с домашними обязанностями и экономить ресурсы, облегчая повседневную жизнь.

6 Стирка и сушка в одном приборе

Стиральные машины с функцией сушки – это современное, технологически совершенное решение для дома. Такие модели объединяют в себе функции классической стиральной и отдельной сушильной машины. Их уникальная особенность заключается в возможности экономии пространства: прибор обеспечивает полный цикл обработки белья – от качественной стирки до эффективной сушки, – экономя время и ресурсы. Удобство управления и стильный дизайн делают такую технику практичным выбором для любого современного интерьера.

7 Автоматические программы сушки

В стиральных машинах с функцией сушки используется система расчета оптимального высушивания белья. Специальные датчики определяют остаточную влажность ткани, обеспечивая идеальную сушку одежды. При выборе определенного режима (например, «Экстра сушка», «На полку» или «Под утюг») прибор автоматически оценивает степень влажности вещей и корректирует продолжительность сушки согласно выбранному режиму и типу ткани.

8 Один цикл стирки и сушки

В моделях стирально-сушильных машин для стирки и последующей автоматической сушки возможно заранее установить все необходимые настройки. После завершения выбранной программы стирки прибор самостоятельно приступит к сушке вещей, исходя из заданных параметров. Чтобы за один цикл получить полностью чистые и сухие вещи, достаточно только загрузить бельё и выбрать подходящую программу – всё остальное прибор выполнит автоматически.

9 Стирка сложных загрязнений

Для эффективного удаления стойких загрязнений и пятен предусмотрена дополнительная функция интенсивной стирки, расширяющая стандартные настройки программы «Хлопок». При включении функции прибор меняет алгоритм работы, распределяя длительность отдельных этапов и интенсивности вращения барабана. Оптимизация процессов повышает качество очистки, не удлиняя общий цикл стирки.

10 Режим быстрой стирки

Быстрый режим стирки подходит для слабо загрязнённой одежды, обеспечивая эффективное очищение за минимальное время без ущерба качеству результата. Идеален для повседневной и лёгкой освежающей стирки.

KWMI 14V87

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА



- Сенсорное управление
- Цифровой дисплей белого цвета с отсчетом времени окончания программы
- 15 программ стирки
- Функция выбора уровня загрязнений
- Режим «Турбо»
- Антиаллергенная программа
- Режим паузы для дозагрузки белья
- Отложенный старт до 24 часов
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Контроль баланса барабана
- Контроль пенообразования
- Угол открытия люка 130°
- Возможность стирки в холодной воде
- Диспенсер для жидких моющих средств
- Автоматическая блокировка дверцы
- Функция «Защита детей»
- Автовзвешивание
- Программы стирки: Хлопок / Хлопок+Предв.стирка / Эко 40-60°C / Хлопок 20°C / Цветные ткани / Шерсть / Смешанные / Полоскание / Антиаллергенная / Слив / Отжим / Ручная / Деликатная стирка / Быстрая стирка 15' / Быстрая 60°C - 60' / Джинсы



Ширина (см): 60	Класс энергопотребления: A+++	Потребляемая энергия (стирка, ч): 0.73
Объём загрузки (стирка кг): 8	Класс стирки/отжима: A/B	Расход воды на цикл (стирка, л): 48
Скорость отжима (об/мин): 400/800/1000/1400	Мощность подключения (Вт): 2100	Размеры (ВxШxГ мм): 817x596x544

KWDI 12V75

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ СТИРАЛЬНО-СУШИЛЬНАЯ МАШИНА



- Сенсорное управление
- Цифровой дисплей белого цвета с отсчетом времени окончания программы
- 15 программ стирки и сушки
- Режим «Турбо» и «Эко»
- Антиаллергенная программа
- Режим паузы для дозагрузки белья
- Отложенный старт до 24 часов
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Контроль баланса барабана
- Контроль пенообразования
- Угол открытия люка 130°
- Возможность стирки в холодной воде
- Диспенсер для жидких моющих средств
- Автоматическая блокировка дверцы
- Функция «Защита детей»
- Программы стирки и сушки: ЭКО 40– 60° / Хлопок 20° / Хлопок / Шерсть и шелк / Синтетика / Одеяла / Ополаскивание / Антиаллергенная / Отжим/Слив / Экспресс 15' / Быстрая 60' 60° / Деликатная сушка / Хлопок сушка / Быстрая стирка и сушка / Хлопок стирка и сушка



Ширина (см): 60	Класс энергопотребления: B	Потребляемая энергия (стирка/сушка, ч): 1.2/5.2
Объём загрузки (стирка кг): 7/5	Класс стирки/отжима: A/B	Расход воды на цикл (стирка, л): 132
Скорость отжима (об/мин): 400/800/1000/1200/1400	Мощность подключения (Вт): 1850	Размеры (ВxШxГ мм): 818x598x545

KWMI 14IS94

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА



- Электронное управление
- Инверторный мотор
- Цифровой дисплей белого цвета с отсчетом времени окончания программы
- 15 программ стирки
- Режим «Турбо+»
- Функция пара
- Режим паузы для дозагрузки белья
- Моя программа
- Отложенный старт до 24 часов
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Контроль баланса барабана
- Контроль пенообразования
- Угол открытия люка 130°
- Возможность стирки в холодной воде
- Автоматическая блокировка дверцы
- Функция «Защита детей»
- Программы стирки: Синтетика / Хлопок / Смешанные ткани / Детская одежда, 20° / Домашний питомец / Самоочистка / Отжим / Джинсы / Пуховики / Шерсть / ЭКО 40– 60° / Ежедневная 59' / Экспресс 15' / Моя программа



Ширина (см): 60	Класс энергопотребления: A+++	Потребляемая энергия (стирка, ч): 0.75
Объём загрузки (стирка кг): 9	Класс стирки/отжима: A/B	Расход воды на цикл (стирка, л): 50
Скорость отжима (об/мин): 400/600/800/1000/1200/1400	Мощность подключения (Вт): 1950	Размеры (ВxШxГ мм): 825x595x565

KWDI 14I96

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ СТИРАЛЬНО-СУШИЛЬНАЯ МАШИНА



- Электронное управление
- Инверторный мотор
- Цифровой дисплей белого цвета с отсчетом времени окончания программы
- 16 программ стирки и сушки
- Функция пара
- Выбор уровня сушки
- Сушка по времени (30/60/90/120/180 мин)
- Режим паузы для дозагрузки белья
- Отложенный старт до 24 часов
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Контроль баланса барабана
- Контроль пенообразования
- Угол открытия люка 130°
- Возможность стирки в холодной воде
- Автоматическая блокировка дверцы
- Функция «Защита детей»
- Программы стирки и сушки: Хлопок / Смешанные ткани / Детская одежда / Экспресс 15' / Стирка/сушка 1 ч / Сушка / Стирка и Сушка / Синтетика / Самоочистка / Отжим / Объёмные вещи / Шерсть / ЭКО 40–60° / Ежедневная 59', 20° / Домашний питомец



Ширина (см): 60	Класс энергопотребления: A	Потребляемая энергия (стирка/сушка, ч): 0.75/5.44
Объём загрузки (стирка/сушка кг): 8/6	Класс стирки/отжима: D/B	Расход воды на цикл (стирка+сушка, л): 136
Скорость отжима (об/мин): 400/600/800/1000/1200/1400	Мощность подключения: 1900 Вт	Размеры (ВxШxГ мм): 825x595x540



КОЛЛЕКЦИЯ АКСЕССУАРОВ

Наша коллекция аксессуаров состоит из предметов посуды с самыми разнообразными формами и способами их использования. Посуда из чугуна – тяжелая, основательная, долговечная, она отлита вручную и покрыта защитным слоем. Приготовление в такой посуде происходит быстрее и равномернее, а выбор среди различных форм позволит готовить любые блюда – от идеального стейка до ароматного рагу. Дополняет ассортимент камень для пиццы – идеальный помощник для приготовления пирогов, пиццы, выпечки, а также любых других блюд, запекаемых в духовом шкафу.

Аксессуары, представленные на изображении: сковорода-WOK K 1128, овальная сковорода-гриль из чугуна с двумя боковыми ручками K 1133

K 1128

СКОВОРОДА-WOK



- 100% чугун – надёжный, высокопрочный и экологически чистый материал
- Идеально подходит для обжарки на сильном огне
- Уникальная конструкция с плоским дном снаружи и круглым дном внутри
- Простота ухода благодаря высокопрочному покрытию поверхности
- Быстрый и равномерный прогрев дна
- Подходит для всех типов нагрева, включая индукционный
- Можно мыть в посудомоечной машине



Размер (см): Ø28

Объём (л): 1.8

Материал: чугун

K 1031 TR

ПРОТИВЕНЬ ИЗ ЧУГУНА С ВЫСОКИМИ СТЕНКАМИ



- 100% чугун – надёжный, высокопрочный и экологически чистый материал
- Для использования в духовых шкафах
- Подходит для использования на любых варочных поверхностях
- Быстрый и равномерный прогрев по всей поверхности для идеального запекания
- Высокие стенки для запекания объёмных блюд и сохранения соков
- Боковые ручки для удобства перемещения
- Можно мыть в посудомоечной машине



Размер (см): 24x38x5

Объём (л): 3

Материал: чугун

K 1133

ОВАЛЬНАЯ СКОВОРОДА-ГРИЛЬ ИЗ ЧУГУНА
С ДВУМЯ БОКОВЫМИ РУЧКАМИ



- 100% чугун – надёжный, высокопрочный и экологически чистый материал
- Подходит для использования на любых варочных поверхностях
- Быстрый и равномерный прогрев по всей поверхности для идеального обжаривания и грилирования
- Боковые ручки для удобства перемещения
- Можно мыть в посудомоечной машине



Размер (см): 33x20

Объём (л): 0.8

Материал: чугун

K 1226

ЧУГУННАЯ КАСТРЮЛЯ С ВНУТРЕННИМ КЕРАМИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ И КРЫШКОЙ



- 100% чугун – надёжный и экологически чистый материал
- Высокопрочная внутренняя керамическая эмаль
- Идеально подходит для варки, запекания и томления на варочной поверхности и в духовом шкафу
- Свод крышки, поддерживающий необходимый уровень влажности внутри ёмкости
- Быстрый и равномерный прогрев дна
- Экономия энергии на всех видах нагрева
- Подходит для всех типов нагрева, включая индукционный
- Можно мыть в посудомоечной машине



Размер (см): 26x26
Объём (л): 3.2
Материал: чугун

K 1224 R

ЧУГУННАЯ КАСТРЮЛЯ С ВНУТРЕННИМ КЕРАМИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ И КРЫШКОЙ



- 100% чугун – надёжный и экологически чистый материал
- Высокопрочная внутренняя керамическая эмаль
- Идеально подходит для варки, запекания и томления на варочной поверхности и в духовом шкафу
- Свод крышки, поддерживающий необходимый уровень влажности внутри ёмкости
- Экономия энергии на всех видах нагрева
- Быстрый и равномерный прогрев дна
- Подходит для всех типов нагрева, включая индукционный
- Можно мыть в посудомоечной машине



Размер (см): Ø24
Объём (л): 3.8
Материал: чугун

K 1142

ГРИЛЬ ИЗ ЧУГУНА ДЛЯ ИНДУКЦИОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



- 100% чугун – надёжный, высокопрочный и экологически чистый материал
- Для использования на индукционных варочных поверхностях
- Ребристая поверхность гриля с покрытием, предотвращающим пригорание
- Силиконовые подставки для защиты поверхностей от царапин
- Боковые ручки для удобства перемещения
- Быстрый и равномерный прогрев дна для идеального результата
- Можно мыть в посудомоечной машине



Размер (см): 26x42
Материал: чугун

PSS 38

КАМЕНЬ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ И ПИЦЦЫ



- Деревянная лопатка, роликовый нож и брошюра с рецептами в комплекте
- 100% натуральный материал
- Позволяет готовить любые типы блюд, включая выпечку, мясо и пиццу
- Выдерживает экстремальные перепады температур, устойчив к царапинам
- В несколько раз сокращает время приготовления блюд
- Эффективно удерживает тепло и удаляет излишки влаги
- Позволяет готовить без использования масла и жира
- Сохраняет сочность и полезные свойства продуктов



Размер (см): 30x38x15
Материал: огнеупорная глина

KSP 60

КАМЕНЬ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ И ПИЦЦЫ



- Деревянная лопатка и брошюра с рецептами в комплекте
- 100% натуральный материал
- Позволяет готовить любые типы блюд, включая выпечку, мясо и пиццу
- Выдерживает экстремальные перепады температур, устойчив к царапинам
- В несколько раз сокращает время приготовления блюд
- Эффективно удерживает тепло и удаляет излишки влаги
- Позволяет готовить без использования масла и жира
- Сохраняет сочность и полезные свойства продуктов



Размер (см): 35x35x15
Материал: огнеупорная глина

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

	Термошуп Food Prode
	Телескопические направляющие
	Количество режимов
	Кольцевой нагрев
	Автоматические программы приготовления
	Steam Cook (приготовление паром/с паром)
	Steam Assist (приготовление с паром)
	Режим микроволн
	Быстрый нагрев
	Режим интенсивного запекания Air Fry
	Режим медленного приготовления
	Режим «Пицца»
	2-слойное остекление дверцы
	3-слойное остекление дверцы
	Каталитическая самоочистка
	Очистка паром
	Плавное открывание и закрывание дверцы
	Газовый нагрев

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

	Внутреннее покрытие камеры – нержавеющая сталь
	Быстрый старт
	Авторежимы
	Гриль
	Без поворотного стола
	Конвекция
	Откидная дверца

ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ HI-LIGHT

	Зоны расширения
	Функция «Защита детей» (блокировка)
	Таймер отключения
	Слайдерное управление

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

	Постоянный нагрев Constant Power
	Функция объединения зон Bridge
	Поддержание тепла
	Ускоренный режим Booster
	Функция обжаривания
	Smart Zone – определение посуды на зоне нагрева
	Режим паузы Stop&Go
	Функция «Защита детей» (блокировка)
	Таймер отключения
	Интегрированная вытяжка
	Механическое управление
	Слайдерное управление
	Круговое слайдерное управление
	Функция активации панели управления одним касанием One Touch Wake
	Возможность соединения с вытяжкой

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

	Горелка WOK
	Электроподжиг
	Газ-контроль
	Чугунные держатели посуды
	Дизайн «Газ на стекле»
	Электронное управление поверхностью
	Возможность соединения с вытяжкой
	Полностью чёрный дизайн Full Black
	Таймер отключения

ВЫТЯЖКИ

	Сенсорное управление
	Механическое управление
	Светодиодная (LED) подсветка
	Режим освещения Ambilight
	Периметральный забор воздуха
	Сенсор дыма и пара
	Соединение с варочной поверхностью
	Пульт дистанционного управления
	Управление жестами
	Турбо режим
	Таймер
	Островная вытяжка
	Режим воздухоотвода и рециркуляции
	Режим Booster
	Ширина прибора

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

	Слайдерный механизм диспенсера
	Турбо сушка
	Автооткрывание дверцы Dry Plus
	Выдвижная корзина для столовых приборов
	Программа Auto
	Программа Baby Care
	Инверторный мотор
	Функция экстра сушки
	Выбор уровня подачи воды Dual Zone
	Доп. разбрызгиватель Spiral Wash
	Луч на полу
	Луч на полу с цифровой индикацией
	Слайдерное крепление фасада
	LED-освещение
	Система регулировки высоты корзин Easy Lift
	Направляющие для корзин Easy Glide
	Держатели для бокалов
	Количество комплектов посуды

ВИННЫЕ ШКАФЫ

	Сенсорное открытие дверцы
	Сенсорное управление
	2 независимые температурные зоны
	LED-освещение
	Вентилятор для равномерного распределения холода
	Деревянные полки
	Компактный размер
	Количество бутылок

КОФЕМАШИНЫ

	Русскоязычный интерфейс
	Сенсорное управление
	Регулировка объёма, крепости, помола
	Собственный рецепт
	Давление помпы 15 бар
	Приготовление напитков из зёрен и молотого кофе
	Сделано в Италии
	Автоматический капучинатор

ХОЛОДИЛЬНИКИ

	Статическое охлаждение
	Динамическое охлаждение
	Автоматическая разморозка No Frost
	Низкотемпературная зона Fresh Plus
	Ящик для овощей Crisp Box
	Дополнительное пространство Man Cave
	Зона с изменяемым температурным режимом
	LED-освещение камеры
	Освещение камеры Ambilight
	Металлическая панель Cold Metal
	Держатель для бутылок
	Система активного устранения запахов и стерилизации воздуха
	Инверторный компрессор
	Увеличенные габариты

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

	Инверторный мотор
	Функция «Защита детей» (блокировка)
	Функция выбора уровня загрязнений
	Функция пара
	Контроль баланса
	Контроль пены
	Запоминание режима
	Турбо режим
	Стирка и сушка

ЯЩИКИ ДЛЯ ПОДОГРЕВА

	Подогрев посуды
	Подогрев пищи
	Приготовление блюд
	Сенсорное управление

ПОСУДА

	Для индукционных поверхностей
	Для газовых поверхностей
	Для электрических поверхностей
	Можно мыть в посудомоечной машине
	100% чугун
	Для духового шкафа



Единый информационный центр:
Москва и Московская область: +7 (495) 150-64-14
Регионы России: 8 (800) 500-68-92

KORTING.RU