

Новости Улучшения

Первый квартал 2026 года




Новости

Компания Falmec предлагает новую коллекцию индукционных плит, специально разработанных для интеграции с дизайном и функциональностью вытяжек.

Максимальная точность регулирования температуры, быстрота достижения идеальной температуры приготовления, размеры, соответствующие любым требованиям к пространству и перемещению: с индукционными плитами Falmec легко добиться выдающихся результатов на кухне.


Устойчивая к царапинам "matt" black finish



Новая “матовая” версия также сочетает в себе сенсорное управление с белыми светодиодами и предлагается для всех моделей из коллекции индукционных варочных панелей Falmech (58 см, 78 см, 89 см панорамные с 4 конфорками и 89 см с 5 конфорками), дополняя и расширяя уже существующий ассортимент с глянцевым стеклом.

В продаже с 1-ого квартала 2026 года.

Устойчивая к царапинам "matt" black finish +



Плюсы


Белый цвет гарантирует чрезвычайно четкую видимость светодиодного дисплея благодаря увеличенной в 5 раз интенсивности света и позволяет клиентам выбирать отделку, которая наилучшим образом соответствует их эстетическим потребностям.



В продаже с 1-ого квартала 2026 года.

Устойчивая к царапинам "matt" black finish +

Индукционная варочная панель 58 см



4 конфорки с автоматическим распознаванием посуды. Индикаторы остаточного тепла

Таймер для каждой зоны приготовления пищи

Функция поддержания тепла (44°), 9 уровней приготовления + ускорение

Функция паузы. Технология Flex Surface

Функция шеф-повара. Сенсорное управление со светодиодным дисплеем

Функция объединения зон

Диалоговая система

Регулировка уровня мощности от 2,8 кВт до 7,4 кВт

Индукция 78 см



4 конфорки с автоматическим распознаванием посуды

Таймер для каждой зоны приготовления пищи

Функция сохранения тепла: максимальная температура 70°C

Функция автоматического запуска приготовления (ускоритель начального нагрева)

Функция паузы

Функция "Шеф-повар"

Сенсорное управление со светодиодным дисплеем

Функция Bridge


Диалоговая система с автоматическим режимом

Управление уровнем мощности от 2,8 кВт до 7,4 кВт

Устойчивая к царапинам "matt" black finish

+

Индукция 89 см



4 конфорки с автоматическим распознаванием посуды
Таймер для каждой зоны приготовления пищи
Функция поддержания тепла (44°)
Функция автоматического включения (быстрый нагрев)
Функция шеф-повара
Сенсорное управление со светодиодным дисплеем
Функция моста
Диалоговая система
Регулировка уровня мощности от 2,8 кВт до 7,4 кВт

Панорамная индукционная варочная панель 88 см



Панорамную индукционную варочную панель 89 см. Falmec рекомендует устанавливать перед выдвижными вытяжками.



4 конфорки с автоматическим распознаванием посуды
Таймер для каждой зоны приготовления пищи
Функция поддержания тепла (44°)
Функция автоматического включения (быстрый нагрев)
Функция шеф-повара
Сенсорное управление со светодиодным дисплеем
Функция моста
Диалоговая система
Регулировка уровня мощности от 2,8 кВт до 7,4 кВт