

# Elements

Кухня — это пространство для трансформации, лаборатория вкуса и место для творчества, в котором воздух встречается с новыми дизайнерскими решениями компании Falmec, сочетающими в себе многофункциональность и модульность.

# Оглавление

03 Коллекция Elements

04 Shelf

22 Monolith

38 Air Wall

48 Технические  
характеристики



# Коллекция Elements

*Design your world.*

Жизненное пространство часто требует расширения.

Правила, действующие в сфере дизайна кухонь, постоянно меняются, давая волю творчеству.

Прямоугольные модули, объединяемые в наборы и благоустраивающие наше жизненное пространство в зависимости от наших взглядов и привычек, со встроенными вытяжками и дополнительными элементами для освещения рабочих поверхностей и размещения разнообразной утвари.

Коллекция Elements полностью меняет традиционную концепцию вытяжек, открывая дорогу свежим идеям и новым дизайнерским решениям.



## Shelf

**Полка с вытяжкой.**  
Благодаря эксклюзивной технологии Multi-Air, вытяжки Shelf, оснащённые внутри заслонкой для регулирования тяги, выглядят как полки толщиной всего 10 см. Они могут дополняться другими модулями с настенным креплением для создания универсальных дизайнерских решений в области меблировки. Вытяжки оснащаются внешним двигателем. Такое решение позволяет добиться бесшумности, не жертвуя при этом мощностью.



Вытяжка шириной 120 см может соединяться с обеих сторон с полками шириной 60 или 90 см. Последние могут комплектоваться лотками из нержавеющей стали для размещения растений, посуды и других декоративных элементов.

Вытяжки изготавливаются из окрашенной в чёрный цвет стали и комплектуются чёрным сатинированным алюминиевым профилем.





В нижней части по всей длине располагается светодиодная лента с регулятором для освещения рабочей поверхности.  
Фильтры Shelf дополнительно втягивают воздух по периметру.



09

Shelf









Полностью встроенная  
и незаметная сенсорная панель  
управления открывается  
при выдвижении козырька  
из матового стекла.




Вытяжки Shelf оснащаются системой No-Drop с полимерными фильтрами, улавливающими водяной пар и предотвращающими падение конденсата на варочную панель. Воздуховод для отвода воздуха скрывается фальшстеной, сохраняя изысканность дизайна.



# Модульность

Фильтры шириной 120 см могут комбинироваться с обеих сторон с полками шириной 60 и 90 см. Благодаря встроенной светодиодной подсветке это позволяет создавать конструкции, не только освещдающие рабочую поверхность, но и создающие просто приятную атмосферу в помещении.



## ПРИМЕРЫ КОНФИГУРАЦИЙ



# Персонализация


Для адаптации к любым индивидуальным потребностям и дизайнерским решениям лицевая панель может выполняться по индивидуальным заказам из различных материалов и в разных цветах и видах отделки: от технологичной изысканности стали до теплоты дерева, холдности стекла и практичности меламина.





# Вытяжка Shelf

Вытяжка Shelf идеально сочетает в себе максимальную производительность и бесшумность. Это достигается благодаря использованию мощного двигателя, который устанавливается отдельно, внутри или снаружи помещения.




Фильтр с перекрёстными ламелями.

Система No-Drop: предотвращение каплепадения.

Проблема конденсации паров и каплепадения при варке, особенно ярко проявляющаяся при использовании индукционных плит, наконец получила инновационное решение от компании Falmec. Запатентованная технология No-Drop представляет собой группу фильтров с перекрёстно расположенными ламелями, на которых происходит конденсация пара и последующее стекание влаги в соответствующую ёмкость.

# Фильтр

Фильтр не требует дополнительных элементов и отличается простотой установки. Качество воздуха в кухне обеспечивается эксклюзивной фильтровальной технологией Carbon.Zeo с использованием натуральных материалов, таких как цеолит и активированный уголь, для максимально эффективного устранения запахов.



Фильтр Carbon.Zeo

Multi-Air – это дополнительный фильтр Carbon.Zeo.

Multi-air разбивает область мощного всасывания, обычно находящуюся вблизи двигателя, на несколько зон меньшего размера для обеспечения эффективного втягивания воздуха при сохранении небольших размеров. Система также позволяет использовать эксклюзивную технологию Carbon.Zeo: комбинированный фильтр на основе активированного угля и цеолита, улавливающий пары и запахи, выделяющиеся при готовке.

# Monolith

*Увеличение функциональности.*  
Устанавливаемая на рабочий стол система Monolith является превосходным дизайнерским решением. Она украшает интерьер и увеличивает его функциональность. Декоративный короб с функцией вытяжки, внутри и снаружи которого можно разместить кухонную утварь, специи, ножи, разделочные доски и т. п., допускает даже установку электрических розеток для еще более изысканного стиля и практичности. Кроме того, он оснащен подсветкой, излучающей приятный свет по всей длине.









Аспирация воздуха осуществляется через заслонку, которая пропускает воздух и дает доступ к сенсорному блоку, расположенному вертикально для более удобного управления функциями вытяжки и освещения. Monolith может управляться напрямую с варочных плит Falmec благодаря сенсорному блоку управления, расположенному на поверхности индукции.






Система Monolith включает фильтрующий элемент длиной 90 см и другие модули разной ширины, располагаемые слева или справа для максимальной адаптации рабочего пространства к любым потребностям. Конструкция из тёмного матового алюминия дополняется спереди чёрным сатинированным стеклом.





# Модульность

Систему Monolith можно легко встроить в кухни практически любого дизайна: достаточно одного отверстия в столешнице для вытяжного модуля. Другие элементы крепятся к нему специальными фиксаторами. Соединение элементов разной длины позволяет решать самые разные задачи, расширяя функциональность и улучшая эстетичность кухни. При этом внешний вид системы Monolith будет неизменным.



## ПРИМЕРЫ КОНФИГУРАЦИЙ





# Принадлежности

Созданные специально для системы Monolith элементы из натурального бука позволяют гармонично адаптировать кухню к индивидуальным предпочтениям, предлагая достаточно места для размещения столовых приборов, ножей, специй, кухонных досок и других предметов, которые должны быть всегда под рукой.

Лоток для столовых приборов (1 отделение)  
291 × 128 × 54 мм (Д × Г × В)  
Натуральный бук



Ящик для ножей  
446 × 128 × 54 мм (Д × Г × В)  
Натуральный бук



Разделочная доска  
293 × 128 × 20 мм (Д × Г × В)  
Натуральный бук



Ящик для специй  
291 × 128 × 54 мм (Д × Г × В)  
Натуральный бук



Лоток для столовых приборов (2 отделения)  
291 × 128 × 54 мм (Д × Г × В)  
Натуральный бук



Лоток для столовых приборов (4 отделения)  
446 × 128 × 54 мм (Д × Г × В)  
Натуральный бук




Розетки / Порты USB  
147 × 128 × 86 мм (Д × Г × В)



# Вытяжка Monolith


## Вытяжки Monolith

отводят воздух наружу через воздуховод, спрятанный в шкафу или за фальшстеной. Высокая производительность обеспечивается мощным и бесшумным бесщёточным двигателем, а также оптимизацией воздушного потока. Двигатель, расположенный в шкафу, может находиться сзади или спереди в зависимости от имеющегося свободного пространства.



# Фильтр Monolith

Фильтры Monolith комплектуются дополнительной группой фильтров, снимаемых сверху, для удобства обслуживания. Технология Carbon.Zeo обеспечивает чрезвычайно эффективную фильтрацию благодаря синергии действия активированного угля, улавливающего запахи, и цеолита, улавливающего пары воды.





## Air Wall

*Вертикальная интеграция.*  
Air Wall – это вытяжки и фильтры, представляющие собой вертикальные панели из закалённого стекла с белой подсветкой. Они превращают заднюю стенку кухни в многофункциональную поверхность, которая удаляет воздух и одновременно создаёт приятную атмосферную подсветку. Вытяжки Air Wall оснащаются магнитной системой, позволяющей использовать дополнительные принадлежности, произвольно располагая их на поверхности.



Удаление воздуха производится с помощью заслонки, открываемой вручную и создающей проход. Одновременно заслонка даёт доступ к сенсорной панели управления бесщёточным двигателем производительностью 800 м<sup>3</sup>/ч. Для удовлетворения различных дизайнерских и пользовательских потребностей вытяжки Air Wall выпускаются шириной 150 см со смешённым влево или вправо вытяжным отверстием, или шириной 120 см с отверстием по центру.









# Принадлежности

Благодаря специальной магнитной системе с вертикальной панелью Air Wall можно использовать различные полки и держатели кухонной утвари, меняя их и их расположение в зависимости от настроения.

Двойная полка для специй  
342 × 111 × 124 мм (Д × Г × В)  
Максимальная нагрузка: 4500 г



Полка с держателем для кухонной утвари  
300 × 94 × 70 мм (Д × Г × В)  
Максимальная нагрузка: 2500 г



Полка для книг/планшета  
303 × 59 × 143 мм (Д × Г × В)  
Максимальная нагрузка: 3000 г




Полка с держателем для бокалов  
301 × 94 × 62 мм (Д × Г × В)  
Максимальная нагрузка: 4500 г




# Вытяжки Air Wall

Вытяжки Air Wall отводят воздух через воздуховод, спрятанный в шкафу или за фальшстеной. Мощный и бесшумный бесщёточный двигатель производительностью 800 м<sup>3</sup>/ч гарантирует высочайшую эффективность и бесшумность при минимальном занимаемом пространстве. Отсутствие постороннего шума на кухне дополнительно повышает комфорт.



# Фильтры Air Wall

Простые в установке и подходящие для любых видов варочных панелей фильтры Air Wall могут оснащаться эксклюзивными комбинированными фильтрами Carbon.Zeo, устанавливаемыми снизу. Превосходные характеристики обеспечиваются мощным комплектным двигателем.





# Технические характеристики

# Shelf

design Falmec Lab

## Рециркуляционная версия

**Установка / Размер**  
 Настенные  
 Секционная модульная система  
 Вытяжка 120 см  
 Модули полка 60, 90 см  
 (Максимальное кол-во модулей - 4)  
 Максимальная нагрузка: 8 kg

**Характеристики**  
 Матовые черные  
 матированные алюминиевые  
 профили; Дымчатое стекло,  
 Окрашенный в черный цвет  
 стальной корпус вытяжки  
 или кастомизированный под  
 заказчика; Выдвижной козырёк  
 из дымчатого стекла; держатель  
 для планшета в комплекте

**Технология**  
 Multi-air

**Управление**  
 Сенсорное управление  
 3 скорости + Booster

**Освещение**  
 Dynamic Led Light  
 (2700 - 5600 K)

**Мотор**  
 Бесщеточный двигатель  
 500 m³/h

**Фильтрация**  
 Carbon.Zeo

## Проточная версия

**Установка / Размер**  
 Настенные  
 Секционная модульная система  
 Вытяжка 120 см  
 Модули полка 60, 90 см  
 (Максимальное кол-во модулей - 4)  
 Максимальная нагрузка: 8 kg

**Характеристики**  
 Матовые черные  
 матированные алюминиевые  
 профили; Дымчатое стекло,  
 Окрашенный в черный цвет  
 стальной корпус вытяжки  
 или кастомизированный под  
 заказчика; Выдвижной козырёк  
 из дымчатого стекла; держатель  
 для планшета в комплекте

**Технология**  
 No-Drop

**Управление**  
 Сенсорное управление  
 3 скорости + Booster

**Освещение**  
 Dynamic Led Light  
 (2700 - 5600 K)

**Мотор**  
 Список доступных моторов  
 см.ниже

**Класс энергопотребления**  
 В (Данные для двигателя 950 m³/ч)



Больше информации о Shelf



EAN код	Артикул	Описание
8034122362793	CKMN20.E0P2#ZZZN451F	Вытяжка Shelf 120 cm (рециркуляционная), фронтальная панель из чёрного матированного алюминия
8034122365299	CKMN20.E1P2#ZZZN400F	Вытяжка* Shelf 120 cm (Проточная), фронтальная панель из чёрного матированного алюминия
8034122365091	CKMN20.E2P2#ZZZN451F	Вытяжка Shelf 120 cm (рециркуляционная), индивидуальная фронтальная панель
8034122365305	CKMN20.E3P2#ZZZN400F	Вытяжка* Shelf 120 cm (Проточная), индивидуальная фронтальная панель
8034122713595	KACL.451#NF	Полка 60 cm black, фронтальная панель из чёрного матированного алюминия
8034122713601	KACL.452#NF	Полка 90 cm black, фронтальная панель из чёрного матированного алюминия
8034122713649	KACL.456#NF	Полка 60 cm black, индивидуальная фронтальная панель
8034122713656	KACL.457#NF	Полка 90 cm black, индивидуальная фронтальная панель

\*мотор заказывается отдельно

## Доступные моторы

8034122709833	KACL.798#41F	Мотор 950 m³/h
8034122710211	KACL.770#41F	Бесщеточный двигатель 1100 m³/h
8034122707433	KACL.786#41F	Мотор для внешней установки 1000 m³/ч

## Аксессуары




8034122713663	KACL.458#3F	Ёмкость для растений, для полки 90 см, сталь
8034122713670	KACL.459#3F	Ёмкость для растений, для полки 60 см, сталь
8034122713533	KACL.966	Фильтр Carbon.Zeo (рабочий элемент)

### Shelf рециркуляционная версия

Вытяжка 120 см

Вид сбоку с панелью из алюминия

Вид сбоку без учёта индивидуальной панели\*



\*размеры, включая боковые рамки (1 мм + 1 мм)




\*Минимальная толщина фронтальной панели - 3 мм  
Максимальная толщина фронтальной панели - 25 мм

### Shelf проточная версия

Вытяжка 120 см

Вид сбоку с панелью из алюминия

Вид сбоку без учёта индивидуальной панели\*



\*размеры, включая боковые рамки (1 мм + 1 мм)




\*Минимальная толщина фронтальной панели - 3 мм  
Максимальная толщина фронтальной панели - 25 мм

### Полки

Модуль 90 см  
KACL.452#NF

Модуль 60 см  
KACL.451#NF



Пример конфигурации  
KACL.451#NF + CKMN20.E0P2#ZZZN451F + KACL.452#NF



### Аксессуары

Ёмкость для растений для полки 90 см  
KACL.458#3F

Ёмкость для растений для полки 60 см  
KACL.459#3F



Глубина ёмкости - 50 мм

# Monolith

design Falmec Lab, Studio Ferriani

## Установка / Размер

Worktop  
Секционная модульная система  
Вытяжка 90 см  
Ящик 30, 60, 90 см

## Характеристики

Матовая черная алюминиевая рама, черное матовое стекло  
Амбиентная подсветка

## Управление

Сенсорное управление  
3 скорости + Booster  
Дополнительный пульт (optional)  
Dialogue system\*

## Освещение

Strip Led (3000K)

## Мотор

Бесщеточный двигатель  
800 m<sup>3</sup>/h

## Фильтрация

Carbon.Zeo (опция)

## Класс энергопотребления

A+++

## Больше информации о Monolith



\*Возможности подключения: вытяжка и индукционная плита. Благодаря новой диалоговой системе можно управлять различными функциями вытяжки непосредственно с индукционной плиты Falmec.




EAN код	Артикул	Описание
8034122364698	CMOW90.00P8#ZZZN490F	Вытяжка
8034122713632	KACL.455#NF	Ящик 90 см
8034122713625	KACL.454#NF	Ящик 60 см
8034122713618	KACL.453#NF	Ящик 30 см
8034122713694	KACL.1018#NF	Емкость для рассстений, 30 см

## Аксессуары

8034122713434	KACL.1006	Carbon.Zeo фильтр (опция)
8034122713540	KACL.1010	Разделочная доска 293x128 mm / Натуральный бук
8034122713557	KACL.1011	Лоток для столовых приборов (1 отделение) 291x128x54 mm / Натуральный бук
8034122713564	KACL.1012	Лоток для столовых приборов (2 отделение) 291x128x54 mm / Натуральный бук
8034122713571	KACL.1013	Лоток для столовых приборов (4 отделение) 446x128x54 mm / Натуральный бук
8034122713588	KACL.1014	Ящик для ножей 446x128x54 mm / Натуральный бук
8034122713519	KACL.1015#H4F	Розетки / Порты USB
8034122713755	KACL.1021	Ящик для специй 128x54 mm / Натуральный бук
8034122713892	KACL.1026	Воздуховод NRS
8034122708317	105080053	Дополнительный пульт (опция)


## Monolith

Вытяжка 90 см




\*размер панели с учётом выступов (2мм+2мм)

Размер для выреза





\* Пристенная установка


Пример установки  
Пристенная установка  
вид сбоку с фронтальной установкой мотора  
на столешницу глубиной 75 см



Островная установка  
вид сбоку с тыльным монтажём мотора




Вид сверху для фронтальной  
установки мотора




Вид сверху для тыльной установки мотора  
(тыльная установка мотора. Только для  
островной столешницы)

## Ящик

Ящик 90 см  
KACL.455#NF



Ящик 60 см  
KACL.454#NF




Ящик 30 см  
KACL.453#NF



Емкость для расстяжений,  
модуль 30 см  
KACL.1018#NF




Пример конфигурации модулей  
Вытяжка 90 см + Модуль 90 см  
CMOW90.00P8#ZZZN490F + KACL.455#NF




## Аксессуары


Лоток для столовых приборов  
(1 отделение)  
KACL.1011




Лоток для столовых приборов  
(2 отделение)  
KACL.1012




Лоток для столовых приборов  
(4 отделение)  
KACL.1013




Розетки / Порты USB  
KACL.1015#H4F




Пример конфигурации  
(аксессуары в 2 уровня)




Звукоглушилочный  
комплект  
KACL.1026




Ящик для ножей  
KACL.1014



Разделочная доска  
KACL.1010



Spices tray  
KACL.1021



# Air Wall

design Falmech Lab, Magnetolab

## Установка / Размер

Настенные  
120 см (центральное  
всасывание)  
150 см (левое или правое  
всасывание)

## Освещение

Диффузный свет,  
диммируемый (4000 K)

## Больше информации о Air Wall



## Характеристики

Белая стеклянная панель с  
подсветкой, окрашенный в  
белый цвет, окрашенный в  
белый цвет, чёрный матовый  
алюминиевый профиль,  
Открывающаяся вручную  
заслонка

## Мотор

Бесщеточный двигатель  
800 m<sup>3</sup>/h

## Фильтрация

Carbon.Zeo (опция)

## Класс энергопотребления

A+++

## Управление

Сенсорное управление  
3 скорости + Booster  
Дополнительный пульт (опция)  
Dialogue system\*

\*Возможности подключения: вытяжка и  
индукционная плита. Благодаря новой  
диалоговой системе можно управлять  
различными функциями вытяжки  
непосредственно с индукционной плиты  
Falmech.


EAN код	Артикул	Описание
8034122365312	CSHN00.01P8#ZZZB490F	Вытяжка (корпус)*
8034122713472	KACL.1007#NRSFF	Модульная панель 120 см центральное всасывание
8034122713489	KACL.1008#NRSFF	Модульная панель 150 см левое проточная
8034122713496	KACL.1009#NRSFF	Модульная панель 150 см левое проточная

\*Система всегда состоит из корпуса  
вытяжки + модульной панели,  
которая заказывается отдельно.


## Аксессуары

8034122713762	KACL.1022#HF	Двойная полка для специй
8034122713779	KACL.1023#HF	Полка с держателем для кухонной утвари
8034122713786	KACL.1024#HF	Полка для книг/планшета
8034122713793	KACL.1025#HF	Полка с держателем для бокалов
8034122708324	KACL.930	Carbon.Zeo фильтр (опция)
8034122711843	KACL.951	Угольный фильтр для цоколя 60 мм (опция)
8034122712017	KACL.955	Решётка h60 мм
8034122708317	105080053	Дополнительный пульт (опция)



**Air Wall 120**  
Модульная панель 120 см  
центральное всасывание





Размер и макет выреза для встраивания




**Air Wall 150**  
Модульная панель 150 см  
правое проточная




**Air Wall 150**  
Модульная панель 150 см  
левое проточная




**Air Wall проточная версия**  
Вид сбоку со столешницей 75 см  
вид сбоку




**Air Wall рециркуляционная версия**  
Вид сбоку со столешницей 75 см  
вид сбоку




**Аксессуары**  
Двойная полка для специй  
KACL.1022#HF




Полка для книг/планшета  
KACL.1024#HF



Полка с держателем для кухонной утвари  
KACL.1023#HF



Полка с держателем для бокалов  
KACL.1025#HF



## Falmec S.p.A

via dell'Artigianato, 42 z.i.  
31029 Vittorio Veneto  
Treviso — Italy  
[info@falmec.com](mailto:info@falmec.com)  
[falmec.com](http://falmec.com)

*Images*  
Nudesign

*Styling*  
Eye Studio/Beppe Mangia

*Graphic Design*  
Designwork

*Texts*  
Daniele Varelli

*Post-production photos  
and color separation*  
Luce Group

**Printed in Italy**  
©June 2023  
Europrint - Imoco Group

[falmec.com](http://falmec.com)